



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Heron Fireworks GmbH
De heer H. Wolff
Steinackerweg 187
46446 Emmerich Duitsland

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte heer Wolff,

Wij ontvingen uw aanvraag op 7 juni 2022. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 25 augustus 2022 gelegen op een grasland nabij Waalbandijk 85 in Ochten. Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder zaaknummer ODRA22AB1045.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Neder-Betuwe d.d. 22 juni 2022 maakt deel uit van dit besluit.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de inzagetermijn van dit besluit.

Datum
19 juli 2022

Pagina
1 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1045

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Datum
19 juli 2022

Pagina
2 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1045


Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: (026) 377 16 18 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- DEF Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_88790472
- DEF 88790472_7733162_Overzichts_tekening_Ochten
- DEF
88790472_7733161_Gegevens_houder_certificaat_van_vakbekw
aamheid__2022
- DEF
88790472_7733160_Overzicht_toe_te_passen_vuurwerk_pse_co
nsu_shell_65mm
- Vvgb gemeente Neder-Betuwe d.d. 22 juni 2022

Datum
19 juli 2022

Pagina
3 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1045

Bijlage 1 : Procedure

Datum
19 juli 2022

Pagina
4 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1045

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen gelegen op een grasland nabij Waalbandijk 85 in Ochten op 25 augustus 2022. De opbouw begint op 25 augustus 2022 om 12 uur en de ontbranding is gepland tussen 21:00 uur en 23:59 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van gemeente Neder-Betuwe;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid;
- Provincie Gelderland afdeling Wet Natuurbescherming.

Ingekomen adviezen

Gemeente Neder-Betuwe

Op 22 juni 2022 hebben wij van de burgemeester van gemeente Neder-Betuwe een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

1. Het vuurwerk moet zijn afgestoken voor 24.00 uur;
2. Graag indien mogelijk de omgeving inlichten over de activiteit.

Naar aanleiding van de opmerkingen van gemeente Neder-Betuwe

Midden merken wij het volgende op:

1. De toestemming wordt verleend op basis van de aanvraag.
De ontbranding zal plaatsvinden tussen 21:00 uur en 23:59 uur, dus voor 24:00 uur.
2. Het besluit wordt kenbaar gemaakt op www.overheid.nl.

Veiligheidsregio Gelderland Zuid

Op 28 juni 2022 ontvingen wij het advies van Veiligheidsregio Gelderland Zuid. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft geen opmerkingen aangaande dit vuurwerk. Bij het advies zijn voor droogte en ontbranding tips opgenomen indien het natuurbrandrisico hoog is.

Onderstaand zijn deze tips opgesomd. De afsteker kan deze in acht nemen zodra er sprake is van droogte op de dag van het ontbranden van het vuurwerk.

Droogte en ontbranding

Het is al enige tijd (extreem) droog in de natuur. Evenementen die in de natuur plaatsvinden vragen op dit moment extra aandacht. We hebben enkele (algemene) aandachtspunten waar evenementenorganisatoren rekening mee kunnen houden om brand op het evenement te voorkomen samengevat met een begeleidende tekst. Veel tips zijn voor de hand liggend en worden wellicht al door jullie toegepast.

Datum
19 juli 2022

Pagina
5 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1045

Extreme droogte en evenementen

Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Evenementen die in de natuur plaatsvinden vragen op dit moment extra aandacht. Meer informatie over het natuurbrandrisico is te vinden op de website www.natuurbrandrisico.nl Hieronder enkele aandachtspunten waar u als evenementenorganisator rekening mee kunt houden om brand op uw evenement te voorkomen. Uiteraard geven deze punten geen garantie dat er geen brand ontstaat.

- 1. Communiceer zowel binnen uw organisatie als naar bezoekers dat er sprake is van een verhoogde kans op natuurbranden en wat dat betekent voor het evenement.*
- 2. Vraag mensen alert te zijn en rekening te houden met brandgevaar. Denk hierbij ook aan "hoe om te gaan met afval" zoals sigaretten en glas (wat kan werken als een vergrootglas).*
- 3. Voer een extra controle uit (ook op de routes naar het evenemententerrein) door de BHV'ers (met blusmiddel).*
- 4. Laat materialen die kunnen dienen als brandstof (takken, bladeren etc.) preventief verwijderen. Heb ook aandacht voor het verwijderen van hoog gras en eventueel achtergebleven droog maaisel.*
- 5. In natuurgebieden mag u geen open vuur stoken (kampvuur e.d.). Ook vuurkorven, vuurschalen, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten. De kans op vonken die ongecontroleerd vrijkomen en een secundaire brand ontsteken zijn te groot.*
- 6. Parkeren op de reguliere of andere (verharde) parkeerplaatsen is het veiligst. Bij parkeren op gras is het dringende advies kort te maaien. Maar ook dan blijft de kans op een brand aanwezig, doordat er bij deze droogte sneller brand ontstaat door bijvoorbeeld hete uitlaten. Wees hier alert op.*

Afdeling Wet Natuurbescherming provincie Gelderland

Op 29 juni 2022 hebben wij van de afdeling Wet Natuurbescherming provincie Gelderland het advies ontvangen. Het advies zullen wij toelichten in dit besluit bij overige wetgeving.

Datum
19 juli 2022

Pagina
6 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1045

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
19 juli 2022

Algemeen:

Pagina
7 van 12

1. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Zaaknummer
ODRA22AB1045

Droogte:

2. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.

3. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.

In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden.

Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
19 juli 2022

Pagina
8 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1045

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 27 juni 2022 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 120 meter.

Het vuurwerk vindt plaats vanaf een grasland.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- grasland/akkerland;
- water (geen vaarwater);
- gedroogde takken/hooi;
- stukje weiland met schapen/nandoes;
- paden/hekwerk;
- sloot (waar geen water in stond ten tijde van locatiebezoek).

In het naast gelegen weiland zijn dieren (schapen en nandoes) aanwezig. Het weiland valt gedeeltelijk binnen de veiligheidszone. De dieren mogen ten tijde van het opbouwen en afsteken van het vuurwerk niet binnen de veiligheidszone aanwezig zijn. De afsteker dient de eigenaar van de aanwezige dieren omtrent het evenement te informeren, zodat men tijdig maatregelen kan treffen.

Binnen de veiligheidszone liggen aan de rand van het water en op het grasland droge takken/hooi. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan m.b.t. het natuurbrandrisico. Bij droogte dient men hier extra aandacht aan te besteden.

Datum
19 juli 2022

Pagina
9 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1045

Onbevoegden kunnen op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen onbevoegden binnen de veiligheidszone kunnen bevinden. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteek locatie adequate afzetting aanwezig is om onbevoegden rondom de afsteek locatie buiten de veiligheidszone te houden.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Buiten de veiligheidszone zijn dieren (schapen, nandoes, paarden en kippen e.d.) aanwezig. Verder in de omgeving zijn er geen (bedrijfsmatige) gehouden dieren ten tijde van het locatiebezoek aangetroffen. De afsteker dient de eigenaar van de in de omgeving aanwezige (bedrijfsmatige) gehouden dieren te informeren omtrent het evenement, zodat men (eventueel) tijdig maatregelen kan treffen.

In de nabije omgeving (ongeveer 170 meter) bevindt zich een woning met een rieten kap, Waalbandijk 85 Ochten. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan. Bij droogte dient men hier extra aandacht aan te besteden.

Informeren omwonenden

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren.

Gebruik van PSE

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving.

Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet Natuurbescherming

Gebiedsbescherming

De ontsteking van het vuurwerk vindt plaats op ongeveer 200 meter van het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Soortenbescherming

De locatie ligt in onbebouwd gebied binnen 700 m van open niet-agrarisch landschap, binnen 300 m van bomen of bos en binnen 150 m van open agrarisch landschap.

Oordeel

Het vuurwerk wordt afgestoken na het einde van het broedseizoen en voor het overwinteringsseizoen van vogels. Effecten van verstoring op instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied zijn naar verwachting niet aan de orde, omdat verstoring van broedende vogels en overwinterende vogels in het Natura 2000-gebied vanwege de afsteekdatum niet plaatsvinden. Effecten op andere beschermde waarden van het Natura 2000-gebied zijn ook niet te verwachten.

Effecten op beschermde soorten zijn ook niet te verwachten omdat het broedseizoen al voorbij is zodat broedende vogels niet kunnen worden verstoord en verstoring van andere beschermde soorten is ook niet te verwachten. De naastgelegen plas zou wel zeer geschikt kunnen zijn voor foeragerende vleermuizen zoals watervleermuizen en gewone dwergvleermuizen. De verstoring van 20 minuten is zeer tijdelijk en de eventueel aanwezige vleermuizen kunnen zich naar verwachting aanpassen aan deze situatie en ondervinden daardoor naar verwachting weinig hinder.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij provincie Gelderland afdeling Wet Natuurbescherming.

Datum
19 juli 2022

Pagina
11 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1045

Aandachtspunten

1. U dient tevens toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven (APV vergunning) om dit vuurwerk mogelijk te maken.

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

Datum
19 juli 2022

Pagina
12 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1045