

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

verleend aan:	Madepolder Beheer B.V.
voor:	Bouwen en veranderen van een inrichting voor: - het inzamelen, sorteren, op- en overslaan, opbulken en be-/verwerken van afvalstoffen.
activiteiten:	Activiteiten zijn: - veranderen van een inrichting; - het bouwen van een bouwwerk.
locatie:	Glasvezel 2 te Westerbroek
kenmerk bevoegd gezag:	GR-VERG-2021-000279
kenmerk dienst:	Z2021-004538
bevoegd gezag:	Provincie Groningen

ONTWERPBESLUIT

Onderwerp

Op 26 april 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ontvangen van Madepolder Beheer B.V. (hierna: Madepolder Beheer). Het betreft het bouwen en veranderen van een inrichting voor het inzamelen, sorteren, op- en overslaan, opbulken en be-/verwerken van afvalstoffen.

De aanvraag is ingediend voor de locatie aan de Glasvezel 2 te Westerbroek.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer OLO 6236495.

De aanvraag is aangevraagd voor de aspecten:

- milieu;
- bouwen.

Ontwerpbesluit

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is voornemens te besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag en de bij de aanvraag behorende bescheiden;
2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:
 - het bouwen van een bouwwerk (art 2.1, lid 1, onder a van de Wabo);
 - het veranderen van een inrichting (art. 2.1, lid 1, onder e van de Wabo).
3. dat de volgende voorschriften van de omgevingsvergunning van 6 juni 2019 worden ingetrokken en vervangen:
 - de voorschriften in hoofdstuk 3 m.b.t. geluid worden vervangen door de nieuwe geluidsvoorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1 t/m 3.3.5, 3.4.1 t/m 3.4.5;
 - voorschrift 2.1.2 wordt vervangen door het nieuwe voorschrift 2.1.2;
 - voorschrift 2.4.1 wordt vervangen door het nieuwe voorschrift 2.4.1
 - voorschrift 2.4.2 wordt vervangen door het nieuwe voorschrift 2.4.2;
4. dat de volgende stukken deel uitmaken van de vergunning.
 - aanvraagformulier, d.d. 26 april 2021;
 - tekening 'Indeling toekomstig terrein; d.d. 19 juni 2020; tekeningnummer 2020-49-820);
 - besluit m.b.t. m.e.r.-beoordelingsnotitie, d.d. 25 november 2021;
5. de bij dit besluit gevoegde voorschriften aan de vergunning te verbinden;
6. voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend te laten zijn;
7. de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.

Kennisgeving en terinzagelegging

Van dit ontwerpbesluit wordt kennisgegeven op de provinciale website. Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken liggen in het gemeentehuis van de gemeente Midden-Groningen en in het provinciehuis gedurende zes weken ter inzage. De stukken zullen met ingang van 27 juli 2021 ter inzage worden gelegd.

Zienswijzen

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt, heeft eenieder de mogelijkheid om zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen. Het naar voren brengen van zienswijzen kan zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Voor het mondeling indienen van een zienswijzen dient een afspraak te worden gemaakt. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de provincie Groningen via telefoonnummer 050 – 316 49 11.

Ondertekening en verzending

Dit document is nog geen definitief besluit en daarom niet ondertekend.

Verzenddatum:

Een exemplaar van dit ontwerpbesluit is verzonden aan:

- Madepolder Beheer B.V., t.a.v. de heer L. Gruppen, Glasvezel 2, 9608 RA Westerbroek;
- College van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, de heer M. van der Werff, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand;
- Waterschap Hunze en Aa's, mevrouw A. Geesken-Oosterveld, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

VOORSCHRIFTEN

1. MILIEU

1. ALGEMEEN

- 1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid;
 - c. situering bedrijfsriolering met lozingspunt op naastgelegen watergang;
 - d. situering slibvangput en olie/benzineafscheider.

2. AFVALSTOFFEN

- 2.1.2 Vergunninghouder dient de volgende gevaarlijk afvalstromen gescheiden te houden van andere (gevaarlijke) afvalstromen:
- a. verontreinigde grond (euralcode 17 05 03*);
 - b. sorteerzeefzand (euralcode 19 12 11*);
 - c. ongesorteerd bouw- en sloopafval (euralcode 17 06 05*);
 - d. spoorwegballast (euralcode 17 05 07*);
 - e. straatgrit (euralcode 12 01 16*);
 - f. bitumineuze mengsels die koolteer bevatten (euralcode 17 03 01*);
 - g. koolteer en met meer behandelde producten (euralcode 17 03 03*);
 - h. C-Hout (euralcode 17 02 04*);
 - i. baggerspecie (steekvast; vochtgehalte <30%; euralcode 17 05 05*);
 - j. fysisch reinigbare grond en niet-reinigbare grond (euralcode 17 05 03*).

2.4.1 Binnen de inrichting mogen de volgende afvalstoffen geaccepteerd worden.

Soort afvalstof	Euralcode 1) en 4)	Doorzet per jaar (ton)	Maximale opslag- capaciteit (ton)	Fase 1 5)		Fase 2 5)		Fase 3 5)	
				Be-/ verwerken 2)	Opslag 2)	Be-/ verwerken 2)	Opslag 2)	Be-/ verwerken 2) en 4)	Opslag 2) en 4)
Puin dat niet geschikt is voor bewerking	17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07	25.000	15.000	-	+	-	+	-	+
Puin geschikt voor bewerking	17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07	25.000	15.000	+	+	+	+	+	+
A- en B-Hout (geschredderd en ongeschredderd)	17 02 01	5.000	3.000	+	+	-	+	-	+
Biologische grondreiniging	17 05 03* 17 05 04	25.000	20.000	+	+	+	+	+	+
Fysisch reinigbare grond en baggerspecie (steekvast; vochtgehalte <30%)	17 05 03* 17 05 04 17 05 05* 17 05 06	25.000	20.000	+	+	+	+	+	+
Niet-reinigbare grond en baggerspecie (steekvast; vochtgehalte <30%)	17 05 03* 17 05 04 17 05 05* 17 05 06	10.000	8.000	-	+	-	+	-	+
Spoorwegballast	17 05 07* 17 05 08	35.000	35.000	-	+	-	+	-	+

Bodemas, slakken en ketelas 3)	10 01 01	10.000	5.000	-	+	-	+	-	+
Vorm- en gietzand	10 11 10	5.000	2.000	+	+	-	+	-	+
Sorteerzeefzand	19 12 09 19 12 11* 19 12 12	5.000	1.000	+	+	-	+	-	+
Straalgrit	12 01 16* 12 01 17	5.000	2.000	-	+	-	+	-	+
Veegvuil en kolkenslib	20 03 03 20 03 06 20 03 99	10.000	1.000	+	+	-	+	-	+
Teerhoudend asfalt	17 03 01* 17 03 02 17 03 03*	2.500	500	-	+	-	+	-	+
Ongesorteerd bouw- en sloopafval	17 06 05* 17 09 04	15.000	1.000	-	+	-	+	-	+
Grof groenafval/bosbouwafval	02 01 07 20 02 01 20 02 02	5.000	1.000	+	+	+	+	+	+
C-Hout	17 02 04*	500	500	-	+	-	+	-	-
Folie en kunststoffen	15 01 01 17 02 03 19 12 04 20 01 39	1.000	500	-	+	-	+	-	-
Weg- en waterbouw-materialen, t.w: zand, grind, schone materialen	N.v.t.	100.000	10.000	-	-	-	-	-	+

- 1) Euralcodes aangeduid met een * betreffen gevaarlijke afvalstoffen.
- 2) – betekend: niet van toepassing
+ betekend: wel van toepassing
- 3) Afval van elektriciteitscentrales en andere verbrandingsinstallaties, anders dan afvalverbrandingsinstallaties (zie Eural hoofdstuk 19).
- 4) Binnen fase 3 van de inrichting mogen geen gevaarlijke afvalstoffen be-/verwerkt en/of opgeslagen worden.
- 5) Fase 1: huidige vergunde locatie van 2 ha
Fase 2: uitbreiding locatie van fase 1 met 2 ha verhard terrein
Fase 3: onverhard terrein van 5 ha naast locatie van fase 1 en 2 t.b.v. grondbank activiteiten

- 2.4.2 De opslagcapaciteit van opgeslagen afvalstoffen, schoon zand/grind en van schone materialen in fase 1 en fase 2 is op enige moment maximaal 100.000 ton.
De doorzet van afvalstoffen bedraagt maximaal 152.000 ton per jaar.
- 2.4.9 De activiteiten van de Grondbank, met uitzondering van het inwegen van vrachtwagens, mogen alleen op het terrein behorende tot fase 3 worden uitgevoerd. Dit moet gebeuren volgens de eisen van de BRL-9335 én de volgens de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
- 2.4.10 Het wegmengen van de geaccepteerde grondstromen en baggerspecie, waardoor alsnog aan de eisen van de BRL-9335 en het Besluit bodemkwaliteit kan worden voldaan, is niet toegestaan.
- 2.4.11 Geaccepteerde grondstromen en baggerspecie dienen opgeslagen te worden in minimaal de klassen AW, wonen en industrie en Niet Toepasbaar.
Toelichting: deze klassen zijn benoemd in het Besluit bodemkwaliteit.
- 2.4.12 Af te voeren baggerspecie moet worden toegepast volgens de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
Indien toepassing volgens de eisen van het Besluit bodemkwaliteit niet mogelijk is (zie sectorplan 40 van het LAP3) dan dient de baggerspecie afgevoerd te worden naar een daartoe vergunde be-/verwerker, die dit conform de minimumstandaard uit het LAP3 be-/verwerkt.
- 2.4.13 Binnen drie maanden na het inwerking treden van de omgevingsvergunning, maar vóór het moment dat baggerspecie opgeslagen wordt, dient vergunninghouder het huidige acceptatie- en registratiebeleid (d.d. december 2018) aan te vullen met het gestelde in voorschrift 2.1.2, 2.4.2 en 2.4.9 t/m 2.4.12 en ter goedkeuring naar het bevoegd gezag te sturen.

3 GELUID

3.1 Algemeen

- 3.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
- 3.1.2 Binnen 12 maanden nadat de inrichting in overeenstemming met de vergunning in werking is gebracht, moet de vergunninghouder, door middel van een akoestisch onderzoek (controlerapportage), schriftelijk aan het bevoegd gezag aantonen dat aan de gestelde geluidsvoorschriften van deze vergunning wordt voldaan.
- 3.1.3 In het in voorschrift 3.1.2 bedoelde akoestisch onderzoek moeten in ieder geval de volgende gegevens opgenomen zijn:
- a. een beschrijving van de geluidsbronnen en de plaats en hoogte waarop deze zich bevinden;
 - b. een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluidsuitstraling van deze bronnen;
 - c. een berekening van de geluidsbijdragen van deze bronnen op de in de voorschriften 3.2.1 en 3.2.2 omschreven punten;
 - d. een beschrijving van de genomen dan wel de te nemen geluidreducerende maatregelen en de effecten hiervan;

- e. toetsing van de berekende en/of gemeten geluidsniveaus aan de in voorschriften 3.2.1 en 3.2.2 genoemde grenswaarden.

3.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 3.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,Lt}$) in de representatieve bedrijfssituatie (RBS), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Toets rekenpunt	Hoogte (m)	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,Lt}$ in dB(A) in RBS		
		Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
105 (Rijksweg West 53; MTG 55)	5	38	31	27
107 (Rijksweg West 67-69; MTG 56)	5	33	27	23
Z 07	5	33	27	23
01	5	38	30	27
02	5	44	39	35
03	5	39	32	28
04	5	45	38	34

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening in figuur 2 van het akoestisch rapport van Noorman Bouw- en milieu-advies (d.d. 3 augustus 2021; kenmerk 22010457.R01a).

- 3.2.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag niet meer bedragen dan:

Toets rekenpunt	Hoogte (m)	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L_{Amax} in dB(A)		
		Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
105 (Rijksweg West 53; MTG 55)	5	53	50	50
107 (Rijksweg West 67-69; MTG 56)	5	51	48	48

3.3 Afwijkende bedrijfssituatie (ABS)

- 3.3.1 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 3.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,Lt}$) in de afwijkende bedrijfssituatie (ABS), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Toets rekenpunt	Hoogte (m)	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,Lt}$ in dB(A) in ABS		
		Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
105 (Rijksweg West 53; MTG 55)	5	37	31	27
107 (Rijksweg West 67-69; MTG 56)	5	33	29	25
Z 07	5	33	29	24
01	5	41	39	34
02	5	43	39	35
03	5	42	39	35
04	5	44	39	35

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening in figuur 2 van het akoestisch rapport van Noorman Bouw- en milieu-advies (d.d. 3 augustus 2021; kenmerk 22010457.R01a).

- 3.3.2 De aan- of afvoer van grond van en naar de grondbank mag maximaal één week per jaar (van maandag t/m vrijdag) plaatsvinden, waarbij de volgende maximale vervoersbewegingen met vrachtwagens mogen plaatsvinden:
- a. dagperiode : 100 vrachtwagens;
 - b. avondperiode : 36 vrachtwagens;
 - c. nachtperiode : 18 vrachtwagens.
- 3.3.3 De in voorschrift 3.3.2 genoemde activiteiten moeten ten minste drie werkdagen voor de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 3.3.4 Van de activiteit(en) genoemd in voorschrift 3.3.2 moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
- a. de datum waarop de activiteiten hebben plaatsgevonden;
 - b. de begin- en eindtijd van deze activiteiten;
 - c. eventuele bijzonderheden met betrekking tot geluidbelasting gedurende deze activiteiten.
- 3.3.5 De maximale geluidsniveaus in de ABS dienen te voldoen aan de in voorschrift 3.2.2 gestelde eisen.

3.4 Incidentele bedrijfssituatie (IBS)

- 3.4.1 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 3.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T,LT}$) in de incidentele bedrijfssituatie (IBS), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Toets rekenpunt	Hoogte (m)	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T,LT}$ in dB(A) in IBS		
		Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
105 (Rijksweg West 53; MTG 55)	5	44	31	37
107 (Rijksweg West 67-69; MTG 56)	5	40	27	23
Z 07	5	41	27	23
01	5	44	30	27
02	5	54	39	35
03	5	44	32	28
04	5	50	38	34

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening in figuur 2 van het akoestisch rapport van Noorman Bouw- en milieu-advies (d.d. 3 augustus 2021; kenmerk 22010457.R01a).

- 3.4.2 Het in bedrijf hebben van een mobiele breek- en zeefinstallatie mag per jaar maximaal 12 keer plaatsvinden, waarbij deze maximaal 24 uur per etmaal in gebruik mogen zijn.
- 3.4.3 Ten minste drie werkdagen voordat de in voorschrift 3.4.2 genoemde activiteiten worden uitgevoerd, moet dit aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 3.4.4 Van de activiteit(en) genoemd in voorschrift 3.4.2 moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
- de datum waarop de activiteiten hebben plaatsgevonden;
 - de begin- en eindtijd van deze activiteiten;
 - eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteiten.
- 3.4.5 De maximale geluidsniveaus in de ABS dienen te voldoen aan de in voorschrift 3.2.2 gestelde eisen.

(VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1. Inleiding

De voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 en de plaatselijke Bouwverordening blijven onverminderd van kracht voor de bouw van de erfscheiding.

De volgende voorschriften bevatten slechts een korte opsomming van de belangrijkste voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 en de plaatselijke Bouwverordening waar voorafgaand, tijdens en na de uitvoering van de bouw van de erfscheiding voldaan moet worden.

2. Het Bevoegd gezag

In deze algemene voorschriften wordt gesproken over het "bevoegd gezag". Hiermee wordt de gemeente of de provincie waarin het project gerealiseerd wordt bedoeld. De bouwbalie is fysiek te vinden in het Provinciehuis. Het bevoegd gezag is voor zaken die de omgevingsvergunning betreffen te bereiken via:

- Provincie Groningen 050 – 316 49 11.

Bij uw melding/vraag graag uw naam, een korte omschrijving van het project, het adres van de bouwlocatie en het zaaknummer vermelden.

3. Bouwtoezicht

In deze algemene voorschriften wordt gesproken over "het bouwtoezicht". Het bouwtoezicht is te bereiken via het e-mailadres bouwtoezicht@od-groningen.nl. Bij uw melding/vraag graag uw naam, een korte omschrijving van het project, het adres van de bouwlocatie en het zaaknummer vermelden.

4. *Het (ver) bouwen van een bouwwerk*

4.1. Aanwezigheid bescheiden (artikel 1.23 Bouwbesluit 2012)

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- a. omgevingsvergunning voor het bouwen;
- b. veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7 Bouwbesluit 2012);
- c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de wet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom;
- d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

4.2. Het uitzetten van de bouw (artikel 1.24 Bouwbesluit 2012)

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor omgevingsvergunning is verleend wordt, onverminderd de voorwaarden bij de omgevingsvergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens het bevoegd gezag:

- a. de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en
- b. het straatpeil is uitgezet.

Dit kan aangevraagd worden bij het bouwtoezicht.

4.3. Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden (artikel 1.25 Bouwbesluit 2012):

- a. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend door

de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld;

- b. Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld;
- c. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.
- d. **Bouwtoezicht wordt ten minste twee werkdagen van tevoren in kennis gesteld van het storten van beton.**

4.4. Veiligheid in de omgeving (artikel 8.2 Bouwbesluit 2012)

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloofterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
- b. letsel van personen die het bouw- of sloofterrein onbevoegd betreden;
- c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloofterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

4.5. Geluidhinder (artikel 8.3 Bouwbesluit 2012)

Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als hiervoor bedoeld worden de in onderstaande tabel aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden.

Dagwaarde	≤60 dB(A)	>60 dB(A)	>65 dB(A)	>70 dB(A)	>75 dB(A)	>80 dB(A)
maximale blootstellingsduur	onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen	0 dagen

Gedeputeerde Staten kan ontheffing verlenen van het bovengenoemde. Onverkort het gestelde in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken.

4.6. Trillinghinder (artikel 8.4 Bouwbesluit 2012)

Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in geluidsgevoelige ruimten en in verblijfsruimten niet meer dan de trilling sterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in gebouwen» 2006.

Gedeputeerde Staten kan ontheffing verlenen van de trilling sterkte.

4.7. Stofhinder (artikel 8.5 Bouwbesluit 2012)

Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloofterrein te voorkomen.

4.8. Grondwaterstand (artikel 8.6 Bouwbesluit 2012)

Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden leidt niet tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat gevaar kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen.

4.9. Afvalscheiding (afdeling 8.2 Bouwbesluit 2012)

1. Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden.

Categorieën bouw- en sloopafval worden ten minste gescheiden in de volgende fracties:

- a. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst;
- b. teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
- c. teerhoudend asfalt;
- d. bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
- e. niet-teerhoudend asfalt;
- f. vlakglas, al dan niet met kozijn;
- g. gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
- h. dakgrind;
- i. armaturen;
- j. gasontladingslampen.

2. Gevaarlijke stoffen worden niet gemengd of gescheiden.

De fracties worden op het bouw- of sloofterrein gescheiden gehouden en gescheiden afgevoerd.

3. Het gescheiden houden en afvoeren van de fracties genoemd onder d tot en met j, zijn niet van toepassing voor zover de hoeveelheid afval van de betreffende fractie minder dan 1 m³ bedraagt.

4.10. Uitgestelde indieningsvereisten (art 2.7 Regeling omgevingsrecht)

In de vergunning voor een bouwactiviteit wordt, indien de aanvrager een verzoek tot latere aanlevering heeft ingediend, bepaald dat de volgende gegevens en bescheiden uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling worden overgelegd:

- a. gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft;
- b. gegevens en bescheiden met betrekking tot de details van de in of ten behoeve van het bouwwerk toegepaste installaties, voor zover het niet de gegevens met betrekking tot de hoofdlijn dan wel het principe van de toegepaste installaties betreft; de hoofdlijn betreft onder meer de wijze van verwarming, koeling en luchtbehandeling, de plaats en wijze van verticaal transport en de locatie en het type brandveiligheid installatie.

4.11. Tot slot

Het project moet worden uitgevoerd conform de bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen en bijlagen.

De onderdelen, die niet op tekening of op enigerlei andere wijze schriftelijk zijn aangegeven, dienen te voldoen aan het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Indien voorafgaande aan dan wel tijdens het project wijzigingen optreden in de geregistreerde gegevens bij de gewaarmerkte omgevingsvergunning moeten deze wijzigingen schriftelijk aan het bevoegd gezag worden doorgegeven. (artikel 2.1 en 2.3 Wabo). Het niet nakomen van voorschriften of afwijken van de

vergunning, kan stopleggen van de bouwwerkzaamheden en/of intrekken van de vergunning ten gevolge hebben. (artikel 2.22 Wabo).

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Gegevens aanvrager

Op 26 april 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ontvangen van Madepolder Beheer B.V. (hierna: Madepolder Beheer). Het betreft het bouwen en veranderen van een inrichting voor het inzamelen, sorteren, op- en overslaan, opbulken en be-/verwerken van afvalstoffen.

De aanvraag is ingediend voor de locatie aan de Glasvezel 2 te Westerbroek.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer OLO 6236495.

De aanvraag is aangevraagd voor de aspecten:

- milieu;
- bouwen.

Opgemerkt wordt dat het aangevraagde aspect 'werk of werkzaamheden' niet van toepassing is, omdat er vanuit het bestemmingsplan voor de aangevraagde activiteiten geen regels opgenomen zijn.

1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- Het uitbreiden van de huidige vergunde locatie van 2 ha (fase 1) met 2 ha verhard terrein (fase 2) tot een locatie met een grootte van totaal 4 ha, waarop alleen de reeds vergunde activiteiten worden uitgevoerd. De doorzet per jaar zal gelijk blijven.
- Voorts zal de locatie, naast het terrein van 4 ha (zie hiervoor), op een onverhard terrein met ca. 5 ha uitgebreid worden. Hierop zullen groundbank activiteiten plaatsvinden (fase 3).
- Het intrekken van de vergunde activiteit "reiniging van grond d.m.v. natte wassing, met bijbehorende opslag en eventueel uitgezeefd puin";
- Het plaatsen van een erfscheiding middels betonblokken rondom het terrein met een hoogte van 3,2 meter.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

1.3 Uitgebreide procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Wij zijn alleen verplicht om van een aanvraag kennis te geven in een of meerdere dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, als voor de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.

Deze uitzonderingsgrond doet zich niet voor en daarom is er geen openbare kennisgeving.

1.4 Huidige vergunnings situatie

Op 6 juni 2019 is onder kenmerk GR-L-005877 een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van de inrichting

1.5 Bevoegd gezag en vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting vallen onder één of meerdere categorieën van bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor) waarvoor geldt dat Gedeputeerde Staten bevoegd gezag kunnen zijn. Aangezien de inrichting een inrichting is waartoe een IPPC-installatie behoort (inrichting valt onder bijlage I, categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies), zijn wij op grond van artikel 2.4 Wabo in samenhang met artikel 3.3 en bijlage I onderdeel C van het Bor bevoegd om te beslissen op de aanvraag. Wij zijn er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten

met betrekking tot de fysieke leefomgeving aan de orde komen. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

De activiteiten van de inrichting vallen onder de volgende in Bijlage I, onderdeel C van het Bor genoemde categorieën:

- categorie 28, lid 1, onder a.2 en a.4 (gevaarlijk afval);
- categorie 28, lid 1, onder b.

Aangezien er sprake is van activiteiten die onder

- categorie 28, lid 4, onder a.5 (gevaarlijk afval);
- categorie 28, lid 4, onder b.2 (gevaarlijk afval);

vallen is er sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Overigens merken wij op dat we naar aanleiding van de op 16 februari 2021 ingediende aanmeldingsnotitie voor een vormvrije m.e.r.-beoordeling de aanvrager in de gelegenheid hebben gesteld de aanmeldingsnotitie aan te vullen. Wij hebben aanvullende gegevens ontvangen op 23 april 2021, 24 augustus 2021 en 24 september 2021. Na ontvangst van deze aanvullende gegevens zijn we van oordeel dat de aanmeldingsnotitie voldoende informatie bevatte voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

1.7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Dit staat in artikel 2.26 Wabo en de artikelen 6.1 tot en met 6.4 Bor. Wij hebben de aanvraag daarom ter advisering gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen.

Wij hebben geen reactie van hen ontvangen.

1.8 Besluit milieueffectrapportage

Algemeen

Een m.e.r.-procedure is noodzakelijk als een besluit wordt genomen over een activiteit waarbij belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. De vraag of door voorgenomen activiteiten belangrijke nadelige milieugevolgen veroorzaakt kunnen worden staat dan ook centraal bij het beoordelen of een m.e.r. moet worden uitgevoerd. De Europese Unie heeft in de richtlijn m.e.r. (2011/92/EU) aangegeven bij welke activiteiten er zeer waarschijnlijk sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze activiteiten zijn door de Nederlandse regering overgenomen en verwerkt in onderdeel C van het Besluit m.e.r. Voor deze activiteiten geldt direct een m.e.r.-plicht. Ook zijn in het Besluit m.e.r. activiteiten aangewezen waarvoor het niet zeker is of er belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Deze zijn beschreven in onderdeel D van het Besluit m.e.r. Om te bepalen of er bij deze activiteiten uit onderdeel D sprake kan zijn van belangrijke nadelige milieugevolgen dient hiervoor per geval een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden.

Op 16 mei 2017 is de "Implementatiewet herziening m.e.r.-richtlijn" (Richtlijn 2014/52/EU) in werking getreden. De herziening betekent enkele wijzigingen in de Wet milieubeheer bij de m.e.r.-beoordeling en de vormvrije m.e.r.-beoordeling. In het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) staat de nieuwe procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Concreet betekent dit dat de artikelen 7.16 tot en met 7.20a van de Wet milieubeheer voor alle in de bijlage van het Besluit m.e.r. genoemde activiteiten onder onderdeel D (de D-lijst) van toepassing zijn. Het maakt niet uit of het een activiteit onder of boven de D-drempel betreft.

Betreft het een activiteit die onder de drempelwaarde van de D-lijst ligt, dan geldt een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Betreft het een activiteit die boven de drempelwaarde van de D-lijst ligt, dan geldt een m.e.r.-beoordeling. Betreft het een activiteit die boven de drempelwaarde van de C-lijst ligt, dan geldt de m.e.r.-plicht.

M.e.r.-beoordeling

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Op grond van artikel 7.16 van de Wet milieubeheer heeft de aanvrager de voorgenomen activiteit op 16 februari 2021 bij ons gemeld.

Conclusie

Wij hebben op 25 november 2021 (kenmerk 2021-108597/K28781, OM) besloten dat voor deze voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport opgesteld moet worden. Dit besluit hebben wij op 1 december 2021 bekend gemaakt. Dit besluit wordt door ons tezamen met het besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

2.1 Toetsingskader

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a Wabo hebben wij onder meer de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag voor de omgevingsvergunning:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Wij beperken ons in het onderstaande tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het oprichten van onderhavige inrichting zijn wij voornemens de omgevingsvergunning te verlenen. In dit ontwerpbesluit zijn voor de te vergunnen activiteiten de voor de inrichting relevante voorschriften opgenomen.

2.2 Samenhang met overige wet- en regelgeving

IPPC–installaties

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU. PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC–installatie. Binnen de inrichting bevinden zich IPPC–installaties vallende onder de volgende categorieën uit bijlage I van de RIE.

- Categorie 5.5 (tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 50 ton).

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

Op grond van artikel 1.1, lid 3 van de Wabo in samenhang met artikel 2.1, lid 2 van het Bor en artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna Activiteitenbesluit) wordt in bijlage 1, onder onderdeel B of C van het Bor aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. De vergunningplichtige inrichtingen worden in het Activiteitenbesluit aangeduid als type C inrichtingen. De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is volgens het Activiteitenbesluit aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen, zijn voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

De activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd zijn getoetst aan het criterium of ze onder het Activiteitenbesluit vallen. Hieronder wordt aangegeven welke activiteiten binnen de inrichting onder het Activiteitenbesluit vallen en welke artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling rechtstreeks van toepassing zijn.

Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Voor deze activiteiten moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling (voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten):

- afdeling 2.4: Bodem(bescherming);
- paragraaf 3.1.3: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- paragraaf 3.4.3: Opslaan en overslaan van goederen.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4 van hoofdstuk 2 van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld voor deze activiteiten. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor de genoemde activiteiten. Door vergunninghouder is hiertoe geen verzoek ingediend. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Coördinatie met de Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, waarbij sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning voor het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet vereist is. Hiervoor is een vergunning noodzakelijk op grond van de Waterwet. Daarom is samen met deze aanvraag een aanvraag om een vergunning op grond van de Waterwet ingediend. Het bevoegd gezag met betrekking tot de Watervergunning heeft op grond van artikel 3.19 Wabo de mogelijkheid om advies uit te brengen over de samenhang van de beschikkingen. Hiervan is gebruik gemaakt.

Gelet op artikel 3.21 Wabo dienen wij in te gaan op de invloed die de samenhang tussen de omgevingsvergunning enerzijds en de Watervergunning anderzijds heeft gehad op de inhoud van de omgevingsvergunning. Door het Waterschap Hunze en Aa's (bevoegd gezag voor de aanvraag watervergunning) en de ODG (namens ons) zijn de beide ontwerpbeschikkingen op elkaar afgestemd.

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 zijn de Wet natuurbescherming (verder: de Wnb), het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming in werking getreden. De Wnb vervangt onder andere de

Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. In samenhang met de inwerkingtreding van de Wnb is ook het Bor gewijzigd.

Op grond van de Wnb is voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 2000-gebieden en voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten een vergunning respectievelijk een ontheffing op grond van de Wnb nodig.

De vergunning en/of ontheffing kunnen afzonderlijk, voordat de aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend, worden aangevraagd bij de provincie of gelijktijdig met de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Wordt de aanvraag gelijktijdig met de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend dan moet voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 2000-gebieden en voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (hierna: OBM) worden verleend. De OBM-plicht vloeit voort uit artikel 2.1, lid 1, onder i van de Wabo in samenhang met artikel 2.2aa van het Bor. Op grond van artikel 6.10a van het Bor mag de OBM niet worden verleend zonder verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

Bij de aanvraag van Madepolder Beheer is een berekening van de stikstofdepositie gevoegd (opgesteld door Noorman bouw- en milieu-advies; d.d. 14 januari 2021; notitie 22010457.N01).

Wij hebben de notitie en de bijbehorende Aeries berekeningen beoordeeld en kunnen instemmen met de inhoud ervan.

Uit de Aeries berekening is gebleken dat de stikstofdepositie op de omliggende stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden niet meer bedraagt dan 0,00 mol mol/ha/jaar. Om deze reden is voor de aan te vragen activiteiten geen vergunning en/of ontheffing van de Wnb nodig. De Wnb haakt in dit geval niet aan bij de Wabo. Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen voor Natura 2000-activiteiten is niet van toepassing.

Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (Wet Bibob)

Conform de 'Beleidsregel Bibob provincie Groningen 2021' is het ingediende Bibob-vragenformulier met daarbij stukken met betrekking tot de bedrijfsvoering en de financiering getoetst. Tijdens de toetsing van de beschikbare informatie ontstond de wens om advies te vragen aan het Landelijk Bureau Bibob (LBB) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hierover is de aanvrager indertijd geïnformeerd. Nadien is dit advies van het LBB ontvangen over de mate van gevaar en over de vraag of ter verkrijging van vergunning een strafbaar feit is gepleegd. In het advies worden geen feiten of omstandigheden genoemd die maken dat op grond van de Wet Bibob er een beletsel is om de gevraagde vergunning te verlenen. Omdat de vergunning niet wordt geweigerd of extra voorwaarden worden verbonden aan de vergunning blijft het LBB-advies geheim.

2.3 Beste beschikbare technieken

2.3.1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunningvoorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT-rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Lid 5 verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na

6 januari 2011 onder het regime van de Rie. Lid 7 verwijst naar de bestaande BREF's. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (BAT hoofdstuk) zijn opgenomen, geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie, dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

2.4 Concrete bepaling beste beschikbare technieken

2.4.1 Algemeen

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de Rie uitgevoerd en wel de volgende:

- Categorie 5.5: tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsten aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsten aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene BREF's.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- BREF Afvalbehandeling;
- BREF Op- en overslag van bulkgoederen.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor):

- Nederlandse richtlijn bodembescherming 2012.

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT-rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3).

Wij merken op dat, op de acceptatie van baggerspecie na, alle te accepteren afvalstoffen in fase 2 en 3, al vergunde afvalstromen zijn en waarvoor door ons in de omgevingsvergunning van 6 juni 2019 al een BBT-toets is gedaan. Het is daarom niet nodig dat deze BBT-toets helemaal opnieuw gedaan wordt. Wel hebben wij de aangevraagde activiteiten in fase 2 en 3 getoetst aan de eisen van de Nederlandse richtlijn bodembescherming 2012. In het hoofdstuk 'bodem' is dit verder toegelicht.

2.4.2 Conclusies BBT

De inrichting voldoet – met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften – aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

2.5 Nationale milieubeleidsplan

Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in het Nationale Milieubeleidsplan (NMP). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke leefomgeving, te midden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.

In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van omgevingsvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NO_x, SO₂ en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van Madepolder Beheer niet in strijd is met het NMP.

2.6 Provinciaal omgevingsbeleid

Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen in de Omgevingsvisie 2016–2020, die Provinciale Staten van Groningen op 1 juni 2016 hebben vastgesteld. Hierin is het beleid vastgelegd voor de inrichting en het beheer van de leefomgeving in onze provincie. Deze Omgevingsvisie is op 15 juli 2016 in werking getreden. Voor een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de provincie Groningen wordt naar een goede balans tussen leefbaarheid, milieu en economie gezocht. Daarbij zullen de volgende doelstellingen worden nagestreefd:

- een duurzame economische structuur: concurrerend, bereikbaar en toekomstbestendig;
- een duurzame, aantrekkelijke, leefbare en veilige leefomgeving in sterke steden en vitale dorpen, omgeven door een mooi landschap.

Bij de uitvoering van beide doelen staat duurzame ontwikkeling centraal in ons handelen. Dit gaat om de economische, sociale en ecologische domeinen, waarbij gekeken wordt naar effecten zowel in het nu als in de toekomst. Het gaat daarbij ook om begrippen als houdbaar, leefbaar en rechtvaardig. Ons beleid resulteert in een leefbare (people), aantrekkelijke en veilige (planet) en concurrerende en bereikbare (profit) provincie.

In deel C Beleid, hoofdstuk 20 “Tegengaan milieuhinder”, blz. 122 e.v., worden de doelstellingen die specifiek van toepassing zijn op milieukwaliteit nader gedefinieerd. In de onderhavige vergunning is hiermee rekening gehouden.

Voor de uitvoering hiervan is op 13 december 2016 het “Milieuplan provincie Groningen 2017–2020” (hierna MP) vastgesteld. Het plan is voor een belangrijk deel voortzetting van bestaand beleid. Nieuwe elementen zijn overgenomen uit de adviezen uit het Evaluatie Rapport (ER), de Noordelijke Rekenkamer en de evaluatie van het Vergunnings-, Toezicht- en Handhavingskader (VTH-kader). Daarnaast zijn de onderstaande zaken nieuw in het MP:

- Voor meerdere milieuthema's verwijst het MP naar andere uitvoeringsprogramma's: (1) energie en klimaat, (2) bodem en ondergrond, (3) water, (4) duurzame ontwikkeling en (5) veiligheid.
- Het programma “Strategie Gezondheid en Milieu 2014–2016” is afgelopen. Het beleid wordt evenwel voortgezet en is opgenomen in het MP.
- Het MP geeft het startschot voor een milieumonitor. Hierin worden bestaande milieu-gerelateerde rapportages geïntegreerd.
- In het MP is het operationele VTH-beleid opgenomen voor de grote industriële- en afvalbedrijven. Hiermee vervalt een groot deel van de huidige, aparte beleidsregel Vergunningen, Toezicht en handhaving 2016. Bijlage 1 van het MP bevat onze Vergunningenstrategie Wabo (Milieu). Hiermee wordt deels voldaan aan de toekomstige landelijke verplichting uit het Besluit VTH.

- Milieuklachten gaan wij sneller afhandelen en wij zorgen dat de klacht sneller terecht komt bij het bedrijf dat de (vermoedelijke) bron is van de milieuhinder. De geur-app die wordt ontwikkeld en uitgerold samen met stakeholders met het oog op gezondheid en milieu, past hierbij.
- In het gebiedsgerichte milieubeleid richten wij ons op een faciliterende en regisserende rol richting gemeenten. Aanleiding is de herindeling tot feitelijke gebieden en de komst van de Omgevingswet in 2021. Wij bereiden de overdracht voor naar de gemeenten van een aantal taken en bevoegdheden, waaronder voor bodembeheer.
- Daar waar wij sturing of invloed hebben op afval en input voor industriële productie, stimuleren wij naast – preventie – nadrukkelijk de overgang naar een circulaire en bio-based economie binnen het thema afval.

Met dit MP dragen wij bij aan een schoon en veilig Groningen. De provincie Groningen stimuleert de overgang naar een circulaire economie en draagt zorg voor haar rol als bevoegd gezag voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Bij het bepalen van milieunormen wordt vooral uitgegaan van gezondheidseffecten voor bewoners. De toestand van het milieu in Groningen wordt beter gemonitord. Een belangrijk speerpunt is het verminderen van hinder door stank, lawaai en veiligheidsrisico's en het zetten van stappen naar een duurzame leefomgeving.

Gezien de aangevraagde activiteiten en de gestelde eisen in deze vergunning wordt aan het voorgaande voldaan.

2.7 Beoordeling milieuaspecten uitbreiding locatie (fase 2 en 3)

2.7.1 Algemeen

Voor de beoordeling van de milieuaspecten van de aangevraagde uitbreiding van de al vergunde activiteiten zijn alleen de aspecten geluid, afvalwater, bodem, geur, lucht, afvalstoffen en externe veiligheid relevant. De overige aspecten zijn reeds getoetst in de omgevingsvergunning van 6 juni 2019 en hoeven daarom in deze omgevingsvergunning niet meer getoetst te worden.

In de aanvraag is vermeld dat de uitbreiding van de huidige locatie (fase 1) met 2 ha tot een locatie met een totale grootte van 4 ha (fase 2).

Voorts is in de aanvraag vermeld dat de uitbreiding van de huidige locatie, naast de voornoemde vergroting met 2 ha, met 5 ha wordt vergroot. Op deze 5 ha vinden de groundbank activiteiten plaats (fase 3).

2.7.2 Capaciteit

In de aanvraag is vermeld dat de uitbreiding van de huidige locatie (fase 1) met 2 ha tot een locatie met een totale grootte van 4 ha (fase 2) niet leidt tot een verhoging van de doorzet (per jaar) en van de opslagcapaciteit van de geaccepteerde afvalstoffen per jaar.

In voorschrift 2.4.2 van de omgevingsvergunning van 6 juni 2019 is dit al vastgelegd, alleen is dat voor de inrichting van toepassing en niet alleen voor de fase 1 en 2. Om deze reden trekken wij voorschrift 2.4.2 in en hebben deze vervangen door het nieuwe voorschrift 2.4.2.

Binnen fase 3 is een opslagcapaciteit van opgeslagen zand, grind en soortgelijke schone materialen van maximaal 10.000 ton aangevraagd. De maximale doorzet van deze stromen is 100.000 ton per jaar.

Voorts is binnen fase 3 een opslagcapaciteit aangevraagd van maximaal 10.000 ton van secundaire bouwstoffen, te weten steenachtige materialen die al reeds vergund zijn. De maximale doorzet van deze stromen 25.000 ton per jaar.

In de voorschriften hebben wij deze maximale opslagcapaciteit van de afzonderlijke (afval)stoffen en de maximale doorzet van alle (afval)stoffen per jaar opgenomen.

2.7.3 Activiteiten Grondbank

De activiteiten van de Grondbank op het 5 ha onverharde terrein (fase 3) worden uitgevoerd met een shovel en een mobiele kraan. Voor een nadere beschrijving van deze activiteiten wordt verwezen naar paragraaf 2.8.6 (afvalstoffen).

2.7.4 Geluid

Algemeen

De aangevraagde uitbreiding voor fase 2 en 3 heeft tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt veroorzaakt door de geluidsbronnen ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Noorman Bouw- en milieu-advies (d.d. 3 augustus 2021; kenmerk 22010457.R01a).

Wij hebben het akoestisch rapport beoordeeld stemmen in met de inhoud ervan.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (RBS; de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt).

In deze representatieve bedrijfssituatie wordt beoordeeld de invloed van:

- het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- maximale geluidsniveaus, en;
- indirecte hinder.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lar,lt) in de RBS

Madepolder Beheer is gelegen op het geluid gezoneerde industrieterrein Westerbroek in de gemeente Midden-Groningen.

Bij de vergunningverlening op de aanvraag nemen wij in ieder geval in acht de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A).

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus lager zijn dan de vergunde langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de omgevingsvergunning van 6 juni 2019. Om deze reden vervangen wij voorschrift 3.2.1 van de omgevingsvergunning van 6 juni 2019 en vervangen een nieuw voorschrift en waarin de nu berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus opgenomen zijn. Daarbij merken wij op dat in deze wijzigingen alleen de gevolgen van de aangevraagde wijzigingen zijn verwerkt.

Conform jurisprudentie dient een rapportage te worden opgesteld door de zonebeheerder. In de rapportage moet de situatie voor en na de aanvraag in beeld gebracht worden, zodanig dat na het vergunnen van de aanvraag voldaan wordt aan de artikelen uit de Wet geluidhinder (artikel 2.14 Wabo). Van de zonebeheerder ontvingen wij een schriftelijke rapportage waarbij de situatie vóór en ná de aanvraag in beeld is gebracht en waaruit blijkt dat na het vergunnen van de aanvraag voldaan wordt aan de artikelen uit de Wet geluidhinder (artikel 2.14 Wabo).

De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie, gecumuleerd met de geluidimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde inrichtingen, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrieterrein.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lar,lt) in de afwijkende bedrijfssituatie (ABS)

In de aanvraag is een ABS aangevraagd. In deze ABS vindt er gedurende meerdere aaneengesloten dagen (circa 1 werkweek) met grote capaciteit aan- of afvoer van grond van en naar de grondbank plaats. Er is rekening gehouden met 100 rijbewegingen met vrachtwagens in de dagperiode, 36 in de avond- en 18 in nachtperiode op het terreindeel van de grondbank. De mobiele kraan is hierbij 8 uur in de dagperiode en 1 uur in zowel de avond- en nachtperiode in bedrijf. Ook is rekening gehouden met een lichte toename van tractoren (5 rijbewegingen in de dagperiode en 2 in de avond). Dit vindt naar verwachting tot tweemaal per jaar plaats, bijvoorbeeld ten behoeve van een groter werk of project.

In het akoestisch rapport is aangegeven dat het totaal aantal transportbewegingen van en naar de inrichting vergelijkbaar zal zijn met de RBS, alleen verschuiven de transporten van het op- en overslagterrein naar de grondbank.

Bij de vaststelling van de geluidzone is met deze afwijkende bedrijfssituaties geen rekening gehouden. Geluidsbelastingen veroorzaakt in deze bedrijfssituaties worden daarom niet aan de grenswaarden van de geluidzone getoetst.

Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen en het zeer beperkt voorkomen van deze bedrijfssituatie, kunnen wij deze toestaan.

Op basis van het voorgaande hebben wij besloten om in de nieuwe voorschriften eisen op te nemen met betrekking tot de ABS en waarin onder andere de nu berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor de ABS opgenomen zijn.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lar,lt) in de incidentele bedrijfssituatie (IBS)

In de aanvraag is een IBS aangevraagd. Een IBS betreft een situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Aangevraagd is een IBS waarin een mobiele breek- en zeefinstallatie in bedrijf is binnen de inrichting. Hierdoor zal een verhoogde geluidsproductie plaatsvinden.

Bij de vaststelling van de geluidzone is met deze incidentele bedrijfssituaties geen rekening gehouden. Geluidsbelastingen veroorzaakt in deze bedrijfssituaties worden daarom niet aan de grenswaarden van de geluidzone getoetst.

Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen en het incidenteel voorkomen van deze bedrijfssituatie, kunnen wij deze toestaan.

Op basis van het voorgaande hebben wij besloten om in de nieuwe voorschriften eisen op te nemen met betrekking tot de IBS en waarin onder andere de nu berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor de IBS opgenomen zijn.

Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de berekende maximale geluidsniveau in de RBS gelijk of lager zijn dan de vergunde maximale geluidsniveaus in de omgevingsvergunning van 6 juni 2019.

Voorts is uit het akoestisch onderzoek gebleken dat de berekende maximale geluidsniveaus in de ABS en IBS gelijk zijn aan die van de berekende maximale geluidsniveaus in de RBS.

Om deze reden vervangen wij voorschrift 3.2.2 van de omgevingsvergunning van 6 juni 2019 en vervangen deze door het nieuwe voorschrift en waarin de nu berekende maximale geluidsniveaus voor de RBS, ABS en IBS opgenomen zijn.

Conclusies

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de situatie milieu hygiënisch aanvaardbaar.

Aangezien een aantal voorschriften vervangen worden en er een aantal nieuwe voorschriften toegevoegd worden, hebben wij besloten om alle geluidsvoorschriften in hoofdstuk 3 van de omgevingsvergunning van 6 juni 2019 in te trekken en te vervangen door de nieuwe voorschriften waarin het voorgaande is opgenomen. Op deze manier blijven de geluidsvoorschriften overzichtelijk. Aan de vergunning zijn daarom voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op

beoordelingspunten bij woningen van derden en op de zonegrens. De wijzigingen hebben daarbij uitdrukkelijk alleen betrekking op of zijn het gevolg van de aangevraagde wijzigingen.

Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trilling gevoelige bestemmingen is trillinghinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

2.7.5 Afvalwater

In de aanvraag is vermeld dat de afvoer van potentieel verontreinigd hemelwater van het terrein via een slibvangput en een olie/benzine-afscheider op een naastgelegen watergang wordt geloosd, die met een duiker verbonden is met het Winschoterdiep. Gebleken is dat hier sprake is van een directe lozing op oppervlaktewater, waarvoor een watervergunning is aangevraagd. Voor dergelijke lozingen mogen hiervoor geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

2.7.6 Bodem

Bodembescherming

Voor fase 2 (uitbreiding locatie met vergunde activiteiten) is in de aanvraag aangegeven dat de hele locatie helemaal voorzien wordt van een vloeistofdicte verharding en – bedrijfsriolering. Het hemelwater van deze verharding wordt via de bedrijfsriolering verzameld richting een bezinkput en opgeslagen in de waterbuffer. Vanuit de waterbuffer wordt gedoseerd geloosd op de oliebenzineafscheider. Hierna zal lozing van het hemelwater plaats vinden op het oppervlaktewater richting uiteindelijk het Winschoterdiep. Met deze wijze van bodembeschermende voorzieningen wordt voldaan aan de eisen van de Nederlandse richtlijn bodembescherming 2012 (NRB) en wordt derhalve aan BBT voldaan.

Voor fase 3 (uitbreiding locatie met o.a. grondbank) is in de aanvraag aangegeven dat de hele locatie voor de grondbank activiteiten op een onverharde ondergrond plaatsvindt. Met deze wijze van bodembeschermende voorzieningen wordt voldaan aan de eisen van de Nederlandse richtlijn bodembescherming 2012 (NRB), mits er geen gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen. Dit laatste is in de voorschriften opgenomen.

Nulsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- De bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Voor de uitbreiding van de inrichting met fase 2 en fase 3 is een bodemonderzoek uitgevoerd (uitgevoerd door Enviso Ingenieursbureau; d.d. 4 juli 2018; kenmerk 180536). Enviso Ingenieursbureau is een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Hiermee is de kwaliteit van het bodemonderzoek geborgd en zijn de resultaten betrouwbaar.

Het bodemonderzoek van geeft ons geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of eisen en beschouwen wij daarom als nulsituatie onderzoek.

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Deze eisen zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit.

2.7.7 Geur

Provinciaal geurbeleid

Het geurbeleid van de provincie Groningen, dat is opgenomen in bijlage 3 van het Milieuplan 2017–2020, is op 13 december 2016 door Gedeputeerde Staten van Groningen vastgesteld. Het provinciale geurbeleid dient te worden gezien als een bestaand toetsingskader voor het bepalen van een aanvaardbaar geurhinderniveau, als bedoeld in artikel 2.7a, lid 3 onder a van het Activiteitenbesluit.

Het provinciaal geurbeleid heeft een normatief kader waarin de geurbelasting, aangenaamheid en frequentie van de geurimmissie een rol spelen. Volgens het geurbeleid wordt het aanvaardbaar hinderniveau vastgesteld conform de artikelen 10 of 11 voor respectievelijk situaties met of zonder een saneringstraject. Artikel 10 geeft dat aan de vergunning de norm wordt opgelegd conform het normatief kader of zoveel lager als met toepassing van BBT haalbaar is. Artikel 11 geeft aan dat aan de vergunning de norm wordt opgelegd conform het normatief kader of, indien dat niet haalbaar is, een inspanningsverplichting om op termijn alsnog aan deze norm te gaan voldoen.

Toetsingskader

Het rijksbeleid ontbeert een normatief kader. Het provinciaal beleid geeft een normatief toetsingskader. In het toetsingskader worden de aspecten die de geurbelasting bepalen meegenomen. Deze aspecten zijn:

- aanwezigheid geurgevoelige objecten;
- de geurconcentratie;
- de hedonische waarde van de geur (geurbelevingswaarde);
- de frequentie van waarneming;
- de onnauwkeurigheid en onzekerheid in de bepaling van de geuremissie.

Voor de geurbelasting wordt, met in acht neming van het bovenstaande, door de provincie Groningen het in de onderstaande tabel weergegeven toetsingskader gehanteerd voor te beschermen objecten

Norm	98–percentielconcentratie behorende bij een hedonische waarde (H) geldend voor:	
	Bestaande situaties	Nieuwe situaties

(A) Objecten met een hoog beschermingsniveau	- 1	- 0,5
(B) Objecten met een laag beschermingsniveau	- 2	- 1
(C) Maximumbelasting te beschermen objecten	- 3	- 2

Bescherming van objecten:

- objecten met een hoog beschermingsniveau moeten voldoen aan de A-waarde;
- objecten met een laag beschermingsniveau moeten voldoen aan de B-waarde;
- hierbij kan bij objecten van een hoog, resp. laag beschermingsniveau gemotiveerd worden afgeweken tot de B-waarde resp. C-waarde;
- afwijken van de A- of B-waarde kan alleen op basis van verblijftijden en emissietijdstippen, dit ter beoordeling van het bevoegd gezag.

Voorbeeld: bij een bron met een continue emissie naast een dagschool zal de feitelijke belasting overdag kleiner zijn dan de berekende geurbelasting (die immers voor de hele dag geldt).

Wanneer geen hedonische waarden beschikbaar zijn, wordt getoetst aan de geurdrempel ($0,5 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ als 98-percentielwaarde).

Beoordeling geursituatie

Als maximaal hinderniveau ter plekke van geurgevoelige objecten achten wij het $0,5 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ als 98 percentiel aanvaardbaar.

Uit het bij de aanvraag gevoegde geurrapport van Olfasense (d.d. 24 september 2021; kenmerk CALL21A1) blijkt dat de geurbelasting ten gevolge van de aangevraagde activiteiten bij het dichtst bij zijnde geurgevoelige object aan de Rijksweg West 20 minder is dan $0,5 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ als 98-percentiel. Opgemerkt wordt dat nabij de inrichting een tweetal woningen zijn gelegen, echter het gaat om woningen die op het bedrijventerrein zijn gelegen én die bovendien als bedrijfswoning worden aangemerkt. Deze beide (nabij gelegen) woningen worden volgens het Gronings geurbeleid aangemerkt als woningen met een laag beschermingsniveau en waarvoor een toetsing niet aan de orde is.

Gelet op het bovenstaande wordt het aanvaardbaar hinderniveau ter plaatse van het geurgevoelige objecten aan de Rijksweg West 20 in acht genomen. Het stellen van voorschriften is daarom niet aan de orde.

2.7.8 Lucht

Luchtkwaliteit

Uit artikel 5.16, lid 1 van de Wet milieubeheer volgt dat als minimaal aan één of aan een combinatie van de volgende voorwaarden wordt voldaan, de luchtkwaliteitsnormen in beginsel geen belemmering vormen:

- er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- een project draagt ‘niet in betekenende mate (NIBM)’ bij aan de concentratie van een stof;
- een project past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Gezien het beperkte aantal vergunde vervoersbewegingen is het de verwachting dat de toename van de extra vervoersbewegingen als gevolg van het oprichten en in werking hebben van deze inrichting een niet betekende mate van bijdrage aan de luchtkwaliteit heeft.

Luchtemissies

De aard, omvang en maatregelen van de werkzaamheden met betrekking tot de opslag en bewerking van inerte materialen is gelijk aan die reeds vergund zijn.

De inerte materialen worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer. Bij onvoldoende vochtigheid (kans op verstuiwing) zal actieve besproeiing plaatsvinden, waardoor diffuse emissies zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Aangezien dit aspect reeds in de vergunning van 6 juni 2019 is geregeld en de aangevraagde activiteiten niet verschillen met die reeds vergund zijn, zullen wij in de voorschriften geen aanvullende eisen opnemen.

Stof

De aard, omvang en maatregelen van de werkzaamheden met betrekking tot de opslag en bewerking van inerte materialen is gelijk aan die reeds vergund zijn. De inerte materialen worden opgeslagen op een vloestofdichte vloer. Bij onvoldoende vochtigheid (kans op verstuiving) zal actieve besproeiing plaatsvinden. Ingeval van uitloging als gevolg van besproeiing en/of hemelwater zorgt de vloestofdichte vloer voor bescherming van de bodem.

Het activiteitenbesluit regelt de op- en overslag van inerte goederen (zand en grond) via rechtstreeks werkende voorschriften in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. In de aanvraag zijn de maatregelen beschreven die ook in het Activiteitenbesluit zijn vermeld, zoals het bevochtigen van grond en geen overslagwerkzaamheden bij hoge windsnelheden.

Omdat het Activiteitenbesluit van toepassing is, zullen wij voor dit aspect geen eisen in de voorschriften opnemen.

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

De aard, omvang en maatregelen van de werkzaamheden met betrekking tot de opslag en bewerking van inerte materialen is gelijk aan die reeds vergund zijn. Aangezien de vergunde activiteiten reeds getoetst zijn aan o.a. ZZS, is een nadere toetsing van dit aspect niet aan de orde.

2.7.9 Afvalstoffen

Algemeen

Op de acceptatie van baggerspecie na, zijn alle te accepteren afvalstoffen in fase 2 en 3, al vergunde afvalstromen en waarvoor al een door ons goedgekeurd acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) van toepassing is. Om deze reden zullen wij de al vergunde afvalstromen niet toetsen aan het wettelijk toetsingskader.

Baggerspecie

Voor de acceptatie van baggerspecie is in de aanvraag vermeld dat alleen steekvaste baggerspecie geaccepteerd wordt met een vochtgehalte van minder dan 30%. Darabij is aangegeven dat hiervoor de Euralcodes 17 05 05 en 17 05 06 van toepassing zijn. Ons is echter gebleken dat Euralcode 17 05 05 als gevaarlijk afval aan te merken is en daarom als 17 05 05* aangeduid moet worden. Gezien de mengregels uit het LAP3 is het niet toegestaan dat gevaarlijke afvalstoffen en niet-gevaarlijke afvalstoffen met elkaar gemengd worden. Om deze reden hebben wij voorschrift 2.1.2 van de omgevingsvergunning van 6 juni 2019 ingetrokken en vervangen door het nieuwe voorschrift 2.1.2, waarin aangegeven wordt dat baggerspecie met Euralcode 17 05 05* gescheiden gehouden moet worden van andere (gevaarlijke) afvalstoffen.

Voor baggerspecie is sectorplan 40 van het LAP3 van toepassing. In het sectorplan zijn voor de volgende aangevraagde deelstromen minimumstandaarden opgenomen:

- baggerspecie die direct kan worden toegepast conform met Bbk;
- baggerspecie die niet direct kan worden toegepast conform met Bbk.

In de nieuwe voorschriften hebben wij de eis opgenomen dat het door ons al goedgekeurd AO/IC en AV-beleid met de acceptatie en verwerking van baggerspecie aangepast moet worden en dat daarbij rekening gehouden moet worden met de eisen uit sectorplan 40 (m.b.t. baggerspecie) van het LAP3.

Grondbank

De grondbank activiteiten vinden plaats in alleen het deel van de inrichting dat onder fase 3 valt. Het betreft hier alleen de opslag van:

- Niet verontreinigd zand, grind en schone materialen met een maximale opslag van 10.000 ton en een doorzet van maximaal 100.000 ton per jaar. Deze stromen betreffen nieuwe, niet eerder vergunde stromen en gelet op de aard van deze stromen is de Eural hier niet van toepassing.
- Secundaire bouwstoffen met een maximale opslag van 10.000 ton en een doorzet van maximaal 25.000 ton per jaar. Deze stroom betreft een reeds eerder vergunde stroom, waarvoor euralcode 17 05 04 van toepassing is.

In voorschrift 2.4.1 van de omgevingsvergunning van 6 juni 2019 is reeds aangegeven welke afvalstromen en in welke hoeveelheden opgeslagen/doorgezet kunnen worden. Gelet het voorgaande hebben wij dit voorschrift 2.4.1 ingetrokken en vervangen door het nieuwe voorschrift, waarin ook de aangevraagde veranderingen meegenomen zijn.

Voor wat betreft de acceptatie van deze grond, en de eisen die daaraan gesteld zijn, wordt verwezen naar het bestaande en goedgekeurde AO/IC en AV-beleid van de vergunninghouder. Aanpassen van dit AO/IC en AV-beleid op dit punt is daarom niet aan de orde.

In paragraaf 2.11.8 van de omgevingsvergunning van 6 juni 2019 is ingegaan op het mengen van niet gevaarlijke afvalstoffen. Daarbij is onder andere aangegeven dat het mengen niet toegestaan, tenzij dat expliciet en gespecificeerd is aangevraagd en vastgelegd in de vergunning. Voor wat betreft het accepteren van grond en het afzetten ervan zijn de eisen van het Bbk van toepassing. In het Bbk is er sprake van drie klassen, namelijk landbouw/natuur (< Achtergrondwaarde), wonen en industrie. In de aanvraag is niet verzocht om de geaccepteerde grond in de verschillende klassen met elkaar te mengen, dus dat zal ook niet als zodanig vergund worden. Daarom zal bij de opslag van grond met verschillende klassen fysiek van elkaar gescheiden moeten worden. Dit zal in het AO/IC en AV-beleid geborgd moeten worden. In de voorschriften hebben wij dit vastgelegd.

Tenslotte is door de vergunninghouder aangegeven dat de opslag van grond wordt uitgevoerd onder het BRL-9335 certificaat en dat dit moet voldoen aan de gestelde eisen van het Bbk. In de voorschriften hebben wij dit vastgelegd.

2.7.10 Externe veiligheid

Algemeen

Bij Madepolder Beheer zijn (gevaarlijke) stoffen aanwezig die bij brand een risico kunnen vormen voor de omgeving.

Voor de brandgevaarlijke afvalstoffen is bij de aanvraag een Rapportage Brandoverslag (opgesteld door Munnik Brandadvies BV; d.d. 1 februari 2019; projectnummer 180222). Dit rapport is reeds eerder door de Veiligheidsregio Groningen beoordeeld en zij geeft aan dat voor de fase 1 de beheersbaarheid bij brand van het gehele terrein de brandwerendheid van de afscheidingswanden op het gehele terrein van belang is. In de voornoemde rapportage is aangegeven dat deze ten minste 60 minuten is. Hiermee wordt voldaan aan het gestelde in artikel 7.7 van het Bouwbesluit 2012.

Voorts is de situatie in fase 2 en 3, voor wat betreft brandveiligheid, niet anders dan in fase 1. Daarom is een aangepaste Rapportage Brandoverslag niet nodig.

(Intern) bedrijfsnoodplan

In de Arbowetgeving is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van artikel 2.5 c van het Arbobesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit artikel is het bedrijf ook verplicht o.a. hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan indien gewenst door deze instanties. In artikel 2.0 c van de Arboregeling is geregeld wat tenminste in het noodplan moet staan (verwezen wordt naar bijlage II van de regeling). Daarmee is dit onderwerp voldoende geregeld.

Brzo en Bevi

De aanvraag is getoetst aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Besluit risico zware ongevallen 2015 (Brzo).

De aangevraagde activiteiten worden niet genoemd in artikel 2 van het Bevi. Er is dus geen sprake van een Bevi-inrichting.

Voorts zijn de hoeveelheden van de aangevraagde stoffen minder dan de drempelwaarden zoals vermeld in de Verordening CLP (Classification, Labelling and Packaging). Dit betekent dat het Brzo niet van toepassing is op de inrichting.

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

Beoordeling en conclusie

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de risico's in voldoende mate worden beheerst.

3. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

3.1 Bouwen van een bouwwerk

Algemeen

Als er sprake is van de activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo, moet de omgevingsvergunning worden geweigerd als één van de in artikel 2.10, lid 1 genoemde weigeringsgronden aan de orde is. Een toetsing of deze weigeringsgronden aanwezig zijn heeft hierna plaatsgevonden.

Toetsing aan het bestemmingsplan

Het bouwplan is gelegen in een gebied waarvoor het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Hoogezand-West' geldt. De gronden hebben de bestemming 'Bedrijf'. Volgens artikel 3 van het bestemmingsplan zijn deze gronden bestemd voor bedrijven tot en met milieucategorie 5.2.

Het bouwplan is niet in strijd met gebruiksregels van het bestemmingsplan omdat het een uitbreiding van een bestaand bedrijf is dat ook na uitbreiding past binnen de gebruiksregels van het bestemmingsplan. Ook aan de bouwregels van het bestemmingsplan voldoet het bouwplan.

Toetsing aan redelijke eisen van welstand

Het perceel ligt binnen een welstandsluw gebied. De stapelblokken liggen niet in een zichtlocatie en zijn niet hoger dan 20 meter. Om deze reden is een toets aan redelijke eisen van welstand niet voorgeschreven.

Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Het bouwplan voldoet aan de bepalingen van het Bouwbesluit 2012.

Toetsing aan de bouwverordening

Het bouwplan voldoet aan de bepalingen van de gemeentelijke bouwverordening.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren en kan de vergunning worden verleend.

BEGRIPPEN

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, PGS of NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel –voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft –de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

– overheidspublicaties zoals AI-bladen en PGS-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

– DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

– BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

AFVALBEHEER:

De gehele keten van afvalscheiding aan de bron, inzamelen, vervoeren, opslaan, bewerken, nuttige toepassing en verwijderen van afvalstoffen.

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AO/IC:

Administratieve Organisatie/Interne Controle: systeem van technische, administratieve en organisatorische maatregelen waarmee relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

AV-Beleid:

Acceptatie en Verwerkingsbeleid: beschrijving van het bedrijfsproces van acceptatie en verwerking van afvalstoffen.

BBK:

Besluit bodemkwaliteit.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die – kosten en baten in aanmerking genomen – economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BEVOEGD GEZAG:

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.

BRANDWERENDHEID:

Het aantal minuten dat een constructie haar functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting; de brandwerendheid wordt bepaald volgens NEN 6069.

BREF:

Beste beschikbare technieken referentie document.

BRD:

Bodemrisicodocument

BRL:

Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.

EINDSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatie onderzoek of het laatste herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grond(water)monsters.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

GELUIDNIVEAU IN DB(A):

Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door IEC ter zake opgestelde regels.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

In de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Regeling Eural; Stb. 2002, 62) als zodanig aangewezen afvalstoffen met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties (voorheen: chemische afvalstoffen en afgewerkte olie).

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Stoffen of mengsels van stoffen, die vanwege hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen, een gevaar vormen voor de mens of voor het milieu, waardoor schade aan gezondheid of leven kan worden toegebracht.

IPPC:

Integrated Pollution Prevention and Control.

ISO:

Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):

Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .

MENGEN:

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling of concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen. Ook het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen wordt beschouwd als een vorm van mengen. In de regel vallen menghandelingen in EU-verband onder de afvalverwerkingshandelingen R12 of D13.

MINIMUMSTANDAARD:

De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten 2012.

NULSITUATIE:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.

NULSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

OPSLAAN:

Alle handelingen waarbij afvalstoffen voor een korte of langere tijd in een zekere ruimte min of meer statisch worden gehouden. Verplaatsen, stapelen etc. kan hier onder vallen maar het uitvoeren van iedere be-/verwerkingshandelingen (filteren, scheiden, mengen etc.) valt hier niet onder,

OVERSLAAN:

Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc.) valt hier niet onder.

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

- a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSITUATIE:

Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

RECYCLING:

Nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel, met inbegrip van het opnieuw verwerken van organische afvalstoffen, en met uitsluiting van energierterugwinning en het opnieuw verwerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal;

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijderen met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

VERWIJDERING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen. Hiertoe behoren in ieder geval de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

VLOEISTOFDICHT:

De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende voorziening niet bereikt.

VLOEISTOFDICHTE VLOER:

Vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit inclusief 100% opvang en/of gecontroleerde afvoer alsmede een adequaat inspectie- en onderhoudsprogramma.

VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat, onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking, geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VLOER:

Vloeistofkerende verharding (gesloten elementenverharding bv. stelcomplaten, tegels en klinkers) met 100 % opvang en/of gecontroleerde vloeistofdichte afvoer.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang tegen te houden dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.