

Staatsbosbeheer
T.a.v. de heer M. Vossenbelt
Postbus 2
3800 AA AMERSFOORT

Brief per e-mail: [REDACTED]

Almelo, 27 juli 2022

Betreft: Beschikking ernst en spoed, instemming op saneringsplan Oude
Hoevenweg ongenummerd (tegenover nummer 138) in
Vriezenveen
Locatiecode: OV170008661
Zaaknummer: Z2022-ODT-008297

WET BODEMBESCHERMING
BESCHIKKING

Geachte heer Vossenbelt,

Op 29 juni 2022 heeft Royal HaskoningDHV, namens Staatsbosbeheer, een verzoek tot instemming met een saneringsplan ingediend, op grond van de Wet Bodembescherming (Wbb).

Het verzoek betreft de voorgenomen deelsanering van de grondwaterverontreiniging aan de Oude Hoevenweg ongenummerd (tegenover nummer 138) in Vriezenveen, kadastraal bekend als het volgende perceel:

Gemeente	Sectie	Sectienummer
Vriezenveen	C	1943 (gedeeltelijk)

OD Twente
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
Postbus 499
7600 AL Almelo

KVK 71101241
BTW NL858579509B01
IBAN NL48 BNGH 028 5175 416
BIC BNGHNL2G

Bij de melding zijn de volgende documenten gevoegd:

- i. Saneringsplan Engbertsdijksvenen, Asbestsanering Oude Hoevenweg ongenummerd, tegenover huisnummer 138 (opgesteld door HaskoningDHV, kenmerk: BI5393-MI-RP-220601-0755, d.d. 22 juni 2022);
- ii. Verkennend bodemonderzoek Engbertsdijksvenen (opgesteld door Royal HaskoningDHV, kenmerk: T&PBF3455-105R001F01, d.d. 5 december 2019);
- iii. Asbestonderzoek Oude Hoevenweg Engbertsdijksvenen (opgesteld door Royal HaskoningDHV, kenmerk: T&PBF3455P001D01, d.d. 18 april 2019);
- iv. Nader asbestonderzoek Engbertsdijksvenen Oude Hoevenweg tegenover huisnummer 138 te Geesteren (opgesteld door HaskoningDHV, kenmerk: BI5393-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001, d.d. 22 juni 2022).

Op de totstandkoming van deze beschikking is artikel 4.1 Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Besluit


1. Wij besluiten op grond van artikel 28, 29 en 40 Wet bodembescherming in te stemmen met de aanpak van de sanering, zoals omschreven is in het bij de melding van 29 juni 2022 overlegde saneringsplan (i).

Overwegingen

De ingediende melding voldoet aan de vereisten van de Wet bodembescherming en de Omgevingsverordening Overijssel 2009..



Locatie

De locatie is gelegen aan de Oude Hoevenweg in Vriezenveen, tegenover huisnummer 138 en westen van nummer 141. De locatie bevindt zich aan de zuidzijde van het natuurgebied Engbertsdijksvenen. In september 2009 is dit gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. Ter plaatse van de ingang naar het gebied is een parkeerplaats gesitueerd. Na het toegangshek begint een wandelpad in noordelijke richting. Aan de westzijde van het wandelpad is een sloot gelegen, aan de oostzijde betreft het een greppel die overwegend droog staat.



Verontreiniging

Op basis van verkennend onderzoek (ii) en nader onderzoek (iii) is vastgesteld dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest. Dit geval is verdeeld over 2 deelgebieden.



Deelgebied 1

De asbestverontreiniging (rondom sleuf 7/spot 3) bevindt zich over een oppervlakte van 160 m² in de laag van 0,0 tot circa 0,3 m-mv. Hiermee wordt de hoeveelheid met asbest verontreinigde grond geraamd op 50 m³.

Deelgebied 2

De asbestverontreiniging in deelgebied 2 (spot 1 en 2) bevindt zich over een oppervlakte van 140 m² in de laag van 0,0 tot circa 0,5 m-mv. Hier wordt de hoeveelheid met asbest verontreinigde grond geraamd op 70 m³. De locatie van spot 1 en 2 wordt doorsneden door een greppel die overwegend droog staat. De totale hoeveelheid met asbest verontreinigde grond kan in de praktijk afwijken gezien het asbest zich heterogeen verdeeld in de bodem bevindt.

De totale omvang van de sterk met asbest verontreinigde grond bedraagt circa 120 m³.

Ernst en spoedeisendheid

Op basis van het uitgevoerde onderzoek is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging op basis van het gemeten gehalte aan asbest. Gezien het voornemen de verontreiniging op korte termijn te saneren is geen spoedeisendheidsbepaling uitgevoerd.

Saneringsplan

- Het saneringsplan voorziet in verwijdering van de asbest verontreinigde grond door afgraven, onder BRL (6000 en 7000), met milieukundige begeleiding en door een gecertificeerde aannemer.
- Voorafgaand aan de sanering worden binnen de contour van de verontreiniging (circa 300 m²) de bomen geroooid (boven maaiveld). De stobben worden verwijderd en afgevoerd.
- Daarna wordt de met asbest verontreinigde grond (circa 120 m³) ontgraven (verwachte diepte maximaal circa 0,5 m -mv).
- De ontgraving wordt in den droge uitgevoerd, waarbij er wordt uitgegaan dat geen bemaling noodzakelijk is.
- De ontgraven grond wordt direct opgeladen en naar een erkende verwerker afgevoerd. Het middel van transport zal voorzien zijn van vloestofdichte en afdekbare laadbak(ken) en zal de locatie verlaten via een borstelplaats.
- Gelet op de huidige en toekomstige bestemming (natuur), wordt teruggesaneerd tot onder een asbestgehalte van < 100 mg/kg d.s., volgens de gewogen norm.
- De bodem en wanden van saneringslocaties zullen worden uitgekeurd onder certificaat van de SIKB BRL6000.
- Als aan de terugsaneerwaarde is voldaan, zal de ontgraving worden aangevuld met omliggende grond, danwel grond uit het gebied.
- Na afronding van de sanering wordt een evaluatierapport opgesteld, dit rapport zal ter goedkeuring bij het bevoegd gezag worden ingediend.

Conclusie

Wij constateren dat de gekozen saneringsvariant in overeenstemming is met de saneringsdoelstelling van artikel 38 van de Wet bodembescherming.

Aangezien het belang van de bescherming van de bodem zich hier niet tegen verzet, stemmen wij in met de sanering op grond van artikel 40 Wet bodembescherming.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de dag van bekendmaking, schriftelijk een bezwaarschrift indienen. In bijlage 1 kunt u lezen hoe u dit moet doen. Ons besluit wordt gepubliceerd op overheid.nl. Voor meer informatie gaat u naar: <https://www.officielebekendmakingen.nl/>

Vragen?

Neem dan contact met de heer J. Asin van de Omgevingsdienst Twente op. U kunt hem bereiken via 0546-749 500 of per e-mail info@odtwente.nl. U dient het zaaknummer te vermelden als u reageert.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Bijlage

1. Informatie over bezwaar maken

Afschriften

- Royal HaskoningDHV, de heer M. Waaijenberg: [REDACTED]

BIJLAGE 1: Informatie over bezwaar maken

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u door een brief te schrijven aan:

Provincie Overijssel
College van Gedeputeerde Staten
t.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Op de website van de provincie, www.overijssel.nl, vindt u ook of het mogelijk is om met uw persoonlijke DigiD digitaal bezwaar te maken.

Wat zet u in uw bezwaarschrift?

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam en adres;
- de datum van uw brief;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.

Stuur als dit mogelijk is ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Als iemand anders het bezwaarschrift voor u indient, dan moet u een schriftelijke machtiging meesturen.

Welke termijn heeft u voor het indienen van bezwaar?

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn begint op de dag na de verzenddatum, zoals vermeld in het besluit. Het bestuursorgaan moet uw bezwaar voor het einde van de termijn hebben ontvangen.

Na ontvangst van uw bezwaarschrift stuurt het bestuursorgaan u een ontvangstbevestiging en informeert u over de verdere procedure.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van het besluit. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan:

Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht
De voorzieningenrechter
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Kosten?

U bent het bestuursorgaan geen bedrag verschuldigd voor het maken van bezwaar. Voor een voorlopige voorziening betaalt u wel een vergoeding: griffierecht. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op: www.rechtspraak.nl

Vragen?

Als u vragen heeft over de bezwaarprocedure, kijkt u dan op de provinciale website voor meer informatie. Daar vindt u ook de contactgegevens voor het kunnen stellen van aanvullende vragen.