



Bijlage 4. Richtlijnen voor bomen

Een goede standplaats is een van de belangrijkste randvoorwaarden voor de groei van de boom. De standplaats moet voldoen aan de eisen die de boom stelt om goed te kunnen groeien en zich te ontwikkelen. Vooral binnen de bebouwde kom staan bomen onder druk door het toepassen van verhardingen, verdichtingen van de ondergrond, de aanwezigheid van kabels en leidingen, etc.

Als de standplaats onvoldoende is, kan het gebeuren dat de boom tegen de verdrukking in toch blijft groeien en daardoor tot overlast van de omgeving wordt.

Doordat bomen over het algemeen jong geplant worden bereiken ze pas na jaren de maximale omvang. Een verkeerde keuze wordt dan ook pas na jaren zichtbaar. Daarom is het kiezen van de juiste soort noodzakelijk. Bij aanplant dient ervan uit gegaan te worden dat bomen op die standplaats kunnen uitgroeien tot in de eindfase. Wanneer het ontbreekt aan een lange omlooptijd is het beter te kiezen voor een boomsoort met een korte omlooptijd.

Bij aanplant dient gekeken te worden of de boom op de betreffende standplaats tot in de volwassen fase kan worden gehandhaafd. Bij de keuze van de boom dient, naast de huidige standplaats, ook rekening gehouden te worden met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, voor zover deze bekend zijn.

Als een lange omlooptijd niet kan worden gerealiseerd dan dient het aanplanten te worden uitgesteld of er moet gekozen worden voor een andere boomsoort. Bij aanplant dient aangesloten te worden bij de huidige bestaande structuur qua vorm, soort en groeiplaats.

Door bij de ontwerpfase al rekening te houden met de soort in relatie met de beschikbare ruimte wordt de kans op problemen in de toekomst voor een groot deel voorkomen. Zo dienen op parkeerplaatsen geen luisgevoelige bomen danwel bomen met (zware) vruchten geplant te worden.

Op speelplaatsen en speelweide geen vruchtdragende soorten toepassen in verband met het aantrekken van bijen en wespen.

Ook dienen er geen bomen dicht bij huizen geplaatst te worden. Er zal dan overlast ontstaan door opdrukken van verhardingen, overlast van overhangende takken en schaduwwerking.

Om opdrukken van verharding te voorkomen dienen bomen zo veel als mogelijk in beplanting of gras aangeplant te worden. Als bomen toch in de verharding worden geplant is het van belang om de groeiplaats goed in te richten. Er dient rekening gehouden te worden met de kroonvorm, de groeiwijze en de soort specifieke eigenschappen. In verband met de doorrijhoogte worden bomen in de bebouwde omgeving vaak opgekroond. Bomen die laag in de kroon al zware gesteltakken maken



zijn dan minder geschikt. Voorbeelden zijn de *Aesculus hippocastanum* (witte paardenkastanje), *Pterocarya fraxinifolia* (vleugelnoot) en de *Carpinus betulus fastigiata* (zuilvormige haagbeuk).

Algemene richtlijnen

- Een boom(groep) die kan uitgroeien tot een imposante, grote en beeldbepalende boom(groep) heeft de voorkeur boven meer kleinere of matig groeiende bomen.
- Bij aanplant dient ervan uit gegaan te worden dat de bomen kunnen uitgroeien tot in de eindfase.
- Het is wenselijk om de nieuwe aanplant aan te laten sluiten op bestaande structuren.
- In de ontwerpfase dient al rekening gehouden te worden met de soort in relatie met de beschikbare ruimte.
- Leibomen, gekandelaberde bomen, knotbomen en bomen met een specifieke vorm hebben extra beheer nodig. Het snoeien en begeleiden van de groei veroorzaken gedurende het gehele leven van de boom extra kosten.
- Ongeacht de groeiplaats die bomen in verharding wordt geboden, gedijen bomen het beste als ze in beplanting of gras staan. Een nadeel van het plaatsen in gras is dat er stamschade kan optreden als gevolg van het maaien.
- Overlast van bomen moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Naast de omvang van de boom kunnen richtlijnen voor de aanplant van nieuwe bomen bijdragen aan een afname van de meest voorkomende klachten.



Bijlage 5. Diverse snoei- en boomtermen

Begeleidingssnoei:

Het verwijderen van takken, voornamelijk in de tijdelijke kroon, van bomen die hun eindbeeld nog niet bereikt hebben, met als doel een bepaalde takvrije zone, doorgaande stam en een goed ontwikkeld blijvende kroon.

Halfwasssnoei:

Het verwijderen van takken, voornamelijk in de tijdelijke kroon, van bomen die hun takvrije zone nog niet bereikt hebben, met als doel een eindbeeld met een bepaalde takvrije zone, doorgaande stam en een goed ontwikkelde blijvende kroon. Tevens het verwijderen en voorkomen van probleemtakken in de blijvende kroon

Volwasssnoei:

Het verwijderen en voorkomen van probleemtakken in de blijvende kroon van bomen die hun eindbeeld hebben bereikt.

Achterstallige snoei:

Een snoeiachterstand in begeleidingssnoei, halfwasssnoei of volwasssnoei, die binnen 1 extra snoeibeurt kan worden ingelopen. 20 tot 40% van de kroon moet verwijderd worden om de boom op beeld te brengen.

Verwaarloosde snoei:

Een snoeiachterstand in begeleidingssnoei, halfwasssnoei of volwasssnoei, waarbij 2 of meer extra snoeibeurten nodig zijn om de boom op beeld brengen. Meer dan 40% van de kroon moet verwijderd worden om de boom op beeld te brengen.

Knotten:

Het verwijderen van het hout, staande op en rond de knot. Hierbij moet een takstomp resteren waarvan de lengte gelijk is aan de takdiameter.

Vormsnoei:

Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van scheuten die ten hoogste één jaar oud zijn. Tevens het selecteren, buigen en aanbinden van gesteltakken (hoofdtakken) en het verwijderen van niet gewenste takken en twijgen, met als doel om bomen in de gecultiveerde vorm te behouden.

Probleemtakken:

Afgestorven takken dikker dan circa 4 cm, gebroken takken, takken in de takvrije zone, plakoksels (zwakke takaanhechting door ingesloten bastweefsel) en takken die onder de gegeven omstandigheden een onveilige toestand creëren, of schade, dan wel mechanische onbalans kunnen veroorzaken.



Takkraag:

Stamweefsel rond de tak aanzet.

Waterlot:

Krachtige, jonge scheuten op de stam of op dikke takken, gevormd na snoei, plotselinge blootstelling aan licht of verslechterde omstandigheden.

Boombeeld

Aanvaard boombeeld:

Onderhoudssituatie waarbij er geen probleemtakken zijn en waarbij er geen takken in de tijdelijke kroon zijn waarvan de takdikte gemeten in centimeters meer bedraagt dan de hoogte van de boom gemeten in meters.

Achterstallig boombeeld:

Onderhoudssituatie waarbij één snoeibeurt nodig is om een aanvaard boombeeld te bereiken.

Verwaarloosd boombeeld:

Onderhoudssituatie waarbij meer dan één snoeibeurt nodig is om een aanvaard boombeeld te bereiken.

Tijdelijke kroon:

Kroongedeelte waarvan de tak aanzetten aan het stamstuk zitten dat uiteindelijk takvrij moet zijn om het gewenste eindbeeld te realiseren.

Blijvende kroon:

Kroongedeelte waarvan de takken aan het stamstuk zitten dat niet takvrij hoeft te zijn om het gewenste eindbeeld te realiseren.

Eindbeeld:

Vorm van een boom in volgroeide staat, omschreven door middel van takvrije zone en/of takvrije stam.

Takvrije zone:

Vrije ruimte ten behoeve van verkeer of andere omgevingsfactoren.

Takvrije stam:

Gedeelte van de stam, gemeten vanaf maaiveld tot aan de eerste gesteltak.



Groeifasen

Jonge bomen:

Bomen die hun eindbeeld nog niet bereikt hebben en waar intensieve snoei nodig is om een bepaalde takvrije zone, doorgaande stam en een goed ontwikkelde blijvende kroon te verkrijgen.

Halfwasbomen:

Bomen die hun eindbeeld (takvrije zone) nog niet hebben bereikt, maar deze binnen enkele snoei beurten wel zullen bereiken. De snoei is gericht op het bereiken van een bepaalde takvrije zone, doorgaande stam en een goed ontwikkelde blijvende kroon.

Volwasbomen:

Bomen die hun eindbeeld (takvrije zone) hebben bereikt, en waar snoei enkel is gericht op het verwijderen en voorkomen van probleemtakken.

Vormbomen:

Boom met een groeiwijze waarbij het snoeien is gericht op duurzame instandhouding van de gewenste (gecultiveerde) vorm, zoals gekandelaberde bomen, knotbomen en leibomen.

**Bijlage 6 Klachten.**

Type klacht	Voorkomende klacht	actiepunt
Seizoensgebonden klacht	Druipen van bomen	Geen actie
	bladval	Blad ruimen bij bladval langs wegen en stoepen, parkeerplaatsen in woonwijken Plaatsen van bladkorven
	Vallende vruchten	Vuil ruimen bij vruchtval bij bomen langs wegen en stoepen
	Niet schadelijke insecten	Geen actie
	Luizen	Plaatsen van natuurlijke vijanden Lieveheersbeestjes
	allergieklachten	Geen actie
Klachten door uitgroei van de bomen	Beperkte toetreding van zonlicht	Deel van de dag geen zon: geen actie Volledige dag geen zon: boomtechnisch verantwoorde snoei zoals opkronen, niet uitlichten of kandelabereren. Alleen bij zwaarwegende omstandigheden kunnen bomen worden verwijderd
	Belemmering uitzicht	Deels geen uitzicht: geen actie Totaal geen uitzicht: boomtechnisch verantwoorde snoei uitvoeren zoals opkronen. Niet kandelabereren. Alleen onder zwaar wegende omstandigheden kunnen bomen worden verwijderd.
	wortelopdruk	In gevaarlijke situaties boomtechnisch verantwoorde wortelkap uitvoeren. Wortelbescherming/wortelgeleiding toepassen. Alleen onder zwaar wegende omstandigheden kunnen wortels verwijderd worden.
	Schade door wortels aan gebouwen of riolering	Onderzoek uitvoeren naar de ernst van de schade. Bij ernstige schade boomtechnisch verantwoorde wortelkap uitvoeren of wortelbegeleiding toepassen.



Bomenbeleidsplan

	Laaghangende takken	In straatprofiel wanneer de boom niet aan het gewenste beeld voldoet boom opkronen. In parken en brede grasstroken niets doen.
	Schadelijke insecten	Bij schadelijke insecten (processierups) bestrijding toepassen
	Vallende takken	Bij dood hout onderhoudssnoei uitvoeren Bij ziekten intensieve controle ter plaatse en aangetaste takken verwijderen.
	Overhangende takken	Boomtechnisch verantwoorde snoeiwerkzaamheden uitvoeren of het verwijderen van de probleemtakken

Type klacht	Voorkomende klacht	Actiepunt
Klachten door gevaarlijke situatie	Bomen groeien tegen gebouwen	Boomtechnisch verantwoorde snoeimaatregelen uitvoeren (niet kandelaberen) eventueel verwijderen van probleemtakken. Alleen onder zwaarwegende omstandigheden bomen verwijderen.
	Belemmering uitzicht (verkeerstechnisch)	Boomtechnisch verantwoorde snoeimaatregelen uitvoeren (niet kandelaberen) eventueel verwijderen van probleemtakken. Alleen onder zwaarwegende omstandigheden bomen verwijderen

**Bijlage 7. Overzicht bomen duurzaamheid, boomgrootte, herkomst en dendrologische waarde**

soort wetenschappelijk	soort naam nederlands	duurzaamheid	boomgrootte	herkomst	dendrologische waarde
Abies	Spar	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Acer campestre	Veldesdoorn	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	inheems	algemeen
Acer campestre cultivar	Veldesdoorn cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	inheems	algemeen
Acer capillipes	Slangenbastesdoorn	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Acer cappadocicum	Kolchische Esdoorn	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Acer cappadocicum cultivar	Kolchische Esdoorn cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Acer davidii	Chinees esdoorn	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Acer griseum	Papieresdoorn	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Acer negundo	Vederesdoorn	normaal	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Acer negundo cultivar	Vederesdoorn cultivar	normaal	2e grootte	uitheems	zeer algemeen
Acer platanoides	Noorse Esdoorn	normaal	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Acer platanoides cultivar	Noorse Esdoorn cultivar	normaal	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Acer pseudoplatanus	Gewone Esdoorn	normaal	1e grootte	inheems	zeer algemeen
Acer pseudoplatanus cultivar	Gewone Esdoorn cultivar	normaal	1e grootte	inheems	zeer algemeen
Acer rubrum	Rode Esdoorn	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	algemeen
Acer rufrinerve	Grijze Slangenbast Esdoorn	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Acer rufrinerve cultivar	Grijze Slangenbast Esdoorn cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Acer saccharinum	Zilveresdoorn	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Acer saccharinum cultivar	Zilveresdoorn cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Acer saccharum	Suikeresdoorn	normaal	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Acer saccharum cultivar	Suikeresdoorn cultivar	normaal	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Acer x freemanii	Acer x freemanii	normaal	1e grootte	uitheems	zeldzaam



Bomenbeleidsplan

Aesculus flava	Gee pavia	traaggroeiend/duurzaam	2e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Aesculus hippocastanum cultivar	Witte paardenkastanje cultivar	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Aesculus pavia	Rode pavia	traaggroeiend/duurzaam	2e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Aesculus pavia cultivar	Rode pavia cultivar	traaggroeiend/duurzaam	2e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Aesculus x carnea 'Briotii'	Rode paardenkastanje	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Aesculus x carnea 'Platierensis'	Rode paardenkastanje cultivar	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	algemeen
Ailanthus altissima	Hemelboom	normaal	1e grootte	uitheems	algemeen
Alnus cordata	Hartbladige Els	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	algemeen
Alnus glutinosa	Gewone Els	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen
Alnus glutinosa cultivar	Gewone Els cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	inheems	algemeen
Alnus incana	Grijze Els	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	inheems	algemeen
Alnus incana cultivar	Grijze Els cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	inheems	algemeen
Alnus rubra	Rode Els	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Alnus spaethii	Alnus x spaethii	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Alnus subcordata cultivar	Kaukasische Els cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeldzaam
Alnus x spaethii cultivar	Alnus x spaethii cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Amelanchier laevis	krent	snelgroeiend/niet duurzaam	3e grootte	uitheems	zeldzaam
Amelanchier lamarckii	Amerikaas Krentenboompje	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	inheems	zeer algemeen
Araucaria	Slangenden	normaal	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Betula ermanii cultivar	Goudberk cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	algemeen
Betula nigra	Zwarte Berk	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	algemeen
Betula papyrifera	Papierberk	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	algemeen
Betula pendula	Ruwe Berk	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen
Betula pendula cultivar	Ruwe Berk cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen
Betula pubescens	Zachte Berk	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen



Bomenbeleidsplan

Betula utilis	Tibetaanse Berk	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	algemeen
Buxus	buxus	traaggroeiend/duurzaam	2e grootte	uitheems	algemeen
Calocedrus decurrens	Wierookceder	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Carpinus betulus	Haagbeuk	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen
Carpinus betulus cultivar	Haagbeuk cultivar	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen
Carpinus japonica	Japanse Haagbeuk	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Carya glabra	Kale hickorynoot	normaal	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Carya laciniosa	Koningsnoot	normaal	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Carya ovata	Hickorynoot	normaal	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Castanea sativa	Tamme Kastanje	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Castanea sativa cultivar	Tamme Kastanje cultivar	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	algemeen
Catalpa bignoniodes	Trompetboom	normaal	1e grootte	uitheems	algemeen
Catalpa bignoniodes cultivar	Trompetboom cultivar	normaal	2e grootte	uitheems	algemeen
Catalpa ovata	Trompetboom	normaal	2e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Catalpa speciosa	Westerse Trompetboom	normaal	2e grootte	uitheems	algemeen
Cedrus	Ceder	normaal	1e grootte	uitheems	algemeen
Celtis australis	Oosterse Netelboom	normaal	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Celtis occidentalis	Westerse Netelboom	normaal	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Cercidiphyllum japonicum	Katsuraboom	normaal	2e grootte	uitheems	zeldzaam
Cercis canadensis	Noord Amerikaanse Judasboom	normaal	2e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Cercis siliquastrum	Judasboom	normaal	2e grootte	uitheems	zeldzaam
Chamaecyparis	Cypres	normaal	3e grootte	uitheems	zeer algemeen
Gladrastris kentukea	Geelhout	normaal	2e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Clerodendrum trichotomum	Kansenboom	snelgroeiend/niet duurzaam	3e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Cornus controversa	Reuzenkornoelje	normaal	2e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Cornus mas	Gele Kornoelje	normaal	3e grootte	inheems	zeldzaam



Bomenbeleidsplan

<i>Corylus colurna</i>	Boomhazelaar	normaal	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
<i>Crataegus laevigata</i>	Tweestijlige Meidoorn	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	inheems	zeer algemeen
<i>Crataegus laevigata</i> cultivar	Tweestijlige Meidoorn cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	3e grootte	inheems	zeer algemeen
<i>Crataegus monogyma</i>	Eenstijlige Meidoorn	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	inheems	zeer algemeen
<i>Crataegus monogyma</i> cv	Eenstijlige Meidoorn cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	inheems	zeer algemeen
<i>Crataegus pinnatifida</i> var. Majos	Chinese Meidoorn	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	uitheems	zeldzaam
<i>Crataegus x grignonensis</i>	Franse Meidoorn	snelgroeiend/niet duurzaam	3e grootte	uitheems	zeldzaam
<i>Crataegus x lavalleei</i>	Meidoorn	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	uitheems	algemeen
<i>Crataegus x persimilis</i> 'Splendens'	Meidoorn	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	uitheems	zeldzaam
<i>Cryptomeria</i>	Japanse Ceder	normaal	1e grootte	uitheems	zeldzaam
<i>Davidia involucrata</i> var. <i>Vilmoriniana</i>	Zakdoekjesboom	normaal	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
<i>Fagus sylvatica</i>	Beuk	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen
<i>Fagus sylvatica</i> cultivar	Beuk cultivar	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen
<i>Fraxinus americana</i>	Amerikaanse Es	normaal	1e grootte	uitheems	zeldzaam
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Smalbladige Es	normaal	1e grootte	uitheems	algemeen
<i>Fraxinus angustifolia</i> cultivar	Smalbladige Es cultivar	normaal	1e grootte	uitheems	algemeen
<i>Fraxinus biltmoreana</i>	KNMI Es	normaal	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewone Es	normaal	1e grootte	inheems	zeer algemeen
<i>Fraxinus excelsior</i> cultivar	Gewone Es cultivar	normaal	1e grootte	inheems	zeer algemeen
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Diversifolia'	Eenbladige Es	normaal	2e grootte	inheems	zeer algemeen
<i>Fraxinus ornus</i>	Pluimes	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	algemeen
<i>Fraxinus ornus</i> cultivar	Pluimes cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	algemeen
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Zundert'	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Zundert'	normaal	1e grootte	uitheems	algemeen
<i>Ginkgo biloba</i>	Japanse Notenboom	normaal	1e grootte	uitheems	algemeen
<i>Gleditsia triacanthos</i>	Valse Christusdoorn	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	algemeen



Bomenbeleidsplan

Gleditsia triacanthos cultivar	Valse Christusdoorn cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	uitheems	algemeen
Gymnocladus dioica	Doodsbeenderenboom	normaal	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Halesia carolina	Sneeklokjesboom	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Ilex	Hulst	normaal	2e grootte	inheems	algemeen
Juglasn nigra	Zwarte noot	normaal	1e grootte	uitheems	zeldzaam
Juglans regia	Gewone walnoot	normaal	1e grootte	uitheems	algemeen
Juniperus	Jeneverbes	normaal	2e grootte	inheems	zeldzaam
Koelreuteria paniculata	Lampionboom	normaal	1e grootte	uitheems	zeldzaam
Laburnum x watereri 'Vossii'	Gouden Regen	normaal	3e grootte	uitheems	algemeen
Larix	Lariks	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Liquidambar styraciflua	Amberboom	normaal	1e grootte	uitheems	algemeen
Liriodendron tulpifera	Tulpenboom	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeldzaam
Liriodendron tulpifera cultivar	Tiulpenboom cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeldzaam
Maackia amurensis	Maackia amurensis	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Maclura pomifera	Osagedoorn	normaal	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Magnolia acuminata	Beverboom	normaal	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Magnolia grandiflora	Grotbloemige Beverboom	normaal	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Magnolia kobus	Japanse Magnolia	normaal	2e grootte	uitheems	algemeen
Malus cultivar	Appel	normaal	3e grootte	inheems	algemeen
Melia azedarach	Indische Sering	normaal	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Mespilus germanica	Mispel	normaal	3e grootte	inheems	zeldzaam
Metasequoia glyptostroboides	Watercypres	normaal	1e grootte	uitheems	algemeen
Morus Alba	Moerbei	normaal	1e grootte	uitheems	zeldzaam
Morus alba cultivar	Moerbei cultivar	normaal	1e grootte	uitheems	zeldzaam
Morus nigra	Zwarte Moerbei	normaal	2e grootte	uitheems	zeldzaam
Nothofagus antarctica	Schijnbeuk	normaal	2e grootte	uitheems	zeldzaam



Bomenbeleidsplan

<i>Nyssa sylvatica</i>	Tupeloboom	normaal	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Hopbeuk	normaal	1e grootte	uitheems	zeldzaam
<i>Parrotia persica</i>	Perzisch Ijzerhout	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	uitheems	zeldzaam
<i>Paulownia tomentosa</i>	Anna-Paulownaboom	normaal	1e grootte	uitheems	zeldzaam
<i>Phellodendron amurense</i>	Kurkboom	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
<i>Picea</i>	Spar	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen
<i>Pinus</i>	Den	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen
<i>Platanus orientalis</i>	Oosterse Plataan	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	zeldzaam
<i>Platanus x hispanica</i>	Gewone Plataan	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
<i>Platanus x hispanica</i> cultivar	Gewone Plataan cultivar	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
<i>Platycladus orientalis</i>	Oosterse Levensboom	traaggroeiend/duurzaam	2e grootte	uitheems	algemeen
<i>Populus alba</i>	Witte Abeel	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen
<i>populus balsamifera</i>	Balsempopuliers	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeldzaam
<i>Populus lasiocarpa</i>	Chinese Populier	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeldzaam
<i>Populus nigra</i>	Zwarte Populier	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	inheems	zeldzaam
<i>Populus nigra</i> cultivar	Zwarte Populier cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen
<i>Populus tremula</i>	Ratelpopulier	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen
<i>Populus tremula</i> cultivar	Ratelpopulier cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen
<i>Populus trichocarpa</i>	Westamerikaanse Balsampopulier	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeldzaam
<i>Populus x berolinensis</i>	Berlijner Populier	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
<i>Populus x canadensis</i> cultivar	Gewone Populier	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
<i>Populus canescens</i> cultivar	Grauwe Abeel	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
<i>Prunus avium</i>	Zoete Kers	normaal	1e grootte	inheems	zeer algemeen
<i>Prunus avium</i> cultivar	Zoete Kers cultivar	normaal	1e grootte	inheems	algemeen
<i>Prunus cerasifera</i> cultivar	Kerspruim	normaal	2e grootte	uitheems	algemeen
<i>Prunus eminens</i> 'Umbraculifera'	<i>Prunus eminens</i> 'Umbraculifera'	snelgroeiend/niet duurzaam	3e grootte	uitheems	zeldzaam



Bomenbeleidsplan

Prunus padus	Vogelkers	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	inheems	zeer algemeen
Prunus sargentii	Sargentkers	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	uitheems	zeldzaam
Prunus serrulata cultivar	Japanse Sierkers	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	uitheems	zeer algemeen
Prunus x hilliere 'Spire'	Prunus x hilliere 'Spire'	snelgroeiend/niet duurzaam	3e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Prunus x subhirtella cultivar	Voorjaarskers cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	3e grootte	uitheems	zeer algemeen
Prunus x yedoensis	Yoshino-kers	snelgroeiend/niet duurzaam	3e grootte	uitheems	zeldzaam
Pseudotsuga menziesii	Douglas	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Ptelea trifoliata	Lederboom	normaal	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Pterocarya fraxinifolia	Vleugelnoot	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	algemeen
Pyrus calleryana cultivar	Sier Peer	normaal	2e grootte	uitheems	algemeen
Pyrus communis cultivar	Gewone Peer	normaal	2e grootte	inheems	algemeen
Pyrus silicifolia	Wilgbladige Peer	normaal	2e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Quercus cerris	Moseik	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	algemeen
Quercus frainetto	Hongaarse Eik	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	zeldzaam
Quercus palustris	Moeraseik	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Quercus petraea	Wintereik	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	inheems	zeldzaam
Quercus phellos	Wilgbladige Eik	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Quercus robur	Zomereik	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen
Quercus robur cultivar	Zomereik cultivar	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen
Quercus rubra	Amerikaanse Eik	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Quercus x turneri 'Pseudoturneri'	Oostenrijkse Eik	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	zeldzaam
Robinia pseudoacacia	Schijnacacia	normaal	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Robinia pseudoacacia cultivar	Schijnacacia cultivar	normaal	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Robina viscosa	Kleverige Acacia	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Robinia x ambigua cultivar	Kleefacacia cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Salix alba cultivar	Schietwilg	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen



Bomenbeleidsplan

Salix pentandra	Laurierwilg	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	inheems	zeldzaam
Salix x babylonica 'Turtuosa'	Kronkelwilg	normaal	2e grootte	uitheems	zeer algemeen
Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'	Treurwilg	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Sequoia sempervirens	Kust Sequoia	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Sequoiadendron giganteum	Mammoetboom	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	zeldzaam
Sophora japonica	Honingboom	normaal	1e grootte	uitheems	zeldzaam
Sophora japonica cultivar	Honingboom cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Sorbus aria	Meelbes	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Sorbus aria cultivar	Meelbes cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	uitheems	zeer algemeen
Sorbus aucuparia	Gewone Lijsterbes	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen
Sorbus aucuparia cultivar	Gewone Lijsterbes cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	inheems	zeer algemeen
Sorbus intermedia	Zweedse Meelbes	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	uitheems	zeer algemeen
Sorbus intermedia cultivar	Zweedse Meelbes cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	uitheems	zeer algemeen
Sorbus latifolia	Breedbladige Lijsterbes	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Sorbus latifolia cultivar	Breedbladige Lijsterbes cultivar	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'	Gedeelde Lijsterbes	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	uitheems	zeer algemeen
Taxodium distichum	Moerascypres	normaal	1e grootte	uitheems	zeldzaam
Taxus baccata	Venijnboom	snelgroeiend/niet duurzaam	2e grootte	inheems	zeldzaam
Thuja	Westerse Levensboom	normaal	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
Tilia americana	Amerikaanse Linde	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	zeldzaam
Tilia americana cultivar	Amerikaanse Linde cultivar	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	zeldzaam
Tilia cordata	Winterlinde	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen
Tilia cordata cultivar	Winterlinde cultivar	traaggroeiend/duurzaam	3e grootte	inheems	algemeen
Tilia mongolica	Aziatische Linde	snelgroeiend/niet duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
Tilia platyphyllos	Zomerlinde	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen
Tilia platyphyllos cultivar	Zomerlinde cultivar	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen



Bomenbeleidsplan

<i>Tilia platyphyllos</i> 'Naarden'	Zomerlinde	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	inheems	zeldzaam
<i>Tilia tomentosa</i>	Zilverlinde	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
<i>Tilia tomentosa</i> cultivar	Zilverlinde cultivar	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer algemeen
<i>Tilia x europaea</i>	Hollandse Linde	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen
<i>Tilia x europaea</i> cultivar	Hollandse Linde cultivar	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen
<i>Tilia x europaea</i> 'Euchlora'	Krimlinde	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	inheems	zeer algemeen
<i>Tsuga</i>	Hemlockspar	normaal	1e grootte	uitheems	algemeen
<i>Ulmus glabra</i>	Bergiep	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	inheems	algemeen
<i>Ulmus glabra</i> cultivar	Bergiep cultivar	traaggroeiend/duurzaam	2e grootte	inheems	algemeen
<i>Ulmus minor</i>	Gladde Iep	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	inheems	algemeen
<i>Ulmus minor</i> cultivar	Gladde Iep cultivar	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	inheems	algemeen
<i>Ulmus Resista</i> cultivar	Resistente Iep cultivar	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam
<i>Ulmus x hollandica</i>	Hollandse Iep	traaggroeiend/duurzaam	1e grootte	inheems	algemeen
<i>Ulmus x hollandica</i> cultivar	Hollandse Iep cultivar	traaggroeiend/duurzaam	2e grootte	inheems	algemeen
<i>Zelkova serrata</i>	Japanse Zelkova	normaal	1e grootte	uitheems	zeer zeldzaam

