



Bijlage 5. Diverse snoei- en boomtermen

Begeleidingssnoei:

Het verwijderen van takken, voornamelijk in de tijdelijke kroon, van bomen die hun eindbeeld nog niet bereikt hebben, met als doel een bepaalde takvrije zone, doorgaande stam en een goed ontwikkeld blijvende kroon.

Halfwasssnoei:

Het verwijderen van takken, voornamelijk in de tijdelijke kroon, van bomen die hun takvrije zone nog niet bereikt hebben, met als doel een eindbeeld met een bepaalde takvrije zone, doorgaande stam en een goed ontwikkelde blijvende kroon. Tevens het verwijderen en voorkomen van probleemtakken in de blijvende kroon

Volwasssnoei:

Het verwijderen en voorkomen van probleemtakken in de blijvende kroon van bomen die hun eindbeeld hebben bereikt.

Achterstallige snoei:

Een snoeiachterstand in begeleidingssnoei, halfwasssnoei of volwasssnoei, die binnen 1 extra snoeibeurt kan worden ingelopen. 20 tot 40% van de kroon moet verwijderd worden om de boom op beeld te brengen.

Verwaarloosde snoei:

Een snoeiachterstand in begeleidingssnoei, halfwasssnoei of volwasssnoei, waarbij 2 of meer extra snoeibeurten nodig zijn om de boom op beeld brengen. Meer dan 40% van de kroon moet verwijderd worden om de boom op beeld te brengen.

Knotten:

Het verwijderen van het hout, staande op en rond de knot. Hierbij moet een takstomp resteren waarvan de lengte gelijk is aan de takdiameter.

Vormsnoei:

Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van scheuten die ten hoogste één jaar oud zijn. Tevens het selecteren, buigen en aanbinden van gesteltakken (hoofdtakken) en het verwijderen van niet gewenste takken en twijgen, met als doel om bomen in de gecultiveerde vorm te behouden.

Probleemtakken:

Afgestorven takken dikker dan circa 4 cm, gebroken takken, takken in de takvrije zone, plakoksels (zwakke takaanhechting door ingesloten bastweefsel) en takken die onder de gegeven omstandigheden een onveilige toestand creëren, of schade, dan wel mechanische onbalans kunnen veroorzaken.



Takkraag:

Stamweefsel rond de takaanzet.

Waterlot:

Krachtige, jonge scheuten op de stam of op dikke takken, gevormd na snoei, plotselinge blootstelling aan licht of verslechterde omstandigheden.

Boombeeld

Aanvaard boombeeld:

Onderhoudssituatie waarbij er geen probleemtakken zijn en waarbij er geen takken in de tijdelijke kroon zijn waarvan de takdikte gemeten in centimeters meer bedraagt dan de hoogte van de boom gemeten in meters.

Achterstallig boombeeld:

Onderhoudssituatie waarbij één snoeibeurt nodig is om een aanvaard boombeeld te bereiken.

Verwaarloosd boombeeld:

Onderhoudssituatie waarbij meer dan één snoeibeurt nodig is om een aanvaard boombeeld te bereiken.

Tijdelijke kroon:

Kroongedeelte waarvan de takaanzetten aan het stamstuk zitten dat uiteindelijk takvrij moet zijn om het gewenste eindbeeld te realiseren.

Blijvende kroon:

Kroongedeelte waarvan de takken aan het stamstuk zitten dat niet takvrij hoeft te zijn om het gewenste eindbeeld te realiseren.

Eindbeeld:

Vorm van een boom in volgroeide staat, omschreven door middel van takvrije zone en/of takvrije stam.

Takvrije zone:

Vrije ruimte ten behoeve van verkeer of andere omgevingsfactoren.

Takvrije stam:

Gedeelte van de stam, gemeten vanaf maaiveld tot aan de eerste gesteltak.



GroEIFasen

Jonge bomen:

Bomen die hun eindbeeld nog niet bereikt hebben en waar intensieve snoei nodig is om een bepaalde takvrije zone, doorgaande stam en een goed ontwikkelde blijvende kroon te verkrijgen.

Halfwasbomen:

Bomen die hun eindbeeld (takvrije zone) nog niet hebben bereikt, maar deze binnen enkele snoeibeurten wel zullen bereiken. De snoei is gericht op het bereiken van een bepaalde takvrije zone, doorgaande stam en een goed ontwikkelde blijvende kroon.

Volwasbomen:

Bomen die hun eindbeeld (takvrije zone) hebben bereikt, en waar snoei enkel is gericht op het verwijderen en voorkomen van probleemtakken.

Vormbomen:

Boom met een groeiwijze waarbij het snoeien is gericht op duurzame instandhouding van de gewenste (gecultiveerde) vorm, zoals gekandelaberde bomen, knotbomen en leibomen.