

Hoofdstuk	2	Duurzaamheid	Controle		
Datum	6/13/2022		Uitgever	DALI Beheerder	
Versie	1		Eigenaar	Rik Ankone	

Objecten en eisen	Hardheid	ronverwijzin	Bijlage
--------------------------	-----------------	---------------------	----------------

Stedenbouwkundig niveau					
Gebiedsoort	Onderwerp	Beleids(eisen (en evt gebruikerseisen)	Hardheid	Bronverwijz	Bijlage
Alle kernen - Alle gebieden	Beleid - Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal	12. Het Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal is een uitwerking van de ambities uit de Omgevingsvisie Veenendaal 2030 naar concrete maatregelen. Het puntensysteem is van toepassing op woningbouwprojecten waarvoor een herziening, uitwerking of wijziging van het bestemmingsplan nodig is.	B	558	166
		13. Voor elk thema uit de omgevingsvisie zijn maatregelen in het Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal opgenomen. Elke maatregel draagt bij aan de verschillende thema's en aan elke maatregel zijn een aantal punten toegekend. Een ontwikkelaar die een plan in Veenendaal wil ontwikkelen, moet straks een minimale score per thema en een minimale score voor het totale plan behalen.	B	558	166
	Beleid - Omgevingsprogramma Openbare Ruimte	14. Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie vastgesteld (zie bijlage). De uitwerkingen en acties voor de openbare ruimte die nodig zijn om de vastgestelde doelstellingen en ambities uit de Omgevingsvisie te bereiken zijn opgenomen in het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte (zie bijlage).	B		167, 166
		15. De overkoepelende doelstelling van de Omgevingsvisie is het realiseren van een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving. Specifieke richtlijnen m.b.t. klimaat zijn opgenomen in hoofdstuk 03 Klimaat.	B		167, 166
		16. In het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte staat hoe de gemeente vanuit het beheer van de openbare ruimte kan en gaat bijdragen aan de doelen uit de Omgevingsvisie. De uitgangspunten beheer openbare ruimte vormen een kader voor de inrichting van de openbare ruimte. Om die reden dient het Omgevingsprogramma geraadpleegd te worden bij het (her)inrichten van de openbare ruimte, zodat via projecten invulling gegeven kan worden aan de doelen en ambities.	B		167, 166

Inrichtingsniveau					
Straatsoort	Onderwerp	Ontwerp- en gebruikseisen (en evt prestatie-eisen)	Hardheid	Bronverwijz	Bijlage
Alle kernen - Alle gebieden	Hergebruik - Grondstoffen	17. Maak gebruik van in het werk vrijgekomen grondstoffen.	R		
		18. Grondstoffen, zoals vrijkomend zand, menggranulaat, teelgrond etc., gescheiden opnemen/verwerken.	R		
		19. De wegfundering en de verharding zoveel mogelijk ontwerpen met materialen, die na verwijdering opnieuw gebruikt kunnen worden als (secundaire) bouwstof.	R		
	Hergebruik - Materialen	20. Bij reparaties, klein onderhoud en groot onderhoud gebruik maken van in het werk vrijgekomen materialen zoals stenen, banden, straatmeubilair, kolken, putranden.	R		
		21. Voorwaarde voor hergebruik van vrijkomende materialen is dat de her te gebruiken materialen gaaf en zonder noemenswaardige beschadiging of verkleuring zijn en in aaneengesloten gedeeltes kunnen worden verwerkt.	R		
		22. Voor het leveren van ontbrekende banden en tegels mag de aannemer in deze werken ook gebruikte banden en tegels leveren. Voorwaarde is dat deze gaaf en zonder noemenswaardige beschadiging of verkleuring zijn en in aaneengesloten gedeeltes worden verwerkt.	R		

Uitvoeringsniveau					
Elementsoort	Onderwerp	Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)	Hardheid	Bronverwijz	Bijlage
Alle kernen - Alle gebieden	Nieuwe materialen - MKI-waarde	23. Zoveel mogelijk materialen toepassen waarvan een MKI-waarde bekend is en deze opgeven aan opdrachtgever. Zie de productbladen van Bouwcirculair (zie bronverwijzingen). Indien de MKI-waarde van een toe te passen nieuw materiaal niet bekend is, dient een verklaring van de leverancier overhandigd te worden met de verklaring waarom deze niet bekend is.	R	503, 549, 548, 550	
	Nieuwe materialen - Afbreekbare producten	24. Gebruik biologisch afbreekbare producten, zoals afbreekbare bekistingolie, biologisch afbreekbare geotextielen (bijvoorbeeld in steile taluds die stabiliteit in toekomstige wortelbegroeiing vinden.	R		

Uitvoeringsniveau					
Elementsoort	Onderwerp	Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)	Hardheid	Bronverwijz	Bijlage
	Nieuwe materialen - Elementenverhardingen en kantopsluitingen	25. Voor het toepassen van nieuwe elementenverhardingen en kantopsluitingen zijn de materiaaleisen vanuit Bouwcirculair en Moederbestek.nl van toepassing (zie bronverwijzing).	R	501, 502, 548	
		26. Ter voorkoming van algengroei op nieuwe tegels dient de volgende RAW-bepaling gevolgd te worden: Voor alle in het bestek te leveren betontegels geldt de volgende weerbestandheid: wateropsorping klasse 2, markering B, maximaal 6% (massapercentage) voor het gemiddelde, zie tabel 4.1 van NEN-EN 1339:2003.	R		
	Nieuwe materialen - Rioolbuizen	27. Voor het toepassen van nieuwe rioolbuizen zijn de materiaaleisen vanuit Bouwcirculair en Moederbestek.nl van toepassing (zie bronverwijzing).	R	501, 502, 548	
	Nieuwe materialen - Inspectieputten	28. Voor het toepassen van nieuwe inspectieputten zijn de materiaaleisen vanuit Bouwcirculair en Moederbestek.nl van toepassing (zie bronverwijzing).	R	501, 502, 548	
	Afvoeren - Materialen	29. Materialen die afgevoerd moeten worden duurzaam afvoeren; puin naar puinbrekerij, kunststof naar kunststof inzamelaar, metaal naar metaal inzamelaar etc.	B		
		30. Voor het afvoeren van materialen zijn de eisen vanuit Bouwcirculair en moederbestek.nl van toepassing (zie bronverwijzing).	R	501, 502	

Duurzaamheid	
Bijlage	
Numme Omschrijving	
166	Omgevingsvisie Veenendaal 2030
167	Omgevingsprogramma Openbare Ruimte 2022-2025

Bronverwijzingen	
Numme Omschrijving	
501	Bouwcirculair
502	Moederbestek.nl
503	Inkopen met de milieukostenindicator
548	Productbladen beton Bouwcirculair
549	Productbladen asfalt Bouwcirculair
550	Productbladen openbare verlichting Bouwcirculair
558	Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal