

Stichting Parteon
T.a.v. [REDACTED]
Markstraat 52
1521 DZ WORMERVEER

VERZONDEN 25 JULI 2022

Zaaknummer : OD.375950
Behandelaar : [REDACTED]
Betreft : Wnb aanvraag ontheffing ruimtelijke ingrepen
Locatie : Belgischestraat, Zaandam, gemeente Zaanstad

Geachte [REDACTED],

Op 10 juni 2022 hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. Op 16 juli 2022 heeft u op ons verzoek om informatie aanvullende gegevens toegezonden. De aanvraag heeft betrekking op de renovatie van 33 woningen gelegen aan de Belgischestraat, te Zaandam, voor een adressenlijst zie bijlage 1 bij dit besluit. De werkzaamheden bestaan uit:

- Funderingsherstel
- Het leegmaken van de binnenkant van de woningen (tussenwanden eruit)
- Vernieuwen voegwerk en herstel metselwerk waar nodig
- Nieuwe indeling van de woningen van binnen, zowel BG als 1^e verdieping
- Isolatie met stud voorzetwanden van binnenuit
- Nieuwe kozijnen/beglazing
- Nieuwe mechanische ventilatie met CO² en vochtsturing
- Vervangen ketels door HR ketels of water-water warmtepomp
- Dakbedekking (pannen) vervangen (zelfde pantype)
- Dakbeschot herstellen indien nodig
- Dakkapellen vervangen
- Dakisolatie tegen dakbeschot van binnenuit

Voor deze werkzaamheden wordt door de initiatiefnemer, Stichting Parteon, ontheffing gevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in:

- artikel 3.1, lid 2 van de Wnb, voor zover het betreft het opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten en rustplaatsen van de gierzwaluw (*Apus apus*).

De ontheffing is aangevraagd voor de periode van 1 september 2022 tot en met 1 maart 2025. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OD.375950.

Besluit

Wij besluiten om op grond van artikel 3.3 van de Wnb aan Stichting Parteon ontheffing te verlenen van:

- artikel 3.1, lid 2 van de Wnb, voor zover het betreft het opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten en rustplaatsen van de gierzwaluw.

ten behoeve van de renovatie van 33 woningen gelegen aan de Belgischestraat, te Zaandam.

Voorschriften en beperkingen

Aan dit besluit verbinden wij op grond van artikel 5.3, eerste, tweede en derde lid van de Wnb de navolgende voorschriften en beperkingen. Op grond van artikel 5.4, eerste en derde lid, Wnb kan de ontheffing worden ingetrokken als in strijd met de ontheffing of de voorschriften wordt gehandeld. Tevens is dan sprake van een economisch delict.

Algemene voorschriften

1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soort en beschreven verboden handelingen verleend.
2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
3. Onder werkzaamheden wordt verstaan alle handelingen die het projectgebied aantasten inclusief de voorbereidende werkzaamheden (inclusief asbestsanering), werkzaamheden die dienen tot het ongeschikt maken van leefgebied, mitigerende en compenserende activiteiten.
4. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met Omgevingsdienst Noord-Holland Noord indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen of werkzaamheden dan bedoeld in voorschriften 1 en 2 noodzakelijk zijn.
5. Indien de mitigerende/compenserende maatregelen niet worden toegepast zoals in dit besluit is weergegeven en/of als de ontheffinghouder voornemens is om de werkzaamheden of de planning van de werkzaamheden niet conform de aanvraag uit te voeren, dient contact opgenomen te worden met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
6. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
7. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren. De genoemde ontheffing mag langs elektronische weg, leesbaar worden getoond.
8. De werkzaamheden en voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige¹ op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
9. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te (laten) stellen waarin de in de ontheffing genoemde voorschriften zijn opgenomen. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden.

Meldingsplicht

10. De ontheffinghouder dient minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden de start van de werkzaamheden te melden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. De melding dient plaats te vinden via het digitale meldformulier 'Formulier start ruimtelijke ingreep' op de website van de OD NHN. Met de melding dient u ook het ecologisch werkprotocol mee te sturen.

¹ Onder een ecologisch deskundige verstaan we een persoon die in een bepaalde situatie en voor specifieke soorten gevraagd wordt te adviseren en/of begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. Hij voldoet aan een of meer van deze punten:

- hij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;
- hij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten;
- hij is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus;
- hij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of aangesloten bij de volgende Nederlandse organisaties: Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied;
- hij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming.

Specifieke voorschriften

11. De, in de zomer van 2022, gerealiseerde vijf tijdelijke verblijfplaatsen dienen gerealiseerd te zijn op de locaties zoals weergegeven in bijlage 3 bij dit besluit.
12. Het oorspronkelijke nest van de gierzwaluw dient minimaal zeven dagen voor de start van de werkzaamheden ongeschikt gemaakt te worden door het verwijderen van structuren (daklijsten, dakpannen etc) waar gierzwaluwen zich achter kunnen verschuilen en het afdichten van de openingen in de dakranden, kopgevels of andere openingen die gebruikt kunnen worden door de gierzwaluw. Het ongeschikt maken dient in aanwezigheid van een deskundige plaats te vinden. Bij het ongeschikt maken dient voorkomen te worden dat de aangetroffen soort zich elders in de planlocatie vestigt.
13. Het ongeschikt maken van het nest dient globaal te worden uitgevoerd tussen 1 september en 15 april, zodat dit buiten de kwetsbare periode van de gierzwaluw gebeurt, zijnde het broedseizoen. Deze loopt globaal van 15 april tot 1 september. Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kan deze periode langer dan wel korter zijn. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. De geschiktheid van de periode voor het ongeschikt maken dient te worden bepaald door een deskundige.
14. Maximaal twee dagen voorafgaande aan de werkzaamheden dienen de woningen door een deskundige gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van gierzwaluwen. Van de controleronde dient verslaglegging plaats te vinden. In deze rapportage dienen minimaal de volgende gegevens te worden opgenomen:
 - Datum, tijdstip en locatie van controleronde(s);
 - Aantal waargenomen exemplaren per soort in en in de omgeving van het plangebied;
 - Namen van de betrokken deskundigen;
 - Klimatologische omstandigheden.

De rapportage maakt onderdeel uit van de ontheffing en dient op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.

15. Indien er bij de controleronde nog beschermde soorten worden aangetroffen, dienen er extra maatregelen ten behoeve van het ongeschikt maken genomen te worden. De werkzaamheden dienen uitgesteld te worden totdat uit de controleronde blijkt dat de woningen verlaten zijn door de soorten. Indien andere soorten worden aangetroffen dan waarvoor deze ontheffing is verleend dient een aanvullende ontheffing te worden aangevraagd.
16. Op de locaties zoals weergegeven in bijlage 4 dienen minimaal vijf permanente inbouwkasten voor de gierzwaluw gerealiseerd te worden.
17. De tijdelijke verblijfplaatsen dienen minimaal één broedseizoen na realisatie van de permanente alternatieve verblijfplaatsen functioneel te blijven. De tijdelijke verblijfplaatsen mogen niet verwijderd worden voordat door een deskundige is vastgesteld dat deze niet in gebruik zijn. Indien de verblijfplaatsen in gebruik zijn, dienen deze te blijven hangen totdat zij zelfstandig zijn verlaten.
18. De tijdelijke nestkasten dienen jaarlijks door een deskundige gecontroleerd te worden. Indien er gebreken zijn, dienen de tijdelijke kasten onderhouden of vervangen te worden. Hierbij dient voorkomen te worden dat soorten worden verwond of verstoord.
19. De tijdelijke en permanente verblijfplaatsen voor de gierzwaluw dienen gerealiseerd te worden zoals opgenomen in het Kennisdocument Gierzwaluw Apus apus, Versie 1.0, juli 2017, van BIJ12.
20. Om de ingebruikname van de permanente alternatieven te bevorderen, dienen lokgeluiden afgespeeld te worden gedurende het eerstvolgende broedseizoen na realisatie van de permanente alternatieven. De lokgeluiden dienen gedurende minimaal één broedseizoen afgespeeld te worden. Deze geluiden dienen gedurende de volgende perioden en momenten afgespeeld te worden:
 - van 15 april tot en met 1 mei: minimaal één uur lang tussen 08:00 en 12.00 en minimaal één uur lang tussen 18.00 uur en zonsondergang
 - van 1 juni tot en met 1 augustus: minimaal één uur lang tussen 08:00 en 12.00 uur en tussen 18.00 uur en zonsondergang.
21. De in voorschrift 20 genoemde geluiden dienen met tussenpozen te worden afgespeeld, dat wil zeggen dat na iedere opname die wordt gebruikt één minuut stilte wordt ingelast (zie ook: [Geluiden - Gierzwaluwbescherming Nederland, \[https://gierzwaluwbescherming.nl/?page_id=197\]](https://gierzwaluwbescherming.nl/?page_id=197))
Daarnaast dienen de geluiden op een afstand van 50 tot 60 meter te horen te zijn (ten opzichte van de aangeboden permanente alternatieven).

22. Het in voorschrift 20 genoemde lokgeluid dient te worden uitgeschakeld, zodra een nieuw broedgeval is geconstateerd op een (nieuwe) locatie binnen de in voorschrift 21 genoemde afstand.

Geldigheid

De ontheffing geldt voor de periode van 1 september 2022 tot en met 1 maart 2025.

Overwegingen

Inhoudsopgave

- A. Onderwerp aanvraag**
- B. Wettelijk kader**
- C. Inhoudelijke beoordeling aanvraag**
- D. Slotoverwegingen**
- E. Procedure en samenhangende besluiten**
- F. Kennisgeving**

A. Onderwerp aanvraag

Het project betreft de renovatie van 33 woningen gelegen aan de Belgischestraat, te Zaandam, voor een adressenlijst zie bijlage 1 bij dit besluit. De werkzaamheden bestaan uit funderingsherstel, het leegmaken van de binnenkant en de woningen opnieuw in delen, het verbeteren van het metselwerk en de gevels, isolatie middels het plaatsen van voorzetwanden aan de binnenkant, het realiseren van nieuwe kozijnen en ventilatie, het vervangen van de HR ketels, de dakbedekking (pannen) en de dakkapellen en tot slot het plaatsen van isolatie tussen de pannen en het dakbeschoot.

Binnen het plangebied is één gierzwaluw nest aangetroffen, op de locatie zoals weergegeven in bijlage 2 bij dit besluit. Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de gierzwaluw te beperken, worden maatregelen voorgesteld. Het betreft maatregelen die zien op de beschikbaarheid van tijdelijke en permanente alternatieve nestplaatsen in de directe omgeving van de te renoveren woningen, op locaties zoals weergegeven in bijlage 3 en 4 bij dit besluit. Als ook het starten van de werkzaamheden buiten de meest kwetsbare periode van de gierzwaluw.

Echter, ondanks alle maatregelen kunt u niet voorkomen dat verbodsbepalingen van de Wnb worden overtreden. Om die reden wordt voor bovenstaande werkzaamheden ontheffing gevraagd van de Wnb.

B. Wettelijk kader

Soorten van de Vogelrichtlijn

De gierzwaluw is een beschermde vogelsoort als bedoeld in artikel 1 van de Europese Vogelrichtlijn. De richtlijn ziet op de bescherming van individuele vogels, hun eieren, hun nesten en hun leefgebieden. Op grond van artikel 3.1 van de Wnb is het verboden van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn:

- opzettelijk te doden of te vangen (artikel 3.1, lid 1);
- opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen (artikel 3.1, lid 2);
- eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben (artikel 3.1, lid 3);
- opzettelijk te storen (artikel 3.1, lid 4).

Het verbod, bedoeld in artikel 3.1, vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Op grond van artikel 3.3 van de Wnb kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen van verboden als bedoeld in artikel 3.1 of artikel 3.2, zesde lid, ten aanzien van vogels van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van hun nesten, rustplaatsen of eieren. Een ontheffing wordt uitsluitend verleend, indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat, dat er niet bij of krachtens enig ander artikel van deze wet vrijstelling is of kan worden verleend, de maatregelen niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende soort, en zij nodig is op grond van een in de wet genoemd belang. Te weten:

- in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
- in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;

- ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;
- ter bescherming van flora of fauna;
- voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee samenhangende teelt, of
- om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan.

Het nest van een vogel is de plaats of ruimte die een vogel gebruikt voor het leggen en uitbroeden van de eieren en, voor zover het geen nestvlieders betreft, het grootbrengen van de jongen. In de context van artikel 3.1, tweede lid van de Wnb moet onder nest ook de inhoud en de functionele omgeving daarvan, voor zover het broedsucces van vogels daarvan afhankelijk is, worden begrepen. Daartoe zijn alle activiteiten begrepen die het broedsucces negatief beïnvloeden of teniet doen. Artikel 3.1, tweede lid van de Wnb is gedurende het broedseizoen van toepassing op alle in gebruik zijnde nesten van vogels. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat een nieuw nest te maken en gebruiken hun nest niet als vaste rust- of verblijfplaats. Dergelijke nesten voor eenmalig gebruik genieten buiten het broedseizoen niet de bescherming van artikel 3.1, tweede lid van de Wnb.

Nesten van gierzwaluw vallen ook buiten het broedseizoen onder de definitie van 'vaste rust- of verblijfplaatsen' in artikel 3.1 lid 2 van de Wnb. Deze nesten zijn daarom, voor zover ze niet permanent verlaten zijn, jaarrond beschermd.

C. Inhoudelijke beoordeling aanvraag

Andere bevredigende oplossing

Het project betreft de renovatie van bestaande woningen en is derhalve locatie gebonden. Een andere locatie is daarom niet door u als alternatief beoordeeld.

Het niet uitvoeren van de werkzaamheden wordt door u niet als alternatief gezien. De woningen zijn meer dan 100 jaar oud. De fundering is slecht en de staat van de woningen is slecht, daarnaast is er mogelijk asbest aanwezig. Door het achterwege laten van de benodigde renovatie zullen de woningen een verdere achterstand in onderhoud oplopen en op den duur niet meer leefbaar zijn voor zowel de bewoners als de gierzwaluw. U geeft aan dat sloop en nieuwbouw niet noodzakelijk is voor het behalen van de beoogde doelstellingen, zodoende is er gekozen voor renovatie. Het slopen en realiseren van nieuwbouw zal volgens u een vergelijkbare of grotere negatieve impact op de gierzwaluw hebben. Zodoende is er volgens u geen andere mogelijkheid dan het renoveren van de woningen.

Met de planning van de werkzaamheden houdt u rekening met de aanwezigheid van de beschermde soorten. Derhalve stelt u voor om de werkzaamheden buiten de kwetsbare periode van de gierzwaluw uit te voeren. Hiermee heeft u onderbouwd dat een andere planning, welke minder gevolgen heeft voor de beschermde soort, niet mogelijk is voor de uit te voeren werkzaamheden.

Met het bovenstaande heeft u naar uw oordeel onderbouwd dat er geen andere bevredigende oplossing is voor de geplande werkzaamheden. Wij stemmen in met de door u gegeven onderbouwing van de afwezigheid van andere bevredigende oplossingen.

Belang van de ingreep

U heeft ontheffing van verbodsbepalingen aangevraagd op grond van het belang:

- in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.

De woningen zijn in de huidige staat onvoldoende geïsoleerd, waardoor er veel energieverlies optreedt. Sinds de bouw van de woningen rond 1915 is de kwaliteit van de bebouwing achteruit gegaan gedurende de jaren. In de jaren 80 zijn de gebroken of gescheurde funderingsbalken van de woningen gerepareerd, wetende dat herstel c.q. onderhoud op onderdelen opnieuw noodzakelijk is om een verdere levensduurverwachting van ca. 25 jaar te garanderen. Zodoende zijn werkzaamheden aan de fundering noodzakelijk geworden, u bent voornemens om deze geheel te vernieuwen. Overige delen van de woningen, zoals de daken, kozijnen en gevels zijn tevens aan onderhoud of vervanging toe. Er is geen isolatie aanwezig en de woningen zijn tochtig en vochtig. Ook is er, gezien het bouwjaar, mogelijk asbest aanwezig in de woningen.

Het na-isoleren van vloeren, dak en spouwmuren en andere energetische aanpassingen heeft als doel om o.a. de energiebehoefte van de woningen te verminderen. De gerenoveerde woningen zullen energiezuinig zijn en bijdragen aan de door de overheid gepromote stimuleringsmaatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, zoals het Klimaatakkoord². Het verduurzamen en energiezuiniger maken van de woningen draagt bij aan de afspraken die zijn gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan en bespaart het verbruik van energie en vermindert daarmee het gebruik van fossiele brandstoffen. Een afname in het verbruik aan fossiele brandstoffen betekent eveneens een afname van emissies van schadelijke stoffen en levert daarmee ook een bijdrage aan een betere luchtkwaliteit en op de volksgezondheid.

Gelet op het voorgaande zijn wij van oordeel dat het voornoemde belang voldoende onderbouwd is.

Staat van instandhouding

Gierzwaluw

De landelijke staat van instandhouding van de gierzwaluw als broedvogel is door Sovon als gunstig beoordeeld³. Landelijk is zowel in de periode 1990-2016 als 2007-2016 een matige afname in de trend van de gierzwaluw te zien⁴. Binnen het plangebied is één nest van de gierzwaluw aangetroffen. Het nest bevindt zich achter een boeiplank van de dakkapel van de woning gelegen aan de Belgischestraat 83, op de locatie zoals weergegeven in bijlage 2 bij dit besluit. Deze zal door de werkzaamheden verloren gaan.

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soort tot een minimum te beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in het bij de aanvraag gevoegde rapport 'Belgischestraat Oost te Zaandam Toelichting aanvraag ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming' van 6 juni 2022.

U geeft aan dat de werkzaamheden in de periode half augustus 2022 tot en met maart 2023 uitgevoerd zullen worden. Op de locaties zoals weergegeven in bijlage 3 bij dit besluit zijn in de zomer van 2022 vijf tijdelijke nestkasten gerealiseerd voor de gierzwaluw. Ter permanente compensatie worden er minimaal vijf inbouwkasten gerealiseerd in de te renoveren woningen, op de locaties zoals weergegeven in bijlage 4 bij dit besluit.

De door u voorgestelde maatregelen zijn grotendeels voldoende. Ter aanvulling hebben wij extra voorschriften opgenomen. Wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de door u voorgestelde maatregelen en de aanvullende voorschriften wordt voorkomen dat de werkzaamheden leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de soort en afbreuk doen aan het streven de populaties van de soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Cumulatieve effecten

U geeft aan dat er onlangs een nieuwbouwproject aan de Belgischestraat en de Kramerstraat is opgeleverd. Na en gedurende de werkzaamheden aan de Belgischestraat worden ook woonwijken aan de nabijgelegen Callierstraat, Hovenierstraat en de Rosmolenstraat intensief gerenoveerd of gesloopt. In al deze genoemde stadsvernieuwing m.u.v. de Rosmolenstraat, is op grond van onderzoek vastgesteld dat geen gierzwaluwennesten aanwezig zijn. Zodoende is een cumulatief effect niet te verwachten.

De bebouwing van de Rosmolenstraat wordt in 2022 onderzocht op de aanwezigheid van o.a. Gierzwaluwen.

Zorgplicht

Voor de soort waarvoor wij u ontheffing verlenen, bent u gehouden aan de in de ontheffing opgenomen voorschriften. Voor alle soorten echter, geldt de zorgplicht ex artikel 1.11 van de Wnb, die van toepassing is op zowel beschermde als onbeschermde dier- en plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing. Op grond hiervan dient u zoveel als redelijkerwijs mogelijk is nadelige gevolgen voor deze soorten te voorkomen.

² <https://www.klimaatakkoord.nl/>

³ <https://www.sovon.nl/nl/soort/7950>

⁴ Broedvogeltrends, Netwerk Ecologische Monitoring, Sovon. Provincies & CBS. Bron: <https://www.sovon.nl/nl/content/broedvogeltrends>

Gesignaleerde soorten

Wij willen u erop wijzen dat in het bij de aanvraag gevoegde natuurwaardenonderzoek melding wordt gemaakt van de (mogelijke) aanwezigheid van de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de laatvlieger in of in de nabije omgeving van het plangebied. U heeft er echter voor gekozen om voor deze soorten geen ontheffing aan te vragen. Wij willen u er, wellicht ten overvloede, op wijzen dat wanneer u bij uitvoering van de werkzaamheden verbodsbepalingen ten aanzien van deze soorten dreigt te overtreden, u de werkzaamheden dient stil te leggen en alsnog ontheffing voor deze soorten dient aan te vragen.

Vogels

U dient gedurende de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen van vogels. Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. Voor de in het plangebied te verwachten vogelsoorten kan dit plaatsvinden door werkzaamheden buiten de broedperiode van aanwezige soorten uit te voeren. Tevens kunnen voorbereidende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat vogels tot broeden kunnen komen binnen het plangebied. Wij wijzen u erop dat voor het broedseizoen geen standaardperiode wordt gehanteerd in het kader van de Wnb. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode.

D. Slotoverwegingen

Wij wijzen u erop dat als u werkzaamheden inclusief de mitigatie en compensatie niet conform de aanvraag uitvoert, zonder daarvoor een ontheffing of goedkeuring te hebben verkregen, u mogelijk in overtreding bent van de Wnb. Wij kunnen dan door middel van de oplegging van een last onder dwangsom dan wel door middel van bestuursdwang de met de wet strijdige situatie beëindigen. Dit kan in uw geval betekenen dat de werkzaamheden ten behoeve van bovengenoemd project geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd totdat weer wordt voldaan aan het bij of krachtens de Wnb bepaalde (dit zijn de bestuursrechtelijke sancties). Ook kunnen strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

Verloop termijn ontheffing

Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waarop de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, zeker vijf maanden voor het verstrijken van deze termijn een nieuwe aanvraag in te dienen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project.

E. Procedure en samenhangende besluiten

De voorbereiding van deze ontheffing heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de Wnb en de daarvoor relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht. Wij wijzen u erop dat uw aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvoor mogelijk ook op grond van andere wet- en regelgeving een besluit nodig is. Tevens kunnen er overige belemmeringen zijn in het kader van ruimtelijke belangen.

F. Kennisgeving

Dit besluit wordt door ons geplaatst op www.officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met [REDACTED] via 088-102 13 00 of [REDACTED]@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens de [REDACTED]

[REDACTED]
Afdelingsmanager Regulering Leefomgeving
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

- Bijlagen:
- Bijlage 1: Locatie plangebied en adressenlijst
 - Bijlage 2: Locatie aangetroffen nest
 - Bijlage 3: Locaties tijdelijke alternatieve nestkasten
 - Bijlage 4: Locaties permanente inbouwkasten
- Kopie aan:
- Afdeling Toezicht en Handhaving ODNHN
 - Van der Goes en Groot

Rechtsbescherming

U en andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA HAARLEM.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:


- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welk besluit het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Noord-Holland. Kijkt u daarvoor op: https://www.noord-holland.nl/Loket/Bezwaar_en_klachten. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

De provincie wil bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Voor meer informatie over de informele behandeling kunt u telefonisch contact opnemen met provincie Noord-Holland.

Bijlage 1: Locatie plangebied en adressenlijst




adres	bouwjaar	pandhoogte	type_woning	aantal	Clusterr	X	Y
Belgischestraat 48 Zaandam	1915	6	Tussenwoning	2	147	11686728	49547767
Belgischestraat 50 Zaandam	1915	6	Tussenwoning	1	147	11687249	49547843
Belgischestraat 52 Zaandam	1915	6	Tussenwoning	1	147	11687769	49547920
Belgischestraat 53 Zaandam	1915	6	Hoekwoning	1	147	11685597	49550998
Belgischestraat 55 Zaandam	1915	7	Tussenwoning	1	147	11686113	49551049
Belgischestraat 56 Zaandam	1915	6	Tussenwoning	1	147	11688809	49548077
Belgischestraat 57 Zaandam	1915	6	Tussenwoning	1	147	11686716	49551109
Belgischestraat 58 Zaandam	1915	6	Tussenwoning	1	147	11689327	49548155
Belgischestraat 58B Zaandam	1915	6	Tussenwoning	1	147	11689877	49548218
Belgischestraat 59 Zaandam	1915	6	Tussenwoning	1	147	11687230	49551159
Belgischestraat 60 Zaandam	1915	6	Hoekwoning	1	147	11691131	49548331
Belgischestraat 61 Zaandam	1915	6	Hoekwoning	1	147	11687833	49551220
Belgischestraat 62 Zaandam	1915	7	Tussenwoning	1	147	11691641	49548405
Belgischestraat 63 Zaandam	1915	6	Hoekwoning	1	147	11688488	49551285
Belgischestraat 64 Zaandam	1915	7	Tussenwoning	1	147	11692285	49548348
Belgischestraat 65 Zaandam	1915	6	Tussenwoning	1	147	11689092	49551344
Belgischestraat 66 Zaandam	1915	7	Tussenwoning	1	147	11692742	49548418
Belgischestraat 67 Zaandam	1915	6	Tussenwoning	1	147	11689607	49551395
Belgischestraat 68 Zaandam	1915	6	Tussenwoning	1	147	11693349	49548661
Belgischestraat 68B Zaandam	1915	6	Tussenwoning	1	147	11693887	49548816
Belgischestraat 68C Zaandam	1915	7	Hoekwoning	1	147	11694444	49548896
Belgischestraat 69 Zaandam	1915	7	Tussenwoning	1	147	11690209	49551455
Belgischestraat 70 Zaandam	1915	6	Hoekwoning	1	147	11695129	49548923
Belgischestraat 71 Zaandam	1915	6	Hoekwoning	1	147	11690724	49551507
Belgischestraat 72 Zaandam	1915	7	Tussenwoning	1	147	11695640	49548999
Belgischestraat 73 Zaandam	1915	6	Hoekwoning	1	147	11691415	49551570
Belgischestraat 77 Zaandam	1915	6	Tussenwoning	1	147	11692531	49551684
Belgischestraat 79 Zaandam	1915	6	Tussenwoning	1	147	11693117	49552101
Belgischestraat 81 Zaandam	1915	6	Hoekwoning	1	147	11693648	49551796
Belgischestraat 83 Zaandam	1915	6	Hoekwoning	1	147	11694549	49551911
Belgischestraat 85 Zaandam	1915	7	Tussenwoning	1	147	11695286	49551984
Belgischestraat 87 Zaandam	1915	6	Hoekwoning	1	147	11696114	49552064

Weergegeven is de locatie van het plangebied (boven) en de specifieke adressen van de te renoveren woningen (links onder).

Bron: Belgischestraat Oost te Zaandam Toelichting aanvraag ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming, Van der Goes en Groot, van 6 juni 2022.


Bijlage 2: Locatie aangetroffen nest



Vier screenshots van het aantikken van een Gierzwaluw op de hoek van het dakkapel aan huisnummer 83 van de Belgischestraat.

Bron: Belgischestraat Oost te Zaandam Toelichting aanvraag ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming, Van der Goes en Groot, van 6 juni 2022.

Bijlage 3: Locaties tijdelijke alternatieve nestkasten



Gierzwaluwkasten Woodstone (rode pijlen) en huidig verblijf (lichtblauw).

Bron: Belgischestraat Oost te Zaandam Toelichting aanvraag ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming, Van der Goes en Groot, van 6 juni 2022.

Bijlage 4: Locaties permanente inbouwkasten



Bron: Belgischestraat Oost te Zaandam Toelichting aanvraag ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming, Van der Goes en Groot, van 6 juni 2022.

