

Besluit

Ontgrondingenwet

Datum

4 augustus 2022

Zaaknummer

2022-006171

Onderwerp

Ontgrondingsvergunning voor
Stroombaan 1 te Breedeweg,
gemeente Berg en Dal

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 18

Gemeente Berg en Dal
T.a.v. de heer M.L.T. van den Berg
Postbus 20
6560 AA Groesbeek

Aanvrager

De gemeente Berg en Dal.

Kenmerk

Aanvraag d.d. 7 april 2022

Kadastrale gegevens

Kadastrale gemeente Groesbeek, sectie R,
perceelnummers 411, 606, 608, 667, 668 en 669 en
sectie M, perceelnummers 570 en 696.

Geacht college, beste heer Van den Berg,

Door de gemeente Berg en Dal is op 7 april 2022 een ontgrondingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van waterretenties en een graft. Hierbij ontvangt u ons definitief besluit op uw hieronder omschreven aanvraag om een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet.

Uw aanvraag

Wij hebben uw een verzoek ontvangen om een ontgrondingsvergunning voor het project Stroombaan 1 te Breedeweg (gemeente Berg en Dal). De voorgenomen ontgroning wordt uitgevoerd in het kader van het project "Breedeweg maakt Ruimte voor Water". Met het deelproject "stroombaan 1" worden waterretenties en een graft (terras) gerealiseerd met als doel de wateroverlast in Breedeweg te verminderen. Tevens vindt daarmee natuurontwikkeling plaats. De aanvraag om een ontgrondingsvergunning is bij ons geregistreerd onder zaaknummer 2022-006171.

Gelijktijdig met dit verzoek is een verzoek om een m.e.r.-beoordelingsbeslissing ingediend. Het verzoek voor de m.e.r. -beoordelingsbeslissing is geregistreerd onder zaaknummer 2022-006205.

Het project Breedeweg, stroombaan 1 bestaat uit de aanleg van een nieuwe waterretentie (Knapheideweg, 1,59 ha.) en een graft (Klimaatgraft 3.000 m²). Het project heeft als doel het opvangen en het vertraagd afvoeren van oppervlaktewater.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

4 augustus 2022

Zaaknummer

2022-006171

Blad

2 van 18

Voor de ontgroning wordt 12.675 m³ grond ontgraven. De vrijkomende grond wordt gedeeltelijk verwerkt op eigen percelen (ca 1.475 m³) voor de aanleg van de verhogingen. Het merendeel van de vrijkomende grond (11.200 m³) wordt afgevoerd ten behoeve van dijkverbetering en naar derden. Ten behoeve van stroombaan 1 wordt 110 m³ grond van buiten de locaties aangevoerd. Onderhavig project voorziet in een besluit, bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet. De werkzaamheden zullen naar verwachting circa 8 weken in beslag nemen.

Definitief besluit

Wij verlenen u deze vergunning.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten:

- Gezien het verzoek van de gemeente Berg en Dal van 7 april 2022;
 - Gelet op artikel 8, lid 2 van de Ontgrondingenwet en artikel 3.55 van de Omgevingsverordening Gelderland;
 - Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning.
- I. de aangevraagde vergunning te verlenen aan de gemeente Berg en Dal, postbus 20, 6560 AA te Groesbeek voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend als Gemeente Groesbeek sectie R, perceelnummers 411, 606, 608 667, 668 en 669 en sectie M, perceelnummers 570 en 696;
 - II. de aanvraag van 7 april 2022 met bijbehorende stukken onderdeel te laten zijn van deze vergunning;
 - III. de vergunning te verlenen met inachtneming van de voorschriften zoals aangegeven in bijlage I.

De bijlage is onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de uitvoering voorkomen.

Datum

4 augustus 2022

Zaaknummer

2022-006171

Blad

3 van 18

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Caroline Hendriks
Plv. teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzagestukken:

03686038, 03685982, 03685980, 03685979, 03685976, 03685977, 03685967, 03685957, 03685958, 03685956, 03685952, 03685950, 03685948, 03685946, 03685943, 03685944, 03685945, 03692618, 03692616, 03692623, 03692620, 03692629, 03692628, 3692626, 03706404; 03712345, 03712346, 03720577.

Bijlage(n):

- Voorschriften en belangenafweging;
- Doc. nr. 03692616, Dwarsprofiel tekening maatregelen stroombaan 1, Gemeente Berg en Dal, Dwarsprofiel 1 t/m 4, tekening nummer 442104-DP-1-0001, d.d. 12-04-2022, definitief;
- Doc. nr. 03692618, Dwarsprofiel tekening maatregelen stroombaan 1, Gemeente Berg en Dal, Dwarsprofiel 5 t/m 9, tekening nummer 442104-DP-1-0002, d.d. 12-04-2022, definitief;
- Doc. nr. 03692620, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Maatregel 1A2, tekening nummer 442104-S-1-0101, d.d. 12-04-2022, definitief (GRAFT);
- Doc. nr. 03692623, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Maatregel 1A1 en 1B1, tekening nummer 442104-S-1-0102, d.d. 12-04-2022, definitief (Retenties);
- Doc. nr. 03692626, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Maatregel 1B1 en 1D1, tekening nummer 442104-S-1-0103, d.d. 12-04-2022, definitief (Oostelijke retenties);
- Doc. nr. 03692628, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Detail Brug, tekening nummer 442104-S-1-0104, d.d. 12-04-2022, definitief;
- Doc. nr. 03692629, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Detail Riolering, tekening nummer 442104-S-1-0105, d.d. 12-04-2022, definitief;
- Doc. nr. 03686038, Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling stroombaan 1 Berg en Dal, projectnummer 2206, versie 1, datum 30 maart 2022 met de bijbehorende bijlagen;
- Doc nr. 03720577, Besluit aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Stroombaan 1 te Breedeweg gemeente Berg en Dal, zaaknummer 2022-006205, datum 8 juni 2022.

Datum

4 augustus 2022

Zaaknummer

2022-006171

Blad

4 van 18

Beroep

Degenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer 070 426 44 26.

Bijlage

1 Voorschriften

Aan deze vergunning voor het ontgronden van de genoemde percelen zijn voorschriften verbonden. Hieronder staan voorschriften waaraan u moet voldoen. U mag pas starten met de ontgroning wanneer alle vereiste goedkeuringen door ons zijn verleend. U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

- 1.1 oplevering
- 1.2 geldigheidsduur
- 1.3 verplichtingen voor aanvang ontgroning
- 1.4 uitvoering
- 1.5 peilingen
- 1.6 opgave delfstoffen

1.1 Oplevering

1.1.1 Volg de richtlijnen

Voer de ontgroning uit en richt deze in volgens de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende uitvoeringstekeningen en dwarsprofielen:

- Doc. nr. 03692616, Dwarsprofiel tekening maatregelen stroombaan 1, Gemeente Berg en Dal, Dwarsprofiel 1 t/m 4, tekening nummer 442104-DP-1-0001, d.d. 12-04-2022, definitief;
- Doc. nr. 03692618, Dwarsprofiel tekening maatregelen stroombaan 1, Gemeente Berg en Dal, Dwarsprofiel 5 t/m 9, tekening nummer 442104-DP-1-0002, d.d. 12-04-2022, definitief;
- Doc. nr. 03692620, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Maatregel 1A2, tekening nummer 442104-S-1-0101, d.d. 12-04-2022, definitief (GRAFT);
- Doc. nr. 03692623, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Maatregel 1A1 en 1B1, tekening nummer 442104-S-1-0102, d.d. 12-04-2022, definitief (Retenties);
- Doc. nr. 03692626, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Maatregel 1B1 en 1D1, tekening nummer 442104-S-1-0103, d.d. 12-04-2022, definitief (Oostelijke retenties);
- Doc. nr. 03692628, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Detail Brug, tekening nummer 442104-S-1-0104, d.d. 12-04-2022, definitief;
- Doc. nr. 03692629, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Detail Riolering, tekening nummer 442104-S-1-0105, d.d. 12-04-2022, definitief.

Het is verboden om te ontgronden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en de bodemlijnen zoals deze in de tekeningen en dwarsprofielen zijn aangegeven.

1.1.2 Voortijdig beëindigen

Indien u de ontgroning tussentijds beëindigt moet dit per ommeegaande aan gedeputeerde staten worden gemeld. Een tussentijdse beëindiging van de ontgroning moet worden afgewerkt volgens door ons nader te stellen eisen en voorschriften.

Datum

4 augustus 2022

Zaaknummer

2022-006171

Blad

6 van 18

1.1.3 Revisietekening

Uiterlijk 3 maanden na het afronden van de ontgrondingswerkzaamheden moet een revisietekening aan gedeputeerde staten worden toegezonden. Geef in deze tekening de eindsituatie aan ten opzichte van de vergunningstekening. Op de revisietekening moet in ieder geval zijn aangegeven:

- de actuele, ingemeten situatie van het maaiveld, boven en onder insteek talud;
- de bodem hoogten t.o.v. NAP.

Projecteer de revisietekening op de technische ontgravingstekening tekeningen of XML-tekening zoals aangegeven in voorschrift 1.1.1 van dit besluit. Geef eventuele wijzigingen duidelijk aan.

1.1.4 Oplevering

De ontgroning, afwerking en inrichting worden pas als opgeleverd beschouwd als aan alle voorschriften is voldaan en gedeputeerde staten hiervan een schriftelijke bevestiging hebben gegeven.

1.2 Geldigheidsduur

1.2.1 Geldigheidsduur

Deze vergunning is geldig tot het moment waarop door gedeputeerde staten schriftelijk is verklaard dat de ontgrondings- en de daarmee gepaard gaande herinrichtings- en/of aanpassingsactiviteiten zijn uitgevoerd in overeenstemming met de gestelde voorschriften van deze vergunning.

1.2.2 Afronding

Alle door deze vergunning mogelijk gemaakte ontgrondingsactiviteiten moeten volgens de in dit besluit gestelde voorwaarden zijn afgerond binnen 2 jaar na aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden; aan de voorgeschreven herinrichtings- en aanpassingsverplichtingen moet dan ook zijn voldaan.

1.2.3 Wijziging van termijn

Gedeputeerde staten kunnen de in voorschrift 1.2.2 genoemde termijn, volgens de daarvoor wettelijk voorgeschreven procedure, wijzigen. Een zodanige wijziging dient ten minste 6 maanden

Datum

4 augustus 2022

Zaaknummer

2022-006171

Blad

7 van 18

vóór het verstrijken van deze termijn te worden aangevraagd. Het wijzigingsverzoek dient voldoende gemotiveerd te zijn.

1.2.4 Ontgrondingsactiviteiten

Het is verboden om na de in voorschrift 1.2.2 genoemde termijn ontgrondingsactiviteiten te verrichten, tenzij een onherroepelijk beslissing op het wijzigingsverzoek is genomen.

1.2.5 Vergunning vervalt

Deze vergunning vervalt indien niet binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden, gebruik is gemaakt van deze vergunning.

1.2.6 Wijzigingsverzoek van termijn

Tot een half jaar voor het einde van de in het vorige lid 1.2.5 bedoelde datum kan een gemotiveerd verzoek tot wijziging van deze termijn worden ingediend.

1.3 Verplichting voor aanvang ontgroning

Hieronder staan voorschriften waaraan u moet voldoen. U mag pas starten met de ontgroning wanneer alle gevraagde stukken zijn ontvangen en de vereiste instemmingen door ons zijn verleend.

1.3.1 Betrouwbare plaatsbepaling

Indien geen gebruik wordt gemaakt van GPS-apparatuur ten behoeve van de plaatsbepalingen in het veld, bent u verplicht om de insteek van de ontgroning met deugdelijke palen uit te zetten in het terrein. Deze palen moeten tijdens de ontgroning op de juiste plaats blijven staan. Zorg dat er een uitzetkening op het werk aanwezig is.

1.3.2 Terreinafsluiting

Plaats een deugdelijke afrastering voordat u met de ontgroning begint zodat het terrein niet toegankelijk is voor onbevoegden. Sluit het terrein af als er geen werkzaamheden zijn.

1.3.3 Werkplan opstellen

U bent verplicht om een werkplan op te stellen. Geef in dit werkplan aan op welke manier u de ontgrondingswerkzaamheden uitvoert (ontgraving, opslag- en inrichting). Geef ook de volgorde en de tijdsduur aan. Geef in dit werkplan het volgende aan:

- de startdatum van de ontgrondings- of inrichtingswerkzaamheden. Gebruik hiervoor het formulier "[Melding start en eind ontgroningen - Introductie \(gelderland.nl\)](https://www.gelderland.nl/onderzoek-en-ontgronding/melding-start-en-eind-ontgroningen)" dat te vinden is op de website van provincie Gelderland.
- een overzicht van alle werkzaamheden;
- uitvoeringstekeningen (schaal 1:1000) waarop de huidige terreinsituatie en de nieuwe situatie is aangegeven;
- de verwachte hoeveelheden vrijkomende grond;
- een specificatie van de hoeveelheid grond in depot, bestemd voor aanvulling;

Datum

4 augustus 2022

Zaaknummer

2022-006171

Blad

8 van 18

- de ligging/situering van de eventueel aan te leggen depots;
- de voorzieningen voor het grondtransport;
- het materieel waarmee en de manier waarop de diverse werkzaamheden worden uitgevoerd;
- de manier waarop de taluds worden gemaakt en afgewerkt;
- contactgegevens van de uitvoerder van de werkzaamheden;
- de termijn waarop de werkzaamheden zijn afgerond;
- het voorstel voor archeologische begeleiding door een erkend adviesbureau conform voorschrift 1.3.4.

Stuur ons dit werkplan voorafgaand aan de werkzaamheden toe. U mag pas beginnen met de ontgroning nadat gedeputeerde staten met uw werkplan hebben ingestemd. Voer vervolgens de werkzaamheden uit volgens dit werkplan. Het werkplan dient vóór 1 december in overleg met onze toezichthouder te worden geactualiseerd en voor instemming aan gedeputeerde staten worden voorgelegd. Geef daarin duidelijk de wijzigingen aan ten opzichte van het vorige werkplan.

1.3.4 Archeologie

U bent verplicht om tijdens de ontgrondingswerkzaamheden te zorgen voor archeologische begeleiding. Stuur het daarvoor benodigde Programma van Eisen (PvE) voorafgaand aan de start van de ontgroning aan ons toe. U mag pas met de ontgroning beginnen nadat gedeputeerde staten met het PvE hebben ingestemd. De begeleiding moet volgens dit PvE plaatsvinden en het voorstel tot begeleiding moet onderdeel zijn van het werkplan.

Aangezien het nooit is uit te sluiten dat tijdens grondverzet een archeologische toevalsvondst wordt gedaan blijft de meldingsplicht archeologische toevalsvondst of waarneming van kracht. (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Een archeologische toevalsvondst of waarneming dient direct gemeld te worden bij onze Minister (de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)). Toevalsvondsten dienen ook gemeld te worden aan de toezichthouder van de provincie.

1.3.5 Explosieven

Indien bodemroerende activiteiten plaatsvinden buiten of onder de vrijgegeven gebieden en trajecten of buiten het opsporingsgebied (lees: vrijgavegebied) dient wederom een OOO-onderzoek plaats te vinden, mits deze terreinen niet eerder zijn onderzocht op de aanwezigheid van Ontplobbare Oorlogsresten.

1.3.6 Broedseizoen

Controleer of geplande werkzaamheden gedurende bepaalde periodes al dan niet uitgevoerd mogen worden in verband met het broedseizoen en geef dit aan in het werkplan. Als graafwerkzaamheden zijn gepland in het broedseizoen dient voorafgaand door een ter zake kundig ecoloog geïnspecteerd moeten worden of er broedgevallen binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden aanwezig zijn.

1.4 Uitvoering

Datum

4 augustus 2022

Zaaknummer

2022-006171

Blad

9 van 18

1.4.1 Orde op het terrein

Zorg dat het ontgrondingssterrein ordelijk blijft.

1.4.2 Afwerken en inrichten

Zorg dat de afwerking en de inrichting van het terrein minimaal gelijk opgaan met de voortgang van de ontgrondingswerkzaamheden.

1.4.3 Bereikbaarheid

Tref voorzieningen om de terreinen van derden goed bereikbaar te houden.

1.5 Opgave delfstoffen

Stuur ons elk jaar voor 1 maart, dan wel binnen één maand na de beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden een schriftelijke opgave van de hoeveelheid grond die in het voorafgaande kalenderjaar is ontgraven en op de locatie is toegepast c.q. is afgevoerd (in vaste m³).

2 Onderdelen van de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van retentievoorzieningen en de aanleg van een graft in de plaats Breedeweg in gemeente Berg en Dal. Voor de realisatie van deze voorzieningen is een ontgrondingsvergunning vereist.

De aanvraag bestaat uit:

- Doc. nr. 03686038, Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling stroombaan 1 Berg en Dal, projectnummer 2206, versie 1, datum 30 maart 2022 met de bijbehorende bijlagen.
- Doc.nr. 03685982, Maatregel 1A2 Breedeweg, (graft);
- Doc.nr 03685980, Overzichtstekening grondonttrekking stroombaan 1, kaartnummer 0442104-01-Deel1, d.d. 23-12-2021;
- Doc.nr 03685979, Overzichtstekening grondonttrekking stroombaan 1, kaartnummer 0442104-01-Deel2, d.d. 23-12-2021;
- Doc.nr 03685976, Situatietekening maatregelen stroombaan 1 Maatregel 1A1, 1A2, 1B1, 1D1, 1K1, tekeningnummer 0442104-S-1-101, d.d. 23-12-2021;
- Doc.nr 03685977, Situatietekening maatregelen Stroombaan 1 Maatregel 1A1, 1A2, 1B1, 1D1, 1K1, tekening nummer 44104-S-1-0102, datum 09-12-2021;
- Doc.nr. 03685967, Planning Stroombaan 1, planning 1A2, 1A1, 1B1, 1D1, Waterschap Rivierenland en Gemeente Berg en Dal, d.d. 26-1-2021;
- Doc.nr. 03685957, Input D-Hydro Maaiveld, kaartnummer 417416.01, d.d. 12-10-2017, Anteagroup;
- Doc.nr. 03685958, Memo Toetsing effectiviteit maatregelen op de helling, d.d. 13 november 2019, Anteagroup;
- Doc.nr. 03685956, Wateroverlastanalyse Breedeweg, toetsing effectiviteit beoogde oplossingsrichting, projectnummer 0417416.00, definitief, d.d. 20 november 2017, Anteagroup;

Datum

4 augustus 2022

Zaaknummer

2022-006171

Blad

10 van 18

- Doc.nr. 03685952, Onderzoek naar Ontploffbare Oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog, Project Klimaatgraft te Breedeweg, gemeente Berg en Dal (Gld), documentnummer S2021.050, datum 24-01-2022, Leemans;
- Doc.nr. 03685950, QuickScan Wet natuurbescherming Klimaatgraft te Breedeweg, Rapportnummer 17956.001, versie D1 datum 25 december 2021, Econsultancy;
- Doc.nr. 03685948, Onderzoek naar Ontploffbare Oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog, Project Knapheideweg-Wilgstraat te Breedeweg, gemeente Berg en Dal (Gld), documentnummer S2021.007, datum 24-01-2022, Leemans;
- Doc.nr. 03685946, Rapport verkenkend milieukundig bodemonderzoek, Knapheideweg Groesbeek, projectnummer B-20475, rapportversie 1, datum 20-oktober 2020, B&L grondmanagement;
- Doc.nr. 03685943, nader onderzoek Vaatplanten Knapheideweg te Breedeweg, Rapportnummer 14490.002, versie D1, datum 27 september 2021, Econsultancy;
- Doc.nr. 03685944, Verkenkend bodemonderzoek, Knapheideweg in Groesbeek, Ref: NL202010972pR20-771, d.d. 25 september 2020, RPS;
- Doc. nr. 3685945, Quick scan Natuurbescherming Knapheideweg te Breedeweg, rapportnummer 14490.001, versie D1, datum 21 januari 2021; Econsultancy;
- Doc. nr. 03692616, Dwarsprofiel tekening maatregelen stroombaan 1, Gemeente Berg en Dal, Dwarsprofiel 1 t/m 4, tekening nummer 442104-DP-1-0001, d.d. 12-04-2022, definitief;
- Doc. nr. 03692618, Dwarsprofiel tekening maatregelen stroombaan 1, Gemeente Berg en Dal, Dwarsprofiel 5 t/m 9, tekening nummer 442104-DP-1-0002, d.d. 12-04-2022, definitief;
- Doc. nr. 03692620, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Maatregel 1A2, tekening nummer 442104-S-1-0101, d.d. 12-04-2022, definitief (GRAFT);
- Doc. nr. 03692623, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Maatregel 1A1 en 1B1, tekening nummer 442104-S-1-0102, d.d. 12-04-2022, definitief (Retenties);
- Doc. nr. 03692626, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Maatregel 1B1 en 1D1, tekening nummer 442104-S-1-0103, d.d. 12-04-2022, definitief (Oostelijke retenties);
- Doc. nr. 03692628, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Detail Brug, tekening nummer 442104-S-1-0104, d.d. 12-04-2022, definitief;
- Doc. nr. 03692629, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Detail Riolering, tekening nummer 442104-S-1-0105, d.d. 12-04-2022, definitief;
- Doc.nr.03712345, Plangebied Klimaatgraft te Breedeweg, Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende boringen), definitieve eindversie 2, Assist Explore B.V., datum 23-05-22;
- Doc.nr.03712346, Plangebied Knapheideweg en Wilgstraat te Breedeweg, een inventariserend booronderzoek (kartering) en archeologische begeleiding van OOO-werkzaamheden, definitieve eindversie 2, Assist Explore B.V., datum 23-05-22;
- Doc nr. 03720577, Besluit aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Stroombaan 1 te Breedeweg gemeente Berg en Dal, zaaknummer 2022-006205, datum 8 juni 2022.

3 Procedure

Datum

4 augustus 2022

Zaaknummer

2022-006171

Blad

11 van 18

3.1 Gevolgde procedure

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen. De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. Wij hebben de ontvangst van de aanvraag bevestigd. Bij de aanvraag was opgenomen de instemming van de het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berg en Dal en het Waterschap Rivierenland.

3.2 Milieueffectrapportage

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient voor de winning/het vergraven van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem een milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 25 hectare (ha) of meer (onderdeel C, categorie 16.1). Vanaf 12,5 ha of meer is de m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing (onderdeel D, categorie 16.1).

De omvang van de ontgroning valt beneden hiervoor vermelde drempelwaarden om een MER op te stellen. Volgens de richtlijn 2011/92/EU betreffende de m.e.r.-beoordeling moeten bij de bepaling of er al dan niet een MER moet worden gemaakt, niet alleen de omvang van de activiteit een rol spelen maar ook de criteria die zijn opgenomen in bijlage III van de richtlijn, zoals de ruimtelijke context en de cumulatie met de omgeving. Ook voor de activiteiten die beneden de voormalige m.e.r.-beoordeling gedefinieerde drempel van 12,5 ha vallen, zal het bevoegd gezag op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer (Wm) zich ervan moeten vergewissen of de activiteit daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben.

Op 7 april 2022 heeft de gemeente Berg en Dal een m.e.r.-aanmeldingsnotitie ingediend met het verzoek om een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen. Het verzoek heeft betrekking op de voorgenomen ontgroning ten behoeve van Stroombaan 1 te Breedeweg. De ontgroning is noodzakelijk om wateroverlast in het dorp Breedeweg te verminderen. Het verzoek om dit besluit is geregistreerd onder zaaknummer 2022-006205. De meldingsnotitie gaf een goed inzicht in de mogelijk te verwachten milieueffecten. Op 8 juni 2022 is door ons het m.e.r. beoordelingsbesluit genomen.

Conclusie:

Op grond van de meldingsnotitie en de informatie in de vergunningaanvraag, zijn wij, gelet op het bepaalde in paragraaf 7.6 Wet milieubeheer, met name artikel 7.17, derde lid, van oordeel dat geen milieueffectrapport (MER) opgesteld hoeft te worden voor de voorgenomen ontgrondingsactiviteit omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

De beoordeling is neergelegd in het m.e.r.-beoordelingsbesluit van 8 juni 2022 en geregistreerd is onder zaaknummer 2022-006205.

4 Adviezen

Datum

4 augustus 2022

Zaaknummer

2022-006171

Blad

12 van 18

4.1 Adviezen

Op basis van uw aanvraag hebben we de volgende adviezen ontvangen.

De gemeente Berg en Dal is aanvrager van deze vergunning en initiatiefnemer voor de voorgenomen werkzaamheden. In haar brief van 19 februari 2022 geeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berg en Dal aan dat zij planologische medewerking verlenen voor de voorgenomen werkzaamheden en bijbehorende ontgronding.

Het Waterschap Rivierenland is als waterbeheerder betrokken bij de voorgenomen werkzaamheden. In haar brief van het Waterschap Rivierenland van 5 april 2022 en met kenmerk 2022044265/202204618 aan de gemeente Berg en Dal is aangegeven dat het waterschap instemt met de voorgenomen werkzaamheden.

5 Belangenafweging

De Ontgrondingenwet bepaalt dat besluiten op een aanvraag om een ontgrondingsvergunning worden genomen op basis van alle bij de ontgroning betrokken belangen.

Het gaat om de volgende belangen:

- 5.1 planologie
- 5.2 natuur en landschap
- 5.3 waterhuishouding
- 5.4 archeologie en cultuurhistorie
- 5.5 veiligheid
- 5.6 beheer en onderhoud
- 5.7 overige (milieu)

5.1 Planologie

In de aanvraag is de brief van de het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berg en Dal opgenomen waarin wordt aangegeven dat de gemeente instemt met het projectplan “Breedeweg maakt ruimte voor Water” en daarvoor krediet beschikbaar heeft gesteld. Aan de planologische inpassing zal door de gemeente Berg en Dal medewerking worden verleend. In dit project werken de gemeente Berg en Dal en het Waterschap Rivierenland samen om een einde te maken aan de wateroverlast. Door de provincie Gelderland wordt financieel geparticipeerd.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn er met betrekking tot de aangevraagde ontgroning vanuit planologische aspecten geen bezwaren. Daarmee wordt voldaan aan artikel 10, lid 2 en 6 van de Ontgrondingenwet en zijn er geen planologische belemmeringen voor het verlenen van deze vergunning.

5.2 Natuur en landschap

Het project Stroombaan 1 te Breedeweg is een van de maatregelen die worden genomen om de wateroverlast in het dorp Breedeweg tegen te gaan.

In het kader van stroombaan 1 worden retenties aangelegd en wordt een graft gerealiseerd.

Soortbescherming

Ter hoogte van de plangebieden Knapheideweg en Klimaatgraft is een QuickScan Wnb (Wet natuurbescherming) uitgevoerd. Op locatie Knapheideweg is een nader onderzoek naar vaatplanten uitgevoerd. Binnen beide plangebieden zijn geen jaarrond beschermde nesten van vogels aanwezig. Wel kunnen beide locaties als foerageergebied gebruikt worden door uilen (steenuil, kerkuil, ransuil) en soorten als buizerd, sperwer en havik, echter vormen de plangebieden maar een klein onderdeel van een groter foerageergebied en daarmee niet essentieel. De smalle strook met ruigte en houtige vegetatie langs de noordoostzijde van plangebied Klimaatgraft biedt nestgelegenheid aan diverse algemene broedvogelsoorten. Deze strook blijft behouden. Beide

Datum

4 augustus 2022

Zaaknummer

2022-006171

Blad

14 van 18

plangebieden vormen marginaal geschikt broedgebied voor grondbroedende vogels. De graafwerkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd of indien dat niet mogelijk is zal voorafgaand door een ter zake kundig ecooloog geïnspecteerd worden of er broedgevallen binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden aanwezig zijn. Beide plangebieden kunnen gebruikt worden door vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter niet leiden tot aantasting van belangrijk foerageerhabitat. Tijdens het veldbezoek zijn ook geen sporen van de steenmarter of de das aangetroffen. De das komt volgens de verspreidingsgegevens voor in de omgeving van plangebied Klimaatgraft. Er is wel een wissel aangetroffen in de ruigtestrook ten noordoosten van de onderzoekslocatie, deze blijft behouden. De das kan gebruik maken van het plangebied om te foerageren, maar dit is geen essentieel onderdeel. De onderzoekslocatie maakt geen onderdeel uit van het functioneel leefgebied van kleine marterachtigen. De smalle strook met ruigte en houtige vegetatie langs de noordoostzijde van plangebied Klimaatgraft kan verblijfplaatsen bieden, maar deze strook blijft behouden. Beschermde amfibieën, reptielen, vlinders of ongewervelden worden binnen beide locaties niet verwacht. Voor algemene zoogdier- en amfibiesoorten dient rekening gehouden te worden met de algemene zorgplicht. Beschermde planten zijn op locatie Knapheideweg niet aangetroffen. Aanwezigheid van beschermde vaatplanten op de locatie Klimaatgraft is niet uit te sluiten omdat het veldbezoek buiten het groeiseizoen van deze planten is uitgevoerd, daarom dient in het groeiseizoen voorafgaand aan de werkzaamheden een aanvullend veldbezoek naar planten uitgevoerd te worden door een ter zake kundig ecooloog. Indien tijdens dit onderzoek beschermde planten worden aangetroffen moet hiervoor een ontheffing worden aangevraagd.

Gebiedsbescherming

De plangebieden zijn niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een Natura 2000-gebied. De meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn Sint Jansberg, op circa 850 meter afstand en de Bruuk, op 900 meter afstand. Alleen externe effecten zoals toenamen van geluid, trilling, licht of depositie van stikstof zouden van toepassing kunnen zijn. Deze zijn, gezien de afstand (\pm 850 en 900 meter) tot de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden in combinatie met de aard van de plannen (ontgraving en natuurontwikkeling) niet te verwachten. Er is geen Aerijsberekening uitgevoerd omdat de aanlegwerkzaamheden vallen onder de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), waarbij de aanlegfase vergunningvrij is. Bij het opvangen en vertraagd afvoeren van oppervlaktewater komen geen stikstofemissies vrij. De gebruiksfase leidt daarmee niet tot stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden.

NNN/GNN

De plangebieden maken geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De locaties liggen niet in de nabijheid van een gebied die behoren tot het NNN. De onderzoekslocatie Klimaatgraft is gelegen op 1 kilometer afstand van een onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Knapheideweg op 800 meter van GNN. De ingreep heeft geen effect op GNN of GO (groene ontwikkelingszone) gebieden.

Conclusie

Een vergunning of ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is voor de ingreep bij de Knapheideweg en Klimaatgraft niet nodig. Naar ons oordeel vormt de wettelijke bescherming van de aanwezige soorten en gebieden geen belemmering voor het uitvoeren van de

Datum

4 augustus 2022

Zaaknummer

2022-006171

Blad

15 van 18

inrichtingsmaatregelen. Er is vanuit de Wnb geen bezwaar tegen het afgeven van de ontgrondingsvergunning. De voorgenomen waterberging in combinatie met natuurontwikkeling zal een positief effect hebben op soorten in de omgeving omdat de variatie in de vegetatie zal leiden tot een groter aanbod aan voedsel.

5.3 Waterhuishouding

De werkzaamheden worden uitgevoerd om de wateroverlast in het gebied te verminderen. De werkzaamheden bieden juist uitkomst voor de terugkerende wateroverlast in het gebied. De nieuwe waterretenties en graft zullen water opvangen en vertraagd afvoeren naar het oppervlaktewater. Dit zorgt voor een extra buffer bij extreme neerslag.

Conclusie

Gelet op bovenstaande zijn met betrekking tot het aspect water geen belemmeringen voor het verlenen van de ontgrondingsvergunning. De toekomstige werkzaamheden hebben juist het doel om de waterhuishouding te verbeteren.

5.4 Archeologie en cultuurhistorie

Voor beide locaties Klimaatgraft en Knapheideweg is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Voor Klimaatgraft is een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. De aanbeveling uit het onderzoek hangt samen met de geplande verstoringsdiepte. Een deel van de locatie zal worden opgehoogd en een deel zal worden ontgraven. Indien dieper dan 40 cm -mv wordt ontgraven zal archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk zijn. Bij de werkzaamheden is het van belang dat dieper gelegen grondsporen in-situ (duurzaam) behouden blijven. Bij ontgraving dieper dan 40 cm-mv is archeologische begeleiding aan de orde waarbij in een Programma van Eisen (PvE) de voorwaarden worden vastgelegd. Het plangebied Klimaatgraft is vrijgegeven voor het aantreffen van Ontplofbare Oorlogsresten. Bij de Klimaatgraft vinden geen ontgravingen plaats dieper dan 40 cm-mv; verder wordt er grond aangevuld. De grondsporen blijven daarmee in-situ behouden.

Voor de locatie Knapheideweg is een archeologisch inventariserend booronderzoek uitgevoerd en heeft archeologische begeleiding van (explosieven) opsporingswerkzaamheden plaatsgevonden. De begeleiding heeft weinig sporen of vondsten opgeleverd. Plaatselijk zijn in een afgedekte bouwvoor vondstmaterialen zoals houtskool en aardewerk uit de IJzertijd aangetroffen. Het onderzoek gaf geen aanleiding voor een proefsleuvenonderzoek en de archeologische indicatoren zijn beperkt. Het opsporingsonderzoek is archeologisch begeleid waarbij in één grondspoor een granaattrechter is aangetroffen. Geconcludeerd is dat de omstandigheden voor bewoning ook in het verleden niet optimaal door afstromend regenwater. De kans op het aantreffen van grondsporen is gering maar niet uit te sluiten.

Op basis van de rapporten is een begeleiding van werkzaamheden ter plaatse van de Klimaatgraft, voor de percelen westelijk van de Knapheideweg en voor de locaties die onder de ontgrondingsvergunning vallen aan de orde. Hiervoor moet een Programma van Eisen (PvE) worden opgesteld. Voor de werkzaamheden die onder de ontgrondingsvergunning vallen is voor archeologie de provincie Gelderland bevoegd gezag.

Conclusie:

Gelet op het vorenstaande hebben wij voorschriften in deze vergunning opgenomen om de archeologische waarden en belangen te beschermen en te waarborgen. Er zijn daarmee geen belemmeringen voor het verlenen van de ontgrondingsvergunning.

5.5 Veiligheid*Niet-gesprongen explosieven*

Eventueel aanwezige niet-gesprongen explosieven kunnen nadelige effecten hebben en hinder veroorzaken.

Bij de Knapheideweg deellooties is onderzoek verricht naar de Ontploffbare oorlogsresten. Een deel van het perceel (831 m²) langs de Wilgstraat kon maar worden vrijgeven tot een diepte van 1 meter -mv. Dit in verband met slecht begaanbare puinhoudende grond. Bij werkzaamheden dieper dan 1 meter -mv in deze zone moet aanvullende OOO-begeleiding (Opsporen Ontploffbare Oorlogsresten) plaats vinden. Het meest zuidelijke deel (nabij de achtertuinen) is reeds eerder afgegraven en vrijgegeven. Bij bodemroerende activiteiten buiten het opsporingsgebied (vrijgavegebied) dient een OOO-onderzoek plaats te vinden.

Voor de Klimaatgraft locatie blijkt uit onderzoek dat er geen aanwijzingen zijn voor Ontploffbare Oorlogsresten. De locatie is vrijgegeven op de aanwezigheid van ontploffbare oorlogsresten in het opsporingsgebied. Bij bodemroerende activiteiten buiten het opsporingsgebied dient een OOO-onderzoek plaats te vinden.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat ten aanzien van niet-gesprongen explosieven er geen belemmeringen zijn voor het verlenen van de ontgrondingsvergunning.

5.6 Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van de locatie na afronding van de werkzaamheden vindt plaats door het Waterschap Rivierenland als beheerder van A- watergangen. Hierdoor is het beheer en onderhoud van de locaties in voldoende mate geborgd.

Conclusie

Met betrekking tot beheer en onderhoud zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen ontgroning.

5.7 Overige / milieu*Bodem*

De ontgroning heeft geen negatief effect op de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Op de locatie Knapheideweg, oostelijke retenties worden licht verhoogde gehalten aangetroffen. Bij afvoer en toepassing elders voldoet de bovengrond aan functieklaasie industrie en de ondergrond aan de Achtergrondwaarde. Grondwater is dieper dan 5 m-mv aanwezig en daarom niet onderzocht.

Bij de westelijke deellootie zijn eveneens licht verhoogde gehalten aangetroffen. Op de locatie zijn geen gevallen van ernstige bodemverontreiniging bekend.

Datum

4 augustus 2022

Zaaknummer

2022-006171

Blad

17 van 18

Omgevingsvergunning Milieu

Voor de milieugevolgen en overlast als gevolg van een ontgrondingsactiviteit is in nagenoeg alle gevallen een Omgevingsvergunning Milieu vereist. Ook bij onderhavige ontgroning is gelet op de ontgravingsdiepte mogelijk sprake van een vergunningplicht.

Door deze vergunningplicht zijn dergelijke milieugevolgen en overlast als gevolg van de ontgroning geen bij de ontgroning betrokken belang en worden als zodanig niet in onze vergunning meegewogen. Indien de bescherming van deze belangen door andere specifieke wettelijke regelingen wordt voorzien treedt de Ontgrondingenwet terug. De gemeente is voor deze wettelijke regeling de bevoegde instantie.

Conclusie

Met betrekking tot bodem, geluid en luchtkwaliteit zijn er geen belemmeringen met betrekking tot de ontgroning

CONCLUSIE

Op grond van bovenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat met betrekking tot de aangevraagde ontgroning er uit oogpunt van ruimtelijke ordening en archeologie, natuur, waterhuishouding, beheer en onderhoud en milieu geen overwegende bezwaren bestaan om de vergunning te verlenen, dan wel worden voorschriften in deze vergunning opgenomen welke deze belangen waarborgen. Dit betekent dat de vergunning kan worden verleend.

6 Overige informatie

6.1 melden bij KLIC

U bent verplicht om een KLIC-melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te doen. Geef aan het KLIC door waar en wanneer de ontgrondingswerkzaamheden plaatsvinden. Volgens de KLIC-procedure moet u dit minimaal drie werkdagen voor het begin van de ontgroning doen.

Deze melding doet u online via mijn.kadaster.nl of telefonisch via (0800) 00 80.

Het Kadaster verzamelt daarna informatie over de ligging van kabels en leidingen op de locatie van de ontgroning. Deze gegevens krijgt u toegestuurd. Het KLIC informeert ook de betrokken kabel- en leidingbeheerders. Deze beheerders nemen contact met u op. Liggen er kabels en/of leidingen op de locatie? En zijn de werkzaamheden zo dichtbij dat het functioneren gevaar loopt? Zorg dat de kabels en/of leidingen in goede staat blijven: overleg vooraf met de beheerder van deze kabels/leidingen, en volg de aanwijzingen.

7 Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Datum

4 augustus 2022

Zaaknummer

2022-006171

Blad

18 van 18

8 Juridische grondslagen

Voor deze brief gelden:

- Ontgrondingenwet, artikel 3 lid 1, artikel 8, lid 2, artikel 10, lid 1 en lid 4
- Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4
- Wet milieubeheer, afdeling 13.2
- Wet milieubeheer, hoofdstuk 7
- Besluit milieueffectrapportage