

## Beschikking

Ingenieursbureau Stadsontwikkeling Rotterdam  
Postbus 6575  
3002 AN ROTTERDAM

Parallelweg 1  
Postbus 843  
3100 AV Schiedam  
T 010 – 246 80 00  
F 010 – 246 82 83  
E [info@dcmr.nl](mailto:info@dcmr.nl)  
W [www.dcmr.nl](http://www.dcmr.nl)

**Ons kenmerk**  
1567199

**Uw kenmerk**

**Datum**  
4 augustus 2022

**Contact**  
[info@dcmr.nl](mailto:info@dcmr.nl)

**Afdeling**  
Reguleren Advies en Omgeving

**Bijlagen**  
-

**Onderwerp**  
Beschikking



BESLUIT van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

### Onderwerp

Wij hebben op 27 januari 2022 een melding ingevolge het Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen van Ingenieursbureau Stadsontwikkeling Rotterdam. De melding heeft betrekking op het lozen van grondwater uit een ontwatering op het vuilwaterriool en op het oppervlaktewater ter plaatse van de Nijverheidstraat in Rotterdam. Uit de melding blijkt dat de lozingsactiviteiten afwijken van de wettelijke regels die daarvoor gelden. Wij beschouwen de melding daarom als een verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften.

De melding is ingediend op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen, maar de lozing heeft betrekking op lozen dat plaatsvindt vanuit een inrichting. Dit betekent dat in plaats van het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna te noemen: het Activiteitenbesluit) van toepassing is. Wij hebben de ingediende melding dan ook aangemerkt als een verzoek om maatwerkvoorschriften te stellen, op grond van het Activiteitenbesluit.

De activiteit 'lozen van grondwater bij een ontwatering' valt onder de werkingssfeer van dit besluit. De aanvrager dient te voldoen aan de artikelen van het besluit. De inrichting wordt op grond van het Activiteitenbesluit als een type B inrichting beschouwd (meldingsplichtig). Degene die loost dient te voldoen aan de artikelen van het besluit.

Het project is geregistreerd onder zaaknummer 1567199.

Ons kenmerk  
1567199



Besluit

Gelet op de melding en artikel 8.42 van de Wet milieubeheer, juncto artikel 3.2, achtste lid van het Activiteitenbesluit besluiten wij maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot het lozen van grondwater uit een ontwatering op het vuilwaterriool.

Tevens besluiten wij gelet op de melding en artikel 8.42 van de Wet milieubeheer, juncto artikel 2.1, vierde lid van het Activiteitenbesluit om maatwerkvoorschriften te stellen ten aanzien van ongewone voorvallen tijdens de lozing.

college van burgemeester en wethouders van Rotterdam,  
namens dezen,

M.J. Schellingerhout BSc  
unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond  
*DCMR maakt gebruik van digitaal vaststellen, daarom ontbreekt een zichtbare handtekening*

Ons kenmerk  
1567199



#### Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

#### Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- datum bezwaarschrift;
- de gronden van het bezwaar;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,  
Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 - 267 6300.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

**Verzonden op: 5 augustus 2022**

Zie verzendlijst

Ons kenmerk  
1567199



## INHOUDSOPGAVE

1.0	MAATWERKVOORSCHRIFTEN LOZINGEN.....	5
	PROCEDURELE OVERWEGINGEN.....	6
	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	7
	BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN.....	11

## 1.0 MAATWERKVOORSCHRIFTEN LOZINGEN

### 1.1 Tijdsduur

#### 1.1.1

Eén week voorafgaand en binnen één week na beëindiging van de lozing van het grondwater moet het bevoegd gezag op de hoogte worden gebracht van de aanvang en de beëindiging van deze lozing. Dit kan per post naar DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per mail naar [info@dcmr.nl](mailto:info@dcmr.nl).

#### 1.1.2

Gelet op de in de melding opgenomen startdatum van 1 september 2022, mag de lozing op het vuilwaterriool plaatsvinden voor de duur van 30 weken eindigend op 31 maart 2023.

### 1.2 Kwantiteit

#### 1.2.1

De te lozen hoeveelheid grondwater mag maximaal 20 kubieke meter per uur bedragen.

### 1.3 Ongewoon voorval

#### 1.3.1

Indien zich een ongewoon voorval ten aanzien van de lozing voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft vergunninghouder, onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd, om herhaling of de gevolgen van dat voorval te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Van dergelijke omstandigheden dient u de DCMR Milieudienst Rijnmond zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

#### 1.3.2

Indien de DCMR Milieudienst Rijnmond dit verzoekt, moet u, binnen de in dat verzoek opgenomen termijn, over het ongewoon voorval schriftelijk rapport uitbrengen met vermelding van oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Ons kenmerk  
1567199



## PROCEDURELE OVERWEGINGEN

### Bevoegd gezag

Gelet op artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit en artikel 8.42, derde lid van de Wet milieubeheer zijn wij het bevoegd gezag om maatwerkvoorschriften te stellen.

### Procedure

Deze beschikking is voorbereid met toepassing van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wij hebben de aanvrager op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij e-mail van 2 augustus 2022 de gelegenheid geboden om binnen één week zienswijzen naar voren te brengen. Op 3 augustus 2022 heeft de aanvrager per e-mail laten weten akkoord te zijn met deze beschikking.

## NHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

### **Project (aanleiding)**

In de melding is aangegeven dat ter plaatse van de Nijverheidstraat in Rotterdam, ten behoeve van een rioolvervanging, een ontwatering gaat plaatsvinden. De werkzaamheden zijn gepland van 1 september 2022 tot en met 31 september 2023.

De werkzaamheden waren conform de melding gepland tussen 1 april 2022 en 31 oktober 2022, maar op verzoek van de aanvrager en na akkoord van Cluster Stadsbeheer, Water, Beheer & Riolering van de gemeente Rotterdam, zijn de werkzaamheden verplaatst.

Om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren, zal bemaling van grondwater noodzakelijk zijn. De lozing zal het maximale debiet 20 m<sup>3</sup> per uur bedragen. Het vrijkomende grondwater zal deels geloosd worden op oppervlaktewater en deels op het vuilwaterriool. Lozing op de Nassauhaven wordt behandeld door Rijkswaterstaat.

### **Noodzaak maatwerkvoorschrift**

De lozing zal langer duren dan het in artikel 3.2, zevende lid sub a van het Activiteitenbesluit aangegeven maximum van 8 weken. Tevens zal de te lozen hoeveelheid water meer bedragen dan de maximaal toegestane hoeveelheid van 5 m<sup>3</sup> per uur zoals aangegeven in artikel 3.2, zevende lid sub b van het Activiteitenbesluit. Gelet hierop zien wij aanleiding om overeenkomstig artikel 3.2, achtste lid van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot de tijdsduur en het debiet van de lozing. Hieronder volgen onze overwegingen daarbij.

Daarnaast kunnen op grond van artikel 2.1, vierde lid van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften worden gesteld voor zover het betreffende aspect niet uitputtend geregeld is bij of krachtens het Activiteitenbesluit. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden dat metingen, berekeningen en tellingen moeten worden verricht en kunnen ook betrekking hebben op ongewone voorvallen. Gelet op de aard en samenstelling van het te lozen afvalwater, achten wij het noodzakelijk van de maatwerkbevoegdheid van artikel 2.1, vierde lid van het Activiteitenbesluit gebruik te maken.

### *Algemeen*

Naar aanleiding van dit verzoek is in het kader van het Activiteitenbesluit onderzocht of de lozing nadelige gevolgen heeft voor het milieu.

### *Toetsingskader*

Bij het stellen van deze voorschriften hebben wij in ieder geval de criteria opgenomen in artikel 8.40, tweede lid, van de Wet milieubeheer betrokken:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de met betrekking tot de inrichting en de omgeving waarin deze is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen de voor onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende milieukwaliteitseisen, vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.1 of bij Bijlage 2 van de Wet milieubeheer;
- de redelijkerwijs te verwachten financiële en economische gevolgen van het voorschrift.

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu worden maatwerkvoorschriften opgesteld, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

De voorkeursvolgorde bij lozen is opgenomen in artikel 10.29a van de Wet Milieubeheer. Op de bodem mag onder voorwaarden worden geloosd. Lozen op het hemelwaterstelsel/ontwateringsstelsel heeft daarna de voorkeur. In de toelichting bij het Activiteitenbesluit bij kortdurende lozingen wordt gesteld dat lozen van grondwater in een vuilwaterriool geen voordehandliggende optie is.

Wij hebben op basis van de uitgangspunten uit artikel 10.29a van de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit getoetst of:

- het ter plaatse mogelijk is anders te lozen dan in een vuilwaterriool;
- het openbaar vuilwaterriool over voldoende capaciteit beschikt om de hoeveelheid afvalwater te verwerken waarbij onder normale omstandigheden geen overstort naar oppervlaktewater plaats vindt;
- de periode dat het afvalwater wordt geloosd en de in het afvalwater aanwezige stoffen de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken en/of het oppervlaktewaterlichaam niet schaden.

Het volgende hebben wij vastgesteld:

- de lozing vindt deels plaats op oppervlaktewater en deels op het vuilwaterriool;
- onder normale omstandigheden is de capaciteit van het openbaar vuilwaterriool voldoende;
- vindt geen overstort plaats naar oppervlaktewater; en

- de kwantiteit noch de kwaliteit van het te lozen water zal de zuiveringstechnische werken en/of het oppervlaktewaterlichaam schaden.

*Toetsing*

Uit de melding blijkt dat de maximale hoeveelheid geloosd grondwater 20 m<sup>3</sup> per uur zou bedragen. Op 1 augustus 2022 is hierover advies gevraagd bij Cluster Stadsbeheer, Water, Beheer & Riolering van de gemeente Rotterdam. Per mail heeft op 2 augustus 2022 de rioolbeheerder van gemeente Rotterdam te kennen gegeven dat het debiet van 20 m<sup>3</sup> per uur geen problemen zal veroorzaken voor de riolering. Vanwege de afstand tot oppervlaktewater en kruisingen met doorgaande wegen zal de lozing deels op het rioolstelsel plaatsvinden, en deels op de Nassauhaven.

Uit het verkennend bodemonderzoek Nijverheidstraat te Rotterdam blijkt dat het grondwater licht verontreinigd is met arseen en barium. De lichte verontreinigingen vormen geen belemmering voor het lozen op het vuilwaterriool.

**Conclusie**

Uit het voorgaande volgt dat wij gebruik kunnen maken van onze bevoegdheid om maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot het lozen van grondwater op het vuilwaterriool en met betrekking tot ongewone voorvallen tijdens de lozing.

## BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN

### **Afvalwater**

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

### **Beste beschikbare technieken (BBT)**

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die – kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn. Daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

### **Bevoegd gezag**

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

### **DCMR**

DCMR Milieudienst Rijnmond  
Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam  
Postbus 843, 3100 AV Schiedam  
Telefoon : 010 - 246 80 00  
Fax : 010 - 246 82 83  
E-mail : [info@dcmr.nl](mailto:info@dcmr.nl).

### **Ongewoon voorval**

Elke gebeurtenis in een inrichting, ongeacht de oorzaak van die gebeurtenis, die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten - met inbegrip van storingen in het productieproces en storingen in de voorzieningen (mits daaruit nadelige gevolgen voor het milieu voortkomen) van de inrichtingen alsook ongelukken en calamiteiten – en waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan.

Ons kenmerk  
1567199



**Openbaar riool**

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

**Openbaar vuilwaterriool**

Voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast.

**Riolering**

Bedrijfsriolering of openbare riolering.

**Verontreinigende stoffen**

Stoffen die hinder of nadeel voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren. Ook vallen hieronder stoffen die schade kunnen toebrengen aan dieren, planten of goederen. Dit kan gaan om op zichzelf staande stoffen, gezamenlijke stoffen of stoffen die in verbinding met elkaar staan.