



Evaluatie Immobilie BUS sanering

Administratieve gegevens (invullen door overheid)

Datum van ontvangst	dag	maand	jaar
Behandelnummer			
Dossier			

1 Saneringslocatie

1.1	Identificatienummer melding	G R 0 0 0 3 0 0 1 0 4										> Niet verplicht
> indien identificatienummer is ingevuld, hoeven in blokken 1, 2, 4 en 11 uitsluitend afwijkingen t.o.v. de melding te worden aangegeven												
1.2	Locatienaam	Stadsweg 7 Appingedam										
1.3	Adres	Stadsweg							Huisnummer	Huisletter	Toevoeging	
1.4	Kadastrale gegevens	Postcode							Plaats			
		9 9 0 3 T A							Appingedam			
	Kadastrale gemeente	Sectie		Nummer	Oppervlakte kadastraal perceel	Oppervlakte te saneren locatie	Naam eigenaar / erfpachter					
	Kadastraal perceel 1	Appingedam	H	715	1140 m ²	120 m ²						
	Kadastraal perceel 2				m ²	m ²						
	Kadastraal perceel 3				m ²	m ²						
	Kadastraal perceel 4				m ²	m ²						
	Kadastraal perceel 5				m ²	m ²						
	Kadastraal perceel 6				m ²	m ²						
	Kadastraal perceel 7				m ²	m ²						
	Kadastraal perceel 8				m ²	m ²						
	Kadastraal perceel 9				m ²	m ²						
	Kadastraal perceel 10				m ²	m ²						
	Kadastraal perceel 11				m ²	m ²						

> Recente kadastrale gegevens (kadastrale kaart met eigendomsverhoudingen niet ouder dan 3 maanden) **verplicht** toevoegen

2 Saneerder

(Bedrijfs)Naam

2.1 Contactgegevens saneerder

> De saneerder is opdrachtgever van de sanering

2.2 Saneerder is

☒ Eigenaar van één of meerdere van de percelen ☐ Erfpachter van één of meerdere van de percelen

> NAW-gegevens saneerder en eigena(a)r(en)/erfpachter(s) volledig invullen bij 1.1

☐ Anders, namelijk

3 Verontreinigingssituatie en reikwijdte

3.1 Is vastgesteld dat het ging om een immobiele verontreinigingssituatie?

☒ ja ☐ nee

3.2 De aard van de verontreinigingen betrof

Zware metalen ☒ ja ☐ nee

Overige anorganische stoffen ☐ ja ☒ nee

Pak ☐ ja ☒ nee

Organochloor bestrijdingsmiddelen ☐ ja ☐ nee

Minerale olie ☐ ja ☒ nee

Asbest ☐ ja ☒ nee

4 Situering en gebruik saneringslocatie

4.1 Het gebruik van de saneringslocatie is

Gebruik Huidig Toekomstig

(Wonen met) moestuin of volkstuin

☒☒

Wonen met (sier)tuin

☒☒

Plaatsen waar kinderen spelen

☒☒

Natuur

☐☐

Landbouw

☐☐

Groen met natuurwaarden

☐☐

Overig (openbaar) groen

☐☐

Bebouwing (incl. wonen zonder tuin)

☐☐

Infrastructuur

☐☐

Bedrijfsterrein, industrie

☐☐

Overig namelijk,

☐☐

5 Saneringsuitvoering

5.1 De startdatum van de sanering was

dag maand jaar
3 0 1 1 2 0 2 0

5.2 De einddatum van de sanering was

dag maand jaar
0 7 1 2 2 0 2 0

5.3 Afronding van de sanering is gemeld op

dag maand jaar
0 8 1 2 2 0 2 0

5.4 Zijn de werkzaamheden milieukundig begeleid (processturing/verificatie) ☒ ja ☐ nee > Zo nee, redenen vermelden bij 9

5.5 Op welke momenten heeft de milieukundige begeleiding plaatsgevonden? tijdens ontgravingen werkzaamheden

5.6 Is de sanering volledig uitgevoerd conform de onder het Besluit Bodemkwaliteit vallende beoordelingsrichtlijnen en protocollen? ☒ ja ☐ nee > Zo nee, specificeer de protocollen en/of richtlijnen waarvan is afgewezen bij 9.

5.7 Is er sprake geweest van tijdelijke opslag? ☐ ja ☒ nee

5.8 Zo ja, is het betreffende depot volledig opgeruimd? ☐ ja ☐ nee

5.9 Hebben er zich tijdens de sanering wijzigingen voorgedaan ten opzichte van de melding? ☐ ja ☒ nee > Zo nee, ga verder met vraag 5.11.

5.10 Zijn de wijzigingen t.o.v. de melding BUS bij het bevoegd gezag gemeld? ☐ ja ☐ nee > Zo ja, specificeer de wijzigingen in 9 of voeg de meldingen toe.
> Zo nee, motiveer waarom wijzigingen niet zijn gemeld bij blok 9

5.11 De kosten van de sanering (incl. BTW) bedroegen € 10000,00

6

Saneringsaanpak en saneringsresultaat

6.1 Welke saneringsaanpak(ken) heeft u gebruikt? ☒ Ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde > Vul 6a in

☐ Aanbrengen van leeflaag > Vul 6b in

> Kruis hier dezelfde saneringsaanpak aan die bij de melding is aangegeven, tenzij deze tussentijds is gewijzigd en gemeld aan bevoegd gezag. ☐ Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag > Vul 6c in

☐ Ontgraving dunne stedelijke top laag en aanbrengen van een aanvullaag > Vul 6d in

> onderstaande vragenblokken hoeven alleen ingevuld voor zover van toepassing

6a Ontgraving voor volledige verwijdering van de verontreiniging

6a.1 De oppervlakte die is ontgraven was 85 m²

6a.2 Maximale ontgravingsdiepte t.o.v. huidig maaiveld was 0,50 m

6a.3 Voldoet de bodem op ontgravingsdiepte (en eventueel binnen de saneringslocatie gelegen putwanden) aan de uit de melding volgende terugsaneerwaarde?

De achtergrondwaarde van tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee

De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Wonen uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☒ ja ☐ nee

De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Industrie uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee

De vastgestelde Lokale Maximale Waarde ☐ ja ☐ nee

Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangetoond gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)
6a.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in tabel invullen	zie bijlage			
> Indien asbest voorkomt boven de interventiewaarde, vermeld dan het gewogen gehalte.				
> Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel.				
> Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden				

6a.5 Heeft er na ontgraving aanvulling plaatsgevonden? ☒ ja ☐ nee

	Kwaliteitsklasse ¹	Omvang	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ²	Herkomst
6a.6 Zo ja, wat is de kwaliteit van de aanvulgrond?	<AW2000	45 m ³	bijlage 4	zandput
		m ³		
		m ³		
		m ³		

¹ Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

² Kenmerk partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b Aanbrengen van leeflaag

6b.1 De oppervlakte die is voorzien van een leeflaag is _____ m²

6b.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de leeflaag? ☐ ja ☐ nee

6b.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is _____ m³

6b.4 De opbouw en kwaliteit van de leeflaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b.5 Is er onder de leeflaag een signaleringslaag aangebracht? ☐ ja ☐ nee

Zo ja, deze bestaat uit _____

> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de leeflaag en eventuele aanvulling is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.

Zo nee, waarom niet? _____

6c Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag

6c.1 De oppervlakte die wordt voorzien van een afdeklaag is _____ m²

6c.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de afdeklaag? ☐ ja ☐ nee

6c.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is _____ m³

6c.4 Is de ontgraving aangevuld voor het aanbrengen van de afdeklaag? ☐ ja ☐ nee

6c.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvulling is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

	Materiaal	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ¹	Oppervlakte	Dikte
6c.6 Uit welk materiaal bestaat de afdeklaag?	Asfalt		m²	m
> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de afdeklaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.	Asfaltbeton		m²	m
	Beton		m²	m
	Stelconplaten		m²	m
	Klinkers/tegels		m²	m
	Bebouwing		m²	m
	Ballastmateriaal minimaal 0,25m dik met geotextiel		m²	m
	Splitbed minimaal 0,25m dik met geotextiel		m²	m
	Anders, namelijk:			

¹ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6d Ontgraven dunne stedelijke ophooglaag en aanbrengen aanvullaag

6d.1 De oppervlakte die is ontgraven is m²

6d.2 De ontgravingsdiepte ten opzichte van maaiveld is m (max 0,5 m)

6d.3 Voldoet de bodem op de ontgravingsdiepte aan de terugsaneerwaarde van lager dan 0,5 maal de I-waarde? ☐ ja ☐ nee

	Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangehouden gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)
6d.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in onderstaande tabel invullen:					
> Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel. > Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden					

6d.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m²	m
				m²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde, etc

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring

7

Grondafvoer en grondverwerking

	Afalstroomnummer ¹ /meldingsnummer Bbk ² Kwaliteitsklasse ³	Omvang	Bestemming
7.1 In geval van afvoer van grond of overige materialen vul de tabel in	01A090000324	Niet toepasbaar	40 m ³ 69 ton Callex Noord BV
	01A09000323	Industrie	15 m ³ 24 ton Callex Noord BV
> Voeg een overzicht van afgevoerde vrachten toe als bijlage. Afzonderlijke transportbonnen hoeven niet meegezonden te worden, maar moeten wel door de ontdoener en acceptant bewaard worden.		m ³	ton

¹ naar een verwerker² naar een toepassingslocatie³ < AW2000, Wonen, Industrie, <lokale maximale waarde, niet toepasbaar.

	Plaats	Hoeveelheid
7.2 Als er verontreinigde grond (>I waarde) is herschikt, waar is dat terechtgekomen?	Onder leeflaag	m ³
	Onder duurzaam aaneengesloten afdeklaag	m ³
> Geef op tekening aan waar grond herschikt is	Onder bebouwing	m ³

8

Nazorg

8.1 Is nazorg aan de orde als gevolg van de sanering? ☐ ja ☒ nee

8.2 Het betreft het instandhouden van ☐ Leeflaag

☐ Duurzaam aaneengesloten afdeklaag

☐ Bebouwing

☐ Anders, namelijk

9

Bijzonderheden tijdens de sanering

Gebruik hiervoor een afzonderlijke bijlage of benut onderstaande ruimte.

bijlage

10 Bijlagen

- 10.1 Bij de evaluatie dienen de volgende bijlagen (in enkelvoud) te worden gevoegd

> Indien bijgevoegd, vul aankruishokje in

Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie, inclusief kadastraal uittreksel met de eigendomssituatie

☒ ja

Bemonsteringskaart (eindcontrole):

- Putwanden

☒ ja ☐ nvt

- Putbodem

☒ ja ☐ nvt

Ontgravingstekening (en evt. dwarsprofiel) met:

- Plaats van ontgraving

☒ ja ☐ nvt

- Plaats van herschikte grond

☐ ja ☒ nvt

- Ligging van aangebrachte leeflaag, afdeklaag of aanvullaag

☒ ja ☐ nvt

Melding wijzigingen (BUS)

☐ ja ☒ nvt

Overzicht afgevoerde vrachten verontreinigde grond of overige materialen

☒ ja ☐ nvt

Analysecertificaten grondmonsters

☒ ja ☐ nvt

Kwaliteitsverklaring aan vulgrond en/of afdeklaag

☒ ja ☐ nvt

> Indien bijgevoegd, geef aan welke

Overig toelichting sanering

☒ ja ☐ nvt

11 Contactgegevens

- 11.1 Saneerder (= opdrachtgever van de sanering)

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Appingedam

Telefoonnummer

E-mailadres

(Bedrijfs)Naam

- 11.2 Eigenaar, erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

Dhr/Mw

Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

> Als er meer dan één eigenaar/erfpachter betrokken is, andere eigenaar/erfpachters opgeven bij Overige betrokkenen

11.3 Melder (diegene die het formulier heeft ingevuld)

(Bedrijfs)Naam

Eco Reest BV

[Redacted]

Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode

7 9 2 1 J P

Plaats

Zuidwolde

Telefoonnummer

06-81496486

E-mailadres

h.tenbroeke@ecoreest.nl

11.4 Milieukundig begeleider (processturing)

(Bedrijfs)Naam

Eco Reest BV

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider

[Redacted]

Huisnummer Huisletter Toevoeging

Industrieweg

20

Postcode

7 9 2 1 J P

Plaats

Zuidwolde

Telefoonnummer

[Redacted]

Dhr/Mw Naam milieukundig begeleider

Dhr.

Telefoonnum

E-mailadres

[Redacted]

(Bedrijfs)Naam

11.5 Milieukundig begeleider (verificatie)

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider

[Redacted]

Straat

Industrieweg

Huisnummer Huisletter Toevoeging

20

Postcode

7 9 2 1 J P

Plaats

Zuidwolde

Telefoonnummer

06-81496486

E-mailadres

h.tenbroeke@ecoreest.nl

Naam milieukundig begeleider

Dhr. P.Latuny

Telefoonnummer

E-mailadres

patrick@latunyservices.nl

(Bedrijfs)Naam

11.6 Aannemer (uitvoerder sanering)

Krans

Dhr/Mw Contactpersoon

[Redacted]

Straat

Industrieweg

Huisnummer Huisletter Toevoeging

4

Postcode

9 5 2 1 C E

Plaats

Nieuw Buinen

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

11.7a Overige betrokkenen 1

- Denk bij rol aan: aannemer, adviseur, belanghebbende, eigenaar, erfpachter, gebruiker, gemachtigde, huurder, melder, veroorzaker, opdrachtgever, voormalige eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

Rol

adviseur

(Bedrijfs)Naam



Straat

postbus

Huisnummer

3006

Huisletter

Toevoeging

Postcode


9 7 0 1 D A

Plaats

Groningen

Telefoonnummer

E-mailadres



11.7b Overige betrokkenen 2

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Rol

11.7c Overige betrokkenen 3

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Rol

11.7d Overige betrokkenen 4

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

12 Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende(n) dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering is uitgevoerd conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

12.1 Ondertekening saneerder (opdrachtgever van de sanering)

Datum _____ Plaats _____

Handtekening _____

> Indien evaluatieverslag wordt ingediend door gemachtigde namens saneerder, dient het evaluatieverslag tevens ondertekend te worden door de saneerder. Ook is het mogelijk een machtigingsformulier mee te zenden, waarmee de saneerder de gemachtigde machtigt voor het indienen en ondertekenen van dit formulier.

Naam (in blokletters) _____

Eco Reest BV

Datum _____ Plaats _____

Zuidwolde

Handtekening _____

Naam (in blokletters) _____

Eco Reest BV

Datum _____ Plaats _____

Zuidwolde

Handtekening _____

12.3 Ondertekening gemachtigde (indien melding ingevuld door andere partij dan saneerder)

12 Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende(n) dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering is uitgevoerd conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

Naam (in blokletters)


D.C Snakenborg

12.1 Ondertekening saneerder
(opdrachtgever van de sanering)

- > Indien evaluatieverslag wordt ingediend door gemachtigde namens saneerder, dient het evaluatieverslag tevens ondertekend te worden door de saneerder. Ook is het mogelijk een machtigingsformulier mee te zenden, waarmee de saneerder de gemachtigde machtigt voor het indienen en ondertekenen van dit formulier.


12.2 Milieukundig begeleider
(onderdeel verificatie)

12.3 Ondertekening gemachtigde
(indien melding ingevuld door
andere partij dan saneerder)



BIJLAGE 1.1

Behoort bij rapport:
Stadsweg 7 Appingedam
Project 200903



12345

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

25

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente Appingedam

Sectie H

Perceel 715

kadaster



Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 19 Januari 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



BETREFT

Appingedam H 715

UW REFERENTIE

200903

GELEVERD OP

21-09-2020 - 11:00

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11074905835

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

18-09-2020 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

18-09-2020 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Appingedam H 715](#)

Kadastrale objectidentificatie : 057970071570000

Locatie Stadsweg 7

9903 TA Appingedam

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: [0003010000134100](#)**Kadastrale grootte** 1,140 m²**Grens en grootte** Vastgesteld**Coördinaten** 251239 - 593429**Omschrijving** Wonen

Erf - tuin

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster****Publiekrechtelijke beperking** Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKP.B.**Landelijke Voorziening**

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)


Afkomstig uit stuk [Hyp4 2154/86 Groningen](#)**Naam gerechtigde** [De heer Dirk Christiaan Snakenborg](#)**Adres** Opwierderweg 48

9902 RD APPINGEDAM

Geboren 09-05-1945**te** APPINGEDAM

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Appingedam

H

715

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 21 september 2020

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

kadaster



BETREFT

Appingedam H 715

UW REFERENTIE

200903

GELEVERD OP

21-09-2020 - 11:00

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11074905835

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

18-09-2020 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

18-09-2020 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Appingedam H 715](#)

Kadastrale objectidentificatie : 057970071570000

Locatie Stadsweg 7

9903 TA Appingedam

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: [0003010000134100](#)**Kadastrale grootte** 1.140 m²**Grens en grootte** Vastgesteld**Coördinaten** 251239 - 593429**Omschrijving** Wonen

Erf - tuin

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster****Publiekrechtelijke beperking** Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKP.B.**Landelijke Voorziening**

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)


Afkomstig uit stuk [Hyp4 2154/86 Groningen](#)**Naam gerechtigde** [De heer Dirk Christiaan Snakenborg](#)**Adres** Opwierderweg 48

9902 RD APPINGEDAM

Geboren 09-05-1945**te** APPINGEDAM

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)




BIJLAGE 1.2

Behoort bij rapport:
Stadsweg 7 Appingedam
Project 200903



Stadsweg



hoogspanningskabel

Put-1
[0,5m-mv]

Put-5
[0,5m-mv]

asbestdak
met goot

Legenda
— Ontgravingscontour

0 2.5 5 7.5 10m

OPDRACHTGEVER
Nationaal Coordinator Groningen
ONDERZOEKSLOCATIE
Stadsweg 7
Appingedam
TEKENAAR
pkd
AUTHORISATOR
HIB
WERKNUMMER
200903

SCHAAL
1: 250
FORMAAT
A3
BIJLAGE
1.2

MILIEU ADVIESBUREAU
EcoReest
vestigingen in: Zuidwolde
Appingedam
Almere

DATUM
19-01-2021

WIJZ.NR
C0

BIJLAGE 1.3

Behoort bij rapport:
Stadsweg 7 Appingedam
Project 200903

Bijlage 1.3 Toelichting BUS-evaluatie

Betreft: BUS-evaluatie bodemsanering Stadsweg 7 Appingedam
Kenmerk: Project 200903
Type document: Toelichting BUS-evaluatie

Inleiding

Er is op 30 november en op 7 december een bodemsanering uitgevoerd op bovengenoemde locatie. Tijdens de sanering zijn geen wijzigingen op de BUS-melding opgetreden.

Verificatie BUS-sanering

Tabel met asbestresultaten

Monsters	Totaal gehalte koper [mg/kg ds]	Totaal gehalte nikkel [mg/kg ds]	Totaal gehalte lood [mg/kg ds]	Toetsing BBK
Eerste ontgravingsronde d.d. 30 november				
PB01	11	21	48	AT
PW02	74	30	440	industrie
PW03	52	32	330	Industrie
PW04	14	12	46	AT
Tweede ontgravingsronde d.d. 7 december				
PB05	18	23	120	wonen
PW6	47	25	190	industrie
PW7	38	23	140	wonen
PW8	15	11	120	wonen

AT= Altijd Toepasbaar

De chemische analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico. Voor de ligging van de monsternamenpunten wordt verwezen naar bijlage 1.2. Voor de analysecertificaten en de toetsing van de analyseresultaten wordt verwezen naar bijlage 2.

Toelichting tabel

Bij de eerste ontgravingsronde zijn nog verhoogde gehalten aan metalen aangetoond in de controlemonsters van de wanden PW02 en PW03.

Putwand 2 (PW02) is genomen van de zijde van de garage en de zijde van de heg. Hier kon niet verder worden ontgraven vanwege de aanwezige garage en vanwege de hoogspanningskabel. Hier is de aangegeven BUS-contour aangehouden. Er is restverontreiniging met metalen in de grond achtergebleven. Bij toetsing wordt aangegeven dat het 'industriegrond' betreft.

Bij putwand 3 (PW03) van de straatzijde en de tuinzijde, zijn eveneens gehalten aangetoond in klasse industrie. Aan de straatzijde is niet verder ontgraven omdat de BUS-contour is aangehouden en de kadastrale grens is bereikt.

Aan de tuinzijde is verder ontgraven. Deze grond is afgevoerd als industriegrond. Bij deze tweede ontgravingsronde is een verhoogd gehalte aan metalen aangetoond in putwandmonster 6 (PW6). Dit monster PW06 is genomen van de straatzijde. Hier is niet verder ontgraven omdat de kadastrale grens (eveneens BUS-contour) is bereikt.

In de overige monsters zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van klasse Wonen aangetoond.

Restverontreiniging

Bij de sanering zijn de BUS-contouren aangehouden als ontgravingscontour. Zowel aan de ontgravingszijde bij de garage, de ontgravingszijde naar naastgelegen perceel (i.c. eveneens ligging hoogspanningskabel) als aan de straatzijde is restverontreiniging achtergebleven in gehalten die overeenkomen met 'klasse Industrie'.

In de voortuin van het perceel is (iets) verder ontgraven dan de BUS-contour en voldeden de controlemonsters aan klasse wonen en is geen restverontreiniging achtergebleven.

BIJLAGE 2.1

Behoort bij rapport:
Stadsweg 7 Appingedam
Project 200903

Eco Reest

7921 JP ZUIDWOLDE

Analysecertificaat

Datum: 01-Dec-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2020192110/1
Uw project/verslagnummer	200903
Uw projectnaam	App
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	30-Nov-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	200903	Certificaatnummer/Versie	2020192110/1
Uw projectnaam	App	Startdatum analyse	30-Nov-2020
Uw ordernummer		Datum einde analyse	01-Dec-2020
Uw monsternemer	Han Ten Broeke	Rapportagedatum	01-Dec-2020/07:23
		Bijlage	A, C
		Pagina	1/1

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Voorbehandeling					
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses					
S Droge stof	% (m/m)	80.5	91.3	76.6	82.4
S Organische stof	% (m/m) ds	3.1	17.4	4.0	1.3
Gloeirest	% (m/m) ds	95	82	94	98
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	29.4	12.6	23.4	12.1
Metalen					
S Koper (Cu)	mg/kg ds	11	74	52	14
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	21	30	32	12
S Lood (Pb)	mg/kg ds	48	440	330	46

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstrematrix	Monster nr.
1	PB01	Grond (AS3000)	11735232
2	PW02	Grond (AS3000)	11735233
3	PW03	Grond (AS3000)	11735234
4	PW04	Grond (AS3000)	11735235

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01




Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.





Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020192110/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
11735232	PB01				
0538408490				30-Nov-2020	PB01
11735233	PW02				
0538408489					
11735234	PW03				
0538408499				30-Nov-2020	PW03
11735235	PW04				
0538408492				30-Nov-2020	PW04



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020192110/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	pb 3010-2 en NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen			
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2


Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eco Beest


7921 JP ZUIDWOLDE

Analysecertificaat

Datum: 08-Dec-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2020197319/1
Uw project/verslagnummer	200903
Uw projectnaam	App
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	07-Dec-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 200903
 Uw projectnaam App
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2020197319/1
 Startdatum analyse 07-Dec-2020
 Datum einde analyse 08-Dec-2020
 Rapportagedatum 08-Dec-2020/14:28
 Bijlage A, C
 Pagina 1/1

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Voorbehandeling					
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses					
S Droge stof	% (m/m)	77.7	75.3	79.5	75.8
S Organische stof	% (m/m) ds	6.4	4.0	<0.7	3.1
Gloeirest	% (m/m) ds	92	94	98	95
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	18.2	30.3	18.1	32.2
Metalen					
S Koper (Cu)	mg/kg ds	47	38	15	18
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	25	23	11	23
S Lood (Pb)	mg/kg ds	190	140	120	120

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	PW6	Grond (AS3000)	11751258
2	PW7	Grond (AS3000)	11751259
3	PW8	Grond (AS3000)	11751260
4	PB5	Grond (AS3000)	11751261

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
 P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
 3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPNL22A
 KvK/CoC No. 09088623
 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
 Pr.coörd.





Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020197319/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
11751258	PW6				
0538408491				07-Dec-2020	PW6
11751259	PW7				
0538408493				07-Dec-2020	PW7
11751260	PW8				
0538408505				07-Dec-2020	PW8
11751261	PB5				
0538408496				07-Dec-2020	PB5



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020197319/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	pb 3010-2 en NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen			
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.

BIJLAGE 2.2

Behoort bij rapport:
Stadsweg 7 Appingedam
Project 200903

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Uw projectnummer 200903
Projectnaam App
Ordernummer
Datum monsternamen 30-11-2020
Monsternemer Han Ten Broeke
Certificaatnummer 2020192110
Startdatum 30-11-2020
Rapportagedatum 01-12-2020

Analyse	Eenheid	1	Oordeel	2	Oordeel	3	Oordeel	4	Oordeel
Bodemtype correctie									
Organische stof		3,1		17,4		4		1,3	
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		29,4		12,6		23,4		12,1	
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd		Uitgevoerd		Uitgevoerd		Uitgevoerd	
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	80,5		91,3		76,6		82,4	
Organische stof	% (m/m) ds	3,1		17,4		4		1,3	
Gloeirest	% (m/m) ds	95		82		94		98	
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	29,4		12,6		23,4		12,1	
Metalen									
Koper (Cu)	mg/kg ds	11	<= AW	74	Ind.	52	Ind.	14	<= AW
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	21	<= AW	30	Ind.	32	<= AW	12	<= AW
Lood (Pb)	mg/kg ds	48	<= AW	440	Ind.	330	Ind.	46	Wonen

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster	Oordeel
1	11735232	PB01	Altijd toepasbaar
2	11735233	PW02	Klasse industrie
3	11735234	PW03	Klasse industrie
4	11735235	PW04	Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

<= AW kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde
Ind. klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Uw projectnummer 200903
 Projectnaam App
 Ordernummer
 Datum monsternamen 07-12-2020
 Monsternemer
 Certificaatnummer
 Startdatum 07-12-2020
 Rapportagedatum 08-12-2020

Analyse	Eenheid	1	Oordeel	2	Oordeel	3	Oordeel	4	Oordeel
Bodemtype correctie									
Organische stof		6,4		4		0,7		3,1	
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		18,2		30,3		18,1		32,2	
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd		Uitgevoerd		Uitgevoerd		Uitgevoerd	
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	77,7		75,3		79,5		75,8	
Organische stof	% (m/m) ds	6,4		4		<0,7		3,1	
Gloeirest	% (m/m) ds	92		94		98		95	
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	18,2		30,3		18,1		32,2	
Metalen									
Koper (Cu)	mg/kg ds	47	Ind.	38	<= AW	15	<= AW	18	<= AW
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	25	<= AW	23	<= AW	11	<= AW	23	<= AW
Lood (Pb)	mg/kg ds	190	Ind.	140	Wonen	120	Wonen	120	Wonen

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster	Oordeel
1	11751258	PW6	Klasse industrie
2	11751259	PW7	Klasse wonen
3	11751260	PW8	Klasse wonen
4	11751261	PB5	Klasse wonen

Verklaring van de gebruikte tekens:

<= AW kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde
 Ind. klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BIJLAGE 3


Behoort bij rapport:
Stadsweg 7 Appingedam
Project 200903

Te gebruiken voor afvalvervoer of
INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdeener)

TRANSPUITEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT GEDENKWAALLEN

afvalstroomnummer Waste Stream Number	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Material Name	aantal/ verpakking	eural code	verv. hoeveelheid meth. (kg)	geschatte hoeveelheid
CH090000033	grond Industrie	1	170504	A02	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)



DEEL 7: REGISTRATIEFORMULIEREN

RF: 19 1 van 1

AFVOER VERVUILDE GROND / ZEEFRESIDU

Versie: 7 / 08-12-2014

Week:50.....

grond klasse Industrie

Jaar: 2020...

[illegible]

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
afzender

straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres **J.C.Krans Aannemingswerken B.V.**
MELDER
postbus of straat + nr **Postbus 113**
postc. + woonpl. **9500 AC Stadskanaal**

3
ontdoener **J.C.Kran**
TOEPASSER EIGENAAR
straat + nr **Industrie**
postc. + woonpl. **9521 CE**

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontdoener ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontv/inzam/vervoerder **J.C.Krans Aannemingswerken B.V.**
straat + nr **Industrieweg 25**
postc. + woonpl. **9521 CE Nieuw Buinen**

3
locatie van herkomst **Stadsweg**
straat + nr **stadsweg 7**
postc. + woonpl. **9943 TA Appingedam**
datum aanvang transport **07-12-2020**

4
locatie van bestemming **Callex Noord**
straat + nr **glasvezel 2**
postc. + woonpl. **9608 RA westerbroek**
datum ontvangst transport **07-12-2020**

VIHB-nummer **GR505533VIHX**
kenteken **Bx-BT-41**
route-inzameling ☒ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☒ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☒ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen MATERIAAL TYPE	aantal/ verpakking	eural code	geschatte verw. hoeveelheid meth. (kg)
01A090000323	Grond Industrie	1	170504	A02

BEWIJSMIDDEL

VERKLARING TYPE

VERKLARING DOCUMENTNUMMER

VERKLARING ORGANISATIEWAAM

AB36384313

ndtekening ontvanger (geadresseerde) voor
ede ontvangst der zending met gelijk-
nummerde vrachtbrief

Callex Noord B.V.
Glasvezel 2
9608 RA WESTERBROEK

Bon: 3089
(correctie van bon 3087)

Afvalstroomnummer: 01A090000323

Project: 01A090000323

Klant: JC Krans Sloopwerken BV

Leverancier: JC Krans Sloopwerken BV

Vervoerder: JC Krans Sloopwerken BV

Product: grond

Herkomst: Stadsweg 7 Appingedam

Bestemming: Callex Noord BV

1ste weging: 17.500 kg (Pt) 07-12-2020 10:18

2de weging: 41.420 kg 07-12-2020 10:18 #02388

Netto weging: 23.920 kg

De begeleidingsbrief dient naartoe waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender van de afvalstoffen (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Te gebruiken voor afvalvervoer of

TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☐ (primaire) ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
afzender

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

2 factuuradres **J.C.Krans Aannemingswerken B.V.**
MELDER
postbus of straat + nr **Postbus 113**
postc. + woonpl. **9500 AC Stadskanaal**

3* ☐ ontvanger ☐ TOEPASSER EIGENAAR
straat + nr
postc. + woonpl.

4* uitbested vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbested vervoerder (vak 4a)
ontv/inzam/vervoerder **J.C.Krans Aannemingswerken B.V.** VIHB-nummer **GR505533VIHX**
TOEPASSER UITVOERDER
straat + nr **Industrieweg 25**
postc. + woonpl. **9521 CE Nieuw Bulnen**
kenteken **Bx-BT-41**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen MATERIAAL TYPE	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
01A090009323	Grand Industrie	1	170504	A02	23920kg	

BEWIJSMIDDEL

VERKLARING TYPE

VERKLARING DOEL

VERKLARING ORK



handteken

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
afzender

straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2 factuuradres **J.C. Krans Aannemingswerken B.V.**
MELDER
postbus of straat + nr **Postbus 113**
postc. + woonpl. **9500 AC Stadskanaal**

3^a ontdoener **J.C. Krans Aannemingswerken B.V.**
TOEPASSER EIGENAAR
straat + nr **Industrieweg 25**
postc. + woonpl. **9521 CE Nieuw Buinen**

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontdoener ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontw./inzam./vervoerder **J.C. Krans Aannemingswerken B.V.**
TOEPASSER UITVOERDER
straat + nr **Industrieweg 25**
postc. + woonpl. **9521 CE Nieuw Buinen**

3^b locatie van herkomst **Stadskanaal**
straat + nr **Stadskanaal 7**
postc. + woonpl. **9500 AC Stadskanaal**
datum aanvang transport **17-12-2020**

4^b locatie van bestemming **Callex Noord**
straat + nr **Alasweg 261-2**
postc. + woonpl. **9608 NH Westerbork**
datum ontvangst transport **17-12-2020**
DATUM AANVAANG TOEPASSING


VIHB-nummer **GR505533VIIIX**
kenteken **Bx-BI-41**
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repererende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen MATERIAAL TYPE	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
	Grond, Industriële	1	170504	A02	23920kg	

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE
VERKLARING DOCUMENTNUMMER
VERKLARING OF



handteker



DEEL 7: REGISTRATIEFORMULIEREN

RF: 19 1 van 1

AFVOER VERVUILDE GROND / ZEEFRESIDU

Versie: 7 / 08-12-2014

Week: 49.....

Jaar: 2020

[illegible]

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Te gebruiken voor afvalvervoer of

TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☐ (primaire) afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

2 factuuradres **J.C.Krans Aannemingswerken B.V.**

postbus of straat + nr **Postbus 113**

postc. + woonpl. 9500 AC Stadskanaal

3^a ondoener J.C.Krans Aa
TOEPASSER EIGENAAR -----

straat + nr Industrieweg

postc. + woonpl. 9521 CE Nier

4^a _____
uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ondoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbestede route-inzameling ☐ ja ☒ nee

ontv/inzam/vervoerder **J.C.Krans Aannemingswerken B.V.**

Industrieweg 25

postc. + woonpl. **9521 CE Nieuw Buinen**

6 zle toelichting

afvalstroomnummer
MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

**aantal/
verpakking**

eural
code

verw. meth. geschatte hoeveelheid (kg)

geschatte
hoeveelheid
(kg)

01A09000324

grond verontreinigt

10

170504 A02

AB36384265

ntvanger (geadresseerde) voor
st der zending met gelijk-
achtbrief

Callex Noord B.V.
Glasvezel 2
9608 RA WESTERBROEK

Bon: 3095
(correctie van bon 2761)

Afvalstroomnummer: 01A090000324

Project: 01A090000324

Klant: JC Krans Sloopwerken BV

Leverancier: JC Krans Sloopwerken BV

Vervoerder: JC Krans Sloopwerken BV

Product: grond

Herkomst: Stadsweg 7 Appingedam

Bestemming: Callex Noord BV

1ste weging: 19.400 kg (Pt) 30-11-2020 13:25

2de weging: 36.900 kg 30-11-2020 13:25 #02260

Netto weging: 17.500 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Te gebruiken voor afvalvervoer of

TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1

1 ☒ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

2

factuuradres

MELDER

postbus of straat + nr

postc. + woonpl.

3

ontdeener

TOEPASSER EIGENAAR

straat + nr

postc. + woonpl.

4

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontv./inzam./vervoerder

TOEPASSER UITVOERDER

straat + nr

postc. + woonpl.

6

afvalstroomnummer

MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

MATERIAAL TYPE

aantal/
verpakking

eural
code

verw.
meth.

geschatte
hoeveelheid
(kg)

gewogen
hoeveelheid
(kg)

DIAP90000324

grond verontreinigd

1

170504

A02

17.500 kg

BEWIJSMIDDEL

VERKLARING TYPE

VERKLARING DOCUMENTNUMMER

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afvalvervoerder of de afvalontdoener. De afvalvervoerder is aansprakelijk voor de afvalstoffen die worden vervoerd. De afvalontdoener is aansprakelijk voor de afvalstoffen die worden ontdaan. De afvalvervoerder is aansprakelijk voor de afvalstoffen die worden vervoerd. De afvalontdoener is aansprakelijk voor de afvalstoffen die worden ontdaan.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☒ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

2

factuuradres

MELDER

postbus of straat + nr

postc. + woonpl.

3

ontvoerder

TOEPASSER EIGENAAR

straat + nr

postc. + woonpl.

4

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontv./inzam./vervoerder

TOEPASSER UITVOERDER

straat + nr

postc. + woonpl.

6

afvalstroomnummer

MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

MATERIAAL TYPE

aantal/

verpakking

eurale

code

verw.

meth.

geschatte
hoeveelheid
(kg)

gewogen
hoeveelheid
(kg)



grondverontreiniging

1

170504 A02

17.500 kg

BEWIJSMIDDEL

VERKLARING TYPE

VERKLARING DOCUMENTNUMMER

VERKLARING ORGANISATIENAAM

handteker

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender is aangegeven. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens en de afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor het vervoer van afval.

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☐ (primaire) ontvoeder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2 factuuradres J.C.Krans Aannemingswerken B.V.
MELDER
postbus of straat + nr Postbus 113
postc. + woonpl.

3^a ontvoeder J.C.
TOEPASSER EIGENAAR
straat + nr Indu
postc. + woonpl. 952

4^a uitbestede vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoeder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder
ontv./inzam./vervoerder J.C.Krans Aannemingswerken B.V. VIHB-nummer GR505533VIHX
TOEPASSER UITVOERDER
straat + nr Industrieweg 25
postc. + woonpl. 9521 CE Nieuw Buinen
kenteken Bx-BT-41

6 afvalstroomnummer MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM) 01A090000324
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen MATERIAL TYPE grond verontreinigd
aantal/verpakking 1
eural code 170504 A02
verw. meth. geschatte hoeveelheid (kg)

2

locatie van herkomst Gladsweg
straat + nr Gladsweg 7
postc. + woonpl. 9903 TA Appingedam
datum ontvangst transport 30-11-2020

locatie van bestemming Callex Noord
straat + nr Glasvezel 2
postc. + woonpl. 9608 RA Westerbraek
datum ontvangst transport 30-11-2020

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING T
VERKLARING D
VERKLARING O



handtekening



AB36384266

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor de ontvangst der zending met gelijk-nummerde vrachtbrief

Callex Noord B.V.
Glasvezel 2
9608 RA WESTERBROEK

Bon: 3093
(correctie van bon 2758)

Afvalstroomnummer: 01A090000324

Project: 01A090000324

Klant: JC Krans Sloopwerken BV

Leverancier: JC Krans Sloopwerken BV

Vervoerder: JC Krans Sloopwerken BV

Product: grond

Herkomst: Stadsweg 7 Appingedam

Bestemming: Callex Noord BV

1ste weging: 17.400 kg (Pt) 30-11-2020 11:57

2de weging: 44.520 kg 30-11-2020 11:57 #02257

Netto weging: 27.120 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender is aangegeven. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender en aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender.

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Te gebruiken voor afvalvervoer of

TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☐ (primaire) ontdeener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar afzender

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

2 factuuradres **J.C.Krans Aannemingswerken B.V.**

postbus of straat + nr **Postbus 113**

postc. + woonpl. **9500 AC Stadskanaal**

3^a ontdeener **J.C.Krans Aannemingswerken B.V.**

straat + nr **Industrieweg 25**

postc. + woonpl. **9521 CE Nieuw Buinen**

3^a locatie van herkomst **Gladsweg**

straat + nr **Gladsweg 7**

postc. + woonpl. **9903 TA Appingedam**

datum aanvang transport **30-11-2020**

4^a uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

4^a locatie van bestemming **Callex Noord**

straat + nr **Glasvezel 2**

postc. + woonpl. **9600 RA Westerbroek**

datum ontvangst transport **30-11-2020**

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee

ontv./inzam./vervoerder **J.C.Krans Aannemingswerken B.V.**

VIHB-nummer **GR505533VHX**

straat + nr **Industrieweg 25**

postc. + woonpl. **9521 CE Nieuw Buinen**

kenteken **Bx-BT-41**

6 afvalstroomnummer **01A0900000324** gebruikelijke benaming van de afvalstoffen **grond verontreinigd**

aantal/verpakking **1** eural code **170504 A02** geschatte hoeveelheid **27.120 kg**

verw. meth. **meth.** gewogen hoeveelheid **27.120 kg**

afvalstroomnummer **01A0900000324**

afvalstroomnummer **01A0900000324**

afvalstroomnummer **01A0900000324**

afvalstroomnummer **01A0900000324**

afvalstroomnummer **01A0900000324**

afvalstroomnummer **01A0900000324**

afvalstroomnummer **01A0900000324**

afvalstroomnummer **01A0900000324**

afvalstroomnummer **01A0900000324**

afvalstroomnummer **01A0900000324**

afvalstroomnummer **01A0900000324**

afvalstroomnummer **01A0900000324**

afvalstroomnummer **01A0900000324**

afvalstroomnummer **01A0900000324**

afvalstroomnummer **01A0900000324**

afvalstroomnummer **01A0900000324**

afvalstroomnummer **01A0900000324**

afvalstroomnummer **01A0900000324**

afvalstroomnummer **01A0900000324**

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE
VERKLARING DOCUMENTNUMMER
VERKLARING ORGANISATIENAAM



handtekening af

ersie 2.5 Art. 5014 - Uitgave **Beurtvaartadres**
www.beurtvaartadres.nl Tel. 088-55 22 111

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres **J.C.Krans Aannemingswerken B.V.**
postbus of straat + nr **Postbus 113**
postc. + woonpl. **9500 AC Stads kanaal**

3^a
ontdoener **J.C.Kr**
TOEPASSER EIGENAAR
straat + nr **Industrieweg 25**
postc. + woonpl. **9521 CE**

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontv./inzam./vervoerder **J.C.Krans Aannemingswerken B.V.**
TOEPASSER UITVOERDER
straat + nr **Industrieweg 25**
postc. + woonpl. **9521 CE Nieuw Buinen**

afvalstroomnummer MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen MATERIAAL TYPE	aantal/ verpakking	eural code	verw. hoeveelheid meth. (kg)	geschatte hoeveelheid meth. (kg)
01A000000324	grond verontreinigd	1	17.05	A02	

1

locatie van herkomst **Stadsweeg**
straat + nr **Stadsweeg 7**
postc. + woonpl. **9903 TA Appingedam**
datum aanvang transport **30-11-2020**

locatie van bestemming **Callex Noord**
straat + nr **glasvezel 2**
postc. + woonpl. **9608 RA Westerbroek**
datum ontvangst transport **30-11-2020**

VIHB-nummer **GR505533VIHX**
kenteken **BX-BT-41**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE
VERKLARING
VERKLARING

handtek
AB36384267
handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
roede ontvangst der zending met gelijk-
nummerde vrachtbrief

Callex Noord B.V.
Glasvezel 2
9608 RA WESTERBROEK

Bon: 3091
(correctie van bon 2755)

Afvalstroomnummer: 01A090000324

Project: 01A090000324

Klant: JC Krans Sloopwerken BV

Leverancier: JC Krans Sloopwerken BV

Vervoerder: JC Krans Sloopwerken BV

Product: grond

Herkomst: Stadsweg 7 Appingedam

Bestemming: Callex Noord BV

1ste weging: 42.260 kg 30-11-2020 10:27 #02254

2de weging: 17.400 kg (Pt) 30-11-2020 10:29

Netto weging: 24.860 kg

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE - / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Te gebruiken voor afvalvervoer of

TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1

1 ☐ (primaire) afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

2

factuuradres

MELODER

J.C.Krans Aannemingswerken B.V.

postbus of straat + nr

Postbus 113

postc. + woonpl.

9500 AC Stadskanaal

3

ontdoener

TOEPASSER EIGENAAR

J.C.Krans

straat + nr

Industrieweg

postc. + woonpl.

9521 CE

4

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontv/inzam/vervoerder

J.C.Krans Aannemingswerken B.V.

TOEPASSER UITVOERDER

straat + nr

Industrieweg 25

postc. + woonpl.

9521 CE Nieuw Buinen

6

afvalstroomnummer

MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

MATERIAAL TYPE

aantal/

verpakking

eurale

code

verw.

meth.

geschatte

hoeveelheid

(kg)

gewogen

hoeveelheid

(kg)

DIA000000324

grond verontreinigd

1

17.05.04 A02

24860

BEWIJSMIDDEL

VERKLARING TYPE

VERKLARING DOCUMENTNUMMER

4267

verde) voor
elijk-

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender's gemachtigde (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Te gebruiken voor afvalvervoer of

TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

2

factuuradres

MELDER

postbus of straat + nr

postc. + woonpl.

3*

ontdoener

TOEPASSER EIGENAAR

straat + nr

postc. + woonpl.

4*

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontv./inzam./vervoerder

TOEPASSER UITVOERDER

straat + nr

postc. + woonpl.

6

afvalstroomnummer

MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

MATERIAAL TYPE

aantal/

verpakking

eural

code

verw.

meth.

geschatte
hoeveelheid
(kg)

gewogen
hoeveelheid
(kg)

170504 102

grond beramming

1

170504 102

24860



BEWIJSMODEL

VERKLARING TYPE

VERKLARING DOCUMENTNUMMER

VERKLAF



hand

Callex Noord B.V.
Glasvezel 2
9608 RA WESTERBROEK

Bon: 2755

Afvalstroomnummer: 01A090000324

Project: 01A090000324

Klant: Krans Handels en verhuurbedrijf bv

Leverancier: Krans Handels en verhuurbedrijf bv

Vervoerder: Krans Handels en verhuurbedrijf bv

Product: GRONDBANK

Herkomst: Stadsweg 7 Appingedam

Bestemming: Callex Noord BV

1ste weging: 42.260 kg 30-11-2020 10:27 #02254

2de weging: 17.400 kg (Pt) 30-11-2020 10:29

Netto weging: 24.860 kg

BEVALIDINGSDIENST

VERKLARING TYPE

VERKLARING DOCUMENTNUMMER

VERKLARING ORGANISATIE



Auteursrecht:
s/va / Stichting Vervoeradres,
Den Haag
handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afsluiten van een overeenkomst voor het vervoer van goederen.
Handtekening ontdekker
Handtekening afzender

In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieff

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieff

AB36384267

Calllex Noord B.V.
Glasvezel 2
9608 RA WESTERBROEK

Bon: 2761

Afvalstrooomnummer: 01A090000324

Project: 01A090000324

Klant: Krans Handels en verhuurbedrijf bv

Leverancier: Krans Handels en verhuurbedrijf bv

Vervoerder: Krans Handels en verhuurbedrijf bv

Product: GRONDBANK

Herkomst: Stadsweg 7 Appingedam

Bestemming: Calllex Noord BV

1ste weging: 19.400 kg (Pt) 30-11-2020 13:25

2de weging: 36.900 kg 30-11-2020 13:25 #02260

Netto weging: 17.500 kg

BEWILSMIDDEL

VERKLARING TI

VERKLARING DI

VERKLARING OI



handtekening

BIJLAGE 4

Behoort bij rapport:
Stadsweg 7 Appingedam
Project 200903

H.H.v.d.VELDE BV

DE GRONDIGE AANPAK

Pekelwerk 42, 9663 AW Nieuwe Pekela
T (0597) 61 28 38 F (0597) 61 87 20
E info@hhvdvelde.nl I www.hhvdvelde.nl

ZANDWINNING
TRANSPORT
GRONDWERK
VERHUUR



Weegbon 15110

Klant: Doedens Infra v.o.f.
Bareveldkade 1
9648 GW Wildervank

Kenteken BV-FL-45

Product Vulzand afgehaald

Bestemming / werk: appingedam

Zandwinning: Kruiselwerk - Nieuwe Pekela

Weging 1:	22.040 kg	04-12-2020 07:46 27276
Weging 2	52.500 kg	04-12-2020 07:58 27280

Netto: 30.460 kg Uit



952-16-BBK

Laadruimte controle niet uitgevoerd.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden
voor grond.
Nadere producteigenschappen kunt u
vinden op www.hhvdvelde.nl
<http://www.hhvdvelde.nl>

Handtekening voor ontvangst

H.H.v.d.VELDE BV

DE GRONDIGE AANPAK

Pekelwerk 42, 9663 AW Nieuwe Pekela
T (0597) 61 28 38 F (0597) 61 87 20
E info@hhvdvelde.nl I www.hhvdvelde.nl

ZANDWINNING
TRANSPORT
GRONDWERK
VERHUUR



Weegbon 15110

Klant: Doedens Infra v.o.f.
Bareveldkade 1
9648 GW Wildervank

Kenteken BV-FL-45

Product Vulzand afgehaald

Bestemming / werk: appingedam

Zandwinning: Kruiselwerk - Nieuwe Pekela

Weging 1:	22.040 kg	04-12-2020 07:46 27276
Weging 2	52.500 kg	04-12-2020 07:58 27280

Netto: 30.460 kg Uit



952-16-BBK

Laadruimte controle niet uitgevoerd.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden
voor grond.
Nadere producteigenschappen kunt u
vinden op www.hhvdvelde.nl
<http://www.hhvdvelde.nl>

Handtekening voor ontvangst

H.H.v.d.VELDE BV

DE GRONDIGE AANPAK

Pekelwerk 42, 9663 AW Nieuwe Pekela
T (0597) 61 28 38 F (0597) 61 87 20
E info@hhvdvelde.nl I www.hhvdvelde.nl

ZANDWINNING
TRANSPORT
GRONDWERK
VERHUUR



Weegbon 15140

Klant: Doedens Infra v.o.f.
Bareveldkade 1
9648 GW Wildervank

Kenteken BV-FL-45

Product Vulzand afgehaald

Bestemming / werk: ppingedam

Zandwinning: Kruiselwerk - Nieuwe Pekela

Weging 1:	21.980 kg	04-12-2020 11:04 27337
Weging 2	52.880 kg	04-12-2020 11:11 27338

Netto: 30.900 kg Uit



952-16-BBK

Laadruimte controle niet uitgevoerd.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden
voor grond.
Nadere producteigenschappen kunt u
vinden op www.hhvdvelde.nl
<http://www.hhvdvelde.nl>

Handtekening voor ontvangst

H.H.v.d.VELDE BV

DE GRONDIGE AANPAK

Pekelwerk 42, 9663 AW Nieuwe Pekela
T (0597) 61 28 38 F (0597) 61 87 20
E info@hhvdvelde.nl I www.hhvdvelde.nl

ZANDWINNING
TRANSPORT
GRONDWERK
VERHUUR



Weegbon 15140

Klant: Doedens Infra v.o.f.
Bareveldkade 1
9648 GW Wildervank

Kenteken BV-FL-45

Product Vulzand afgehaald

Bestemming / werk: ppingedam

Zandwinning: Kruiselwerk - Nieuwe Pekela

Weging 1:	21.980 kg	04-12-2020 11:04 27337
Weging 2	52.880 kg	04-12-2020 11:11 27338

Netto: 30.900 kg Uit



952-16-BBK

Laadruimte controle niet uitgevoerd.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden
voor grond.
Nadere producteigenschappen kunt u
vinden op www.hhvdvelde.nl
<http://www.hhvdvelde.nl>

Handtekening voor ontvangst

NL BSB[®] productcertificaat

nummer : 952-16-BBK uitgegeven : 1 februari 2016
vervangt : 952-13-BBK geldig tot : Onbepaald
d.d. 1 januari 2013

ZAND EN/OF (GEBROKEN) GRIND

Zand - korrelklasse a - voor toepassing als grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor grond.

Certificaathouder:

H.H. van der Velde B.V.


Verklaring van Kiwa Nederland B.V.:

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9321 : 04-11-2014 afgegeven conform het Kiwa Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa Nederland B.V. verklaart dat:

- het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder vervaardigde industriezand en/of (gebroken) industriegrind bij voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties, mits dit industriezand en/of (gebroken) industriegrind voorzien is van het NL-BSB[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.
- met in achtneming van het bovenstaande, het industriezand en/of (gebroken) industriegrind in zijn toepassingen voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
- voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkend productcertificaten in de bouw" op de websites van SBK: www.bouwkwiteit.nl en van Bodem+: www.bodemplus.nl.



Luc Leroy
Kiwa

De gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij Kiwa Nederland B.V. te informeren of dit document nog geldig is. Raadpleeg eventueel de website van www.kiwa.nl

Bedrijf:

H.H. van der Velde B.V.
Pekelwerk 42
9663 AW Nieuwe Pekela

Winplaats:

zandput Kruiselwerk
Alteveer

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
2288 EA Rijswijk
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
T 088 998 44 40
E bmc@kiwa.nl
W www.kiwa.nl

pagina : 1 van 2

Afbeelding van het NL BSB[®] woord- en beeldmerk

NL BSB[®]

NL BSB[®] is een collectief merk van de Stichting Bouwkwiteit (SBK)



Milieuhygiënische specificaties:

De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP04-SG van industriezand en/of (gebroken) industriegrind voldoen aan de in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit vermelde maximale waarden voor de beoogde bodemkwaliteitsklasse, met inachtneming van artikel 4.2.2 lid 4 en 5 van de Regeling bodemkwaliteit.

Toepassingsvoorwaarden:

Industriezand en/of (gebroken) industriegrind dient te worden toegepast conform de markering op de afleveringsbonnen, waarin het toepassingsgebied/kwaliteitsklasse staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd.

Industriezand en/of (gebroken) industriegrind dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding).

Toepassingen van Industriezand en/of (gebroken) industriegrind dat de achtergrondwaarden niet overschrijdt in hoeveelheden van minder dan 50 m3 hoeven niet te worden gemeld.

Certificatiemerk:

Het NL BSB certificatiemerk dan wel het NL BSB woordmerk (afmeting ten minste: resp. 10x10 mm dan wel 5 mm hoog) moet zijn afgebeeld op de afleveringsbonnen van het op basis van BRL 9321 gecertificeerde industriezand en/of (gebroken) industriegrind.



Tevens vermeldt elke afleveringsbon ten minste de onderstaande gegevens:

- | | |
|------------------------------------|---|
| - datum van belading en aflevering | - wingebed en naam/locatie verwerkingsinstallatie |
| - massa of volume van de lading | - scheepsnaam of het kenteken van de vrachtauto |
| - naam en adres van de producent | - toepasbaarheid (kwaliteitsklasse) van het product |
| - het nummer van dit certificaat | - levering inclusief/exclusief transport |
| - naam van het product | - resultaat van de controle van het transportmiddel |

Wenken voor de gebruiker:

1. Bij aflevering inspecteren of:
 - 1.1 het product is vergezeld van een leveringsdocument dat alle bovenstaande gegevens bevat;
 - 1.2 de op het leveringsdocument vermeld productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld;
 - 1.3 het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit productcertificaat weergegeven;
 - 1.4 het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont.
2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de leverancier dan wel de producent, waarvan het adres op de voorzijde van dit productcertificaat is vermeld, en indien nodig met Kiwa Nederland B.V..
3. Controleren of wordt voldaan aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse.
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
5. Het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.