



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Katan Feuerwerk GmbH  
De heer R.B.G. Vos  
de Hogenkamp 11  
7071EC Uift

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming (Vuurwerk)

Geachte heer Vos,

Wij ontvingen uw aanvraag op 7 januari 2022. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 2 september 2022 vanuit de uiterwaarden genaamd "Tichelbeekse Waard" gelegen aan de Kanonsdijk in Zutphen.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

### **Besluit**

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Zutphen met kenmerk 381459 d.d. 26 juli 2022 maakt deel uit van dit besluit;
4. deze beschikking direct van kracht te verklaren op grond van artikel 20.5 Wet milieubeheer.

### **Publicatie**

Het besluit publiceren wij op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

### **In werking treden**

Ingevolge artikel 20.5 van de Wet milieubeheer besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland dat de ontbrandingstoestemming direct in werking treedt.

Datum  
11 augustus 2022

Pagina  
1 van 9

Zaaknummer  
ODRA22AB0065

OLO-nummer

Behandeld door  
A.M. Zaat

**Omgevingsdienst Regio Arnhem**  
Eusebiusbuitensingel 53  
6828 HZ ARNHEM  
Postbus 3066  
6802 DB Arnhem

026 377 16 00  
[postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl)  
[www.odregioarnhem.nl](http://www.odregioarnhem.nl)

**KvK** 57137528


**Niet eens met dit besluit?**

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage 4 leest u hoe u dit moet doen.

**Heeft u vragen?**

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: (026) 377 16 18 of per e-mail via [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl). Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent  
Manager Uitvoering  
Omgevingsdienst Regio Arnhem

**Bijlagen:**

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- DEF  
86011617\_7239309\_Vuurwerk\_aanvragen\_evenement\_DIGID\_86  
01161
- DEF 86011617\_7239303\_Tekening\_vuurwerk\_Zutphen.doc
- DEF 86011617\_7239302\_PDF\_certificaathouders\_2021.pdf
- DEF 86011617\_7239301\_schietlijst\_excel\_Zutphen.xls
- Vvgb gemeente Zutphen d.d. 26 juli 2022.pdf

## **Bijlage 1 : Procedure**

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanuit de uiterwaarden genaamd "Tichelbeekse Waard" gelegen aan de Kanonsdijk in Zutphen op 2 september 2022. De opbouw begint op 2 september 2022 om 14:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 21:30 uur en 22:00 uur.

### **Advies**

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Zutphen;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;
- Rijkswaterstaat;
- Afdeling Wet Natuurbescherming provincie Gelderland.

### Ingekomen adviezen

#### **Gemeente Zutphen**

Op 26 juli 2022 hebben wij van de burgemeester van gemeente Zutphen een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

#### *Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:*

1. De gemeente geeft aan dat bij het plaatsen van afzettingen op de toegangswegen richting het ontstekingsplatform, om het publiek vanaf de achterzijde (Kanonsdijk) ook op voldoende afstand te houden.
2. Het afsteken van vuurwerk vindt volgens de gemeente plaats in een Natura 2000 gebied. Op 2 september is het niet waarschijnlijk dat er nog weidevogels broeden. Maar het zal volgens de gemeente mogelijk wel verstorend kunnen werken op de wel aanwezige vogels. Ook de in het gebied voorkomende hazen en andere kleinere zoogdieren kunnen worden verontrust door het geknal en geflitst.
3. Er kunnen vuurwerkresten neerkomen in de Tichelbeekse waard.

*Naar aanleiding van de opmerkingen van de gemeente Zutphen merken wij het volgende op:*

1. In de vigerende wet- en regelgeving is dit opgenomen. Door de toezichthouder van de ODRA zal worden gecontroleerd of de vuurwerk afsteker voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving;
2. De aanvraag hebben wij getoetst aan het rapport Tauw middels een checklijst. Dit rapport is namens het IPO opgesteld in samenspraak met ecologen. Aangezien er geen aanleiding is om een natuurtoets uit te voeren verwachten wij geen significante effecten en is er geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming;
3. In de vigerende wet- en regelgeving is opgenomen dat de afsteker ervoor zorg draagt dat deze vuurwerkresten worden opgeruimd. Door de toezichthouder van de ODRA zal worden gecontroleerd of de vuurwerk afsteker voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving.

Datum  
11 augustus 2022

Pagina  
4 van 9

Zaaknummer  
ODRA22AB0065

#### **Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland**

Binnen redelijke termijn hebben wij geen advies mogen ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Wij nemen aan dat de Veiligheidsregio geen bedenkingen heeft.

#### **Rijkswaterstaat**

Het advies zullen wij toelichten in dit besluit bij overige wetgeving.

#### **Afdeling Wet Natuurbescherming provincie Gelderland**

Het advies zullen wij toelichten in dit besluit bij overige wetgeving.

## **Bijlage 2: Voorschriften**

Datum  
11 augustus 2022

Pagina  
5 van 9

Zaaknummer  
ODRA22AB0065

### Droogte:

1. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte / risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site [www.natuurbrandrisico.nl](http://www.natuurbrandrisico.nl) te worden gekeken.
2. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.  
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden.  
Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

### **Bijlage 3: Overwegingen**

Datum  
11 augustus 2022

Pagina  
6 van 9

Zaaknummer  
ODRA22AB0065

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

#### **Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR**

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

#### **Locatiebezoek**

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er een locatiebezoek gebracht.

#### Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

Er word van twee posities vuurwerk tot ontbranding gebracht.

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op:

positie 1 = maximaal 165 meter

positie 2 = maximaal 200 meter

Het vuurwerk vind plaats vanuit de uiterwaarden gelegen aan de Tichelbeekse Waard te Zutphen.

#### Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- paden/ wegen;
- Rivier de IJssel.

Binnen de veiligheidszone zijn ten tijde van het locatiebezoek geen dieren aanwezig. In het weiland waar de dieren aanwezig (kunnen) zijn is de afsteek locatie gesitueerd. De dieren mogen ten tijde van het opbouwen en afsteken van het vuurwerk niet binnen de veiligheidszone aanwezig zijn. De afsteker dient de eigenaar van de aanwezige dieren omtrent het evenement te informeren, zodat men tijdig maatregelen kan treffen.

Bedoelde veiligheidszone is ter plaatse gedeeltelijk geprojecteerd over de rivier De IJssel. Op basis van het Vuurwerkbesluit zullen wij derhalve een afschrift van deze beschikking toezenden aan Rijkswaterstaat, zodat men is geïnformeerd omtrent het vuurwerk.

Daarnaast is van belang te vermelden dat de veiligheidszone is geprojecteerd over de uiterwaarden alwaar een voetgangers- en fietspad en een toegangsweg naar Kanonsdijk 27 aanwezig is. Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteek locatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteek locatie buiten de veiligheidszone blijft en de paden binnen de veiligheidszone afgesloten zijn.

Datum  
11 augustus 2022

Pagina  
7 van 9

Zaaknummer  
ODRA22AB0065

#### In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone is o.a. de Kanonsdijk aanwezig. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet. Tijdens de opbouw van het vuurwerk moet extra aandacht besteed worden aan de veiligheidsafstand.

#### **Informereren omwonenden**

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren.

#### **Overige wetgeving**

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

| Activiteit       | Van toepassing zijnde wetgeving         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Vervoer vuurwerk | Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)   |
| Evenement        | Algemene plaatselijke verordening (APV) |

### **Wet Natuurbescherming**

Aan de hand van het afwegingskader is er geen sprake van mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden doordat het vuurwerk plaats vindt buiten het broedseizoen. De verwachting is dat verstorende effecten op vogels in de omgeving beperkt zullen blijven.

Wel worden aanbeveling gedaan om de afsteek locatie te verplaatsen naar een locatie in bebouwd gebied, dus binnen 100 m van geconcentreerde bebouwing (woningen/bedrijven), bijvoorbeeld de oostkant van de Kanonsdijk, en/of de tijdsduur van het vuurwerk korter te maken.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij provincie Gelderland afdeling Wet Natuurbescherming.

### **Rijkswaterstaat**

Op deze activiteit is de zorgplicht Waterwet van toepassing. De aanvrager moet nog wel een aanvraag op grond van het Binnenvaartpolitiereglement indienen bij RWS. De aanvrager dient zelf contact opnemen met Rijkswaterstaat en hiervoor zorg te dragen.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij Rijkswaterstaat.

### **Aandachtspunten**

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement (APV vergunning) mogelijk te maken naast het vuurwerk.

## **Bijlage 4: Bezwaarmiddelen**

Datum  
11 augustus 2022

### **Bezwaar**

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Pagina  
9 van 9

Zaaknummer  
ODRA22AB0065

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090  
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

### **Voorlopige voorziening**

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland  
Team Bestuursrecht  
Postbus 9030  
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).