

BESLUIT WATERVERGUNNING

**Het vellen van een rij bomen, het aanleggen en behouden
van afrasteringen en het ophangen en behouden van
kettingen om vee tegen te houden in de kernzoning van
het primair oppervlaktewater genaamd 'Selzerbeek' te
Wittem**

Zaaknummer: 2022-Z5942

Datum: 10 augustus 2022

Inhoudsopgave

1. Onderwerp aanvraag.....	3
2. Conclusie	3
3. Besluit.....	3
4. Ondertekening	4
5. Voorschriften.....	5
5.1 Algemene voorschriften	5
5.2 Specifieke voorschriften	7
6. Aanvraag.....	9
6.1. Samenvatting aanvraag.....	9
6.2. Locatie	9
6.3. Vergunningplichtige handelingen	10
6.4. Zorgplicht	10
7. Toetsing.....	11
7.1 Algemeen	11
7.2 Overwegingen	11
7.3 Conclusie toetsing	13
8. Procedure en rechtsbescherming	13
8.1 Procedure	13
8.2 Rechtsbescherming	13
9. Mededelingen	15
10. Bijlagen	15

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 4 juli 2022 een aanvraag ontvangen van Kragten B.V., Schoolstraat 8, 6049 BN, Herten namens Stichting Ark, Molenveldlaan 43, 6523 RJ, Nijmegen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het vellen van een rij bomen, het aanleggen en behouden van afrasteringen en het ophangen en behouden van kettingen om vee tegen te houden in de kernzonering van het primair oppervlaktewater genaamd 'Selzerbeek' te Wittem, waarvoor krachtens de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Stichting Ark, Molenveldlaan 43, 6523 RJ, Nijmegen, voor:
 - het vellen van een rij bomen (circa 95 meter) in de kernzone van het primair oppervlaktewater Selzerbeek te Wittem, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.8 Uitvoeringsregel beplanting bij oppervlaktewater;
 - het aanleggen en behouden van afrasteringen in de kernzone van het primair oppervlaktewater Selzerbeek te Wittem, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.10 Afrasteringen, hekken en schuttingen langs een oppervlaktewater;
 - het aanleggen en behouden van kettingen (over de beek) om vee tegen te houden, in de kernzone van het primair oppervlaktewater Selzerbeek te Wittem, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.10 Afrasteringen, hekken en schuttingen langs een oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - tekening "DO Situatie Brand Brouwerij BV, Rooien bomen" d.d. 12-03-2021, ons kenmerk : WLDOC-1663486819-304297, (bijlage 1);

- tekening “Situatie afrasteringen en locatie kettingen”, d.d. 30-06-2022, tekeningnummer 2022-1295, ons kenmerk : WLDOC-1663486819-304300, (bijlage 2);
- d. het Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 3) deel uit te laten maken van de vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de gebruiker van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Wittem, sectie M, nummer 260 (voor situatieschets zie bijlage 1 en 2).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 en 2).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
8. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 3) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

6. De taluds, de berm en eventuele onderhoudspaden dienen binnen één jaar na aanleg te zijn voorzien van een gesloten grasmat, voor zover dit niet in strijd is met het realiseren van het streefbeeld van de natuurvriendelijke oevers met (ruige) grasvegetatie.
7. De vergunde werken dienen gedurende 10 jaar na definitieve oplevering door de vergunninghouder in stand te worden gehouden en zo nodig te worden hersteld (constructief onderhoud). De werken zijn definitief opgeleverd als aan de hand van de revisiegegevens controle heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover schriftelijk is geïnformeerd. Na afloop van voornoemde 10 jaar berust het reguliere en constructieve onderhoud bij diegene zoals in de legger is vastgelegd of bij diens rechtverkrijgende.
8. Het onderhoud genoemd in het voorgaande leden zes en zeven dient zodanig te worden uitgevoerd dat het oppervlaktewater volledig aan zijn waterhuishoudkundige functie kan blijven voldoen.

Voorschrift 10

Beplantingen (vellen van bomen)

1. Een rij bomen van circa 95 meter, aan de noordzijde van de Selzerbeek, mag worden geveld. Zie bijlage 1.
2. Bij het vellen van bomen binnen 2,0 meter uit de grens van de kernzone van een primair oppervlaktewater mogen de overgebleven houtopstanden geen belemmering vormen voor het voeren van doelmatig onderhoud aan het in de meanderzone gelegen oppervlaktewater.
3. De overige beplanting langs de Selzerbeek moet zoveel mogelijk worden behouden.
4. Alle beschadigingen en eventuele uitspoelingen aan bodem of taluds dienen door de vergunninghouder te worden hersteld.
5. Takken en boomstammen dienen uit de kernzone en meanderzone van de Selzerbeek te worden verwijderd en afgevoerd.

Voorschrift 11

Afrasteringen en kettingen (vee keringen)

1. De afrasteringen en kettingen mogen op de aangeduide locaties volgens bijlage 2 worden aangelegd.
2. De afrastering mag direct in de oever van de Selzerbeek worden geplaatst en bestaat uit houtenpalen met gladde ijzerdraden.
3. De kettingen mogen geen belemmering vormen voor de doorstroming of meanderproces van de Selzerbeek.
4. De afrastering mag geen belemmering vormen voor het meanderproces en mag ook niet tegen het meanderproces beschermd worden.
5. Bij meandering van de beek dient de afrastering als ook de kettingen verwijderd en verplaatst te worden.
6. Drijfvuil dat zich als gevolg van hoogwater verzameld heeft aan de afrasteringen en of kettingen dient te worden verwijderd.
7. Onderhoudsplichtige van de afrasteringen en kettingen is de vergunninghouder, de afspraken met betrekking tot onderhoud aan de afrasteringen zijn volgens voorschrift 9, lid zeven en acht, van toepassing.

8. Na afloop van voornoemde 10 jaar (zie voorschrift 9, lid zeven en acht) berust het reguliere en constructieve onderhoud bij diegene zoals in de legger is vastgelegd of bij diens rechtverkrijgende. Dit houdt in dat het onderhoud aan het oppervlaktewater 1 meter beneden- en bovenstreams van de afrasteringen en kettingen onder de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder of diens rechtverkrijgende valt.

6. Aanvraag

6.1. Samenvatting aanvraag

Stichting Ark is voornemens een waterberging en gebiedsinrichting langs de Geul te realiseren. Op 16 juni 2021 is hiervoor een vergunning met nummer 2021-Z32717 verleend. Het bijbehorende besluit tot wijziging van de legger is separaat verleend onder zaaknummer 2021-Z37228.

Na verlening is naar voren gekomen dat een drietal vergunningplichtige activiteiten ontbraken in de vergunning, namelijk :

- Vellen van bomen in de kernzone van de Selzerbeek;
- Plaatsen van afrasteringen in de kernzone van de Selzerbeek, en;
- Plaatsen veekering over water middels kettingen.

Deze werkzaamheden vallen binnen de kernzoning van de Selzerbeek en zijn allen vergunningplichtige activiteiten, waarvoor onderhavige vergunning wordt verleend.

6.2. Locatie

De werken worden gerealiseerd nabij de locatie RD-coördinaten X = 192.131, Y = 313.423.



De Selzerbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Gulpen-Wittem en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Selzerbeek heeft zowel een kernzone als een meanderzone. Het oppervlaktewater is een natuurbek.

6.3. Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het vellen van een rij bomen (circa 95 meter) in de kernzone van het primair oppervlaktewater Selzerbeek te Wittem, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.8 Uitvoeringsregel beplanting bij oppervlaktewater;
- het aanleggen en behouden van afrasteringen in de kernzone van het primair oppervlaktewater Selzerbeek te Wittem, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.10 Afrasteringen, hekken en schuttingen langs een oppervlaktewater;
- het aanleggen en behouden van kettingen (over de beek) om vee tegen te houden, in de kernzone van het primair oppervlaktewater Selzerbeek te Wittem, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.10 Afrasteringen, hekken en schuttingen langs een oppervlaktewater;

6.4. Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

Specifieke zorgplichten

- § 1.8.3 Uitvoeringsregel beplanting bij oppervlaktewater;

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. het oppervlaktewater en de bijbehorende zones na afloop van de werkzaamheden in nette staat achtergelaten worden. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden.

- § 1.10.3 Afrasteringen, hekken en schuttingen langs een oppervlaktewater; (lees ook kettingen)

In het kader van deze uitvoeringsregel houdt de zorgplicht in elk geval in dat:

1. De aanwezigheid van de afrastering, het hekwerk of de schutting geen belemmering vormt voor het voeren van onderhoud aan het oppervlaktewater.
2. De aanwezigheid van een afrastering, hekwerk of een schutting binnen een meanderzone niet leidt tot een belemmering voor het meanderproces binnen de meanderzone;

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

7. Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Selzerbeek is een natuurbek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en

- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019;
- § 1.8. Uitvoeringsregel beplanting bij oppervlaktewater;
- § 1.10. Afrasteringen, hekken en schuttingen langs een oppervlaktewater;
- Beleidsregel 8. Aanbrengen van bomen en struiken binnen de kernzone van een primair of secundair oppervlaktewater;
- Beleidsregel 9. Het plaatsen van een afrastering, hekwerk of schutting binnen de kernzone van een primair of secundair oppervlaktewater.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
Er is geen sprake van afname van de bergingscapaciteit. Het verwijderen van de bomen en het aanleggen van een vee kering zal geen invloed hebben op de bergingscapaciteit.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
Er is geen sprake van afname van de doorstroomcapaciteit. Het verwijderen van de bomen en het aanleggen van een vee kering zal geen invloed hebben op de doorstroomcapaciteit.
- stabiliteit taluds;
Ten aanzien van de taluds zijn voorschriften opgenomen om de stabiliteit te waarborgen (zie voorschrift 9, zesde en zevende lid). Hierdoor wordt er geen significant negatief effect op de stabiliteit van het talud van de Selzerbeek verwacht.
- negatief effect op ecologie;
Stichting Ark richt het terrein in voor natuurontwikkeling. Dit heeft uiteindelijk een positief effect op de ecologie van het gebied en dus ook de Selzerbeek. Deze zijn beiden aangewezen als natuurbeken.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
Over het onderhoud zijn vooraf afspraken gemaakt tussen de aanvrager en het Waterschap. Deze afspraken zijn vastgelegd in de voorschriften (voorschrift 9, achtste lid) en volgen ook uit de algemene zorgplicht en de specifieke zorgplichten (zie paragraaf 6.5 van deze vergunning). Pas 10 jaar na de oplevering van de werken wordt het onderhoud overgedragen aan het waterschap. In de tussenliggende periode zal het waterschap jaarlijks contact opnemen met de vergunninghouder ten aanzien van het onderhoud. Het doel hierbij is dat de werken zodanig worden onderhouden dat deze straks op een goede manier beheerd en onderhouden kunnen worden door het waterschap.
Op basis hiervan wordt er geen significant negatief effect verwacht voor het door het waterschap uit te voeren doelmatig onderhoud van de Selzerbeek en de vergunde werken.

- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem;
In het gebied zullen in de toekomst nog extra klimaat-adaptieve maatregelen genomen worden. De huidige werken passen in deze klimaat-adaptieve maatregelen waardoor ze geen belemmering vormen voor toekomstige ontwikkelingen.
- Beekdalontwikkeling;
De geplande activiteiten liggen in het beekdal van de Geul. Het beekdal wordt hierin verdeeld in een aantal zones: beek - boszone - bosschagezone - bufferzone - beekflank. Er is sprake van natuurontwikkeling en het vasthouden van water in het watersysteem op gedeelten van het beekdal die hiervoor bedoeld zijn.
- Ligging in een meanderzone;
Ten aanzien van de bescherming van de meanderzone zijn voorschriften opgenomen om deze belangen te waarborgen, zie voorschrift 11 en de specifieke zorgplicht artikel § 1.10.3
Afrasteringen, hekken en schuttingen langs een oppervlaktewater. Hierdoor wordt er geen significant negatief effect op de meanderzone van de Selzerbeek verwacht.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 4 juli 2022 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2022-Z5942. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 lid 1 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem. Deze brief is geregistreerd onder nummer: WLDOC-1663486819-304303.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks

bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

Zienswijzen

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerpvergunning naar voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

9. Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift:

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Kragten B.V., Schoolstraat 8, 6049 BN, Herten.

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2022-Z5942:

1. tekening "DO Situatie Brand Brouwerij BV, Rooien bomen" d.d. 12-03-2021, ons kenmerk : WLDOC-1663486819-304297;
2. tekening "Situatie afrasteringen en locatie kettingen", d.d. 30-06-2022, tekeningnummer 2022-1295, ons kenmerk : WLDOC-1663486819-304300;
3. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016.