

ONTWERPBESCHIKKING

Ontgrondingenwet

Aanvrager	Waterschapshuis Waterschap Vechtstromen
Aangevraagde activiteiten:	OW ontgrondingsvergunning aanvraag
Datum ontvangst aanvraag:	09.06.2022
Locatie:	Gramsbergen GBG00 D4497,4498,4526,4529, L543,545,546,619
Datum beschikking:	10.08.2022
Kenmerk:	D2022-07-001681
Zaaknummer:	2022-007772

Datum verzending

11.08.2022

Deze ontwerpbeschikking is als volgt opgebouwd:

A.	ONTWERPBESLUIT ONTGRONDINGENWET.....	3
A.1	Aanvraag	3
A.3	Ontwerpbesluit	4
A.4	Uitgangspunten bij het voorgenomen besluit.....	4
A.5	Ondertekening en verzending	4
A.6	Niet mee eens?	6
B.	VOORSCHRIFTEN BIJ HET BESLUIT	7
B.1	Veiligheid en bedrijfsvoering Veiligheid en bedrijfsvoering	7
B.2	Bescherming bodem en grondwater	7
B.3	Melden start werkzaamheden	8
B.4	Ontgrondingswerkzaamheden	8
B.5	Uitvoeren waterpassing	8
B.6	Afwerking, inrichting en beheer.....	8
B.7	Werkplan	9
B.8	Bescherming archeologische waarden	9
B.9	Bescherming flora en fauna	9
B.10	Geldigheidsduur.....	9
C.	OVERWEGINGEN BIJ HET VOORGENOMEN BESLUIT	10
C.1	Doel van de aanvraag	10
C.2	Ontgrondingenbeleid	10
C.3	Ruimtelijke ordening	10
C.4	Bodem	11
C.5	Water.....	11
C.6	Natuur en landschap.....	11
C.7	Landschap	12
C.8	Archeologische waarden en cultuurhistorie	12
C.9	Milieu.....	14
C.10	Overige belangen.....	14
C.11	Cumulatie	15
D.	SLOTCONCLUSIE	16
BIJLAGEN		

A. ONTWERPBESLUIT ONTGRONDINGENWET

A.1 Aanvraag


Op 9 juni 2022 hebben wij een aanvraag om een ontgrondingsvergunning ontvangen van Waterschapshuis waterschap Vechtstromen. Deze aanvraag hebben wij ingeboekt onder kenmerk D2022-06-001093.

De aanvraag, ingediend in het kader van de Ontgrondingenwet, betreft ontgrondingswerkzaamheden ten behoeve van de realisatie van een nevengeul ten noorden van Gramsbergen, tussen de Vecht en de dijk waarop het spoor ligt.

Met de aanvraag is de aanmeldnotitie 'Vormvrije m.e.r.-beoordeling Nevengeul', d.d. 7 juni 2022, van Aveco de Bondt ingediend.

Ligging

Het terrein van de aanvraag ligt ten noorden van Gramsbergen tussen Vecht en Kanaaldijk-West en ten noorden van de Goordijk. De ligging van het plangebied ten opzichte van de omgeving in Gramsbergen is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Omgeving plangebied

Het gebied, waarin de aanvraag is gelegen, is plaatselijk bekend als Vechtrijk Gramsbergen-Nevengeul. Het terrein van de aanvraag is in gebruik als agrarisch land en is in eigendom van Waterschap Vechtstromen.

Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Gramsbergen, sectie D nummers: 4497, 4498, 4526 en 4529 en sectie L nummers 543, 545, 546 en 619.

A.2 Besluit m.e.r.-beoordeling Wet milieubeheer

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit, en gelet op de artikelen 7.16 t/m 7.19 van de Wet milieubeheer:

- dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die het uitvoeren van een milieueffectrapportage nodig maken voor het uitvoeren van de voorgenomen ontgrondingsvergunning;

A.3 Ontwerpbesluit

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet, de Omgevingsverordening Overijssel 2017 en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij het voornemen op basis van de aanvraag:

1. aan Waterschapshuis waterschap Vechtstromen vergunning te verlenen tot het ontgronden van de oppervlakten en profielen zoals aangegeven op de tekeningen in bijlagen 3, 4, 5 en 6.
2. de bijlagen 1 tot 18 onderdeel te laten uitmaken van dit besluit, voor zover niet in strijd met de voorschriften;
3. aan ons besluit voorschriften te verbinden. Deze zijn in deel B. bij het besluit weergegeven.

A.4 Uitgangspunten bij het voorgenomen besluit

Het betreft aanvraag om ontgrondingsvergunning in het kader van de Ontgrondingenwet. De inhoud van de ontgroning bedraagt 63.050 m³. De ontgrondingsdiepte is maximaal 1.1 m.

Gezien de aard van de ontgrondingswerkzaamheden is de aanvraag behandeld volgens de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalde procedure (uniforme openbare voorbereidingsprocedure).

Terinzagelegging


Deze ontwerpbeschikking met aanvraag en bijlagen leggen wij met ingang van 18 augustus 2022 tot en met 28 september 2022 (gedurende zes weken) in het gemeentehuis van de gemeente Hardenberg en bij de provincie ter inzage.

A.5 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van dit ontwerpbesluit hebben wij verzonden aan:

- a. Aanvrager/adviseur: Waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo;
- b. Gemachtigde: Aveco de Bondt, Burgemeester van der Borchstraat 2, 7451 CH Holten;
- c. Adviseur: Burgemeester en wethouders van Hardenberg, Stephanuspark 1, 7772 HZ;
- d. Adviseur: Het Oversticht, [REDACTED] (provinciaal archeoloog), Postbus 531, 8000 AM Zwolle;

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,
Teamleider vergunningverlening

Bijlagen

1. Aanvraagformulier
2. Aanvulling aanvraagformulier
3. Topografische kaart A3 – kadastraal-ontgronding- Nevengeul
4. 210481_AdB_TEK_3002_Nieuwe situatie_V4.0_11-03-2022 met dwarsprofielen
5. 210481_AdB_TEK_4002_Nieuwe situatie-V4.0_17-06-2022
6. 210481_AdB_TEK_ 1004_Hoogte_Kaart_V1.0_01-04-2022
7. Eigendomsinformatie – Gramsbergen D 4497
8. Eigendomsinformatie – Gramsbergen D 4498
9. Eigendomsinformatie – Gramsbergen D 4526
10. Eigendomsinformatie – Gramsbergen D 4529
11. Eigendomsinformatie – Gramsbergen L 543
12. Eigendomsinformatie – Gramsbergen L 545
13. Eigendomsinformatie – Gramsbergen L 546
14. Eigendomsinformatie – Gramsbergen L 619
15. 10481_AdB_RAP_0001_v7- 'Vormvrije m.e.r.-beoordeling Nevengeul', d.d. 7 juni 2022 van Aveco de Bondt BV
16. Archeologisch onderzoek deel 1 S2200006-1B IVO_V Project Vechtrijk perceel 1
17. Archeologisch onderzoek deel 2 S2200006-2B IVO_V Project Vechtrijk perceel 2
18. Advies archeologie Aanmeldingsnotitie Gramsbergen Nevengeul van Het Oversticht

A.6 Niet mee eens?

Op dit besluit is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing

Ons college heeft deze procedure van toepassing verklaard op besluiten op basis van de [wetgeving]. Dit betekent dat eerst een ontwerpbesluit wordt voorbereid, voordat GS een definitief besluit nemen. Het ontwerpbesluit ligt gedurende 6 weken ter inzage en gedurende die termijn kan iedereen zienswijzen naar voren brengen.

Wilt u reageren op het ontwerpbesluit?

Bent u het niet eens met ons voorgenomen besluit? Dan kunt u een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Uw zienswijze is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

- U zegt op welk voorgenomen besluit uw zienswijze betrekking heeft.
- U vermeldt in uw zienswijze welke opmerkingen u heeft bij het ontwerpbesluit.
- U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw zienswijze.
- U verstuurt de zienswijze op tijd. Op ons voorgenomen besluit staat in welke periode het ter inzage is gelegd. U stuurt ons binnen deze periode uw zienswijze.

Uw zienswijze kunt u schriftelijk verzenden.

U stuurt de zienswijze naar: Provincie Overijssel, team vergunningen, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Onder ons definitieve besluit leest u meer over het instellen van beroep.

B. VOORSCHRIFTEN BIJ HET BESLUIT

B.1 Veiligheid en bedrijfsvoering

1. Ter bescherming van de bij deze vergunning in het geding zijnde belangen, kunnen namens Gedeputeerde Staten nadere voorzieningen worden geëist, waaraan u binnen een nader te stellen termijn moet voldoen.
2. Van het terrein van vergunning mag u geen enkel gebruik maken (of gedogen), dat niet noodzakelijk is in verband met de ontgrondingswerkzaamheden.
3. Het terrein van vergunning moet goed worden onderhouden en in een ordelijke staat verkeren.
4. Het terrein van vergunning moet aan het einde van de werkdag in een stabiele situatie worden achtergelaten. Bij hoogteverschillen van meer dan 1 meter moet u het talud afwerken onder een helling van ten minste 1 (verticaal) op 2 (horizontaal).
5. Het terrein van vergunning (dan wel een deel ervan) moet voorzien zijn van een doelmatige afrastering, een afsluitbaar toegangshek en voldoende waarschuwborden, waarop duidelijk leesbaar staat aangegeven: "verboden toegang, artikel 461 W.v.S." en "gevaarlijk terrein". Indien geen toezicht aanwezig is moet het toegangshek gesloten zijn.
6. Alle materialen of aangebrachte tijdelijke voorzieningen, die niet meer functioneel in gebruik zijn, moet u zo spoedig mogelijk van het terrein van vergunning afvoeren.

B.2 Bescherming bodem en grondwater

1. Ter bescherming van de bodem en het grondwater:
 - a. mogen binnen de grenzen van het terrein van vergunning brandstoffen en/of smeermiddelen uitsluitend worden opgeslagen in mobiele brandstoftanks, die voldoen aan de daarvoor gestelde eisen in de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 30, "Vloeibare brandstoffen- Bovengrondse tankinstallaties", onderdeel bijlage D (tijdelijk niet stationaire opslag- en afleverinstallaties);
 - b. moet u - bij de aan- en afvoer en het tanken van brandstoffen, en bij het dagelijks onderhoud van machines - in redelijkheid alle maatregelen treffen om verontreiniging van bodem en/of grondwater te voorkomen;
 - c. mogen machines, materieel en gereedschappen, die binnen de grenzen van het terrein van vergunning aanwezig zijn, geen brandstof en/of olie lekken.
2. Bij een redelijk vermoeden van verontreiniging van de oorspronkelijk aanwezige of eventueel aangevoerde grondspecie en/of grind, of bij verontreiniging van het water in de ontgronding, dient u op eerste aanzegging namens Gedeputeerde Staten op uw eigen kosten onderzoek naar de kwaliteit van grond en/of grond- en oppervlaktewater uit te voeren. Daartoe moet u eerst een onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voor te leggen. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek en indien de uitslag van dit onderzoek daartoe aanleiding geeft, kunnen u namens Gedeputeerde Staten maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk of gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingswerkzaamheden.
3. Calamiteiten, die schade kunnen veroorzaken binnen de grenzen van het terrein van vergunning of in de directe omgeving daarvan, moet u direct melden bij het 'Meldpunt Overijssel' telefoonnummer: 038 499 88 99.
4. U dient zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om de schade als gevolg van de calamiteit te herstellen en om herhaling te voorkomen. Deze maatregelen behoeven de instemming namens Gedeputeerde Staten.
Om de schade als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te beperken, kunnen u namens Gedeputeerde Staten voorlopige maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk/gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingswerkzaamheden.

B.3 Melden start werkzaamheden

1. Minimaal twee weken vóórdat u begint met de ontgrondingswerkzaamheden moet u dit melden bij de provincie. U kunt dat doen per email (meldpunt@overijssel.nl) of telefonisch (Overijssel Loket, telefoonnummer 038 – 499 88 99).
2. U bent als vergunninghouder verplicht de ontgronder in kennis te stellen van de aan deze vergunning verbonden voorschriften. U blijft als vergunninghouder echter altijd aansprakelijk voor de juiste naleving ervan. Een afschrift van deze vergunning moet daarom op het werk aanwezig zijn en kan ter inzage worden gevraagd door de politie of de door Gedeputeerde Staten aangewezen provinciale ambtenaren.
3. Bij aanwezigheid van kabels, buizen of leidingen van een nutsbedrijf in, op of boven het terrein van vergunning, moet u een regeling treffen met het betrokken nutsbedrijf. Deze regeling moet gaan over een tijdelijke of definitieve verplaatsing van deze voorziening(en), of de wijze van uitvoering van de ontgroning ter plaatse van deze kabels, buizen of leidingen.

B.4 Ontgrondingswerkzaamheden

1. U dient de ontgrondingswerkzaamheden uitvoeren conform de aanvraag en de bijlagen.
2. U mag met de ontgrondingswerkzaamheden beginnen na de wijziging van het bestemmingsplan door de gemeente Hardenberg.
3. Op de hoekpunten van het af te graven terrein moeten hoogtemerken zijn aangebracht. Deze hoogtemerken moeten de (eind-) afwerkhoogte aangeven ten opzichte van NAP of van het aangegeven hulppunt. Voorts moeten deze hoogtemerken duidelijk zichtbaar zijn geplaatst en goed zijn verankerd.
4. Zodra zich gedurende de ontgrondingswerkzaamheden water in het uitgegraven gedeelte van het terrein verzamelt en u dit met behulp van een pomp wilt verwijderen, dan dient u dit te melden bij de Omgevingsdienst IJsselland. Bovendien hebt u voor de lozing van het pompwater op openbaar oppervlaktewater toestemming nodig van het Waterschap Vechtstromen.
5. Het terrein, dat in bewerking is, mag niet groter zijn dan 0,5 ha. Het grondverzet moet aaneengesloten worden uitgevoerd. Nadat u met de ontgroning van een aansluitend terreingedeelte bent begonnen, moet u het voorgaande terreingedeelte zo spoedig mogelijk afwerken.

B.5 Uitvoeren waterpassing

Op eerste aanwijzing van of namens Gedeputeerde Staten dient u ervoor te zorgen, dat door een erkende en onafhankelijke instantie een waterpassing van het terrein van vergunning wordt uitgevoerd. De resultaten van deze waterpassing moeten ten minste in de vorm van een hoogtepunten- en/of hoogtelijnenkaart (schaal 1 op 1.000) aan ons college worden toegestuurd.

Voor het uitvoeren van controles door de door Gedeputeerde Staten daartoe aangewezen ambtenaren moet u personeel en het gereedschap en/of het materieel - zonder recht van rekening - ter beschikking stellen.

B.6 Afwerking, inrichting en beheer

1. U moet de ontgrondingswerkzaamheden uitvoeren conform de tekeningen van oppervlakten en profielen zoals aangegeven in bijlagen bij de aanvraag.
2. Ten minste twee maanden voor de vervaldatum moet het terrein van vergunning schoon, dat wil zeggen vrij van verontreinigingen, worden opgeleverd en moeten alle materialen en/of tijdelijke voorzieningen zijn verwijderd.
3. Indien u de ontgrondingswerkzaamheden voortijdig beëindigt, wordt namens Gedeputeerde Staten bepaald hoe en wanneer het terrein van vergunning moet worden opgeleverd.

B.7 Werkplan

1. Binnen drie maanden na het verzenden van deze beschikking, dient u een werkplan (in tweevoud) ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voor te leggen. Dit werkplan moet ten minste het volgende inhouden:
 - naam, adres en telefoonnummer van de eventuele exploitant van de ontgroning, evenals van de persoon die namens de vergunninghouder verantwoordelijk is voor de correcte naleving van de vergunningsvoorschriften;
 - een beschrijving van de fasering in de uitvoering;
 - een kaart van het terrein van vergunning (schaal 1 op 1.000), waarop duidelijk staat aangegeven:
 - de plaats voor stalling van materieel en opslag van materiaal;
 - beschrijving van de afspraken met de directe omgeving, zoals bedrijven, omwonenden en andere stakeholders over passende oplossingen ten aanzien van door hen te ervaren overlast, die ten tijde van de planvorming niet kon worden voorzien.
2. U dient de ontgroning uit te voeren volgens het goedgekeurde werkplan en de eventueel door of namens Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvullende bepalingen. Bij wezenlijke wijzigingen in de uitvoering als voorzien in het goedgekeurde werkplan, moet het werkplan worden aangepast. Het herziene werkplan dient u zo spoedig mogelijk ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voor te leggen.

B.8 Bescherming archeologische waarden

1. Voorafgaand aan de werkzaamheden moet u een vervolgonderzoek uitvoeren in de vorm van een archeologische begeleiding voor locaties weergegeven op de kaart in figuur 2. Dit onderzoek dient u uit te voeren conform een Programma van Eisen, opgesteld door een senior KNA-archeoloog en goedgekeurd door de provinciale archeoloog.
2. Indien tijdens de uitvoering van het grondverzet voorwerpen, sporen of overblijfselen worden gevonden welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van archeologisch belang zijn, dan bent u verplicht dit direct te melden aan de provinciaal archeoloog werkzaam bij Het Oversticht te Zwolle, telefoon 038 - 421 32 57.
3. Bij de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden moet u letten op mogelijke toevalsvondsten met archeologische waarde. Deze moet u conform art. 5.10 van de Erfgoedwet melden.

B.9 Bescherming flora en fauna

1. U moet de werkzaamheden buiten het broedseizoen uitvoeren.
2. Wij wijzen u er op dat u ook een ontheffing Wet natuurbescherming dient aan te vragen voor otter, kleine marterachtigen en knoflookpad.

B.10 Geldigheidsduur

1. De vervaldatum van deze vergunning wordt vooralsnog bepaald op 1 januari 2026.
2. Indien het terrein van vergunning reeds voor deze vervaldatum geheel tot genoegen namens Gedeputeerde Staten is opgeleverd, vervalt de ontgrondingsvergunning op deze eerdere datum van rechtswege.
3. Voor zover bovenbedoelde afwerking van deze ontgroning niet vóór de vervaldatum kan worden gerealiseerd, moet u tijdig een verzoek tot wijziging van deze datum bij Gedeputeerde Staten indienen.

C. OVERWEGINGEN BIJ HET VOORGENOMEN BESLUIT

Aan deze beschikking met de in B. genoemde voorschriften liggen de volgende overwegingen ten grondslag:

C.1 Doel van de aanvraag

Waterschap Vechtsrtromen heeft het voornemen om een meestromende nevengeul te realiseren ten behoeve van een goede waterverdeling.

Het gebied van het terrein van de aanvraag ligt ten noorden van Gramsbergen tussen Vecht en Kanaaldijk-West en ten noorden van de Goordijk. Het gebied, waarin de aanvraag is gelegen, is plaatselijk bekend als Vechtrijk Gramsbergen-Nevengeul.

Het terrein van de aanvraag is in gebruik als agrarisch land en is in eigendom van Waterschap Vechtstromen.

De betreffende percelen zijn kadastraal als gemeente Gramsbergen, sectie D, nummers: 4497, 4498, 4526 en 4529 en sectie L nummers 543, 545, 546 en 619.

C.2 Ontgrondingenbeleid

Het provinciale ontgrondingenbeleid is door Provinciale Staten vastgelegd in het Beleidskader bouwgrondstoffen Overijssel en gaat uit van de volgende hoofdindeling:

- multifunctionele ontgrondingen, gericht op zowel de functie oppervlakedelfstoffenwinning als op een of meer gelijkwaardige andere functies als wonen, recreatie, waterhuishouding en dergelijke, welke functies tezamen locatie, inrichting en beheer bepalen;
- functionele ontgrondingen, gericht op het realiseren van een bepaalde functie, waarbij een bodemverlaging noodzakelijk is.

Ontgrondingen die nodig zijn voor het realiseren van een bepaalde functie worden in principe alleen toegestaan als ze functioneel zijn en mogen bij uitvoering de exploitatie van multifunctionele ontgrondingen in de omgeving niet verstoren. Het vrijkomen van oppervlakedelfstoffen is van secundaire betekenis. De functionele maatvoering van de meest voorkomende categorieën functionele ontgrondingen zijn vastgesteld in het rapport 'Inrichtingsvoorwaarden Functionele Ontgrondingen'.

De functionaliteit van een voorgenomen ontgroning wordt vooral bepaald aan de hand van drie criteria: functie, locatievoorwaarden en inrichtingsvoorwaarden.

De aanvraag betreft een functionele ontgroning, ten behoeve van de aanleg van een nevengeul ten noorden van Gramsbergen.

Bij de ontgroning komt circa 63.050 m³ grondspecie vrij, bestaande uit humeuze grond, zand en klei. Verwacht wordt dat deze grond grotendeels buiten het plangebied afgevoerd wordt.

De aangevraagde ontgroning past door de functionele omvang van de ontgroning in het ontgrondingenbeleid van de provincie.

C.3 Ruimtelijke ordening

De provincie heeft haar ruimtelijk beleid vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel. Voor functionele ontgrondingen geldt een ontgrondingenbeleid waarbij natuur en landschap en aardkundige en archeologische waarden beschermd worden. Dit betekent, dat functionele ontgrondingen zijn toegestaan als zij onder andere passen in de geldende bestemming.

In het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg' vastgesteld op 2 december 2014, van de gemeente Hardenberg, heeft het gebied bestemming 'Agrarisch met waarden – Beekdallandschap' en 'Natuur – Beekdallandschap'.

Voor de realisatie van een stadsfront bij de Gramsbergen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Omdat de gemeente van plan is de strijd met het bestemmingsplan op te heffen, en daar al een procedure voor loopt, is het mogelijk deze ontgrondingsvergunning te verlenen. Voor deze wijziging is al de procedure door de gemeente Hardenberg opgestart.

C.4 Bodem

Op basis van het historisch onderzoek van 16 november 2021 en het verkennend (water) bodemonderzoek van juni 2022, uitgevoerd door Aveco de Bondt, is vastgesteld dat de projectlocaties grotendeels onverdacht zijn voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging behalve de locatie van de voormalige meander en de Oude Bisschopsdijk.

Gelet hierop is de vrijkomende grond herbruikbaar, indien wordt voldaan aan de voorwaarden van het Besluit Bodemkwaliteit en de bodembeheer- en bodemkwaliteitskaart van de gemeente Haaksbergen.

Het perceel van de aanvraag heeft een humeuze bovengrond van circa 0,5 m dik. Onder deze toplaag wordt volgens de bodemkaart Nederland zand en klei aangetroffen.

Vanaf 1 oktober 2019 is het tijdelijk handelingskader voor PFAS-houdende grond en baggerspecie van toepassing. Dit betekent dat als de vergunninghouder grond wil afvoeren naar een locatie buiten het projectgebied van de ontgroning, dat hij moet voldoen aan de eisen die wettelijk gesteld worden aan het verplaatsen van grond. Meer informatie over de 'zeer zorgwekkende stoffen' zoals PFAS en PFOS staat op de site van Bodemplus: <https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/grond-bagger/handelingskader-pfas/tijdelijk/>.

Het aan- en afvoeren van grond moet voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit, waarvoor de gemeente Hardenberg het bevoegd gezag is.

C.5 Water

In de huidige situatie is binnen het projectgebied beperkt oppervlaktewater aanwezig. Het plangebied bestaat uit intensief beheerde graslanden en enkele door kwel beïnvloede, ondiepe sloten en de oevers van de Vecht.

De aanleg van de nevengeul heeft geen negatief effect op de waterkwaliteit in dit gebied. Door de wijziging van agrarisch gebruik en door niet te bemesten, wordt een positief effect verwacht op de (grond)waterkwaliteit in het plangebied.

De gemiddeld hoogste grondwaterstand in het perceel ligt in de winter 40 cm beneden het maaiveld, de gemiddeld laagste grondwaterstand ligt in de zomer 130 cm beneden het maaiveld.

C.6 Natuur en landschap

Gebiedsbescherming

Het plangebied van de nevengeul is gelegen op een afstand van 12,6 km tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Vecht- en Beneden-Reggegebied. Het plangebied ligt binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de zone ondernemen met natuur en water buiten NNN. In dit gebied zijn natuurgebonden, economische ontwikkelingen toegestaan, indien deze zijn gericht op de ontwikkeling van natuur- en landschapskwaliteit.

De aanleg van de nevengeul heeft een positief effect op de natuur door het creëren van een aaneengesloten natuurgebied. Ten gevolge hiervan is geen sprake van negatieve effecten op natuurgebieden.

Soortenbescherming

De aanleg van de nevengeul zal leiden tot een beperkt verlies van leefgebieden van sommige beschermde soorten, maar in de omgeving van dit gebied zijn alternatieve leefgebieden beschikbaar.

Om de overlast voor vleermuizen te voorkomen, worden de werkzaamheden in de dagperiode uitgevoerd.

Voor otter, kleine marterachtigen en knoflookpad is een ontheffing Wet natuurbescherming aangevraagd.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden moet men rekening houden met broedende vogels. Er mag alleen gewerkt worden buiten het broedseizoen. Dit is vastgelegd in vergunningsvoorschrift B9.

Stikstofdepositie

De ontgronding is een tijdelijke activiteit en heeft een beperkte duur.

Voor de tijdelijke stikstofdepositie in de aanlegfase geldt per 1 juli 2021 een wettelijke vrijstelling als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn).

Het betreft vrijstelling in de aanlegfase voor het bouwen en slopen van een bouwwerk en voor het aanleggen, veranderen en verwijderen van een werk. Deze vrijstelling omvat tevens de vervoersbewegingen die samenhangen met deze werkzaamheden. Er zijn daarom geen beperkingen vanuit de ontgrondingsvergunning op dit onderwerp noodzakelijk.

C.7 Landschap

Het Vechtdal rond Gramsbergen is een open landschap, van dijk tot dijk is het een smal dal. Het dal is voor een groot deel in agrarisch gebruik.

De uiterwaarden zijn in gebruik als intensieve landbouwgrond (grasland met hier en daar een maisperceel). De oevers zijn nog grotendeels vastgelegd met steen en puin en er is over de gehele lengte een zandwerende kade aangebracht. Hierdoor wordt rivierdynamiek voorkomen en krijgen natuurlijke processen geen kans.

In het projectgebied wordt een meestromende nevengeul na stuw De Haandrik gerealiseerd.

De geul wordt zoveel mogelijk landschappelijk ingepast, zodat sprake is van versterking van het aanwezige landschap.

C.8 Archeologische waarden en cultuurhistorie

Ten aanzien van de archeologie is een bureauonderzoek uitgevoerd in combinatie met een cultuurhistorisch onderzoek. Vervolgens is ook nog een inventariserend veldonderzoek, verkennend booronderzoek uitgevoerd; Archeologisch onderzoek deel 1 S2200006-1B IVO_V Project Vechtrijk perceel 1 te Gramsbergen, d.d. 21 maart 2022 van Synthegria Archeologie en Archeologisch onderzoek deel 2 S2200006-2B IVO_V Project Vechtrijk perceel 2 te Gramsbergen, d.d. 21 maart 2022 van Synthegria Archeologie.

In de aanmeldnotitie is de volgende beschrijving van de archeologie en cultuurhistorie opgenomen.

"Archeologie

Voor het plangebied geldt voor de oeverwallen van de (fossiele) meanderbochten van de Vecht, een hoge archeologische verwachting. Het gaat hierbij om hogere delen in het landschap die zeer geschikt waren voor bewoning. Voor deze gebieden geldt dan ook een middelhoge archeologische verwachting. De lagere komgebieden en riviervlakten van de Vecht waren juist natter en minder geschikt voor bewoning. Echter

zijn er in de omgeving van het plangebied in deze lagere gebieden wel vondsten gedaan uit de Late Middeleeuwen die mogelijk samenhangen met de Slag bij Ane. Verder zijn er in het plangebied vondsten te verwachten die samenhangen met een voorde die gerelateerd kunnen worden aan de bewoning van de twee nabijgelegen essen, de Holthemer es ten zuiden van het plangebied en de es ten noorden van het plangebied nabij De Meene. De voorde maakte onderdeel uit van mogelijk millennia oude verbindingroute die deze essen met elkaar verbonden, welke later onderdeel werd van het padennetwerk van de Hessenwegen. Daarnaast zijn de fundamente van het Huis van Gramsbergen aanwezig binnen de komgebieden en rivierlaagten van de Vecht. Verder kunnen er deposities in de Vecht en de aangrenzende afzettingen worden aangetroffen aangezien het gebied langs een van de smalste lopen van de Vecht ligt sinds het begin van het Holoceen en er sinds er activiteit was rondom het plangebied, op de naastgelegen dekzandruggen er resten kunnen worden aangetroffen.


Voor het plangebied geldt er een archeologische verwachting voor alle perioden, van het Laat-Paleolithicum tot aan de Nieuwe Tijd. Voor het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum gaat het vooral om vuursteenvindplaatsen, waarbij het kleine kampementen betreft. Voor de latere perioden kunnen er nederzettingssporen verwacht worden, evenals sporen van agrarisch landgebruik, percelering, cultuurlagen en losse vondsten. De ligging van deze archeologische waarden worden vooral verwacht op de oeverwallen.

Cultuurhistorie

Binnen en nabij het plangebied zijn verschillende cultuurhistorische waarden aanwezig. Het gaat hierbij vooral om historische elementen die behoren tot het Gramsbergen uit de Late Middeleeuwen, welke samenhangen met het kasteel het Huis van Gramsbergen en historische elementen uit het eind van de 19e en begin van de 20e eeuw net voor de kanalisatie van de Vecht."

Achtergrond advies

De archeologische onderzoeken zijn beoordeeld door de provinciale archeoloog. Wij hebben op 13 juli 2022 het advies (bijlage 19) hierover van het Oversticht ontvangen. De provinciaal archeoloog geeft ingestemd met de conclusie opgenomen in de vormvrije m.e.r.-aangemeldnotitie dat plaatselijk een nader onderzoek nodig is in de vorm van archeologische begeleiding op locaties aangegeven in figuur 2, om in de uitvoering verstoring te voorkomen.



Figuur 2: Locatie archeologisch begeleiding

Voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden dient een Programma van Eisen te worden opgesteld en goedgekeurd door de provinciale archeoloog.

Het is wel van belang dat bij de uitvoering gelet wordt op mogelijke toevalvondsten. Deze moeten conform art. 5.10 van de Erfgoedwet gemeld te worden.

C.9 Milieu

Voor het project zijn in een aanmeldingsnotitie met een m.e.r.-beoordeling de effecten van de ontgrondingswerkzaamheden op de verschillende milieuaspecten beschreven. Uit de notitie blijkt dat de werkzaamheden geen nadelige gevolgen voor het milieu zullen hebben als aan de voorschriften uit de vergunning wordt voldaan.

In de voorschriften B2 van deze vergunning zijn voorwaarden opgenomen om schade aan de bodem en het grondwater te voorkomen. In deze voorschriften staat dat het minimaal noodzakelijk is dat het grondverzet moet worden uitgevoerd met goed onderhouden materieel en dat de opslag van brandstof moet voldoen aan de geldende eisen uit de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 30. Daardoor blijft de kans op verontreiniging van de bodem door lekkage van of morsen met brandstoffen of smeerolie tot een minimum beperkt.

Wanneer er sprake is van het aan-en afvoeren van bodemspecie, moet voldaan worden aan het Besluit Bodemkwaliteit, waarvoor de gemeente Hardenberg het bevoegde gezag is.

C.10 Overige belangen

Geluid, verkeer en luchtkwaliteit

In de aanlegfase van het project wordt een toename verwacht van geluid, verkeer en emissie van stoffen ten gevolge van de gebruikte machines en de transportbewegingen. De overlast is tijdelijk en heel beperkt.

Gedeeltelijk wordt vrijkomende grond binnen het projectgebied gebruikt en gedeeltelijk buiten afgevoerd.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de maanden maart t/m september en worden in de dagperiode uitgevoerd (tussen 7.00 en 17.00 uur). Buiten het projectgebied wordt het verkeer opgenomen in overige verkeer.

Externe veiligheid

In het plangebied zijn geen risicobronnen noch kwetsbare objecten aanwezig.

Kabels en leidingen

De nevengeul kruist het tracé van een hogedrukaardgasleiding op 20 meter diepte die in het projectgebied ligt. Deze leiding is voorzien van een planologisch beschermingskader, waarmee belangrijke nadelige gevolgen worden voorkomen.

Hierover zijn gesprekken gevoerd met de leidingbeheerder en er is geen aanleiding om problemen te verwachten.

Niet-gesprongen explosieven

Door Explosive Clearance Group (ECG) is een vooronderzoek 'het onderzoeksgebied 'Baalder Uiterwaard en Vechtrijk Gramsbergen', Explosive Clearance Group, 29 januari 2020' uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven.

Uit het onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een feitelijk verdacht gebied.

C.11 Cumulatie

In het naastgelegen gebied van de nevengeul wordt de aanleg van de insteekhaven Stadsfront gerealiseerd. De oppervlakte van beide projecten blijft onder de drempelwaarde van 12,5 hectare van categorie 16.1., ruim onder de drempelwaarde van 125 hectare van categorie D9 van het MER-besluit.

Uit de m.e.r.-beoordeling blijkt dat hierdoor gezamenlijke nadelige effecten ten gevolge van de cumulatie zijn uitgesloten. Bovendien is het niet zeker dat beide projecten gelijktijdig worden uitgevoerd.

D. SLOTCONCLUSIE

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat andere belangen niet onevenredig worden geschaad. Wij zijn van mening dat de voorgenomen ontgroning op een verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd op basis van verleende vergunning met voorschriften.