



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Besluit

Wet bodembescherming

Instemmen deelsaneringsplan

Houtwijk 17 in Dronten (locatiecode FL030300009)



Aanvrager:

Liander N.V.

Locatie:

Houtwijk 17 in Dronten (locatiecode FL030300009)

Datum aanvraag:

25 mei 2022

Kenmerk OFGV:

Z2022-007851

BESLUIT WBB INSTEMMING SANERINGSPLAN

Inleiding

Op 25 mei 2022 heeft Stantec B.V een aanvraag (namens Liander N.V.) ingediend voor een besluit instemmen saneringsplan voor de locatie Houtwijk 17 in Dronten (locatiecode FL030300009). De aanvraag is getoetst aan de indieningsvereisten voor een besluit op grond van de Wet bodembescherming (Wbb):

- Instemming met een deelsanering (artikel 40 tweede lid Wbb).

De saneringslocatie is gelegen op het kadastrale perceel gemeente Dronten, sectie A, nummer 1574.

Besluit

1. Het besluit wordt verleend aan Liander N.V.
2. Ik stem in met het deelsaneringsplan.
3. Wanneer niet binnen 4 jaar is begonnen met de sanering en de sanering onder dit saneringsplan wordt uitgevoerd moet een verzoek tot herbeoordeling van de actualiteit worden ingediend.

Ondertekening en verzending

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Verzenddatum: 18-08-2022

Een afschrift van het besluit is verzonden aan:

- Het college van burgemeester en wethouders van Dronten
- Stantec B.V.

Rechtsbeschermingsmiddelen

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de bezwaartermijn. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie Bezwaar en Beroep
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat de voorzieningenrechter hier een besluit over heeft genomen. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het geven van een mondelinge zienswijze kan via het secretariaat van de OFGV (telefoonnummer: 088 - 63 33 000) een afspraak worden gemaakt.

Tegen het definitieve besluit kan alleen beroep worden ingediend door belanghebbenden die ook een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend.

Inhoudsopgave

1.	Procedurele overwegingen	6
1.1	Aanleiding	6
1.2	Bevoegd gezag	6
1.3	Procedure	6
1.4	Publicatie	6
2.	Inhoudelijke overwegingen	7
2.1	Locatie beschrijving	7
2.2	Saneringsplan	7
2.3	Meldingsverplichtingen	7

1. Procedurele overwegingen

1.1 Aanleiding

Op 25 mei 2022 heeft Stantec B.V. een aanvraag (namens Liander N.V.) ingediend voor een besluit voor de locatie Houtwijk 17 in Dronten (locatiecode FL030300009). Liander wil graafwerkzaamheden uitvoeren om aanpassingen aan het ondergrondse netwerk uit te voeren. De werkzaamheden vinden plaats binnen de verontreinigingscontour met vluchtige organochloorverbindingen (VOCI) van het geval van ernstige bodemverontreiniging Houtwijk 23 (locatiecode FL030300009).

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de laag van 0,0 tot 1,2 meter minus maaiveld. De sanering bestaat uit het tijdelijk uitnemen van de grond, het uitvoeren van de netwerk aanpassingen en het weer terug plaatsen van de grond.

De aanvraag bevat de volgende bijlage:

- Deelsaneringsplan 221015761 Houtwijk 17 te Dronten, van Stantec B.V (kenmerk M20B0282-221015761, d.d. 25-6-2022).

1.2 Bevoegd gezag

De aanvraag is getoetst aan:

- De Wet bodembescherming (Wbb).
- De circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 16675).
- De Omgevingsverordening Flevoland 2019 (OvF).
- BesluitvormingsUitvoeringsMethode Wbb (BUM Wbb).

1.3 Procedure

De procedure volgens titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van toepassing. De wettelijke termijn voor het beslissen op de aanvraag is 15 weken.

1.4 Publicatie

Het besluit wordt bekendgemaakt op de website van officiële bekendmakingen (<https://www.officielebekendmakingen.nl/>).

2. Inhoudelijke overwegingen

2.1 Locatie beschrijving

Op de locatie Houtweg 23 in Dronten is een chemische wasserij gevestigd geweest. Door de bedrijfsactiviteiten is een verontreiniging ontstaan met VOCI in de grond en het grondwater. De bron van de grond verontreiniging lag ten noorden van het transformatorhuis. De grond is tot het grondwaterniveau (ca. 2,8 m –mv) gesaneerd. De sanering van het grondwater bestaat uit het vaststellen van een stabiele eindsituatie door middel van monitoring.

De graafwerkzaamheden van Liander vinden plaats ten zuiden van het transformatorhuis. De werkzaamheden worden binnen de contouren van de grondwaterverontreiniging uitgevoerd, in de laag van 0,0 – 1,2 m –mv. De grond wordt tijdelijk uitgenomen om aanpassingen aan het ondergrondse netwerk uit te kunnen voeren. Na de werkzaamheden wordt de grond weer in hetzelfde profiel teruggebracht.

2.2 Saneringsplan

Er wordt instemming gevraagd de werkzaamheden in de bovengrond uit te voeren ten behoeve van de aanpassingen van het netwerk. Een deelsanering, tijdelijke uitname van de bovengrond, is toelaatbaar, omdat het belang van de bescherming van de bodem zich hiertegen niet verzet. De deelsanering leidt niet tot verdere verspreiding van de verontreiniging en staat en latere sanering van het hele geval niet in de weg.

Wanneer niet binnen 4 jaar is begonnen met de sanering en de sanering onder dit saneringsplan wordt uitgevoerd moet een verzoek tot herbeoordeling van de actualiteit worden ingediend.

2.3 Meldingsverplichtingen

De volgende vervolgstappen moeten worden gemeld via de website [www.ofgv.nl/thema/bodem/meldingsformulieren /](http://www.ofgv.nl/thema/bodem/meldingsformulieren/)

- | | |
|------------|---|
| Start: | De startdatum van de saneringswerkzaamheden, uiterlijk één week voor aanvang, met het meldingsformulier "aanvang sanering". |
| Wijziging: | Onvoorziene omstandigheden en/of wijzigingen in de uitvoering, doelstelling en/of effecten van de saneringswerkzaamheden met het meldingsformulier "wijziging saneringsplan". |
| Eind: | De einddatum van de saneringswerkzaamheden, uiterlijk twee weken na de afronding, met het meldingsformulier "gereedmelding bodemsanering". |
| Evaluatie: | Het evaluatieverslag van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden, uiterlijk 3 maanden na beëindiging van de saneringswerkzaamheden, bij de OFGV aanleveren. |