

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 7198447

Aanvraagnaam Kapvergunning

Uw referentiecode -

Ingediend op 19-08-2022

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Een oude beuk is dermate slacht dat het risico is dat deze om gaat vallen en schade aan kan brengen

Opmerking Kosten zijn een indicatie om de boom om te leggen. Kort zagen etc doe ik zelf.

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Voorst

Bezoekadres: H.W. Iordensweg 17
7391 KA TWELLO

Postadres: Gemeente Voorst
Postbus 9000
7390 HA TWELLO

Telefoonnummer: 0571-27 93 35

Faxnummer: 0571-274385

E-mailadres: omgevingsvergunning@voorst.nl

Website: www.voorst.nl

Contactpersoon: ontvangt u zo spoedig mogelijk

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Voorst
Kadastrale gemeente	Nijbroek
Kadastrale sectie	I
Kadastraal perceelnummer	753
Bouwplannaam	?
Bouwnummer	?
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Kappen

1 Kappen

- Wat wilt u gaan doen? ☒ Kappen
☐ Anders
- Om hoeveel houtopstanden gaat het? 1
- Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. Beukenboom
- Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. Achter erf
- Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. ca. 1 meter
- Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. Plan is om een jonge beuk te herplanten
- Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. -

2 Gemeentespecifieke vragen

- Vul de diameter van de boom in die u wilt kappen. ca. 1 meter
- wat is de reden van de kapaanvraag? Boom is slecht en risico op omvallen
- Voorstel voor de herinplantplicht 1 jonge beuk



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
boom_geheel_jpg	boom geheel.jpg	Gegevens houtopstanden	19-08-2022	In behandeling
Bovenaanzicht_perceel_en_boom_JPG	Bovenaanzicht perceel en boom.JPG	Situatietekening kappen	19-08-2022	In behandeling
Onderzijde_stam_jpg	Onderzijde stam.jpg	Gegevens houtopstanden	19-08-2022	In behandeling
Voet_boom_jpg	Voet boom.jpg	Gegevens houtopstanden	19-08-2022	In behandeling