



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Katan Feuerwerk GmbH
De heer R.B.G. Vos
de Hogenkamp 11
7071EC Uift

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming (vuurwerk)

Geachte heer Vos,

Wij ontvingen uw aanvraag op 25 januari 2022. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 15 september 2022 vanaf de sportvelden gelegen aan de Vincent van Goghstraat te Zelhem. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Bronckhorst met kenmerk Z129864/uit22-134934 d.d. 25 juli 2022 maakt deel uit van dit besluit;
4. deze beschikking direct van kracht te verklaren op grond van artikel 20.5 Wet milieubeheer.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

Ingevolge artikel 20.5 van de Wet milieubeheer besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland dat de ontbrandingstoestemming direct in werking treedt.

Datum
22 augustus 2022

Pagina
1 van 7

Zaaknummer
ODRA22AB0136

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Datum
22 augustus 2022

Pagina
2 van 7

Zaaknummer
ODRA22AB0136


Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In bijlage 4 leest u hoe u dit moet doen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: (026) 377 16 18 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- DEF
86224173_7272651_Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_8622
4173.pdf
- DEF 86224173_7272630_schietlijst_excel.xls
- DEF 86224173_7272631_PDF_certificaathouders_2021.pdf
- DEF 86224173_7272632_Tekening_vuurwerkshow_Zelhem.doc
- Vvgb gemeente Bronckhorst d.d. 25 juli 2022.pdf

Bijlage 1 : Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf de sportvelden gelegen aan de Vincent van Goghstraat te Zelhem op 15 september 2022. De opbouw begint op 15 september 2022 om 17:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 21:00 uur en 22:00 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van gemeente Bronckhorst;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Ingekomen adviezen

Gemeente Bronckhorst

Op 25 juli 2022 hebben wij van de burgemeester van gemeente Bronckhorst een Verklaring van geen bedenkingen ontvangen.

De gemeente geeft in haar (Vvgb) aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde vuurwerkontbranding.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Binnen de afgesproken termijn hebben wij geen advies ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. De Veiligheidsregio geeft hiermee aan geen bezwaar te hebben op het gebied van brandveiligheid.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
22 augustus 2022

Algemeen:

Pagina
4 van 7

Zaaknummer
ODRA22AB0136

1. Tijdens de ontbranding van het vuurwerk moeten ramen en deuren van de panden die zich binnen de veiligheidszone bevinden, gesloten zijn;
2. De afsteker moet ervoor zorgen dat er geen fall out van het vuurwerk terecht komt in de roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de panden die binnen de veiligheidszone zijn gelegen;
3. De afsteker moet ervoor zorgen dat op de daken waarop brandende vuurwerkresten kunnen komen geen (brand) schade kan ontstaan;

Droogte:

4. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
5. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden.
Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 60 (90 fanshape) meter.

Het vuurwerk vindt plaats vanaf de sportvelden van de plaatselijke voetbalvereniging.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- paden/ wegen;
- gebouwen t.b.v. de sportclub (inclusief de sportvelden).

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor het publiek.

Binnen de veiligheidszone zijn deels gebouwen van de plaatselijke voetbalvereniging aanwezig. Wij zullen een afschrift naar hun sturen, zodat men geïnformeerd is omtrent het vuurwerk.

Het is van belang dat de afsteker erop toeziet dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone aanwezig zijn ten tijden van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk. De gebruikers van de gebouwen mogen alleen tijdens de ontbranding het vuurwerk aanschouwen vanuit hun gebouw mits de deuren en ramen gesloten zijn.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone zijn o.a. de Vincent van Goghstraat en de Halseweg aanwezig. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Informeren omwonenden

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Aandachtspunten

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om bijvoorbeeld een evenement of het afsluiten van wegen (APV vergunning) mogelijk te maken naast deze ontbrandingstoestemming.

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).