



Omgevingsvergunning

Besluit d.d. 19 januari 2022

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een watervoorziening.

Activiteit : Werk of werkzaamheden uitvoeren
Projectadres : Roessinks Drijfdijk ong. in Hengelo (Gld)
Kadastraal bekend : Gemeente Hengelo (Gld), Sectie O, Nummer 539
Ontvangst aanvraag : 22 maart 2021
Kenmerk : 2021-0633

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende stukken onderdeel uitmaken van de vergunning:

- de volgende stukken die digitaal zijn ingediend bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning via het omgevingsloket online:
 - 5933639_1616432031977_publiceerbareaanvraag.pdf
 - Vernatting.jpg
 - Reactie op notitie.pdf
 - IMG_5973.PNG
 - IMG_5972.PNG
 - Brief dd 20 apr 2021 inzake aanvulling omgevingsvergunning.pdf
- Aanvullende onderzoeken en advies:
 - S210076 BO+IVO-V Ruurloseweg Scharfdijk te Hengelo def.versie 12jan22
 - Advies Oda bodem en bodemonderzoek
- de bij dit besluit behorende voorschriften.

Aanleg

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is getoetst aan de relevante artikelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Bestemming 'Bos'

De betreffende locatie ligt binnen twee vigerende bestemmingsplannen. Het gaat hierbij om het bestemmingsplan 'Landelijk gebied Bronckhorst' en het bestemmingsplan 'Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A'. In het noorden en centraal in het projectgebied is op basis van het vigerende bestemmingsplan 'Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A' aan de gronden de bestemming Bos (artikel 8) toegekend. Aan de overige gronden, het merendeel aan de randen van het terrein, is op basis van het vigerende bestemmingsplan 'Landelijk gebied Bronckhorst', de bestemming 'Bos' (artikel 8) toegekend.

- Het voorgenomen project niet in strijd is met de huidige bestemmingen, zoals opgenomen in de vigerende bestemmingsplannen 'Landelijk gebied Bronckhorst' en 'Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A'.
- Op grond van de geldende planregels (zoals hiervoor omschreven) een omgevingsvergunning vereist is.

- Op basis van de bepalingen in artikel 8.6.1. van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied Bronckhorst' en het bestemmingsplan 'Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A' is getoetst of het project een onevenredige aantasting van bodemstructuur, het bodemniveau, het landschap en de waterhuishouding tot gevolg heeft. Daar is geen sprake van. Het projectgebied ligt niet in of is grenzend aan het Gelders Natuurnetwerk of het waardevol landschap. Hierdoor treden geen significante negatieve effecten optreden voor GNN of waardevol landschap. Ook worden door het project de overige waarden in het gebied, zoals omschreven in artikel 8.1 niet onevenredig aangetast. Hierdoor is geen reden aanwezig om de aanlegvergunning te weigeren. De onttrekkingshoeveelheden van de pompput zijn lager dan de melding plichtige en vergunning plichtige grens voor grondwateronttrekkingen van 20 m³ per uur en 25.000 m³ per 30 dagen. Dit blijkt uit de brief van het Waterschap Rijn en IJssel aan initiatiefnemer d.d. 19 mei 2021. De Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 is niet van toepassing. Gesteld kan worden dat daardoor geen sprake is van een onevenredige aantasting van de waterhuishouding in het projectgebied. In de voorschriften worden de maximale onttrekkingshoeveelheden van de installatie als voorschrift opgenomen.
- Op basis van de bepalingen in artikel 8.6.3 van bestemmingsplan 'Landelijk gebied Bronckhorst' en 'Landelijk gebied; Veegplan 2020 -2A' vindt er geen onevenredige aantasting plaats van de bodemstructuur. Uit onderzoek d.d. 10 mei 2021 ter plaatse door de Omgevingsdienst Achterhoek blijkt uit het bodemrapport en begeleidende e-mail, dat wanneer er grond naar elders wordt gebracht er eerst een partijkeuring voor de kwaliteit moet plaatsvinden. Er is geen sprake van verplaatsing van grond naar elders. Eventuele bodemverontreiniging met betrekking tot een kleiduiven schietterrein blijft derhalve op eigen terrein. Er is in de voorschriften derhalve wel benoemd dat als er wel verplaatsing van gronden plaatsvindt er rekening gehouden moet worden met het Besluit bodemkwaliteit.

Dubbelbestemming 'Waarde – Archeologische verwachting' (respectievelijk 2 en 3)

Verder gelden een aantal dubbelbestemmingen in het gebied. Voor de gronden gelegen binnen het vigerende bestemmingsplan 'Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A' is dit de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2' (artikel 20) en 'Waarde - Archeologische verwachting 3' (artikel 21). Voor de gronden gelegen binnen het vigerende bestemmingsplan 'Landelijk gebied Bronckhorst' is dit de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2' (artikel 32) en 'Waarde - Archeologische verwachting 3' (artikel 33).

- Het voorgenomen project niet in strijd is met de huidige bestemmingen, zoals opgenomen in de vigerende bestemmingsplannen 'Landelijk gebied Bronckhorst' en 'Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A'.
- Op grond van de geldende planregels (zoals hiervoor omschreven) een omgevingsvergunning vereist is.
- Op basis van de archeologische verwachtingswaarde, Waarde - Archeologische verwachting 2 (artikel 20 en artikel 32) en Waarde - Archeologische verwachting 3 (artikel 21 en artikel 33), wordt, muv het tot stand brengen van een pompput en voor het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatie en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur, er geen archeologisch vooronderzoek geadviseerd. Op de archeologische beleidskaart en in het bestemmingsplan grotendeels (voor bijna $\frac{3}{4}$ deel) heeft het gebied een middelhoge archeologische verwachting (Waarde - Archeologische verwachting 2) en voor het overige een lage archeologische verwachting (Waarde - Archeologische verwachting 3). Bij een middelhoge archeologische verwachting is archeologisch onderzoek noodzakelijk wanneer de bodem over een oppervlakte van meer dan 1.000 m² en dieper dan 40 cm -mv verstoord wordt. Bij een lage

archeologische verwachting gaat het om een oppervlakte van meer dan 5.000 m² en een diepte van meer dan 40 cm -mv. Dit is van toepassing op de werkzaamheden in het gebied, muv het tot stand brengen van een pompput en voor het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatie en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. De bodem gaat over minder dan 1.000 m² dieper dan 40 cm -mv verstoord worden door de ontwikkelingen. Om deze reden kan daarom geen archeologisch onderzoek worden gevraagd. Voor het behoud van archeologie in de bodem is een hoog grondwaterpeil in de bovenste meters van de bodem voordelig. Hierdoor staan archeologische resten minder bloot aan zuurstof in de bodem, waardoor de resten minder snel verteren en corroderen. De pompput haalt water uit een diepere watervoerende laag en brengt deze via greppels in het maaiveld terug in de bodem. Hierdoor vernatten de bovenste meters van de bodem wat dus juist positief is voor het behoud van de archeologie. Ook om deze reden is een archeologisch onderzoek niet nodig.

- Op basis van de archeologische verwachtingswaarde, Waarde - Archeologische verwachting 2 (artikel 20 en artikel 32) en Waarde - Archeologische verwachting 3 (artikel 21 en artikel 33), wordt op basis van artikel 20.4.1. onder e en h van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A' en artikel 32.4.1 onder e en h van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied Bronckhorst' archeologisch vooronderzoek geadviseerd. Dit is nodig om de impact van het tot stand brengen van een pompput en voor het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatie en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur in beeld te brengen. Het archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd geeft aan dat de beoogde ontwikkelingen kunnen worden uitgevoerd. Aanvullend onderzoek en het opnemen van aanvullende voorschriften is niet noodzakelijk. Wel is een aanvullend advies in dit besluit opgenomen, waarbij archeologische vondsten gemeld moeten worden;

Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Leges

Voor de behandeling van de aanvraag is de initiatiefnemer leges verschuldigd. De leges, voor het in behandeling nemen van de aanvraag, zijn inmiddels voldaan.

Beroep

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030 6800 EM Arnhem een beroepschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

1. uw naam en adres
2. de datum
3. een kopie van het besluit waartegen u beroep aantekent
4. redenen voor het beroep
5. uw handtekening

meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland een voorlopige voorziening en/of schorsing van het besluit vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op uw beroep, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

cluster Omgeving

Bijlage Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij de omgevingsvergunning met kenmerk: 2021-0633

Aanleg

- Uitvoering dient plaats te vinden volgens de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning d.d. 22 maart 2021 en daarbij behorende bijlagen.
- De onttrekkingshoeveelheden van het grondwater door de watervoorziening moeten lager zijn dan 20 m³ per uur en 25.000 m³ per 30 dagen.
- Wettelijke meldingsplicht bij toeval vondsten (Erfgoedwet, artikel 5.10):
Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. De Omgevingsdienst Achterhoek voert archeologietaken uit voor de gemeenten in de Regio Achterhoek. Ook raad ik aan om de verantwoordelijke ambtenaar van het cluster Omgeving van de gemeente Bronckhorst hiervan direct op de hoogte te stellen.
- Indien bij de realisatie van het initiatief grond van elders toegepast wordt, dient het Besluit bodemkwaliteit te worden nageleefd.
- Bij het elders toepassen van eventueel bij graafwerkzaamheden op het terrein vrijkomende (verontreinigde) grond dient het Besluit bodemkwaliteit te worden nageleefd.
- Minstens drie dagen voordat met de werkzaamheden een begin wordt gemaakt, moet daarvan melding worden gemaakt bij het cluster Toezicht en handhaving van de gemeente Bronckhorst.