

BESLUIT WATERVERGUNNING

**Tijdelijke onttrekking uit Groene Overlaat en
het tijdelijk maken en behouden van een
leiding over de waterkering Hambeek Zuid te
Roermond**

tevens ontheffing onttrekkingsverbod

Zaaknummer: 2022-Z2754

Datum: 23 augustus 2022

Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie	3
3.	Besluit.....	3
4.	Ondertekening	4
5.	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften.....	5
5.2	Specifieke voorschriften.....	7
6.	Aanvraag.....	9
6.1	Samenvatting aanvraag.....	9
6.2	Locatie	9
6.3	Vergunningplichtige handelingen	10
6.4	Zorgplicht	11
7.	Toetsing.....	12
7.1	Algemeen	12
7.2	Overwegingen	13
7.3	Conclusie toetsing	14
8.	Ontheffing onttrekkingsverbod.....	14
9.	Procedure en rechtsbescherming	16
9.1	Procedure.....	16
9.2	Rechtsbescherming.....	16
10.	Mededelingen	17
11.	Bijlagen.....	17

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 21 maart 2022 een aanvraag ontvangen van Stichting Nationaal Indië-Monument, Postbus 1302, 6040 KH te Roermond, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het tijdelijk onttrekken van water uit de Groene Overlaat ten behoeve van het Nationaal Indië-Monument te Roermond en het tijdelijk hebben van een leiding over de waterkering Hambeek Zuid te Roermond in september 2022, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Stichting Nationaal Indië-Monument 1945-1962, Maastrichterweg 19, 6041 NZ te Roermond, voor:
 - het tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater uit de Groene Overlaat, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.2 uitvoeringsregel 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater'; en
 - het maken en behouden van een tijdelijke leiding over de waterkering Hambeek Zuid te Roermond, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.15 uitvoeringsregel 'leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering)';
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 2 tot en met 6 september 2022; en
- d. de bijlage, waarop de kaart met de onttrekkingslocatie en locatie van de kruising met waterkering is weergegeven (= situatietekening), onderdeel uit te laten maken van deze vergunning;
- e. ontheffing te verlenen van het per 14 juli 2022, 12:00 uur ingestelde onttrekkingsverbod voor de onderhavige onttrekking uit de Groene Overlaat.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater (= Groene Overlaat), de waterkering en het bijbehorende ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Onttrekken van water uit een oppervlaktewater

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.

Voorschrift 10

Onttrekking van water uit de Groene Overlaat

1. De onttrekking vindt plaats aan oppervlaktewater Groene Overlaat met behulp van een mobiele pomp op de locatie die is aangegeven in de bijlage.
2. De maximale onttrekkingscapaciteit bedraagt 100 m³ per uur.
3. Er mag in totaal 4000 m³ worden onttrokken.
4. Het onttrekken van water uit het oppervlaktewaterlichaam moet tot een minimum worden beperkt.

5. Het onttrokken water mag uitsluitend worden gebruikt voor de fontein van het Nationaal Indië-Monument, gelegen aan de Maastrichterweg 19 te Roermond.
6. Het water mag worden onttrokken vanaf het perceel dat kadastraal bekend staat als gemeente Roermond, sectie C, perceelnummer 5221.
7. De zuigmond van de aanzuigslang dient te worden voorzien van een zuigkorf met gaten met een diameter van maximaal 3 mm. De diameter van de zuigkorf dient minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang te bedragen.
8. Er mag van 2 tot en met 6 september 2022 worden onttrokken.
9. In verband met lid 2 en 3 van dit voorschrift moet de pomp zijn voorzien van een debietmeter.
10. De onttrokken hoeveelheden moeten binnen 1 week na beëindiging van de werkzaamheden worden doorgegeven aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
11. De onttrekking mag geen erosie of uitspoeling van de watergang veroorzaken.
12. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd, dat er geen lekkage langs de leiding kan ontstaan.
13. De inlaat moet worden voorzien van een voor het doel geschikte afsluiter, die zo is geconstrueerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
14. De afsluiter mag uitsluitend worden geopend voor het inlaten van water, voor het doel waarvoor de werken zijn aangelegd.

Het maken en behouden van een tijdelijke leiding over de waterkering

Voorschrift 11

Leiding over waterkering Hambeek Zuid

1. De locatie van de leidingkruising met de waterkering komt overeen met de locatie zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening (zie bijlage).
2. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
3. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat eventuele schade aan de waterkering die is ontstaan door de hoogwatersituatie van de Roer van juli 2021 niet wordt verslechterd.
4. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
5. De vergunninghouder dient de leiding over de waterkering aan te leggen en te verwijderen.
6. De diameter van de leiding mag niet meer bedragen dan 110 mm.
7. Er mogen geen ontgravingen in de waterkering plaatsvinden.
8. Ter plaatse van de waterkering dient een waterdichte folie te worden aangebracht; de breedte van deze folie dient (minimaal) 4 meter te bedragen.
9. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat er zodanig materiaal wordt gebruikt en een zodanige methode wordt toegepast dat er geen leidingbreuk kan optreden.
10. In geval van een leidingbreuk of een ernstige lekkage neemt de vergunninghouder direct zodanige maatregelen dat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
11. De vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat ter plaatse van de waterkering geen koppelstukken/verbindingsstukken in de leiding aanwezig zijn.
12. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
13. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

14. De leidingen mogen aanwezig zijn van 2 tot en met 6 september 2022.
15. De leidingen mogen alleen gebruikt worden voor de aanvoer van water naar de fontein van het Nationaal Indië-monument.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Stichting Nationaal Indië-Monument is voornemens om van 2 tot en met 6 september 2022 tijdelijk water te onttrekken uit Groene Overlaat voor het Nationaal Indië-monument te Roermond. Hiervoor is het leggen en behouden van een tijdelijke leiding over de waterkering Hambeek Zuid te Roermond noodzakelijk. Deze leiding loopt vanaf de Groene Overlaat door het park aan de Maastrichterlaan naar het pomphuisje van de fontein.

De Stichting Nationaal Indië-Monument beheert in Roermond een herdenkingsplaats voor gevallen militairen in het buitenland. De aanwezige fontein maakt nadrukkelijk onderdeel uit van dit monument. In eerste instantie werd voor de fontein stilstaand water uit een nabijgelegen vijver/gracht gebruikt. Dit had een enorme algengroei op de fontein tot gevolg. Vervolgens is voor de fontein grondwater gebruikt. Het ijzergehalte in dit water was echter zo groot dat een “roestlaag” op de fontein werd afgezet. Een laatste oplossing is water te onttrekken uit een oppervlaktewater. De Groene Overlaat is hiervoor het dichtstbijzijnde oppervlaktewater.

Deze tijdelijke onttrekking wordt al sinds 2017 jaarlijks toegestaan. Er zijn plannen in ontwikkeling om een vergunningaanvraag in te dienen voor een permanente onttrekking ter plaatse. De voorbereidingen zijn nog niet zover gevorderd dat tijdig een definitieve vergunning voor het onttrekken van water inclusief de bijbehorende leiding kan worden aangevraagd. De stichting is hiervoor afhankelijk van het Ministerie van Defensie.

De periode van 2 tot en met 6 september 2022 wordt gebruikt voor het aanleggen van de tijdelijke leiding, het testen van de fonteininstallatie, het gebruiken van de fonteininstallatie op 3 en 4 september 2022 en het afbreken van de tijdelijke leiding.

6.2 Locatie

De tijdelijke onttrekking en de bijbehorende werkzaamheden vinden plaats op de locatie, plaatselijk bekend als Groene Overlaat / Maastrichterweg te Roermond. De RD-coördinaten van de onttrekkingslocatie zijn X = 197.086 en Y = 355.129.



De Groene Overlaat is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Roermond en is onder nummer 705.1 (voorheen nummer 2.036) opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Groene Overlaat is in de legger opgenomen als een primair water met een beschermingszone van 10 meter. De watergang heeft een natuurfunctie.

De waterkering Hambeek Zuid is in de legger van Waterschap Limburg opgenomen als primaire waterkering onder nummer 104255 (voorheen nummer 50.750) en aangeduid als groene kade. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de beschermingszone 10 meter en het profiel van vrije ruimte 15 meter.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het tijdelijk onttrekken van water uit de Groene Overlaat te Roermond (§ 1.2 uitvoeringsregel 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater'; en
- het maken en behouden van een tijdelijke leiding over de waterkering Hambeek Zuid te Roermond (§ 2.15 uitvoeringsregel 'leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering)).

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden.

Artikel 3.1 Zorgplicht van de Keur van Waterschap Limburg

1. Het is toegestaan om handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte, te verrichten of te laten verrichten mits voldaan wordt aan de in dit hoofdstuk opgenomen zorgplichtbepalingen.
2. Degene die de in lid 1 toegestane handelingen verricht of laat verrichten en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door die handeling nadelige effecten voor het watersysteem ontstaan of kunnen ontstaan, voorkomt die effecten voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht.
3. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem als bedoeld in lid 2 wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:
 - a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen en/of inundaties;
 - b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
 - c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
 - d. belemmering van de inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 5.23 van de Waterwet, belemmeren;
 - e. verslechtering van de ecologische waterkwaliteit;
 - f. negatieve effecten van wegzijging en/of kwel op de ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
 - g. verzakkingen van de bodem en/of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen, en;
 - h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.
4. Indien toch de nadelige effecten als bedoeld in lid 2 optreden, is degene die de handelingen met deze effecten verricht, verplicht al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
5. Degene die handelingen met nadelige effecten verricht als bedoeld in lid 4, meldt die effecten zo spoedig mogelijk aan het dagelijks bestuur, als ook de maatregelen die hij van plan is te treffen of reeds heeft getroffen. Door of namens het dagelijks bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven voor de te treffen maatregelen, die stipt moeten worden opgevolgd.
6. Indien het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, kan, aanvullend op de in dit artikel opgenomen zorgplicht, in een op basis van artikel 3.2 vast te stellen uitvoeringsregel een

specifieke zorgplicht worden opgenomen. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt(t)en de volgende specifieke zorgplichten:

Specifieke zorgplichten

- § 1.2 uitvoeringsregel 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. De instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert.
2. De onttrekking niet mag leiden tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds. Uitspoeling van bodem en taluds kan een negatief effect hebben voor de ecologie en de doorstroming belemmeren.
3. Het bij het onttrekken meenemen van levende organismen zoveel mogelijk wordt beperkt.
4. Degene die het water onttrekt informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

- § 2.15 uitvoeringsregel 'leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. het aanleggen van de leiding op een zodanige wijze plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad.
2. De initiatiefnemer er rekening mee houdt dat tijdens de uitvoering van het werk een hoge rivierwaterstand kan optreden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

7. Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De

uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Groene Overlaat heeft een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- § 1.2 uitvoeringsregel 'onttrekken van water uit oppervlaktewater';
- § 2.15 uitvoeringsregel 'leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar'

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- 3. Onttrekken van water uit een oppervlaktewater dat niet is aangegeven op kaart 2, genaamd 'kaart onttrekken uit oppervlaktewater';
- 13. Aanleggen van een hogedrukleiding bij een waterkering.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
Er is sprake van een zeer tijdelijke, mobiele onttrekking waardoor er geen negatief effect wordt verwacht op de doorstroomcapaciteit van de Groene Overlaat.
- stabiliteit taluds;
Voor het onttrekken van water zijn voorwaarden opgenomen ter bescherming van de taluds (zie voorschrift 6, 9 en het elfde lid van voorschrift 10).
- negatief effect op ecologie;
 - Vanwege de pompcapaciteiten moeten zuigkorven aan de zuigmonden van de inlaten van de pompen worden geplaatst waarmee het opzuigen van aquatisch leven (onder andere vissen) wordt voorkomen.
 - De onttrekking vindt plaats in een mogelijk drogere periode van het jaar met lage wateraanvoer voor de Groene Overlaat. Door de maximum te onttrekken te beperken (zie

voorschrift 10, vierde en vijfde lid) wordt zoveel mogelijk water in de Groene Overlaat behouden.

- maatschappelijk belang;
Het water wordt gebruikt voor de fontein van het Nationaal Indië-monument. Tijdens de herdenking op 3 en 4 september 2022 wordt door de deelnemers verwacht dat de fontein continue in werking is. De vergunde hoeveelheid biedt de stichting voldoende mogelijkheden om de werking van de fontein voor de herdenking te kunnen testen en op deze dagen de fontein overdag in werking te kunnen hebben.

Toetsing waterkering

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij een waterkering worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- nadelige effecten op stabiliteit;
Door het toepassen van folie onder de leiding wordt voorkomen dat bij eventuele schade aan de leiding (lekkage) verweking en daarmee vermindering van de stabiliteit van de waterkering zal optreden;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
Door de korte duur van de activiteit (van 2 tot en met 6 september 2022) en het ontbreken van graafwerkzaamheden in de waterkering heeft de leiding geen nadelig effect voor de erosiebestendigheid van de waterkering;
- verwijderbaarheid van vergund object;
De vergunde objecten zijn makkelijk te verwijderen;
- buiten gebruik stelling van object;
De vergunde objecten zijn door een simpele ingreep buiten gebruik te stellen.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Ontheffing onttrekkingsverbod

De aanvraag om een watervergunning betreft het onttrekken van water uit een oppervlaktewater dat in beheer is bij Waterschap Limburg.

Het waterschap heeft de bevoegdheid om op basis van artikel 3.6 van de Keur Waterschap Limburg 2019 in een situatie van waterschaarste een verbod tot het onttrekken van oppervlaktewater in te stellen in afwijking van verleende vergunningen en gedane meldingen.

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt en op 14 juli, 12:00 uur een onttrekkingsverbod ingesteld voor het gehele beheergebied van Waterschap Limburg.

In geval van een onttrekkingsverbod bestaat er op basis van deze vergunning geen toestemming om water te mogen onttrekken. Van dit onttrekkingsverbod is echter door Stichting Nationaal Indië-Monument ontheffing gevraagd.

Incidentele ontheffing

Het verzoek om ontheffing is gebaseerd op het besluit tot instelling van het onttrekkingsverbod van 13 juli 2022 waarin een mogelijkheid is opgenomen om een incidentele ontheffing aan te vragen. In voornoemd besluit is dit als volgt omschreven:

“In bijzondere situaties kan een incidentele ontheffing van het verbod worden verleend. Hiervoor geldt dat ten minste 2 van de 3 onderstaande toetsingspunten bevestigend beantwoord moeten worden:

1. Is er sprake van een groot maatschappelijk belang?
2. Is er sprake van het ontbreken van een redelijk alternatief?
3. Zijn de nadelige effecten voor het oppervlaktewaterlichaam niet te groot?”

Ten aanzien van bovenstaande punten wordt als volgt overwogen:

Ten aanzien van punt 1:

Stichting Nationaal Indië-Monument is voornemens om van 2 tot en met 6 september 2022 tijdelijk water te onttrekken uit Groene Overlaat voor het Nationaal Indië-monument te Roermond. Hiervoor is het leggen en behouden van een tijdelijke leiding over de waterkering Hambeek Zuid te Roermond noodzakelijk. Deze leiding loopt vanaf de Groene Overlaat door het park aan de Maastrichterlaan naar het pomphuisje van de fontein.

De Stichting Nationaal Indië-Monument beheert in Roermond een herdenkingsplaats voor gevallen militairen in het buitenland. De aanwezige fontein maakt nadrukkelijk onderdeel uit van dit monument. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord.

Ten aanzien van punt 2:

In eerste instantie werd voor de fontein stilstaand water uit een nabijgelegen vijver/gracht gebruikt. Dit had een enorme algengroei op de fontein tot gevolg. Vervolgens is voor de fontein grondwater gebruikt. Het ijzergehalte in dit water was echter zo groot dat een “roestlaag” op de fontein werd afgezet. Een laatste oplossing is water te onttrekken uit een oppervlaktewater. De Groene Overlaat is hiervoor het dichtstbijzijnde oppervlaktewater. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord.

Ten aanzien van punt 3:

Gelet op de afvoer van de Roer wordt ook deze vraag bevestigend beantwoord.

Aangezien minimaal twee van de drie vragen bevestigend beantwoord kunnen worden, wordt de ontheffing van het onttrekkingsverbod verleend.

U dient er rekening mee te houden dat de onderhavige ontheffing al naar gelang de ontwikkeling van de droogtesituatie weer kan worden gewijzigd of ingetrokken.

9. Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 21 maart 2022 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2022-Z2754.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10. Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- gemeente Roermond

11. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2022-Z2754:

Kaart met onttrekkingslocatie en locatie kruising waterkering (situatietekening)

Bijlage 1: kaart met onttrekkingslocatie en locatie kruising waterkering

