



Verduidelijking verkeersbewegingen en habitatype Reeweg 5, Nederhorst ten Berg

Verkeersbewegingen in de referentie situatie



Situatie 2 >

Invoer

Rekenpunten

Berekenen

Resultaten

Exporteren

Invoer - Emissiebronnen

Naam

Situatie 3

Situatie

Beoogd

Rekenjaar

2022

Invoer voor

Emissiebronnen

Verkeersnetwerk

Verkeer

1

Bron 1

2

Bron 2

3

Stal 2

4

Stal 4

5

Stal 5

6

Gebouw 12

7

Woning

Wis alle bronnen

NOx
10,2 kg/j

NH3
406,0 kg/j

Verkeer

Sluit

Sectorgroep

Wegverkeer

Sector

Buitenwegen

Locatie

X:131725,85 Y:475795,37

Lengte: 309,24 m

Kenmerken

Wegtype

Tunnelfactor

Type hoogte ligging

Weghoogte

Buitenwegen

1

Normaal

0

Afsluitende constructie

Type scherm

Hoogte

Afstand tot de weg

Rijrichting

Links

Rechts

Beide richtingen

Verkeer

Voorgeschreven factoren

Licht verkeer

Middelzwaar vrachtverk.

Zwaar vrachtverkeer

Busverkeer

Voorgeschreven factoren

Licht verkeer

Middelzwaar vrachtverk.

Zwaar vrachtverkeer

Busverkeer

Voertuigen

In file

0 p/jaar

0,0 %

6 p/jaar

0,0 %

0 p/jaar

0,0 %

0 p/jaar

0,0 %

17,2 p/etmaal

0,0 %

0 p/etmaal

0,0 %

0 p/etmaal

0,0 %

0 p/etmaal

0,0 %

Totale wegverkeer emissies

NOx


NO2

NH3


0,4 kg/j

0,1 kg/j


0,0 kg/j




Depositie op Naardermeer in de referentie situatie




Depositie op Naardermeer in de beoogde situatie



Depositie op Botshol in de referentie situatie





Samenvatting Per situatie

Situatie	Resultaat
Situatie 3 - Beoogd	Situatiresultaat

Berekend (ha gekarteerd)

650,48

Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)

2.308,02

Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)

2,21

Depositieverdeling Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting

➤ Oostelijke Vechtplassen

[Naardermeer](#)

Botshol

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)

34,90

0,05

H91D0	Hoogveenbossen
-------	----------------

3,08

0,05

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden

1.85

0,05

H7210 Galigaanmoerassen

0,79

0,05

ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden

7,36

0,04

H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, bulten afgesloten zeearmen
----------	---

0,15

0,03


> Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

2000


Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

2000

Depositie op Nieuwkoopse Plassen & De Haeck in de referentie situatie



Depositie op Nieuwkoopse Plassen & De Haeck in de beoogde situatie



AERIUS CALCULATOR

Situatie 1

7 bronnen

Samenvatting Per situatie

Situatie	Resultaat	Sloof	Wiergave
Vergunde situatie - Referentie	Situatieresultaat	NOx + NH3	Wib registratieset

Bereikend (na gekarteerd)

680,31

Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)

2.308,02

Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)

2,27

Depositeerverdeling Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting

- > Oostelijke Vechtplassen
- > Naardermeer
- > Botsbol
- > Nieuwkoopse Plassen & De Haack
- > IJperveld, Varkensland, Oostanerveld & Twiske

Habitattypen	Bereikend (na gekarteerd)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
HT140B Overgangs- en tritvenen (veenmoerlanden)	18,55	0,01
H91D0 Hoogveenbossen	3,84	0,01
ZGH7140B Overgangs- en tritvenen (veenmoerlanden)	0,16	0,01
ZGH3140V Kraanwieren, in laagveengebieden	0,12	0,01
H3140V Kraanwieren, in laagveengebieden	0,03	0,01
HH010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,02	0,01

Depositie op Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske in de beoogde situatie

