

ing. A. Aboutaleb
Burgemeester

Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 te Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl/evenementen

E-mail:

Inlichtingen:

Ons kenmerk: 7678507-2021

Betreft: Evenementenvergunning A Day At The Park 2022

Datum: 25 augustus 2022

Alda Nederland B.V.

Geachte,

In antwoord op uw verzoek van 14 december 2021, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	: A Day At The Park 2022
Naam organisatie	: Stichting Rotterdam Dance Parade
Datum evenement	: Zaterdag 17 september 2022
Tijden evenement	: 12.00 uur – 23.00 uur
Locatie evenement	: Kralingse Bos (westzijde)
Data en tijden opbouw	: 11 t/m 15 september 2022 van 08.00 uur – 20.00 uur
	: 16 september 2022 van 08.00 uur – 00.00 uur
	: 17 september 2022 van 08.00 uur – 12.00 uur
Data en tijden afbouw	: 17 september 2022 van 23.00 uur – 02.00 uur
	: 18 t/m 20 september 2022 van 08.00 uur – 20.00 uur
Locatie op- en afbouw	: Kralingse Bos (westzijde)
Maximaal aantal bezoekers	: maximaal 20.000 bezoekers

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m VIII). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.

Garantiestelling

Garantiestellingen (beveiliging/EHBO/verkeersregelaars) worden uiterlijk twee weken vóór aanvang van het evenement aangeleverd bij de vergunningverlener.

Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 1 week voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 1 week voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

Ook verleen ik u ontheffing van artikel 4, derde lid van de Zondagswet: het is verboden op zondag vóór 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd' U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Op vrijdag 16 september 2022 om 15.00 uur zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,



Robert Simons
Loco-burgemeester

Bijlagen:

- Bijlage I : Geluidsvoorschriften
- Bijlage II : Aanvullende voorwaarden
- Bijlage III : Veiligheidsplan ADATP22 v3 (allen niet ter publicatie)
- Bijlage IV : Beveiligingsplan ADATP 2022 V3 (niet ter publicatie)
- Bijlage V : ADATP22_Site_Floorplan_V1.220810-A1L_Festival (niet ter publicatie)
- Bijlage VI : ADATP22_Site_Floorplan_V1.220810-Totaal_verlichting (niet ter publicatie)
- Bijlage VII : Mobiliteitsplan ADATP versie 3.0 (allen niet ter publicatie)
 - : Kaart 001 - Vooraankondigingen versie 3.0 – klein
 - : Kaart 002 - Groot overzicht versie 3.0 – klein
 - : Kaart 003 - Afsluiting & omleiding Boezemlaan versie 3.0 – klein
 - : Kaart 004 - In- en uitstroom voetgangers & fietsers versie 3.0 – klein
 - : Kaart 005 - Personele inzet in- en uitstroom versie 3.0 – klein
 - : Kaart 006 - Calamiteitenroutes 3.0 - klein
- Bijlage VIII : Geluidsplan 3062 CJ - 9 WO 005-12-05-22 V2 (niet ter publicatie)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Team Verkeersregie,
Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Gebied Kralingen, RET, DCMR, Rotterdam
Festivals, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

De Burgemeester

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op [Rotterdam.nl/pdc:bezwaar indienen](https://rotterdam.nl/pdc/bezwaar), m.b.v. het webformulier (zie "mijn loket"). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl.

U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.

Bijlage I: Geluidsvoorschriften

Geluidsvoorschriften bij de evenementenvergunning voor A Day At The Park op 17 september 2022 op het evenemententerrein Kralingse Bos Westzijde te Rotterdam

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

Grenswaarden geluidsniveaus

2. Het voortschrijdend equivalent geluidsniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3\text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag in het publiekswak op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Area A Day At The Park 2022	Meetafstand vanaf luidsprekers [m]	12-14 uur		14-19 uur		19-23 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Area 1	25	98	112	100	114	103	117
Area 2	25	98	112	100	114	103	117
Area 3	20	98	112	100	114	103	117
Area 4	15	98	112	100	114	103	117

3. Het voortschrijdend equivalent geluidsniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3\text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen niet meer bedragen dan:

Tijdstip zaterdag 17 september Woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen	12-14 uur		14-19 uur		19-23 uur	
	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Langepad 10	70	78	70	80	70	83
Boezemlaan/ ten zuidwesten van het terrein	70	79	70	81	70	84
Kralingse Plaslaan/ ten zuiden van terrein	70	81	70	83	70	86
Plaszoom 364, Prinses Beatrixlaan 15 ten zuidoosten en oosten van terrein	70	80	70	82	70	85
Kees Koorneefstraat / ten noorden van terrein	70	72	70	74	70	77
Bergse Linker en Rechter Rottekade/ ten noordwesten van terrein	70	73	70	75	70	78

4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidsoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidsgrenswaarden door de vergunningverlener of een namens de vergunningverlener controlerende instantie bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

Monitoring geluidsniveaus

5. Ter plaatse van de mengtafels van de area's 1 t/m 4 moet gedurende het gehele evenement een geluidmonitoringsset aanwezig zijn.
Tevens moet op drie locaties bij de relevante woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving een geluidmonitoringsset geplaatst worden. De geluidmonitoringssets bij de mengtafels moeten real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidsniveau in het publiekswak van het desbetreffende podium en het voortschrijdend equivalente geluidsniveau bij de woningen weergeven. Tijdens het gehele evenement moet de geluidstechnicus zowel de geluidsgrenswaarden in het publiekswak van het desbetreffende podium als ook de geluidsgrenswaarden bij de woningen monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel. Als de geluidsgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidstechnicus het geluidsniveau verminderen.
Op een centrale post van de organisatie moeten alle geluidmonitoringssets uitgelezen en gemonitord worden tijdens het gehele evenement.
6. De geluidmonitoringssets bij de woningen moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel opgesteld worden bij de meest relevante woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving.
De relevantie van de woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen wordt bepaald door de afstand naar het evenemententerrein en de windrichting tijdens het evenement.
Afhankelijk van de verwachte windrichting moeten de geluidmonitoringssets bij de woningen op korte afstand van de volgende straten geplaatst worden:

bij noordenwind: Langepad 10 of langs de Kralingse Plaslaan;
bij oostenwind: Boezemlaan/hoek Paradijslaan of op een referentiepunt ten westen van het evenemententerrein;
bij zuidenwind: Bergse Linker of Rechter Rottekade of op een referentiepunt ten noorden van het evenemententerrein;
bij westenwind: Plaszoom 362-364, Prinses Beatrixlaan 15 of op een referentiepunt ten oosten van het evenemententerrein.
De geluidmonitoringssets moeten zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoornis door wegverkeer of andere stoornissen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.
7. De geluidmonitoringssets moeten **tijdens de soundcheck, tijdens het evenement en na het evenement** via internet door een namens de vergunningverlener controlerende instantie uit te lezen zijn.
Voor de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein moet een **goedwerkende, bedrade internetverbinding** verzorgd worden in de uren, waarin de podiumprogrammering plaatsvindt (vanwege mogelijke uitval van mobiel internet bij grote publieksdruk).
De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de Handleiding meten en rekenen industriëlelawaai 1999.
Met nadruk wordt erop gewezen dat zowel de geluidsgrenswaarden in het publiekswak (voorschrift 2) als de geluidsgrenswaarden bij de woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen (voorschrift 3) niet overschreden mogen worden.

Toelichting:

Door DCMR zullen de drie geluidmonitoringssets bij de woningen geplaatst worden (en na afloop van het evenement opgehaald worden).

De realisatie van de vier geluidmonitoringssets op het evenemententerrein (huur,

plaatsing, realiseren internetverbinding, etc.) moet door de organisator uitgevoerd worden.

LET OP: het kan voorkomen dat in bepaalde weekeinden zoveel evenementen (landelijk gezien) plaatsvinden, dat er mogelijk te weinig geluidmonitoringssets beschikbaar zijn voor verhuur. Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om bijtijds de geluidmonitoringssets te reserveren. Dit kan bij Event Acoustics, Ron Westerveld Advies en dBControl.

Eindtijd en soundcheck

8. Het versterkt ten gehore brengen van muziek en ander geluid in de buitenlucht of tent moet om **uiterlijk 23.00 uur** worden beëindigd.
9. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidsapparatuur) mag alleen op zaterdag 17 september tussen 10.00 en 12.00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 60 minuten duren. Tijdens de soundcheck mogen de geluidsgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 (voor de uren tussen 12.00 en 14.00 uur) niet overschreden worden.
Op vrijdag 16 september mogen alleen kleine soundchecks voor correcte werking van de apparatuur plaatsvinden (gematigd volume, alleen ruisen, geen muziek, tot uiterlijk 20.00 uur)

Eisen geluidsapparatuur

10. De geluidsapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat:
 - frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 6 dB per tertsband afgefilterd worden
 - het kantelpunt / de cross-over frequentie tussen basluidsprekers/subarrays en mid- hoog luidsprekers/line-arrays ligt op of boven de 80 Hz.
 - frequenties onder het kantelpunt / de cross-over frequentie moeten bij de mid- hoog luidsprekers/line-arrays afgefilterd worden met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaaf).
 - de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidsniveaus niet overschreden worden.
11. Alle luidsprekersystemen moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie gericht is naar het publiek op het evenemententerrein en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
De luidsprekers moeten conform het bij de vergunningaanvraag gevoegde geluidrapport (Westerveld Advies, rapportnummer 3062 CJ - 9 WO 005-12-05-22 V2, d.d. 12-05-2022) opgesteld en uitgevoerd worden. Hierbij moeten dus ook de in hoofdstuk 4 van het rapport beschreven geluidreducerende maatregelen uitgevoerd worden.
Voor alle area's moet gerealiseerd worden dat op een meetpunt op 25 meter achter de basluidsprekers resp. naast de buitenste basluidspreker het geluidsniveau in de 63 Hz octaafband tenminste 12 dB(C) resp. 9 dB(C) lager is dan op een meetpunt op 25 meter voor de basluidsprekers.

Aanleveren apparatuurlijst, geluidsplan of geluidrapport

12. Indien tijdens het evenement blijkt dat de geluidsapparatuur niet aan de uitgangspunten en/of de berekende geluidsniveaus van het geluidrapport en/of de apparatuurlijst voldoet, dan kan een namens de vergunningverlener controlerende instantie aanwijzingen geven voor aanpassingen aan de (instellingen van de) geluidsapparatuur of wijziging van de geluidsgrenswaarden. Deze wijzigingen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd en tot nader order uitgevoerd worden.

Indien zich relevante wijzigingen voorgedaan hebben in de uitgangspunten van het reeds aangeleverde geluidrapport, dan moet uiterlijk een week voordat het evenement

plaatsvindt aan de vergunningverlener en Team Geluid van DCMR Milieudienst Rijnmond een up-to-date versie van dit geluidrapport aangeleverd worden.

Voorkomen gehoorschade

13. Bezoekers van het evenement moeten van tevoren door de organisator deugdelijk geïnformeerd worden over het mogelijk optreden van gehoorschade bij blootstelling aan de bij het evenement optredende geluidsniveaus.
Tevens moeten tijdens het evenement gehoorbeschermingsartikelen (oordoppen met een muziekfilter, geen schuimdoppen/"herriestoppers") verkrijgbaar zijn voor de bezoekers.
14. Ter bescherming van de bezoekers moet voorkomen worden dat bezoekers zich in de onmiddellijke nabijheid van de luidsprekers kunnen begeven. Voor de area's 1 t/m 3 moet een minimum afstand van 4 meter tot de mid-hoog-luidsprekers en 2 meter tot de basluidsprekers in acht genomen worden. Voor area 4 moet een minimum afstand van 2 meter tot de luidsprekers in acht genomen worden. Deze minimumafstanden moeten door middel van afzettingen afgedwongen worden.
Daarnaast moeten geluidluwe zones ingericht worden, zodat bezoekers de mogelijkheid hebben hun gehoor rust te geven.

Meet- en beoordelingsmethode

15. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.
Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 van toepassing:
De metingen ter plaatse van de gevels van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
Bij de bepaling van het equivalente geluidsniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
Voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.

Bewonersbrief

16. Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten. Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden. Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is.
Verder moet vermeld worden dat bij geluidsoverlast contact gezocht kan worden met de Meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 0888-333 555 (24 uur per dag bereikbaar) of via <https://www.dcmr.nl/melding-maken>.
De informatiebrief moet tenminste verspreid worden naar de woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven aan:
 - het Langepad (inclusief Kinderboerderij de Kraal),
 - de Boezemlaan,
 - de woningen in de straten tussen de Boezemlaan en de Rusthoflaan, de Boermarke en de Ossenstraat,
 - de Plaszoom,
 - de Kralingse Plaslaan tot de Kortekade,

- de woningen in de straten tussen de Kralingse Plaslaan en de Libanonweg, de Taxusstraat en de 1e Jerichostraat
- de Prinses Beatrixlaan 15,
- de Boszoom 62-64,
- het Lagelandsepad 49 (Gemeenschapstuin De Venhoeve),
- de woningen gelegen tussen de Bergse Linker Rottekade en de Marie Overeijnderweg en de Meerum Terwogtlaan (ten noorden van de A20),
- de woningen aan de Bergse Linker Rottekade 29 t/m 159,
- de woningen gelegen tussen de Bergse Rechter Rottekade, de Philips Willemstraat, de Willem van Hillegaersbergstraat en de Prins Bernhardkade,
- de woonwijken gelegen tussen de A16, de Hoofdweg, de Hendrik van Bontsfortstraat, de Cornelis Danckertsstraat, het Jacob van Campenplein, de Jacob van Campenweg, de Nancy Zeelenbergsingel en de Kralingseweg (ten oosten van de A16).

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en Team Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Toelichting:

Onder “andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen” vallen onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen.

Bij een groot aantal woningen in een flatgebouw is het wellicht aan te bevelen gebruik te maken van posters die in de entreehal nabij de brievenbussen goed zichtbaar worden opgehangen.

Bijlage II: Aanvullende voorwaarden

Openbare orde & Veiligheid

- Beveiligingswerkzaamheden dienen schriftelijk te worden gemeld bij de afdeling bijzondere wetten van de regionale Eenheid Rotterdam, Postbus 70023, 3000LD Rotterdam (0900-8844) of via email korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.
- Voor toestemming en toetsing van inhuur door de hoofdaannemer van de beveiligingsopdracht dient voorafgaande aan het evenement contact opgenomen te worden met korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.
- De organisatie dient er rekening mee te houden dat op de parkeerplaats Langepad ruimte dient te zijn voor een commandovoertuig, een paardentrailer en 3 dienstvoertuigen van de politie. De ruimte die hiervoor minimaal benodigd is, is de onderste rijstrook, over de gehele lengte, met de aan deze strook gelegen parkeervakken aan westelijke zijde.

Brandveiligheid

Voor enkele van hieronder genoemde voorschriften wordt verwezen naar het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen' (Bbgbp).

- Tijdens het evenement dient te allen tijde de contactpersoon, welke is opgeven bij de gebruiksmelding/evenementenaanvraag, ter plaatse aanwezig te zijn als aanspreekpunt voor de bevoegde instanties (art. 1.8.3);
- Voor de Silence disco is op het moment van het opmaken van het advies nog geen definitieve planvorming, bij het wel doorgaan dient er rekening te worden gehouden van het aanbrengen van voldoende vluchtwegen met noodverlichting en vluchtroute aanduiding. Oppervlakte moet worden aangegeven en het daarop aangewezen aantal personen;
- Nooduitgangen voorzien van nummering binnen en buitenzijde, vluchtroute aanduiding op het hek naast draaiende deel, draaiende deel op wiel en nooduitgangen dienen voorzien te zijn van noodverlichting die automatisch inschakelt bij spanningsuitval.
- Een evenementenlocatie heeft voldoende vluchtrouteaanduidingen waarmee personen naar een veilige plaats worden verwezen en is aangebracht op een duidelijk waarneembare plek (4.15.2/3).
- Een evenementenlocatie, bestemd voor meer dan 50 personen, heeft een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN-EN-ISO-7010 en moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende een periode van ten minste 60 minuten, voldoen aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838 (4.15.1/4);
- Een evenementenlocatie heeft indien er na zonsondergang gebruik van wordt gemaakt een noodverlichtingsinstallatie die een op de vloer gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux en binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of en hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux (art. 4.2.2/4.3.2);
- Indien er gebruik wordt gemaakt van een evenementenlocatie waarvan de omgeving niet direct verlicht is, dient de organisator doormiddel van verlichting het veilig vluchten te waarborgen. Dit is niet alleen van toepassing op het terrein zelf, ook de vluchtwegen waarvan u gebruikt maakt die aansluiten op de openbare weg dienen te voldoen aan de minimale eis van 1 lux op de vloer. Indien dit niet voldoet dient u als organisator er zorg voor te dragen dat ook buiten het evenementen terrein de vluchtwegen zijn verlicht;
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 meter, of ten minste 5 meter indien in die kraam of wagen wordt

gefrituurd. De afstand tussen 2 bakkransen of bakwagens met een gasinstallatie bedraagt ten minste 2 meter (art. 5.14.1/3);

- Certificaten van aankleding dienen te allen tijde op het evenemententerrein aanwezig te zijn en te zijn uitgevoerd en gebruikt zoals de leverancier heeft aangegeven;
- De aangewezen calamiteitenroutes dienen aan de volgende eisen te voldoen (art. 4.25.3):
 - een breedte van ten minste 3,5 meter;
 - een doorrijhoogte van ten minsten 4,5 meter;
- Ook tijdens de op- en afbouwperiode moet de bereikbaarheid gegarandeerd blijven voor de hulpdiensten;
- Alle aanwezige constructies (podia, tribunes, tenten >25m² etc.) dienen vooraf te zijn gekeurd op constructieve veiligheid door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. U dient de stukken van alle tijdelijke bouwwerken voorafgaand aan de opbouw van het evenement aan te leveren ter goedkeuring. Tijdens de schouw van het evenement worden de tijdelijke bouwwerken getoetst aan de goedgekeurde stukken.

Melding BGBOP

- De melding welke is ingediend bij de evenementen aanvraag is getoetst aan de indieningsvereisten zoals opgenomen in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. De gebruiksmelding voldoet hieraan. Dit betekent dat er voldaan is aan de meldingsplicht. Dit houdt niet in dat voldaan is aan de eisen met betrekking tot het brandveilig gebruik van de verblijfsruimten. Hiervoor kunnen de verblijfsruimten op een later tijdstip nog worden geïnspecteerd.
Wellicht ten overvloede maakt de VRR de organisatie attent dat afwijkend gebruik ten opzichte van de gedane melding eveneens gemeld dient te worden bij het bevoegde gezag, ook al betreft het afwijkend gebruik van slechts zeer tijdelijke aard.
De bij of krachtens het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen gegeven voorschriften zijn van toepassing op elk gebruik van een bouwsel, tenzij bij het desbetreffende voorschrift anders is aangegeven.

Gezondheid

- Zorgverleners worden ingezet door een zogenaamde “Evenementen-Zorg- Organisatie (EZO) Dit betekent dat deze EZO expliciet en impliciet verantwoordelijkheid accepteert en draagt voor de te leveren zorg tijdens het evenement. De EZO accepteert daarmee ook de hierbij behorende regelgeving in de Veldnorm Evenementenzorg. Zie ook:
<https://www.evenementenzorg.org/wp/>
- Ten behoeve van de evenementenzorgposten dient er voldoende signing te zijn zodat deze op het gehele terrein goed zichtbaar zijn;
- Het advies vanuit technisch hygiëne zorg (THZ) conform de richtlijnen vanuit de LCHV 2014 bestaat uit het plaatsen van toiletunits voorzien van handen was voorzieningen.
- Toezicht op de naleving van het THZ-advies ligt in handen van de GGD;
- Aangezien er voedsel wordt bereid dienen de HACCP richtlijnen te worden opgevolgd, alsmede de hygiënerichtlijnen die gesteld zijn door het RIVM voor evenementen <https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen> Tijdelijke drinkwatervoorziening.
- Het is wenselijk om evenementen te voorzien van drinkwatertappunten. De drinkwatertappunten moeten voldoen aan de algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN 1006) en de aansluitvoorwaarden van het betreffende waterleidingbedrijf;
- Na het evenement verwachten wij dat de organisator/EZO bij de GHOR een overzicht aanlevert van de aard en hoeveelheid van de zorgcontacten, conform de bijgevoegde evenementrapportage GHOR Rotterdam-Rijnmond”. Deze gegevens worden

meegenomen in de vergunningaanvragen voor volgende evenementen. Deze gegevens verzenden naar: evenementenvrr@vr-rr.nl

Verkeer & Parkeren

- Verkeersplan kaart 003 en 004 (afsluiting en omleiding Boezemlaan, en in- en uitstroom voetgangers en fietsers) de verkeersmaatregelen plaatsen vanaf 11.30 uur tot einde uitstroom, of uiterlijk 01.00 uur.
- Mocht er een verkeersinfarct ontstaan door de afsluiting Boezemlaan kaart 003 en 004, dan kunnen, in overleg met politie en/of Team Verkeersregie, de verkeersmaatregelen (tijdelijk of definitief) worden verwijderd. Tijdens de uitstroom vanaf 22.00 uur moeten deze verkeersmaatregelen er in ieder geval wel staan.
- Afwijking van dit definitieve verkeersplan en hekken- en bordenplan kan uitsluitend met goedkeuring van het Team Verkeersregie en in overleg met de politie en VRR.
- Verkeersregelaars moeten bij het Team Verkeersregie worden aangemeld om hun inzet en / of aanstellingsbesluit te verkrijgen (teamverkeersregie@rotterdam.nl). Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenregelaars met een aanstelling van maximaal 12 maanden moeten zich bij het Team Verkeersregie aanmelden.
- Indien de verkeerssituatie daar om vraagt kan het Team Verkeersregie (in overleg met de politie) beslissen extra verkeersmaatregelen te laten plaatsen, welke dan - indien direct te relateren aan het evenement - voor rekening van de organisator kunnen komen.
- Bij het innemen van parkeervakken is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via apostz@rotterdam.nl ovv gebruik p-vakken tbv evenement.
- Men mag geen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen of andere belanghebbendenplaatsen (zoals bv. autodate of oplaadplaatsen voor elektr. auto's).
- Overig verkeer(-fietsers) en voetgangers mogen geen hinder van de activiteiten ondervinden.

Voorwaarden Kralingse Bos

Algemeen

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur Openbare Werken gemeente Rotterdam schriftelijk is verklaard dat daartegen geen bezwaren zijn.
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers van de gemeentelijke diensten dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd en of uitgevoerd.
- Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben, maar dienen voorzien te zijn van gazonbanden met een lage bandenspanning. Dit om spoorvorming op de grasvelden te voorkomen.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken putten aan. Het lozen op een kolk is niet toegestaan.
- Vrachtwagens met een asdruk van meer dan 5 ton mogen alleen via de hoofdroute rijden. Het aan te voeren materiaal dient met kleinere wagens, met een max. asdruk van 5 ton, naar de locaties worden gebracht. Dit geldt ook tijdens de opruimactiviteiten.
- Voertuigen met een asdruk van meer als 2,5 ton mogen niet over de bruggen in het park rijden.
- Voertuigen mogen alleen buiten de paden rijden als er gebruik gemaakt wordt van rijplaten.
- Er mag niet met voertuigen over de randen van de paden gereden worden.

- Alle bomen op het festivalterrein moeten voorzien worden van boombescherming.
- Alle materialen die op het gras komen te staan dienen op rijplaten gezet te worden.
- De leveranciers van materiaal en materieel moeten naar de plek begeleid worden door medewerkers van de organisatie in overleg met de daartoe bevoegde medewerker van het rayonkantoor Noord-Oost.

Plaatsen tenten, podia en andere voorwerpen

- Tenten, podia, kramen en andere voorwerpen moeten worden opgesteld in overleg met Openbare Werken Rayon Noord-Oost.
- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een Klic melding gemaakt te worden (www.kadaster.nl/-/graafmelding).
- Het plaatsen van vlaggenmasten, bevestigingspunten en banieren in de grond is niet toegestaan.
- Brandkranen en putten voor de brandweer dienen toegankelijk te blijven.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt. Het leggen van kabels dient afgestemd te worden met de Stadsbeheer.
- Er mogen geen voertuigen geplaatst worden op het gras. Ook tijdelijke opslag is niet toegestaan op het gras.
- Bij horecavoorzieningen op grasvakken moet gebruikt worden gemaakt van loopplanken om beschadiging van het gras te voorkomen. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afdekt door loopplanken en dergelijke afdekkingen.
- Als er grote concentraties mensen verwacht worden, moet het gras met loopplanken beschermd worden. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afdekt door loopplanken en dergelijke afdekkingen.
- Indien het nodig is om de gazons te betreden met voertuigen, dit eerst te bespreken met een beheerder van het rayonkantoor.
- Het is niet toegestaan om binnen de kroonprojecties van de bomen te rijden, voertuigen te parkeren en/of deze ruimte als opslaglocatie te gebruiken. Aggregaten mogen niet onder of in de nabijheid van bomen worden geplaatst.

In gebruik name openbare ruimte voor het evenement

- De op- en afbouw van het evenement dient te geschieden in overleg met een medewerker van het gebiedskantoor.
- Voorafgaand aan het evenement A Day At The Park zal de beheerder van het Rayon Noord-Oost van Openbare Werken Rotterdam, samen met de organisator een opname maken van de (openbare) buitenruimte. Ook dient de organisator na afronding van de opruimingswerkzaamheden de locatie aan de beheerder van het rayon op te leveren, zodat eventuele schades gezamenlijk vastgesteld en vastgelegd kunnen worden.
- Vóór aanvang van het evenement dient een aan- en afvoerplan van materiaal en materieel te worden besproken met de daartoe bevoegde medewerker van Openbare Werken, gebiedskantoor Rayon Noord-Oost.
- De organisator dient hiervoor tijdig een afspraak te maken met op telefoonnummer.
- De leveranciers van materiaal en materieel moeten naar de plek begeleid worden door medewerkers van de organisatie in overleg met de daartoe bevoegde medewerker van het rayonkantoor Noord-Oost.

Afvalverwerking

- De organisator / vergunninghouder is verantwoordelijk voor het veegschoon houden van het evenementengebied.
- Tijdens het evenement dient de organisator / vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan en aflooprouten. De containers / afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator / vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- De organisator / vergunninghouder dient afval reducerende maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld een beker retour systeem.
- De organisator / vergunninghouder dient direct na afloop het evenementen terrein en de buitenruimte vanaf de grens buitenkant plus 250 meter veegschoon op te leveren.
- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator / vergunninghouder te worden "afgeroomd".
- De organisator / vergunninghouder dient een overeenkomst en of schoonplan te tonen van een afval inzamelbedrijf die zwerf- en/of grofvuil zal inzamelen, afvoeren en verwerken.
- Het is de organisator / vergunninghouder niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Bij eetkramen of foodtrucks moet de organisator / vergunninghouder voorzieningen treffen die vetvlekken op het straatmeubilair voorkomen.