

goot verdiept rondom afdekker met kraal zink

10
210
180
67
35
38
220
15
140
15
38
10
25
160
18
355
145
120
162
300
140
40
120

detail 2

Opbouw gevel: Rc 4.7 m²K/W
multiplex
dampremmende laag
stijl®elwerk 140x59
140mm pir
waterwerende dampopen folie
licht geventileerde spouw
metselwerk

Opbouw wand: Rc 4.7 m²K/W
 12mm gipsplaat
 15mm underlayment
 damremmende laag
 120x59mm stijl+regelwerk
 120mm PIR
 waterwerende dampopen laag
 houten regels
 12mm WBP multiplex
 titaanzink 16

pannen bestaand
panlatten, stoflatten
dakbeschot bestaand
isolatie binnenzijde dak:
20mm luchtsponw
IsoEasy 82mm Rd 3.65m² K/W

pannen bestand
panlatten, stoflatten
dakbeschot bestand
isolatie binnenzijde dak:
20mm luchtspouw
asy 82mm Rd 3.65m² K/W

lood

nieuwe slaper


Dakopbouw: Rc 6.3 m2K?W
dakbedekking EPDM wit
geïsoleerd sandwich element
dimensioering ntb door constructeur
goot verdiept rondom
dafdekker met kraal zink

gevelkozijn
67x114 dak red meranti
draai-kiep ramen
voorzien van HR beglazing

isolatie binnenzijde dak
20mm luchtspouw
IsoEasy 82mm Rd 3.65m² K/W

Opbouw vloer: Rc 5 m²K/W
70mm zandcement dekvloer
PS isolatievloer
gestabiliseerde zandlaag

stroken fundering



Opbouw gevel: Rc 4.7 m²K/W
 multiplex
 dampremmende laag
 stijl®elwerk 169x59
 160mm pir
 waterwerende dapopen folie
 licht geventileerde spouw
 metselwerk

houten gevelkozijn
houten deuren
beglazin blank HR++
letselbeperkend h=≤85cm

architectenbureau
ANTON DE GRUYL

Hogewoerd 149
2311 HK Leiden
info@antondegryl.nl
telefoon 071-5147984/06 18121526

PROJECT: renovatie woonhuis
LOKATIE: Cobelstraat 11
OPDRACHTGEVER: Fam Hilgers Diemel

DECLARATION

SCHAAL	1:10	A3
DATUM	06.07.2022	

WERKNR.	2233
WIJZIGING	

2000