

Vergunning van GS van Utrecht

Datum	1 september 2022	Contactpersoon	Dhr. R. S. Sukul
Zaaknummer	Z/22/724436	Telefoonnummer	030-7023174
Briefnummer	D2020-153494	E-mailadres	r.sukul@rudutrecht.nl
Uw nummer	7220463 (Olo)	Bijlage(n)	-
Onderwerp	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); vergunning	Pagina	1 van 8

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 30 augustus 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning Wabo ontvangen van Waterschap Vallei en Veluwe in verband met de wijziging van de inrichtingsgrens van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Amersfoort (verder: RWZI). Het gaat om de inrichtingsgrens die behoort bij ons besluit van 9 februari 2015 kenmerk 8117456A. De nieuwe inrichtingsgrens wordt aangegeven op de tekening bijlage 3 en 4 behorende bij de aanvraag om deze vergunning. De inrichting is gelegen aan de Neonweg 30 te Amersfoort. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 7220463.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Waterschap Vallei en Veluwe een (omgevings)vergunning:

- te verlenen voor het wijzigen van de inrichtingsgrens zoals aangegeven in de bijlagen 3 en 4 van de aanvraag voor deze vergunning (artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo). De vergunning betreft een veranderingsvergunning.

En tevens:

- aan deze vergunning geen voorschriften te verbinden;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - Het ingevulde aanvraagformulier met OLO nummer 7220463;
 - Bijlage 1a, Kadastrale eigendomsinformatie, productieordernummer S11134941010 d.d. 30-8-2022;
 - Bijlage 1b, Tekening Kadaster, perceel nummer AMFOO D 11651; rechthebbende Vallei en Veluwe;
 - Bijlage 2 Tekening Bestaande situatie, blad nr. S1; werk 22528, d.d. 25-08-2022;
 - Bijlage 3 Tekening Situatie nieuw, Blad nr. S2, werk 22528 d.d. 25-08-2022;
 - Bijlage 4 Tekening situatie detail nieuwe toestand, Blad nr. S3, werk 22528 d.d. 25-08-2022;

- dat voor de wijziging van de inrichting geen mer-beoordeling hoeft te worden uitgevoerd en geen MER hoeft te worden opgesteld.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B.B.' with a stylized flourish.

B.B. (Boris) van de Water
Strategisch manager/teamleider
RUD Utrecht

Afschriften

Het origineel van deze beschikking te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, t.a.v. dhr. P.J. Hertogh, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn en een afschrift te zenden aan:

burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort;
Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

Rechtsbescherming en in werkingtreding

Bezwaar

Deze brief is een "beschikking" in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen door een belanghebbende bezwaar kan worden gemaakt bij:

het college van gedeputeerde staten van Utrecht,

- ***Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket/klacht, bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie;***
- ***Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.***

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn begint te lopen op de dag na die waarop de beschikking is verzonden of uitgereikt.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van (het gedeelte van) de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar (de motivering).

Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening/schorsing

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het indienen van bezwaar schorst de werking van de beschikking niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen. Een dergelijk verzoek kan ook digitaal ingediend worden via het loket: <https://rechtspraak.nl>. Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn afzonderlijke kosten verbonden.

Inhoudsopgave

PROCEDURELE OVERWEGINGEN	5
1 PROCEDURELE ASPECTEN	5
1.1 Gegevens aanvrager	5
1.2 Projectbeschrijving	5
1.3 Omschrijving van de aanvraag	5
1.4 Huidige vergunnings situatie	5
1.5 Bevoegd gezag en Vergunningplicht.....	6
1.6 Coördinatie met de Waterwet	6
1.7 Beoordeling van de aanvraag.....	6
1.8 Procedure (regulier).....	6
1.9 Advies	6
1.10 Wet natuurbescherming	6
2 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE.....	7
2.1 M.e.r.-beoordeling	7
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEUASPECTEN.....	8
1 TOETSINGSKADER MILIEU.....	8
1.1 Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie.....	8

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Gegevens aanvrager

Op 30 augustus 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van Waterschap Vallei en Veluwe te Apeldoorn voor de wijziging van de inrichtingsgrens behorend bij de RWZI aan de Neonweg 30 te Amersfoort.

1.2 Projectbeschrijving

Op de RWZI Amersfoort wordt een installatie gebouwd voor het terugwinnen van energie uit effluent. Het afgescheiden terrein voor deze installatie zal worden beheerd door een derde partij. Derhalve zal Waterschap vallei een deel van het terrein afscheiden van het huidige terrein waardoor de inrichtingsgrens wijzigt.

1.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Het ingevulde aanvraagformulier met OLO nummer 7220463;
- Bijlage 1a, Kadastrale eigendomsinformatie, productieordernummer S11134941010 d.d. 30-8-2022;
- Bijlage 1b, Tekening Kadaster, perceel nummer AMFOO D 11651; rechthebbende Vallei en Veluwe;
- Bijlage 2 Tekening Bestaande situatie, blad nr. S1; werk 22528, d.d. 25-08-2022;
- Bijlage 3 Tekening Situatie nieuw, Blad nr. S2, werk 22528 d.d. 25-08-2022;
- Bijlage 4 Tekening situatie detail nieuwe toestand, Blad nr. S3, werk 22528 d.d. 25-08-2022;
- Publiceerbare aanvraag.

1.4 Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend:

SOORT VERGUNNING	BEVOEGD GEZAG	KENMERK	DATUM
WVO-vergunning (nieuw)	Waterschap Vallei en Eem	2001/5037	28 mei 2002
Waterwetvergunning	Waterschap Vallei en Eem	162950	8 november 2011
Maatwerkvoorschriften	Waterschap Vallei en Eem	636626/650280	8 december 2014
Wabo Revisie	Gedeputeerde staten	8117456A	9 februari 2015
Wabo wijziging	Gedeputeerde staten	80814b0dd0da	22 september 2015

1.5 Bevoegd gezag en Vergunningplicht

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1 van het Besluit Omgevingsrecht (verder: Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 27.3, 28.4, aanhef, onder a, sub 2 en 28.4, onder c, sub 1° van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort op grond bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (verder: Rie), categorie 5.3 a, onder i.

De hoofdactiviteit van de inrichting betreft het zuiveren van rioolwater, met een biologische capaciteit van 200.500 i.e. (à 54 g BZV), of uitgedrukt in 150 g TZV, een capaciteit van 304.000 i.e. Daarmee valt de inrichting onder de categorie 27.3 van bijlage I van het Bor.

Daarnaast wordt afval van derden geaccepteerd en binnen de inrichting verwerkt. Dit betreft voornamelijk het vergisten van zuiveringsslib. Daardoor is eveneens de categorie 28.4, aanhef, onder a, sub 2 (opslaan zuiveringsslib, meer dan 1.000 m³) en 28.4, aanhef, onder c, sub 1 (verwerken van bedrijfsafval, meer dan 15.000 ton per jaar) van Onderdeel C van Bijlage I van het Bor van toepassing.

Verder valt de inrichting onder de werkingssfeer van de Rie (voorheen IPPC richtlijn), en wel categorie 5.3 a (verwijdering/nuttige toepassing van ongevaarlijk afval). De capaciteit van de inrichting voor verwijdering van ongevaarlijk afval bedraagt namelijk meer dan 50 ton per dag.

1.6 Coördinatie met de Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, waarbij echter voor de onderhavige wijziging van de inrichting geen sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning voor het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet is vereist.

1.7 Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop geven wij op 5 september 2022 overeenkomstig artikel 3.8 Wabo kennis van de ontvangst van de aanvraag op de provinciepagina van de website Officiële bekendmakingen.nl.

1.9 Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op de geringe effecten op de fysieke leefomgeving van de wijziging van de grens van de inrichting, hebben wij de aanvraag niet ter advies voorgelegd aan de wettelijke adviesorganen. De gemeente Amersfoort is in kennis gesteld van de aanvraag en de toekomstige plannen.

1.10 Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De wijziging van de inrichtingsgrens heeft geen effecten op beschermde natuurgebieden.

2 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

2.1 M.e.r.-beoordeling

De voorgenomen wijziging van de inrichtingsgrens wordt(en) niet genoemd in Onderdeel C en D van de bijlage uit het Besluit milieueffectrapportage. In de nieuwe provinciale verordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Voor de voorgenomen activiteit(en) geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r. beoordelingsplicht.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEUASPECTEN

1 TOETSINGSKADER MILIEU

1.1 Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Toetsing milieuneutrale verandering

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt tot:

1. andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund.

De aangevraagde wijziging heeft geen enkel gevolg voor de aspecten energie, afvalwater, afvalstoffen, lucht en geur, waterbesparing, afvalpreventie, verkeer en vervoer, geluid, bodem, bedrijfsafvalwater en externe veiligheid. Deze aspecten zijn voldoende geregeld in de voor de inrichting verleende revisievergunning van 9 februari 2015 (nummer 8117456A) en in de wijzigingsvergunning van 22 september 2015 (nummer 808140dd0da). In deze veranderingsvergunning worden geen voorschriften gesteld.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

Toetsing milieueffectrapport

Het Besluit milieueffectrapportage is niet van toepassing op de aangevraagde wijziging. Er hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.