


Verkeersbewegingen in de referentie situatie



Situatie 2 >

Invoer

Rekenpunten

Berekenen

Resultaten

Exporteren

Invoer - Emissiebronnen

Naam

Situatie 3

Situatie

Beoogd

Rekenjaar

2022

Invoer voor

Emissiebronnen

Verkeersnetwerk

Verkeer

Bron 1

Bron 2

Stal 2

Stal 4

Stal 5

Gebouw 12

Woning

Wis alle bronnen

NOx
10,2 kg/j

NH3
406,0 kg/j

Verkeer

Sluit

Sectorgroep

Sector

Locatie

Kenmerken

Wegtype

Tunnelfactor

Type hoogte ligging

Weghoogte

Afsluitende constructie

Type scherm

Hoogte

Afstand tot de weg

Rijrichting

Verkeer

Voorgeschreven factoren

Licht verkeer

Middelzwaar vrachtverk.

Zwaar vrachtverkeer

Busverkeer

Voorgeschreven factoren

Licht verkeer

Middelzwaar vrachtverk.

Zwaar vrachtverkeer

Busverkeer

Totale wegverkeer emissies

NOx

NO2

NH3

Wegverkeer

Buitenwegen

X:131725,85 Y:475795,37

Lengte: 309,24 m

Buitenwegen

1

Normaal

0

Links

Rechts

Beide richtingen

Voertuigen

In file

0 p/jaar

0,0 %

6 p/jaar

0,0 %

0 p/jaar

0,0 %

0 p/jaar

0,0 %

17,2 p/etmaal

0,0 %

0 p/etmaal

0,0 %

0 p/etmaal

0,0 %


0 p/etmaal

0,0 %


0,4 kg/j

0,1 kg/j


0,0 kg/j




Depositie op Naardermeer in de referentie situatie




Depositie op Naardermeer in de beoogde situatie



Depositie op Botshol in de referentie situatie





Samenvatting **Per situatie**

Situatie	Resultaat
Situatie 3 - Beoogd	Situatiresultaat

Berekend (ha gekarteerd)

650,48

Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)

2.308,02

Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)

2,21

Depositieverdeling Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting

> Oostelijke Vechtplassen

[Naardermeer](#)

Botshol

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)

34,90

0,05

H91D0	Hoogveenbossen
-------	----------------

3,08

0,05

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden

1,85

0,05

H7210 Galigaanmoerassen

0,79

0,05

ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden

7,36

0,04

H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,15

0,03


> Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

100


Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

2000

Depositie op Nieuwkoopse Plassen & De Haeck in de referentie situatie



Depositie op Nieuwkoopse Plassen & De Haeck in de beoogde situatie



AERIUS CALCULATOR

Situatie 1

7 bronnen

Samenvatting Per situatie

Situatie	Resultaat	Sloof	Wiergave
Vergunde situatie - Referentie	Situatieresultaat	NOx + NH3	Wib registratieset

Bereikend (na gekarteerd) **680,31** Hoogste totale depositie (mol/ha/jr) **2.308,02** Hoogste bijdrage (mol/ha/jr) **2,27**

Depositeerverdeling Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting

- > Oostelijke Vechtplassen
- > Naardermeer
- > Botsbol
- > Nieuwkoopse Plassen & De Haack

ilpeveld, Varkensland, Oostzanenveeld & Twiske

Habitattypen	Bereikend (na gekarteerd)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
HT140B Overgangs- en trivieren (veenmoerlanden)	18,55	0,01
H91D0 Hoogveenbossen	3,84	0,01
ZGH7140B Overgangs- en trivieren (veenmoerlanden)	0,16	0,01
ZGH3140V Kraanwieren, in laagveengebieden	0,12	0,01
H3140V Kraanwieren, in laagveengebieden	0,03	0,01
HH010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,02	0,01

Depositie op Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske in de beoogde situatie

