

MAATWERKBESLUIT

Het ten behoeve van renovatiewerkzaamheden tijdelijk behouden van 2 pontons en een kraanschip in de kernzone van primair oppervlaktewater de Hambeek, nabij Bonenberg (ongenummerd) te Roermond

Zaaknummer: 2022-Z580

Datum: 24 januari 2022



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Conclusie	3
3.	Besluit	3
4.	Ondertekening.....	4
5.	Voorschriften	5
6.	Aanvraag.....	7
6.1.	Samenvatting activiteiten	7
6.2.	Locatie	8
6.3.	Zorgplicht	9
6.4.	Andere wet- en regelgeving	10
7.	Toetsing	10
7.1.	Algemeen	10
7.2.	Overwegingen	11
7.3.	Conclusie toetsing	12
8.	Procedure en rechtsbescherming	12
8.1.	Procedure	12
8.2.	Rechtsbescherming	12
9.	Mededelingen.....	13

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 1 juli 2021, onder nummer 2021-Z31499 vergunning verleend aan Flora Nova Houtconstructies BV, Molenstraat 41b, 4061 AB te Ophemert voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan de Roode Brug en de Brug 't Ham over primair oppervlaktewater de Hambeek in Roermond.

Ten behoeve van deze werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van twee pontons en een kraanschip. Op deze manier worden de materialen van en naar de bruggen getransporteerd. Deze activiteiten zijn niet nader uitgewerkt in de uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019. Deze activiteiten vallen daarom onder de werking van de algemene zorgplicht van artikel 3.1. van de Keur.

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de uitvoerder van deze activiteiten om te voldoen aan deze algemene zorgplicht. De Keur biedt echter de mogelijkheid om een maatwerkbesluit op te stellen om nadere invulling te geven aan deze algemene zorgplicht. Zo'n besluit kan alleen worden opgesteld ter bescherming van de waterbelangen die het waterschap, op grond van haar wettelijke taak, moet beschermen. Vanwege de uitvoering van de werkzaamheden in het hoogwaterseizoen, in relatie tot de watervoerende functie van de Hambeek in geval van een hoogwater, is in dit geval een maatwerkbesluit noodzakelijk. Het waterschap legt een dergelijk besluit ambtshalve op.

2. Conclusie

Met het in het maatwerkbesluit opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. een maatwerkbesluit op te stellen voor Flora Nova Houtconstructies BV, Molenstraat 41b, 4061 AB te Ophemert, voor het tijdelijk behouden van 2 pontons en een kraanschip in de kernzone van primair oppervlaktewater de Hambeek, en
- b. aan het maatwerkbesluit voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen, en
- c. het maatwerkbesluit geldt voor bepaalde tijd, te weten tot en met 17 februari 2022.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5. Voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid maatwerkbesluit

Degene voor wie het maatwerkbesluit geldt, draagt er zorg voor dat (een kopie van) dit besluit op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Contactpersoon

Degene voor wie het maatwerkbesluit geldt, wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij dit maatwerkbesluit bepaalde en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.

Voorschrift 3

Uitvoeringsvoorschriften

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de in het maatwerkbesluit beschreven activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. Degene voor wie het maatwerkbesluit geldt, zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. Degene voor wie het maatwerkbesluit geldt, meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt degene voor wie het maatwerkbesluit geldt, voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 4

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als degene voor wie het maatwerkbesluit geldt, als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de voorschriften van het maatwerkbesluit kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 8890100 of via het Meldpunt Water 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig

1. Als degene voor wie het maatwerkbesluit geldt, alsgevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de voorschriften van het maatwerkbesluit kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 8890100 of via het Meldpunt Water 0800 - 0341 mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft degene voor wie het maatwerkbesluit geldt onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. Bij (dreigend) verhoogde afvoer in de Hambeek moet degene voor wie dit maatwerkbesluit geldt op aanzegging van het waterschap, binnen 6 uur na aanzegging, de pontons en het kraanschip uit de Hambeek verwijderen om ongewenste belemmering van de waterafvoer te voorkomen.

Voorschrift 5

Gebruik oppervlaktewaterlichaam Hambeek

1. Tijdens de uitvoering van de renovatiewerken mag de doorstroming van de Hambeek niet worden gestremd of belemmerd.
2. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden heeft verzameld, moet worden verwijderd.
3. Als gevolg van (het gebruik van) de pontons en het kraanschip mag het bestaande profiel van de Hambeek niet wijzigen.
4. Er mogen geen andere hulpconstructies dan de ankerpalen in het doorstroomprofiel van de oppervlaktewater worden geplaatst.

Voorschrift 6

Beëindiging gebruik

Na beëindiging van de renovatiewerkzaamheden moeten:

1. alle toegepaste materialen en materieel uit de Hambeek worden verwijderd, en
2. de door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers, taluds en de bodem van de Hambeek worden hersteld.

6. Aanvraag

6.1. Samenvatting activiteiten

Flora Nova Houtconstructies BV, Molenstraat 41b, 4061 AB te Ophemert gaat renovatiewerkzaamheden uitvoeren aan de Roode Brug en Brug 't Ham over primair oppervlaktewater de Hambeek te Roermond. De gemeente Roermond heeft als opdrachtgever ervoor gekozen om de aanvoer van de materialen over water te laten gaan om de verkeerssituatie ter plaatse zoveel mogelijk te ontzien. Ten behoeve van deze werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een kraanschip en twee pontons. Dit zijn drijvende constructies die direct op het wateroppervlak liggen. De pontons meten respectievelijk 25 bij 6,70 meter en 35 bij 7 meter. De pontons worden tijdelijk vastgezet met ankerpalen. Al deze werken zullen tijdelijk in de Hambeek aanwezig zijn (tot en met 17 februari 2022).

Deze activiteiten zijn niet nader uitgewerkt in de uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg (2019) en vallen onder de werking van de algemene zorgplicht van artikel 3.1. van de keur.

Artikel 3.1: Zorgplicht van de Keur van Waterschap Limburg

1. Het is toegestaan om handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte, te verrichten of te laten verrichten mits voldaan wordt aan de in dit hoofdstuk opgenomen zorgplichtbepalingen.
2. Degene die de in lid 1 toegestane handelingen verricht of laat verrichten en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door die handeling nadelige effecten voor het watersysteem ontstaan of kunnen ontstaan, voorkomt die effecten voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht.
3. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem als bedoeld in lid 2 wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:
 - a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen en/of inundaties;
 - b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
 - c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
 - d. belemmering van de inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 5.23 van de Waterwet, belemmeren;
 - e. verslechtering van de ecologische waterkwaliteit;
 - f. negatieve effecten van wegzijging en/of kwel op de ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
 - g. verzakkingen van de bodem en/of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen, en;
 - h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.
4. Indien toch de nadelige effecten als bedoeld in lid 2 optreden, is degene die de handelingen met deze effecten verricht, verplicht al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

5. Degene die handelingen met nadelige effecten verricht als bedoeld in lid 4, meldt die effecten zo spoedig mogelijk aan het dagelijks bestuur, als ook de maatregelen die hij van plan is te treffen of reeds heeft getroffen. Door of namens het dagelijks bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven voor de te treffen maatregelen, die stipt moeten worden opgevolgd.
6. Indien het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, kan, aanvullend op de in dit artikel opgenomen zorgplicht, in een op basis van artikel 3.2 vast te stellen uitvoeringsregel een specifieke zorgplicht worden opgenomen.

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de uitvoerder van deze activiteiten om te voldoen aan deze algemene zorgplicht. De Keur biedt echter de mogelijkheid om een maatwerkbesluit op te stellen om nadere invulling te geven aan deze algemene zorgplicht ter bescherming van de waterbelangen (analoog aan artikel 3.2, derde lid van de Keur).


De werkzaamheden vinden plaats in het hoogwaterseizoen (15 oktober tot en met 15 maart). In geval van hoogwater van de Roer heeft de Hambeek een waterafvoerende functie ter bescherming van de binnenstad van Roermond. Het is belangrijk dat de Hambeek, met name gedurende het hoogwaterseizoen, kan voldoen aan deze functie. Hiervoor is het noodzakelijk dat er zo min mogelijk objecten en belemmeringen in de Hambeek aanwezig zijn. Deze beperken de doorstroomcapaciteit van de Hambeek.

Daarom legt het waterschap een maatwerkbesluit met voorschriften op om vast te leggen hoe de houder van de vergunning met nummer 2021-Z31499, in verband met de aanwezigheid van het kraanschip en de pontons, dient te handelen in geval van hoogwater. Op deze manier geeft het waterschap invulling aan de algemene zorgplicht van artikel 3.1. ter bescherming van de waterbelangen.

6.2. Locatie

De activiteiten worden uitgevoerd in primair oppervlaktewater de Hambeek bij de Roode Brug en de Brug 't Ham worden gerealiseerd op of nabij respectievelijk de volgende locaties:

- RD-coördinaten: X = 195.877, Y = 355.534, en
- RD-coördinaten: X = 196.003, Y = 355.234.



De Hambeek ligt ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in de gemeente Roermond en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft de functie natuurbeek.

6.3. Zorgplicht

Dit maatwerkbesluit is opgesteld als nadere invulling van de algemene zorgplicht van artikel 3.1. van de Keur van Waterschap Limburg 2019. Dit betekent niet dat de algemene zorgplicht niet meer van toepassing is. Deze blijft van toepassing op alle handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook voor uit te voeren handelingen in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

6.4 Andere wet- en regelgeving

Als bij het plaatsen/vastleggen van de pontons gebaggerd of gegraven moet worden, is artikel 3.17 van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) van toepassing. Dit is een meldplichtige activiteit. Is de kwaliteit van de te vergraven grond boven de interventiewaarde, dan moet de melding worden voorzien van een werkplan waarin is aangegeven hoe lozing van stoffen wordt voorkomen en/of beperkt. Er moet ook worden voldaan aan de zorgplicht die is opgenomen in artikel 2.1 van het Blbi. Dit besluit met de bijbehorende regeling is te vinden op de website van www.wetten.nl.

7. Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor een maatwerkbesluit:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening (inclusief het opstellen van een maatwerkbesluit).

Een maatwerkbesluit kan ook een verbod van de geplande activiteiten inhouden indien de activiteiten niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan een maatwerkbesluit, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Hambeek heeft een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022 - 2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

Op grond van de Waterwet is het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg de regionale waterbeheerder, dus ook van primair oppervlaktewater de Hambeek. Als beheerder kan het waterschap gebods- en verbodsbepalingen stellen met betrekking tot de bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg in beheer zijnde watersystemen, bestaande uit oppervlaktewaterlichamen, grondwaterlichamen en waterkeringen. Via de keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld; hierbij wordt rekening gehouden met regionale omstandigheden.

De activiteiten in de Hambeek zijn getoetst aan de Keur Waterschap Limburg 2019

Toetsing oppervlaktewateren

De uit te voeren renovatiewerkzaamheden aan de bruggen over de Hambeek worden uitgevoerd met twee pontons en een kraanschip. De pontons en het kraanschip betreffen drijvende constructies die direct op het wateroppervlak liggen. De pontons meten respectievelijk 25 bij 6,70 meter en 35 bij 7 meter. De pontons worden tijdelijk vastgezet met ankerpalen. Alle bovengenoemde werken zullen tot en met 17 februari 2022 aanwezig zijn in de Hambeek.

Doorstromings- en bergingscapaciteit

Als algemeen uitgangspunt geldt dat de doorstroming en bergingscapaciteit van de Hambeek niet negatief mag worden beïnvloed als gevolg van de aanwezigheid van de werken.

De doorstroming en bergingscapaciteit van de Hambeek ondervinden slechts geringe negatieve invloed door de aanwezigheid van de pontons en het kraanschip. Specifiek bij verhoogde afvoer kan een ongewenste situatie ontstaan als gevolg van de aanwezigheid van de drijvende pontons. Deze hebben een opstuwende werking. Daarom is in dit maatwerkbesluit een voorschrift opgenomen die borgt dat de doorstroming en bergingscapaciteit van de Hambeek bij verhoogde afvoer geen negatieve invloed mogen ondervinden als gevolg van de aanwezigheid van de tijdelijke pontons en het kraanschip (zie voorschrift 5). Het betreffende voorschrift borgt dat degene voor wie het maatwerkvoorschrift geldt bij (dreigend) verhoogde afvoer op aanzegging van het waterschap de werken binnen 6 uur verwijderd (zie voorschrift 4).

Drijfvuil

In dit maatwerkbesluit zijn voorschriften opgenomen die borgen dat degene voor wie het maatwerkbesluit geldt, drijfvuil direct verwijderd om extra stuwing te voorkomen.

Doelmatig onderhoud oppervlaktewater

De werken mogen geen negatief effect hebben op het door het waterschap uit te voeren onderhoud. De tijdelijke pontons en kraanschip hebben, mede vanwege de tijdelijkheid van de werkzaamheden, geen gevolgen voor het door het waterschap uit te voeren onderhoud aan de Hambeek.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de degene voor wie het maatwerkvoorschrift geldt, is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in het maatwerkbesluit opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen kan dit maatwerkbesluit worden opgesteld.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

De voorbereiding van dit maatwerkbesluit op grond van de Waterwet heeft op grond van het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van dit maatwerkbesluit tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit maatwerkbesluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9. Mededelingen

Voorkomen van schade

Degene voor wie het maatwerkbesluit geldt, moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van daarvan gebruik.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan het maatwerkbesluit en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat degene voor wie het maatwerkbesluit geldt, daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal degene voor wie het maatwerkbesluit geldt, dit moeten doen. Hierbij bestaat mogelijk een recht op schadevergoeding, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. Degene voor wie het maatwerkbesluit geldt, moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een maatwerkbesluit geldt tevens voor de rechtsopvolger van degene voor wie het maatwerkbesluit geldt. De rechtsopvolger van degene voor wie het maatwerkbesluit geldt, doet binnen 4 weken nadat het maatwerkbesluit voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Gemeente Roermond.