

Besluit

Vaststellen nazorgplan

Provincie Gelderland
Uitvoering Werken
T.a.v. de heer B. Dittrich
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Datum
6 september 2022

Zaaknummer
2022-009126

Onderwerp
Wet bodembescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 4

Locatie verontreiniging
Voormalige stortplaats IJsseldijk

Plaats
Westervoort

Gemeente
Westervoort

Nummer verontreiniging
GE022600037

Kenmerk eerder besluit
Zaaknummer 2021-003071, 13 juli 2021

Beste meneer Dittrich,

In opdracht van Gedeputeerde staten is op bovengenoemde locatie een bodemsanering uitgevoerd. Voor deze locatie is op 13 juli 2021 een nazorgplan vastgesteld (zaaknummer: 2021-003071). Voor deze locatie is ook een beheerplan opgesteld. Met dit besluit wordt het beheerplan toegevoegd aan het reeds vastgestelde nazorgplan.

De bijlage is onderdeel van dit besluit

We stellen het beheerplan als aanvulling op het nazorgplan vast. Ik verzoek u vriendelijk deze bijlage goed door te nemen.

Reacties op dit beheerplan

Het beheerplan is gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan zijn geen reacties binnengekomen.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

6 september 2022

Zaaknummer

2022-009126


Blad

2 van 4

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen
Teammanager Vergunningverlening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op <http://www.gelderland.nl/bezwaren> en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Bij het Provincieloket kunt u ook de brochure 'Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation' opvragen.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een voorlopige voorziening vragen. Voor het beoordelen van dit verzoek betaalt u griffierecht. Zie voor meer informatie www.raadvanstate.nl of bel voor meer informatie de Raad van State: 070 426 44 26.

Bijlage

1 Nazorgplan

Het beheerplan bestaat uit de volgende maatregelen:

- 1.1 beheersmaatregelen voor het grondwater
- 1.2 specifieke beheersmaatregelen

1.1 Beheersmaatregelen voor het grondwater

1.1.1 Monitoring van het grondwater

Er is sprake van een blijvende monitoring van de kwaliteit van het grondwater. De wijze van monitoring (filters, frequentie, etc.) is vastgelegd in het beheerplan. Na ieder meting worden de gegevens toegezonden aan de opdrachtgever voor de uitvoering van het beheerplan.

1.2 Specifieke beheermaatregelen

- 1.2.1 Terreininspectie
- 1.2.2 Terreinonderhoud
- 1.2.3 Periodieke vervanging

2 Motivering

- 2.1 Ontvangen documenten
- 2.2 Eerder genomen besluit
- 2.3 Onderbouwing nazorgplan

2.1 Ontvangen documenten

- Beheerplan voormalige stortplaats IJsseldijk, Royal HaskoningDHV, 11 november 2021, referentie: T&PBD3444-103-100R001F07.

2.2 Eerder genomen besluit

In het verleden hebben wij over dit geval van ernstige bodemverontreiniging het volgende besluit genomen.

Besluitdatum	Besluit	Kenmerk
13 juli 2021	Vaststellen Nazorgplan	2021-003071

2.3 Onderbouwing beheerplan

Het beheerplan bevat de volgende onderdelen:

- Voor de monitoring wordt stroomopwaarts (peilbuizen 900 en 901) en stroomafwaarts (peilbuizen 205, 902, 903, 904, 905 en 906) het grondwater periodiek bemonsterd. Dit gebeurt 1 maal per 2 jaar op een uitgebreid parameterpakket en 1 maal per 2 jaar op een gidspakket. Afhankelijk van de resultaten van de monitoring kunnen aanvullende maatregelen worden genomen (weergegeven in de beslisschema's (de figuren 5 en 6) van het beheerplan.
- Het oppervlaktewater ter plaatse van MPO2 wordt jaarlijks geanalyseerd op barium, zink, vanadium en arseen.
- Eens per jaar wordt een visuele terreininspectie uitgevoerd. Aangetroffen schades worden hersteld.
- Eens per 2 jaar vindt er controle op stortgas plaats.
- Eventuele verzakkingen in de deklaag worden eens in de 10 jaar hersteld.
- Het terrein is ingedeeld in 12 beheergroepen (weergegeven in figuur 9 van het beheerplan). Het onderhoud van deze beheergroepen is weergegeven in tabel 5 van het beheerplan.
- Het beheerplan voorziet tevens in het periodiek vervangen van de aanwezige peilbuizen, drains, duikers en compostfilters voor stortgasonttrekking.

3 Mogelijke herziening

Dit besluit is genomen op basis van de aangeleverde gegevens. Wij hebben geen twijfel over de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens. Blijkt in een later stadium dat deze gegevens niet juist en/of volledig zijn? Of is de feitelijke situatie veranderd? In die gevallen kunnen wij het besluit herzien. De provincie is niet aansprakelijk voor de schade die hier eventueel voortvloeit.

4 Juridische grondslagen

Dit besluit is gebaseerd op:

Wet bodembescherming, met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 38, 39 en 39a t/m 39f en bij
deelsanering tevens artikel 40

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

Circulaire bodemsanering

Omgevingsverordening Gelderland

De Gelderse Beleidsnota Bodem 2012