

Beschikking

Brenntag Nederland B.V.

Lindtsedijk 2

3336LE Zwijndrecht

5.1.2.e @brenntag.nl

Parallelweg 1

Postbus 843

3100 AV Schiedam

T 010 – 246 80 00

F 010 – 246 82 83

E info@dcmr.nl

W www.dcmr.nl

Ons kenmerk

1508450

Uw kenmerk

7090511

Datum

5 september 2022

Contact

info@dcmr.nl

Afdeling

Reguleren Advies en Omgeving

Bijlagen

-2

Onderwerp

Beschikking

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland

Onderwerp

Op 7 juli 2022 hebben wij van ES-Con Environmental & Safety Consultancy, namens Brenntag Nederland B.V., een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). De aanvraag gaat over de locatie Brenntag Nederland B.V. op het adres Lindtsedijk 2 te Zwijndrecht. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 7090511.

De aanvraag bevat het onderdeel milieu, milieuneutrale verandering.

De aanvraag betreft:

1. het verwijderen van de demiwatertank T-825 van 50 m³ en de onthard water tank T-826 van 20 m³;
 2. het plaatsen van Tank T-41 voor een demiwatertank met ene inhoud van 50 m³ op een verdieping;
 3. het verplaatsen van de demiwater-installatie naar een hogere verdieping;
 4. uitbreiding van de capaciteit van de demiwater-installatie van 4 m³/u naar 8 m³/u, door het plaatsen van twee units van elk 4 m³/u;
- en heeft betrekking op het onderdeel milieu.

Het betreft een inrichting die handelt (nationaal en internationaal), exporteert, houdt voorraad (slaat op en over), mengt, verpakt en distribueert organische en anorganische vloeistoffen en vaste stoffen.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op het gestelde in de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen voor het milieuneutraal (veranderen) van de inrichting voor:

1. het verwijderen van de demiwatertank T-825 van 50 m³ en de onthard water tank T-826 van 20 m³;
2. het plaatsen van Tank T-41 voor demiwater met een inhoud van 50 m³ op een verdieping;
3. het verplaatsen van de demiwater-installatie naar een hogere verdieping;
4. uitbreiding van de capaciteit van de demiwater-installatie van 4 m³/u naar 8 m³/u, door het plaatsen van twee units van elk 4 m³/u.

(artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo).

Aan deze vergunning zijn voorschrift verbonden.

De aanvraag en alle daarbij ingediende stukken maken onderdeel uit van deze vergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden voorschrift anders bepalen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

5.1.2.e

BSc

unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond

DCMR maakt gebruik van digitaal vaststellen, daarom ontbreekt een zichtbare handtekening

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van deze beschikking en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Indien u, indieners van een zienswijze of derde belanghebbenden er tevens veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Sectie bestuursrechtspraak van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het verzoek om voorlopige voorziening schorst niet de werking van dit besluit.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening en/of beroepschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Verzonden op: 6 september 2022

INHOUDSOPGAVE

A. VOORSCHRIFTEN MILIEU.....	5
PROCEDURELE OVERWEGINGEN.....	6
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	8
Overwegingen en toetsingen milieu-neutrale verandering.....	8

Ons kenmerk
1508450



A. VOORSCHRIFTEN MILIEU

1.A Demiwater-installatie

1.A.1

De demiwater-installatie bestaat uit twee units met een gezamenlijk capaciteit van ten hoogste $8 \text{ m}^3 / \text{u}$, hetgeen overeenkomt met een capaciteit van ten hoogste $4 \text{ m}^3 / \text{u}$ per unit.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Bevoegd gezag

De inrichting valt onder meer onder categorie 4.4, onderdelen f, h en j en categorie 10.1 van bijlage 1, onderdeel C, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Op grond van de in de inrichting aanwezige hoeveelheid gevaarlijke (afval)stoffen die de lage drempelwaarde uit Bijlage 1 van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 overschrijdt, is dat besluit van toepassing op uw inrichting.

Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie op grond van categorie 4.1, onder b, van bijlage I, van de Europese richtlijn industriële emissies.

Gezien artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo, de reguliere voorbereidingsprocedure. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennis gegeven.

Beslistermijn verlengen

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken zoals bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven.

Volledigheid en ontvankelijkheid

Volgens artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo dient de aanvrager er voor zorg te dragen dat de aanvraag betrekking heeft op alle activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Gebleken is dat alle onlosmakelijke onderdelen zijn aangevraagd.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid aan de indieningsvereisten uit de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) en op inhoud beoordeeld. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Wij hebben de aanvrager per brief van:

- 18 juli 2022 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 21 juli 2022.
- 8 augustus 2022 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 16 augustus 2022

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag samen met de aanvullingen volledig is en voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is zowel volledig als ontvankelijk en daarom in behandeling

genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is met drie dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, eerste en derde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij burgemeester en wethouders van gemeente Zwijndrecht de gelegenheid geboden om te adviseren op de aanvraag.

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen adviezen ontvangen.

Bouwadvies

Per brief van 25 juli 2022, met kenmerk 1547758_3297641, hebben wij Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (hierna: OZHZ) om advies gevraagd. OZHZ is wegens hun specifieke deskundigheid door provincie Zuid Holland aangewezen als adviseur. Ons vraag is of een bouwvergunning nodig is gezien de aangevraagde activiteiten onder het milieudeel.

Op 18 augustus 2022 hebben wij van OZHZ per e-mail, met onderwerp Demi-water plant, advies ontvangen. Uit het advies blijkt dat de wijzigingen geen invloed hebben op de constructieve veiligheid en daarom voor deze werkzaamheden de activiteit Bouwen niet van toepassing is.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Het Besluit milieueffectrapportage is niet van toepassing op deze beschikking.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Op vergunningplichtige (type C) inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan van het Activiteitenbesluit worden afgeweken voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie op grond van categorie 4.1 onder b (De fabricage van organisch-chemische producten, zoals: zuurstofhoudende koolwaterstoffen, zoals alcoholen, aldehyden, ketenen, carbonzuren, esters en mengsels van esters, acetaten, ethers, peroxiden en epoxyharsen) van bijlage I van de Europese richtlijn industriële emissies.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type- C inrichting. In de aanvraag zijn geen activiteiten opgenomen zoals genoemd in hoofdstuk 3 en/of hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit.

Voor het overige is per hoofdstuk, dan wel per afdeling, aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4 (Bodem), 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Afdeling 2.4 'Bodem' is van toepassing op de verplaatsing van de brijnwater opslagtank.

De voorschriften die in deze beschikking zijn opgenomen, zijn voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Overwegingen en toetsingen milieu-neutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werking daarvan:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Hieronder gaan wij in op de milieuaspecten die relevant zijn voor deze verandering.

Geluid

Het enige onderdeel van de installatie dat geluid produceert is de pomp die in de installatie zit. De installatie wordt in pandig geïnstalleerd. De pomp zit in de installatie en is daarmee voorzien van een afscherming. Daarnaast wijzigt het geluid van de pomp niet. De aangevraagde verandering heeft geen gevolgen voor het aspect geluid.

Bodem

De installatie wordt geplaatst op een verdieping, waarvan de vloer vloestofkerend is. Verder wordt behalve brijnwater, drinkwater en demi-water niet als bodembedreigende stof beschouwd. Gezien het feit dat de activiteit met brijnwater naar een verdieping wordt verplaatst is er geen nulsituatie-bodemonderzoek nodig.

Voor wat betreft het aspect bodem(bescherming) valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Na het beëindigen van de betreffende activiteit met brijnwater dient een eindsituatie-onderzoek te worden uitgevoerd. Hierop zal conform het Activiteitenbesluit worden gehandhaafd.

Energie

Het energieverbruik zal door de verandering niet significant toenemen. De nieuwe installatie heeft drie pompen van elk 400 V, waarvan één als reserve is geschakeld. De oude installatie heeft twee pompen van 400 V en heeft geen reserve pomp. Het aantal pompen, dat daadwerkelijke in werking is, is gelijk gebleven, namelijk twee, de installaties hebben daardoor eenzelfde energieverbruik.

Conclusie toets milieuneutrale verandering

De verandering leidt volgens de aanvraag niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning van 21 juni 2018, met kenmerk 999960817 9999454917, is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Er zijn derhalve geen redenen om het milieudeel van de omgevingsvergunning te weigeren.

Ons kenmerk
1508450



Er zijn voor het onderdeel milieu aan deze beschikking voorschriften verbonden.

BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.

Besteladressen, Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

AI-bladen:

SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20025
2500 EA DEN HAAG
Telefoon : 070 - 378 98 80
Fax : 070 - 378 97 83
Internet : www.sdu.nl.

PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via: www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
Telefoon : 5.1.2.e
Internet : www.nen.nl.

BRL-richtlijnen:

KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70

Ons kenmerk
1508450



2280 EA RIJSWIJK
Telefoon : 070 - 414 44 00
Fax : 070 - 414 44 20
Internet : www.kiwa.nl.

Bevoegd gezag

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond.

Bodem

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

Bodembedreigende stof

Stof die blijkens het stoffenschema, bedoeld in bijlage 2, bij deel 3, van de NRB, de bodem kan verontreinigen.

Bor

Besluit omgevingsrecht.

DCMR

DCMR Milieudienst Rijnmond
Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam
Postbus 843, 3100 AV Schiedam
Telefoon : 010 - 246 80 00
Fax : 010 – 246 82 83
E-mail : info@dcmr.nl.

Installaties

Die onderdelen van de inrichting, die als een zelfstandige eenheid kunnen worden beschouwd. Installaties kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld via pijpleidingen.

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control.

IPPC-installatie

Installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU L 334).

Ons kenmerk
1508450



RIE

Richtlijn Industriële Emissies.

Vloeistofkerende voorziening

Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren.

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.