



Besluit Verlenen ontheffing

Gemeente Duiven
T.a.v. de heer L. Berends
Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 AS DUIVEN

Datum
12 september 2022

Zaaknummer
2022-003732

Onderwerp
Wet natuurbescherming -
soortbescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 13

Locatie
Groenestraat 2 Groessen

Gemeente
Duiven

Activiteit
Sloop woning

Beste meneer Berends,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze ontheffing beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 is een kaart van het projectgebied opgenomen en in bijlage 3 de mitigerende maatregelen. Neem alle bijlagen goed door.

Definitief besluit

Wij verlenen u deze ontheffing.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

Datum

12 september 2022

Zaaknummer

2022-003732

Blad

2 van 13

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Caroline Hendriks
Plv. teammanager Vergunningverlening

Documentnummers inzage stukken:

03637146, 03637148, 03637149, 03637150, 03725508, 03741220

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting besluit
- Bijlage 2 – Kaart projectgebied
- Bijlage 3 – Mitigerende maatregelen

Beroep

Degenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hier tegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

Datum

12 september 2022

Zaaknummer

2022-003732

Blad

3 van 13

BIJLAGE 1 – TOELICHTING BESLUIT

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Gemeente Duiven, Koning Willem-Alexanderplein 1, 6921 AS Duiven, hierna te noemen de aanvrager, van 23 februari 2022 om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

De opbouw van deze beslissing is als volgt:

- Allereerst worden de ingediende *aanvraag en het procesverloop* toegelicht;
- Daarna volgt het *besluit* met inbegrip van de voorschriften;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie en overige verplichtingen*.

AANVRAAG EN PROCESVERLOOP

Op 23 februari 2022 ontvingen wij een aanvraag van gemeente Duiven voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 voor het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en het opzettelijk verstoren van vleermuizen.

De ontheffing wordt aangevraagd op basis van het in de wet genoemde belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing.

Er is voor de aangevraagde werkzaamheden niet eerder een ontheffing verleend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Op 12 juli 2022 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen waarom wij per e-mail van 16 juni 2022 hebben verzocht.

Deze aanvraag is nog niet getoetst aan het gebiedendeel zoals neergelegd in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. Mogelijk zijn er door het project ook effecten van stikstof en is hier ook een vergunning Wnb voor nodig. Indien dit het geval is, dient de aanvrager deze ook bij de provincie aan te vragen.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Wij hebben binnen deze termijn geen zienswijzen ontvangen.

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

gelet op artikel 3.8 lid 1 en lid 5 van de Wet natuurbescherming

ONTHEFFING TE VERLENEN

aan Gemeente Duiven, Koning Willem-Alexanderplein 1, 6921 AS Duiven;

voor de soort, verbodsbepalingen en het wettelijke belang zoals weergegeven in tabel 1

Tabel 1 Soort, verboden en belang

Soort	Verbod	Belang
Gewone dwergvleermuis (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	Artikel 3.5 lid 2	Het opzettelijk verstoren
	Artikel 3.5 lid 4	Het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen

Belang:

A. Artikel 3.8 lid 5b onder 3 van de Wnb: in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing geldt voor het plangebied aan de Groenestraat 2 te Groessen zoals aangegeven in figuur 1 van bijlage 2.
2. De werkzaamheden moeten uiterlijk 1 oktober 2024 uitgevoerd zijn.
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soort, verboden en het belang zoals weergegeven in tabel 1.
4. De ontheffinghouder dient direct contact op te nemen met de provincie Gelderland indien er verbodsbepalingen worden overtreden, waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2022-003732.
5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts-)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.

Datum

12 september 2022

Zaaknummer

2022-003732

Blad

5 van 13

7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2022-003732.
9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden moet melding worden gedaan van de datum van start van de werkzaamheden bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2022-003732.
10. De voorgenomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige¹ op het gebied van de gewone dwergvleermuis.
11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden wordt door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de ecologische begeleiding verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2022-003732. In de opdrachtbevestiging dient een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het telefoonnummer van de ecologisch deskundige te worden vermeld.
12. Vanaf het moment dat verstorende werkzaamheden plaatsvinden is de ontheffinghouder ervoor verantwoordelijk dat de ecologisch deskundige tijdens de ecologische begeleiding alle bevindingen bijhoudt in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn waargenomen. Tevens dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Het logboek moet altijd aanwezig zijn op de projectlocatie en dient door de ontheffinghouder op verzoek van een toezichthouder direct te worden overhandigd.
13. Het logboek dient door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de werkzaamheden aan de provincie Gelderland te worden verstrekt via post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2022-003732.

¹ De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdierverseniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

Soortspecifieke voorschriften

14. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd in tabel 3 en die zijn opgenomen in bijlage 3 van deze ontheffing dienen te worden uitgevoerd.
15. De deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 begeleidt in elk geval het plaatsen of aanbrengen van mitigerende maatregelen en het ongeschikt maken van verblijfplaatsen.
16. Voor het ongeschikt maken voor vogels of vleermuizen mogen geen zelf-expanderende vulmiddelen (zoals purschuim) worden gebruikt om gaten dicht te zetten en geen netten of andere materialen worden toegepast waarin dieren verstrikt kunnen raken.
17. Als in de broedperiode gewerkt wordt dienen aanwezige broedgevallen van algemene broedvogels buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden te blijven. Een deskundige op het gebied van vogels dient te bepalen of en welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Gewone dwergvleermuis

18. De te slopen bebouwing wordt voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt. Er mag alleen ongeschikt gemaakt worden in het actieve seizoen van vleermuizen, lopend van 1 april tot 15 oktober en niet in de kwetsbare kraamperiode (niet tussen 1 mei en 15 juli). Het ongeschikt maken moet maximaal 2 weken voor de werkzaamheden worden uitgevoerd. Echter tussen het ongeschikt maken en de start van de werkzaamheden moeten wel minimaal 3 dagen zitten waarop het weer bij zonsondergang geschikt is geweest voor vleermuizen; minimaal 10 graden Celsius, weinig wind (< 5 Bft) en droog. Na deze drie dagen moet nogmaals met een avondcontrole door een vleermuisdeskundige, en bij geschikt weer voor vleermuizen, gecontroleerd worden of de vleermuizen echt vertrokken zijn. Daar waar de werkzaamheden in de winterperiode moeten plaatsvinden, moet het ongeschikt maken en deze controle tussen 15 september en 15 oktober worden uitgevoerd.
19. Een deskundige op het gebied van vleermuizen dient de juiste methode van ongeschikt maken te bepalen. In- en uitvliegopeningen kunnen worden afgedekt met exclusion flaps, zodat vleermuizen de bebouwing kunnen verlaten maar niet via dezelfde opening kunnen terugkeren. Hierbij dient voorkomen te worden dat dieren opgesloten raken. Bij voorkeur dienen hoeken van te slopen bebouwing verwijderd te worden en gaten van minimaal 0,75 bij 0,75 m om de 4 m in de spouw gemaakt te worden. Dakbedekking, dakbeschot, gevelbetimmering, boeiboorden, muurplaten en kozijnen dienen zoveel mogelijk handmatig verwijderd te worden. Waar nodig kan de bebouwing met bouwlampen sterk verlicht worden.
20. Indien bij de controleronde uitvliegende vleermuizen worden waargenomen, worden in overleg met de ecologisch deskundige aanvullende maatregelen getroffen om de verblijfplaatsen ongeschikt te maken. Ook na deze maatregelen moet een controle worden uitgevoerd of de vleermuizen echt vertrokken zijn, zoals omschreven bij voorschrift 18. Deze cyclus dient net zolang herhaald te worden totdat er geen uitvliegende vleermuizen meer worden waargenomen.
21. Indien tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen, wordt het werk ter plaatse stopgezet totdat de vleermuizen uit zichzelf vertrokken zijn. De ecologisch deskundige wordt hierbij geraadpleegd. Indien de vleermuizen niet uit zichzelf vertrekken, moet contact opgenomen worden met de provincie Gelderland om toestemming te vragen voor aanvullende maatregelen.
22. De tijdelijk aangebrachte vleermuiskasten blijven hangen tot de permanente verblijfplaatsen zijn gerealiseerd en beschikbaar zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de

Datum

12 september 2022

Zaaknummer

2022-003732

Blad

7 van 13

gewenningsperiode. Daarnaast mogen de tijdelijke vleermuiskasten pas verwijderd worden op het moment dat deze niet in gebruik zijn door vleermuizen en buiten de meest kwetsbare periodes zijnde de kraamperiode (half mei tot half juli) en de winterperiode (1 november tot 1 april). De kasten mogen enkel verwijderd worden onder begeleiding van een ecologisch deskundige.

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG**Project***In de aanvraag beschreven project*

Aan de Groenestraat 2 te Groessen staat een woonhuis met schuren en een paardenstal. De initiatiefnemer is voornemens de bebouwing op het perceel te slopen. Aanwezige struiken worden gerooid en enkele bomen blijven behouden. Het perceel krijgt een agrarische herbestemming, met ruimte voor kleinschalig groen. De werkzaamheden starten in oktober 2022 en zijn naar verwachting medio 2023 afgerond.

In het bij de aanvraag toegevoegde projectplan "Projectplan Vleermuizen Groenestraat 2 te Groessen" (Ekoza, 21 februari 2022) en in de aanvullende informatie van 12 juli 2022 zijn opgenomen:

- het uitgevoerde ecologisch onderzoek en de resultaten;
- een effectbeoordeling van het project;
- de te nemen mitigerende of compenserende maatregelen;
- alternatievenafweging;
- onderbouwing wettelijk belang;
- beoordeling staat van instandhouding.

In de aanvraag beschreven ecologische waarden en de effecten van het project op deze waarden

Er heeft een ecologisch onderzoek plaatsgevonden naar vleermuizen in 2021. De aanvrager heeft aangegeven dat het onderzoek is uitgevoerd op basis van het op dat moment vigerende vleermuisprotocol van het Netwerk Groene Bureaus en de kennisdocumenten van BIJ12. Het onderzoek naar de steenmarter is uitgevoerd door het plaatsen van wildcamera's. Het voorkomen van wezel en eventuele andere kleine marterachtigen is niet uitgesloten. De aanvrager geeft aan dat in aanvulling op het camera-onderzoek voor steenmarter, momenteel aanvullend onderzoek met zes sporenbuizen wordt uitgevoerd. De sporenbuizen staan verspreid over het terrein op kansrijke locaties opgesteld en worden wekelijks gecontroleerd. De provincie wordt op de hoogte gehouden van de bevindingen van het onderzoek.

Tabel 2 geeft een overzicht van de resultaten van het uitgevoerde ecologisch onderzoek en de te verwachten effecten van het project.

Tabel 2 Resultaten ecologisch onderzoek en effectbeoordeling

Aangetroffen soorten	Aantal aangetroffen verblijfplaatsen	Aantal verblijfplaatsen waar negatieve effecten verwacht worden
Huismus	Volgens de aanvrager is de bebouwing niet geschikt voor huismus	geen
Gierzwaluw	Volgens de aanvrager is de bebouwing niet geschikt voor gierzwaluw	geen

Datum

12 september 2022

Zaaknummer

2022-003732

Blad

8 van 13

Gewone dwergvleermuis	1 paarverblijfplaats	1 paarverblijfplaats
Steenmarter	Geen; wel is er op de wildcamera's twee keer een steenmarter waargenomen, maar dit dier heeft geen verblijfplaatsen binnen het projectgebied	geen
Wezel	Onderzoek wordt nog uitgevoerd	
Algemene broedvogelsoorten		

Niet aangetroffen zijn:

- overige soorten vleermuizen en functies, vogels met jaarrond beschermde nesten, reptielen, amfibieën, overige zoogdieren, beschermde planten, vissen, vlinders en ongewervelden.

Preventieve maatregelen

De sloopwerkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd om doden, verwonden of verstoren van broedende vogels te voorkomen.

Mitigerende maatregelen

Tabel 3 geeft een overzicht van de te realiseren alternatieve voorzieningen voor de gewone dwergvleermuis. De tijdelijke voorzieningen worden aangebracht conform de richtlijnen uit het kennisdocument van BIJ12. Als permanente voorziening wordt een niet bewezen effectieve faunatoren geplaatst. In bijlage 3 van deze ontheffing zijn de locaties van de voorzieningen opgenomen.

Tabel 3 Overzicht van de te realiseren alternatieve voorzieningen

Soorten waarop negatief effect wordt verwacht	Tijdelijke mitigatie	Permanente mitigatie
Gewone dwergvleermuis	Drie maanden voorafgaand aan de werkzaamheden én in de actieve periode van vleermuizen worden 6 vleermuiskasten (type VK WS 03) binnen 200 meter van de oorspronkelijke verblijfplaatsen geplaatst. De locaties van deze voorzieningen is weergegeven in bijlage 3.	Door het plaatsen van een faunatoren (type ECColumn (zie bijlage 3)) worden meerdere duurzame verblijfplaatsen binnen het plangebied gecreëerd. Omdat de ECColumn een onbewezen concept is, wordt monitoring van deze voorziening meegenomen in project. In de 3 jaar na afronding van het project wordt per jaar: - één ochtendronde in de kraamtijd en - één nachtronde in de paartijd uitgevoerd. De resultaten worden gedeeld met de provincie Gelderland.

Beoordelingskader

Tabel 4 geeft een overzicht weer van de relevante aspecten waarop getoetst is in het kader van de Wnb.

Datum
12 september 2022

Zaaknummer
2022-003732

Blad
9 van 13

Tabel 4 Beoordeling van het toetsingskader

Toetsingskader	Beoordeling
Er is voldoende onderzoek uitgevoerd naar alle mogelijk voorkomende soortgroepen en alleen op de aangevraagde soorten treedt een effect op door het project. Toelichting: <i>Wezel en andere kleine marterachtigen</i> Het onderzoek naar de steenmarter is uitgevoerd door het plaatsen van wildcamera's. Ten aanzien kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel) hanteert de provincie Gelderland de volgende richtlijn: <i>"Vanwege de trefkans van de verschillende soorten is een combinatie van 2 methoden nodig (cameraval en sporenbus of cameraval en marterbox). Het onderzoek wordt bij voorkeur verricht in de periode waarop de dieren het meest actief zijn, te weten van maart tot en met augustus, daarvoor wordt de apparatuur minimaal zes weken in het gebied geplaatst en gecontroleerd. Buiten deze periode dient dit minimaal 12 weken te zijn."</i> Naar aanleiding daarvan heeft de aanvrager aangegeven dat in aanvulling op het camera-onderzoek voor steenmarter, aanvullend onderzoek met zes sporenbuizen wordt uitgevoerd. De sporenbuizen staan verspreid over het terrein op kansrijke locaties opgesteld en worden wekelijks gecontroleerd. De provincie wordt op de hoogte gehouden van de bevindingen van het onderzoek. Indien wezel of andere kleine marterachtigen worden waargenomen én er door de voorgenomen activiteit vaste rust- of voortplantingsplaatsen worden beschadigd of vernield, of essentieel leefgebied verloren gaat, dan dient voor deze soorten aanvullend een ontheffing Wnb te worden aangevraagd.	Ja
Het onderzoek naar de aangevraagde soorten is door deskundigen uitgevoerd en door ons als voldoende beoordeeld.	Ja
De negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden worden met de voorgeschreven maatregelen voldoende gemitigeerd en gecompenseerd. Toelichting: Vervangende (tijdelijke) voorzieningen dienen binnen 100 à 200 meter van de oorspronkelijke verblijfplaats te worden gerealiseerd en van gelijke of betere kwaliteit te zijn dan de oorspronkelijke verblijfplaats. Het heeft daarom de voorkeur om voor verblijfplaatsen in gebouwen, de alternatieve tijdelijke voorzieningen ook op te hangen aan gebouwen. De aanvrager plaatst vier tijdelijke vleermuiskasten aan woningen binnen 200 meter van de oorspronkelijke verblijfplaats, waarmee is voldaan aan de mitigatiefactor van 4 die wij standaard vragen. Twee tijdelijke vleermuiskasten worden opgehangen aan bomen op het perceel van de te slopen bebouwing. Van gewone dwergvleermuis is bekend dat voor paarverblijfplaatsen ook gebruik wordt gemaakt van boomholtes of vleermuiskasten aan bomen. Daarom stemmen wij in met het aanbieden van de tijdelijke vleermuiskasten aan bomen. Als permanente mitigatie wordt een faunatoren (type EColum) geplaatst. Dit is, zoals de aanvrager zelf ook aangeeft, een wellicht veelbelovend, maar onbewezen, concept. Om meer kennis (en mogelijke verbeterpunten) op te doen wordt monitoring als leerproces in het project meegenomen. Ondanks het feit dat de voorgestelde permanente mitigatie niet bewezen effectief is, achten wij de kans op ontdekking en gebruik door gewone dwergvleermuis wel aannemelijk. Van paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis is	Ja

Datum

12 september 2022

Zaaknummer

2022-003732

Blad

10 van 13

bekend dat deze zich ook in boomholten of kasten kunnen bevinden. In de faunatoren worden drie elementen met in totaal 6 grote meerlaagse vleermuiskasten gerealiseerd. Dit is meer dan de standaard mitigatie (met factor 4) die wij normaal vragen. Bovendien wordt de bebouwing gesloopt en komt er geen nieuwbouw voor in de plaats. Een andere mogelijkheid om duurzame permanente verblijfplaatsen te realiseren binnen het projectgebied is er dan ook niet. Daarom stemmen wij in met het plaatsen van de voorgestelde faunatoren.	
De alternatieve locaties, werkwijze, inrichting en planning zijn voldoende afgewogen en er is geen bevredigend alternatief. Toelichting: De werkzaamheden bestaan uit het slopen van bebouwing en zijn daarmee locatiespecifiek. Vanwege de ligging onder hoogspanningslijnen komt de woning in aanmerking voor de uitkoopregeling die door de Rijksoverheid is opgesteld. Aangezien de woning niet meer kan worden bewoond, is niets doen geen optie. De leegstaande bebouwing zal dan in verval raken of kan het doelwit worden voor vandalisme, brandstichting of andere ongewenste praktijken zoals illegale wietteelt. Wij zijn van mening dat er geen andere bevredigende oplossing is, dan het slopen van de bebouwing. Door de werkzaamheden uit te voeren in minste kwetsbare periode van de gewone dwergvleermuis, het aanbieden van zowel tijdelijke als permanente alternatieve verblijfplaatsen en de bebouwing vooraf ongeschikt te maken worden negatieve effecten tot een minimum beperkt.	Ja
Het wettelijk belang waarvoor is aangevraagd zoals aangegeven in tabel 1 is van toepassing en voldoende onderbouwd. Toelichting: De woning staat onder een hoogspanningslijn en komt daarom in aanmerking voor de uitkoopregeling die door de Rijksoverheid is opgesteld. De woning staat momenteel leeg en vormt een risico voor vandalisme, brandstichting of andere ongewenste praktijken. Vanwege de aanwezigheid van asbest kan er bij eventuele brandstichting asbesthoudend materiaal worden verspreid in de omgeving. Dit is een onwenselijke situatie. Wij zijn dan ook van mening dat het wettelijke belang zoals aangegeven in tabel 1 van toepassing is en voldoende is onderbouwd.	Ja
De lokale staat van instandhouding van de aangevraagde soorten blijft gewaarborgd door het nemen van de voorgeschreven maatregelen.	Ja

Conclusie

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend.

OVERIGE VERPLICHTINGEN


Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

Datum
12 september 2022

Zaaknummer
2022-003732

Blad
11 van 13

BIJLAGE 2 – KAART PROJECTGEBIED



Figuur 1. Ligging en begrenzing projectgebied aan de Groenestraat 2 te Groessen.

Datum

12 september 2022

Zaaknummer

2022-003732

Blad

12 van 13

BIJLAGE 3 – MITIGERENDE MAATREGELEN

Figuur 2. Locaties van de zes tijdelijke vleermuiskasten ten opzichte van de te slopen bebouwing (rood gearceerd). Vier kasten worden aan twee woningen bevestigd, de andere twee kasten worden opgehangen aan bomen op het perceel van de te slopen bebouwing.



Figuur 3. Als permanenten mitigatie wordt een faunatoren (type EColumn) geplaatst binnen het projectgebied. De rode pijlen geven de invliegopeningen van de vleermuiskasten weer. In de EColumn worden de volgende voorzieningen aangebracht:

- Drie elementen met in totaal 6 grote meerlaagse vleermuiskasten, bestaande uit verschillende lagen en geïsoleerde delen, waardoor vleermuizen net als in de woning keuze hebben uit verschillende microklimaten;
- Twee elementen met in totaal 8 kleinere nestkasten voor zangvogels of huismussen;
- Eén zijde met insectenvoorziening;
- Ruimte voor een ooievaarsnest bovenop;
- Onderaan een schuilplaats voor bijvoorbeeld egel of marter.