



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW KENMERK

6754971

ZAAKNUMMER

Z-22-064395

DOCUMENTNUMMER

D-22-050281

DELFT

13 september 2022

AAB BM Nederland B.V.
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

ONDERWERP

Niet verlenen watervergunning
[Redacted]

Wij hebben onderstaande aanvraag voor een watervergunning ontvangen.

Aanvrager: Oostland Company B.V.
Gemachtigde: AAB BM Nederland B.V.
Datum aanvraag: 25 februari 2022
Betreft: Uitbreiding vergunning osmose

Zoals aangegeven in de brief "Definitief voornemen tot het niet verlenen van de watervergunning, documentnummer: D-22-050281", d.d. 11 augustus, hebben wij besloten om geen watervergunning te verlenen. Dit omdat u niet binnen de gestelde termijn van 7 september 2022 heeft gereageerd met de benodigde aanvullende gegevens.

Een watervergunning wordt niet verleend als de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het ook niet mogelijk is de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door voorschriften aan de vergunning te verbinden.

De aanvraag dient te voldoen aan de volgende criteria uit paragraaf 3.8 van de beleidsregel grondwateronttrekkingen en infiltraties:

1. Een onttrekking mag niet leiden tot (extra) verzilting van het grondwater. Pas wanneer duidelijk is dat dit niet het geval is, dan kan worden vergund.
2. Bij het onttrekken specifiek uit het gebied van de strategische zoetwaterreserve geldt de compensatie-eis. Eventueel mag er ook op natuurlijke wijze worden aangevuld. Dit laatste moet dan wel zijn aangetoond door de aanvrager via modelberekeningen.

De aanvraag voldoet onvoldoende aan beide punten. Het rapport (MOS Grondmechanica 14 febr. 2022) dat is overlegd gaat ook onvoldoende in op de genoemde punten. Zo wordt niet besproken of er gecompenseerd wordt of dat er een voldoende natuurlijke aanvulling plaatsvindt.

Bij deze aanvraag vraagt u een uitbreiding aan voor een bestaande omgekeerde osmose installatie. De originele vergunning dateert uit 27 oktober 1994. Toentertijd is de vergunning verleend door de provincie Zuid-Holland. Het reguleren van dergelijke werkzaamheden is ondertussen belegd bij de waterschappen. De afwegingskaders zijn in de afgelopen 28 jaar ook gewijzigd. Tijdens de overdracht van bestaande vergunningen van de provincie naar Delfland is ervoor gekozen om de bestaande vergunningen te respecteren, maar om nieuwe aanvragen strikter te beoordelen (aan het beleid van Delfland). Dit is de reden dat uw bestaande vergunning niet is ingetrokken. Een uitbreiding op uw bestaande vergunning zien wij als een nieuwe aanvraag en wordt als zodanig beoordeeld.


De installatie ligt gelegen in de zone strategisch zoet watervoorraad, aangewezen door de provincie Zuid-Holland. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft deze kaart opgenomen in haar beleidsregel grondwateronttrekkingen en infiltraties (in bijlage 2). Daarmee maakt deze

kaart onderdeel uit van onze regelgeving en ook van onze afwegingskaders. Onttrekkingen uit deze voorraad zijn (in principe) niet toegestaan omdat Delfland streeft naar het behouden van de aanwezige voorraad. De kaart strategisch zoet watervoorraad is daarbij ook een streefdocument (strategisch document). Wanneer blijkt dat op een bepaalde locatie het water minder zoet is dan gedacht, zoals u heeft aangegeven, is dat juist een reden om het grondwater te beschermen om zo een zoete(re) situatie te bereiken. Het verlenen van een uitbreiding van de bestaande omgekeerde osmose onttrekking past niet binnen dit beleid. Daarom kunnen wij u hiervoor geen vergunning voor verlenen.

U kunt een nieuwe procedure starten door opnieuw een aanvraag te doen. Ook kunt u bezwaar maken tegen ons besluit. Dit besluit doorloopt de standaardprocedure zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht:

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Met vriendelijke groet,
Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond