

Beschikking

Ducor Petrochemicals B.V.

5.1.2.e @ducorchem.com

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 – 246 80 00
F 010 – 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
1427497

Uw kenmerk
OLO 7029469

Datum
9 september 2022

Contact
info@dcmr.nl

Afdeling
Reguleren Advies en Omgeving

Bijlagen
-

Onderwerp
Beschikking



BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland

Onderwerp

Op 7 juni 2022 hebben wij van Ducor Petrochemicals B.V. een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag gaat over de locatie Ducor Petrochemicals B.V. op het adres Merseyweg 24 te Botlek Rotterdam. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 7029469. De aanvraag bevat het onderdeel milieuneutrale verandering (milieu).

De aanvraag betreft de tijdelijke opslag van het product microgranulaat polypropyleen in een opslagtent en heeft betrekking op de tweede fase: milieu.

De aanvraag voor de eerste fase had betrekking op bouwen. Op deze aanvraag hebben wij op 18 november 2021 positief beschikt. Dit besluit is bekend onder kenmerk 9999208265_9999968579.

Het betreft een inrichting voor de productie van polypropyleen. De vergunde productiecapaciteit betreft 200.000 ton per jaar.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op het gestelde in de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting met een tijdelijke opslag van het product

Ons kenmerk
1427497



microgranulaat polypropyleen in een opslagtent (artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo).

De vergunning wordt verleend voor een periode van drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit. De aanvraag en alle daarbij ingediende stukken maken onderdeel uit van deze vergunning.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

5.1.2.e BSc

unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond

DCMR maakt gebruik van digitaal vaststellen, daarom ontbreekt een zichtbare handtekening

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van deze beschikking en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Indien u, indieners van een zienswijze of derde belanghebbenden er tevens veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, t.a.v. het Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het verzoek om voorlopige voorziening schorst niet de werking van dit besluit.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening en/of beroepschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Verzonden op: 9 september 2022

Ons kenmerk
1427497



INHOUDSOPGAVE

PROCEDURELE OVERWEGINGEN.....	5
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	7
Overwegingen en toetsingen milieuneutrale verandering	7

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Bevoegd gezag

De inrichting valt onder meer onder categorieën 4.3 onder a, onder 13, van bijlage I, onderdeel C, van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Op grond van de in de inrichting aanwezige hoeveelheid gevaarlijke (afval)stoffen die de lage drempelwaarde uit Bijlage I van de Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 behorend bij het Besluit risico's zware ongevallen 2015 overschrijdt, is dat besluit van toepassing op de inrichting.

Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie op grond van categorie 4.1h, van bijlage I, van de Europese richtlijn industriële emissies (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010).

Daarom zijn wij op grond van artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Bor het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo, de reguliere voorbereidingsprocedure. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennis gegeven.

Beslistermijn verlengen

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken zoals bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven.

Volledigheid en ontvankelijkheid

Volgens artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo dient de aanvrager er voor zorg te dragen dat de aanvraag betrekking heeft op alle activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Gebleken is dat alle onlosmakelijke onderdelen zijn aangevraagd.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid aan de indieningsvereisten uit de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) en op inhoud beoordeeld. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is zowel volledig als ontvankelijk en daarom in behandeling genomen.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur.

Ons kenmerk
1427497



Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, eerste en derde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij burgemeester en wethouders van Rotterdam en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de gelegenheid geboden om te adviseren op de aanvraag.

Daarnaast hebben wij de aanvraag ter kennisname doorgestuurd naar Rijkswaterstaat.

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen adviezen ontvangen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Op vergunningplichtige (type C) inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan van het Activiteitenbesluit worden afgeweken voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type-C inrichting.

In de aanvraag zijn activiteiten opgenomen zoals genoemd in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit en daarin uitputtend geregeld zijn.

Op basis van artikel 1.9b en 1.10 van het Activiteitenbesluit geldt een meldingsplicht bij vergunningplichtige (type C) inrichtingen voor het verandering van activiteiten waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

§ 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen.

Voor het overige is in het Activiteitenbesluit per hoofdstuk, dan wel per afdeling, aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen naast de vergunning uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden opgenomen ten aanzien van deze activiteiten voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

Overwegingen en toetsingen milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden

verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werking daarvan:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Hieronder gaan wij in op de milieuaspecten die relevant zijn voor deze verandering.

Inleiding

De aanvraag betreft de tijdelijke droge opslag van microplastics polypropyleen in een opslagtent op het opslagterrein. In de huidige situatie wordt het terrein gebruikt voor de opslag van polypropyleengranulaat in 25 kg zakken op pallets, opgeslagen in de buitenlucht. Microplastics polypropyleen dient echter droog te worden opgeslagen, omdat vochtig/nat materiaal niet kan worden verwerkt. Aangezien de big bags waarin dit product wordt opgeslagen niet waterdicht zijn, wordt de opslag overdekt met een opslagtent. Concreet worden onderstaande wijzigingen aangevraagd:

1. de bestaande tijdelijke opslagtent uitbreiden met 10 meter. De oppervlakte van deze opslagtent wijzigt hierdoor van 20 x 20 meter naar 30 x 20 meter (opp. 600m²).
2. het plaatsen van een extra tijdelijke opslagtent van 20 x 20 meter (opp. 400m²). Deze tent is identiek aan de opslagtent genoemd in de aanvraag van 13 januari 2021.

De aanvraag wordt gedaan voor een periode van maximaal 3 jaar. Gedurende deze periode wordt het Automatic Warehouse en het daarmee verbonden magazijn heringericht om de micro plastics polypropyleen na deze periode in het Warehouse op te slaan.

Toetsing algemeen:

Hieronder volgt een korte onderbouwing en toetsing van de voor deze tijdelijke opslag meest relevante milieuaspecten: bodem, water, en brandveiligheid. Voor de andere milieuaspecten, zoals geluid, lucht, afval, externe veiligheid en verkeer en vervoer leidt deze opslag naar verwachting niet tot een verandering in de milieubelasting. Een uitgebreide toetsing, ook op laatst genoemde milieuaspecten, is opgenomen in de aanvraag.

Brandveiligheid:

Met de aangevraagde verandering blijft de bereikbaarheid en de toegang tot de locatie ongewijzigd. Hetzelfde geldt voor de bluswatervoorziening op het terrein. De tentconstructie is een tijdelijk bouwwerk met een lichte industriefunctie. De afstand tot bestaande bebouwing is ten minste 10 meter. De uitbreiding voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 voor wat betreft de brandveiligheidsaspecten. Geconcludeerd kan worden dat ten aanzien van de brandveiligheid de aangevraagde verandering past binnen de al vergunde ruimte.

Bodem:

Microplastics polypropyleen wordt conform de NRB-2012 niet geclassificeerd als een bodembedreigende stof. De stoffen worden daarbij opgeslagen in goede emballage: big bags. Indien sprake is van een calamiteit (bijv. beschadiging van de verpakking) zal het vrijgekomen polypropyleen direct worden opgeruimd.

Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico en dat de aangevraagde verandering past binnen de vergunde ruimte ten aanzien van het milieuaspect bodem.

Water:

De aangevraagde opslag kent geen direct effect op de afvalwaterlozing. Wel is aandacht besteed aan de risico's van vervuiling van afvalwater via aanwezige afvoerputten door onbedoeld vrijkomen van polypropyleen, dat vervolgens met regenwater danwel door verwaaiing in het riool(water) terecht kan komen.

Om dit uit te sluiten is de tijdelijke opslagtent rondom omsloten zodat geen hemelwater de opslagtent in kan komen. De stoffen worden daarbij opgeslagen in goede emballage (big bags). Indien sprake is van een calamiteit is er altijd visueel toezicht en personeel aanwezig om de vrijgekomen product op te ruimen. De spill wordt altijd dezelfde dag opgeruimd, waarbij het eerst bij elkaar geveegd wordt waarna het direct opgezogen wordt om verspreiding te voorkomen.

Geconcludeerd kan worden dat sprake is van een verwaarloosbaar risico voor een vervuiling van het riool(water). De aangevraagde verandering past binnen de vergunde ruimte ten aanzien van het milieuaspect water.

Conclusie toets milieuneutrale verandering

De verandering leidt volgens de aanvraag niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning van 21 november 1995 is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Er zijn derhalve geen redenen om het milieudeel van de omgevingsvergunning te weigeren. Er zijn geen voor het onderdeel milieu aan deze beschikking verbonden.