

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot opheffen, wijzigen en aanwijzen van afvalinzamellocaties Kop Zuidas (KKo6)

30 augustus 2022

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure met betrekking tot het wijzigen en aanwijzen van locaties voor afval inzamelvoorzieningen in het deelgebied Kop Zuidas (onderdeel van Zuidas), KKo6. In dit eindverslag is de binnengekomen zienswijze verwerkt en voorzien van een reactie. Dit eindverslag wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid bij het besluit opheffen, wijzigen en aanwijzen van de afvalinzamellocaties.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een beschrijving van de procedure van de ter inzagelegging van de te wijzigen en aan te wijzen locatie voor de inzameling van huishoudelijk afval. Tegen de ontwerpbesluiten is een zienswijze ingediend. Vervolgens is de zienswijze van een inhoudelijke reactie voorzien, waarbij is aangegeven of in de zienswijze aanleiding is gevonden van de in het ontwerp aanwijzingsbesluit voorgestelde locatie af te wijken.

1. Inleiding

Procedure

Artikel 8, vierde lid, van de Afvalstoffenverordening 2009 vormt de basis voor het wijzigen, opheffen en aanwijzen van afvalinzamellocaties. Het wijzigen, opheffen en aanwijzen van de locaties geschiedt door middel van een besluit van het dagelijks bestuur. Dit is een besluit waar tegen beroep mogelijk is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het voorliggende besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Aan dit besluit is een ontwerpbesluit voorafgegaan. De kennisgeving is op 11 mei 2022 gepubliceerd in het Parool en in het Gemeenteblad. Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen met de mogelijkheid voor belanghebbenden om binnen die termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze in te dienen. De bewoners en gebruikers van het deelgebied Kop Zuidas zijn tevens per brief geïnformeerd op 12 mei 2022.

Aangezien het besluit op basis van Afdeling 3.4 Awb is voorbereid, geldt voor degene, die zich niet kan vinden in het dit besluit, een afwijkende beroepsprocedure dan de reguliere bezwaar- en beroepsprocedure. Belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met het definitieve besluit kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het aanwijzingsbesluit rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk kader

Op de voorgestelde locaties is het Stedelijk kader locatie bepalen inzamelvoorzieningen (gemeenteblad nr. 113641, d.d. 13 april 2021) van toepassing.

Nota van beantwoording zienswijzen

De beantwoording van de ingediende zienswijze op het ontwerpbesluit is opgenomen in dit eindverslag. Het dagelijks bestuur stelt het eindverslag vast samen met het besluit tot wijzigen en aanwijzen van afvalinzamellocaties. De zienswijze heeft geen aanleiding gegeven tot het aanpassen van de voorgenomen locaties. Dit wordt hieronder toegelicht.

Het ontwerpbesluit bevat zowel de wijziging en aanwijzing van afvalinzamellocaties van het deelgebied Kop Zuidas als de Veluwebuurt. Hoewel beide gebieden in een ontwerpbesluit is bevat, worden de gebieden bij dit definitieve besluit gescheiden. Voorliggend eindverslag en besluit heeft alleen betrekking op het wijzigen en aanwijzen van afvalinzamellocaties in het deelgebied Kop Zuidas. Voor het wijzigen en aanwijzen van de afvalinzamellocaties in de Veluwebuurt wordt een apart besluit genomen.

Communicatie

In verband met de toen nog geldende Corona-maatregelen is er geen informatieavond voor bewoners van Kop Zuidas en de naastgelegen Veluwebuurt gehouden. Daarvoor in de plaats heeft, voorafgaand aan de formele zienswijzenperiode, een digitale consultatie plaatsgevonden via OpenStad van 17 november tot 8 december 2021. Alle betrokken bewoners zijn per brief uitgenodigd om via de OpenStad-tool hun suggesties te doen over de voorgestelde inzamelvoorzieningen. Waar dit mogelijk en wenselijk was, is het ontwerp voor de afvalinzamellocaties aangepast.

De kennisgeving, waarbij kennis is gegeven van het ontwerpbesluit en waar wordt aangegeven wanneer en hoe eventuele zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht, is gepubliceerd in het Gemeentebled en in het Parool op 11 mei 2022. Ook zijn er op 12 mei 2022 bewonersbrieven verstuurd naar alle bewoners / gebruikers in Kop Zuidas waarbij kennis is gegeven van dit voorgenomen besluit. In de bewonersbrief en in de kennisgeving is aangegeven waar en wanneer het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken konden worden geraadpleegd en hoe eventuele zienswijzen (tijdig) kunnen worden ingediend. Het ontwerpbesluit tot wijzigen en aanwijzen van afvalinzamellocaties in Kop Zuidas lag van 11 mei 2022 tot 22 juni 2022 ter inzage op het Stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923 in Amsterdam. Degene die een zienswijze heeft ingediend, krijgt het eindverslag inspraakprocedure afvalinzamellocaties inclusief het besluit toegestuurd.

2. Ontwikkelingen in afvalbeheer

a. Plastic en Drankkarton (PD) inzameling

De raad besloot in december 2020 om het PD niet langer apart in te zamelen, maar om het PD via nascheiding uit het restafval te halen. In het deelgebied Kop Zuidas is geen PD container meer gepland.

b. Aantallen en volumes van de inzamelcontainers

Vanuit het Uitvoeringsplan Afval dat in 2016 is vastgesteld en het Uitvoeringprogramma Afval en Grondstoffen 2020-2025 zijn voor de verschillen typen afvalvoorzieningen normeringen gemaakt. De normen voor een ondergrondse container (5 m³) voor restafval is 1 op 55 huishoudens, voor papier (5 m³) 1 op 150 huishoudens, voor glas (5 m³) 1 op 300 huishoudens, voor textiel (3 m³) 1 op 750 huishoudens en voor GF (300 l) 1 op 120 huishoudens. In deelgebied Kop Zuidas wordt rekening gehouden met ongeveer 950 huishoudens (in de eindsituatie). In de onderstaande tabel wordt aangegeven hoeveel containers er nu staan en hoeveel containers er straks komen. Met de nieuw te plaatsen containers wordt voldaan aan de normering.

Kop Zuidas (KK06)				
Afvalcontainers		Aantal	Volume m3	Totaal m3
NU	Restafval	9	5	45
	Papier	3	5	15
	Glas	1	3	3
				63
STRAKS	Restafval	13	5	65
	Papier	6	5	30
	Glas	2	3	6
	GFT	7	0,3	2,1
	Textiel	1	3	3
				106

In het verleden werden de aantallen restafvalcontainers voornamelijk bepaald doordat er een maximum loopafstand gold van 75 meter. In het stedelijk kader afvalinzamelvoorzieningen uit 2017 en de aangepaste versie uit 2021 zijn de maximale loopafstanden los gelaten. In de richtlijn van het stedelijk kader locatiebepalen inzamelvoorzieningen 2021 wordt als richtlijn voor de loopafstanden 150 meter aangegeven. Op richtlijnen mag beargumenteerd van afgeweken worden.

3. Overzicht zienswijze

Het ontwerpbesluit tot het opheffen, wijzigen en aanwijzen van afvalinzamellocaties in deelgebied Kop Zuidas (KKo6) lag van 11 mei 2022 tot en met 22 juni 2022 ter inzage. Gedurende de termijn is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft zowel betrekking op het ontwerpbesluit voor de opheffing, wijziging en aanwijzing van de afvalinzamellocaties in de Veluwebuurt als de wijziging en aanwijzing van de afvalinzamellocaties in het deelgebied Kop Zuidas. Dit eindverslag en het daarbij behorende besluit heeft alleen betrekking op de afvalinzamellocaties in het deelgebied Kop Zuidas. Voor zover de zienswijze betrekking heeft op de afvalinzamellocaties in de Veluwebuurt zal deze zienswijze in het daarvoor op te stellen eindverslag worden voorzien van een reactie die wordt betrokken bij het definitieve besluit.

De zienswijze is op 13 mei 2022 per e-mailbericht ingediend. De indiener van de zienswijze is een bewoner van het deelgebied Kop Zuidas en is woonachtig in de directe omgeving en zodoende als belanghebbende aan te merken.

In de onderstaande tabel wordt aangegeven op welke afvalinzamellocaties de ingediende zienswijze betrekking heeft. De naam van de persoon die de zienswijze heeft ingediend, wordt uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Locatie nummer	Straat
1079MZ-2	Gelrestraat 7
01.01	Gelrestraat, ter hoogte van nieuwbouw K
01.02	Gelrestraat ter hoogte van nieuwbouw J
01.05a	Zevenwoudenstraat, (toekomstige) Gelrestraat, ter hoogte van nieuwbouw L2
01.5b	Zevenwoudenstaat, (toekomstige) Gelrestraat, ter hoogte van nieuwbouw L2
01.06	Gaasterlandstraat 112
Algemeen	In de zienswijze worden ook algemene opmerkingen gemaakt, die ten overvloede van een reactie worden voorzien.

3. Zienswijze

De zienswijze is hieronder samengevat en voorzien van een reactie.

Locatie voor inzamelvoorzieningen Gelrestraat (1079Mz-2)

Ter hoogte van de supermarkt aan de Gelrestraat (Europaboulevard) is voorgesteld een afvalinzamellocatie voor textiel te realiseren.

Zienswijze

De indiener van de zienswijze geeft aan dat het plaatsen van een container voor textiel een onnozele gedachte is.

Beantwoording

In het Uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen 2020-2025 wordt aangegeven dat ten aanzien van spullen en kleding de gemeente Amsterdam streeft naar een regionaal ecosysteem voor hergebruik, reparatie en ontwerp. Het Uitvoeringsprogramma geeft aan dat er veel waardevolle spullen worden weggegooid, terwijl veel spullen via een kringloopwinkel een tweede leven kunnen krijgen, of na een kleine reparatie of herontwerp vaak nog prima mee kunnen. Op het moment dat Amsterdammers toch van hun spullen af willen, zijn er de gemeentelijke recyclepunten. De gemeente streeft ernaar bij te dragen aan een regionaal

systeem van hergebruik, reparatie, makers en ontwerpers, gericht op de circulaire economie. Daarbij wordt onder andere ingezet op de recyclestroom voor textiel. Om dat doel te behalen worden verschillende inspanningen verricht. Onderdeel daarvan is dat in de stad de huidige ondergrondse textielcontainers met de kleine klepopening op den duur zullen verdwijnen. Ze worden vervangen in overleg met de inzamelaar voor de juiste modellen, gelet op gebruiksgemak, uitstraling en resultaat. De textielcontainers zullen niet lijken op de afvalcontainers en ook niet naast of bij containers voor restafval geplaatst worden. In Bijlage 2 bij het Uitvoeringsprogramma zijn de Kaders en Richtlijnen gebiedsgerichte uitwerking opgenomen. Een richtlijn sluit aan bij het bovenstaande: aparte bovengrondse (handlos) verzamelcontainers voor textiel, die niet lijken op restafvalcontainers en geplaatst worden buiten de zogenaamde afvaleilandjes.

De te plaatse afvalinzamellocatie voor textiel aan de Gelrestraat (1079MZ-2) draagt bij aan de gestelde doelen en voldoet aan de vastgestelde richtlijnen.

Advies: De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding de voorgestelde plaatsing aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 01.01, 01.02, 01.05a, 01.5b en 01.06 (Gelrestraat)

De inzamelvoorzieningen met de nummers 01.01, 01.02, 01.05a, 01.5b en 01.06 worden gerealiseerd aan de oost- en westzijde van de deels in aanbouw zijnde (The Newton) en deels nog te realiseren woondriehoek (Kavel L2). De afvalinzamellocatie 01.01 en 01.02 zullen gerealiseerd worden aan de Gelrestraat (ter hoogte van Kavel L (CrossOver) en Kavel K). De afvalinzamellocatie 01.05a en 01.05b worden gerealiseerd aan de toekomstige Gelrestraat (nu Zevenwoudenstraat) ter hoogte van de te realiseren nieuwbouw kavel L2

Zienswijze

De indiener van de zienswijze vraagt zich af of de inzamelvoorzieningen met de nummers 01.01, 01.02, 01.05a, 01.5b en 01.06 spoedig of pas over een tijdje zullen worden geplaatst.

Beantwoording

De inzamelvoorzieningen met de nummers 01.01, 01.02 en 01.05a en 01.05b worden geplaatst zodra de (woon)gebouwen op de omringende kavels (Kavel L (CrossOver), Kavel K (nog een uit te geven kavel) en Kavel L2 (deels in aanbouw: The Newton, deels nog een uit te geven kavel) opgeleverd zijn. Dit gebeurt de komende jaren stapsgewijs. De afvalcontainers worden geplaatst gelijktijdig met de verder inrichting van de openbare ruimte (straat, bomen, trottoir, verlichting en dergelijke).

Zienswijze

De indiener van de zienswijze vraagt zich af of de Gelrestraat en de Zevenwoudenstraat in de toekomst worden ingericht als eenrichtingsverkeer en wat voor mogelijke gevolgen dat heeft voor de verkeerssituatie op de Gaasterlandstraat.

Beantwoording

Deze zienswijze wordt in de eerste plaats voor kennisgeving aangenomen omdat deze opmerking geen betrekking heeft op het voorliggende besluit. Wel kan worden aangegeven dat de Gelrestraat en de Zevenwoudenstraat niet worden ingericht als eenrichtingsverkeer. Binnen het deelgebied Kop Zuidas blijven alle buurtstraten beschikbaar voor tweerichtingsverkeer om de verkeersdoorstroming te garanderen.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding de voorgestelde wijziging aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 01.06 (Gaasterlandstraat)

In de Gaasterlandstraat is ter hoogte van huisnummer 112 een afvalinzamellocatie voorzien.

Zienswijze

De indiener van de zienswijze geeft aan dat ter hoogte van de locatie aangeduid met 01.06 al jaren een inzamelvoorziening in geplaatst (dicht op het appartement). Weliswaar is toen aangegeven dat dit een vergissing was, maar volgens de indiener van de zienswijze is deze voorziening nooit verplaatst.

Beantwoording

De inzamelvoorzieningen bij locatie 01.04 zijn al enige tijd buiten werking gesteld omdat deze pal voor de terrassen van de bewoners waren geplaatst en daarmee onevenredig veel overlast veroorzaakten. In het door het dagelijks bestuur stadsdeel Zuid te nemen besluit tot opheffen, wijzigen en aanwijzen van de afvalinzamellocaties voor Kop Zuidas, zullen deze containers verplaatst worden naar de locatie bij 01.06. De inzamelvoorzieningen worden daarbij geplaatst tegenover de ingang van het woonblok (Kavel H) en niet meer tegenover het terras / tuin van de woningen, zodat de onevenredige hinder wordt weggenomen.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding de voorgestelde wijziging aan te passen.

4. Resultaat

Tegen het ontwerpbesluit tot wijziging en aanwijzing van de afvalinzamellocaties in het deelgebied Kop Zuidas is gedurende de zienswijzentermijn één zienswijze ingediend. De zienswijze is in het bovenstaande samengevat en van een reactie voorzien. De zienswijze geeft geen aanleiding om het ontwerpbesluit aan te passen.