



## **OMGEVINGSVERGUNNING**

Aanvrager : Kavégas B.V.  
Datum besluit : 16 september 2022  
Onderwerp : Het gebruiken van een SKID-pompset en het opslaan van (on)gevulde ongereinigde gastanks in verband met groot onderhoud aan de voorraadtanks  
  
Gemeente/locatie : Ede/Meikade 61 te Ederveen  
OLO-nummer : 7034127  
Zaaknummer : W.Z22.104862.01  
Activiteit : Milieu

## BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

### I. Onderwerp

Op 13 juni 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Kavégas B.V. te Ederveen. Het bedrijf gaat groot onderhoud uitvoeren aan de voorraadtanks. Om de bedrijfsvoering door te kunnen laten gaan wil Kavégas B.V. graag dispensatie – op een aantal onderdelen van de vergunning – voor het gebruik van een SKID-pompset en het opslaan van (on)gevulde ongereinigde gastanks. De aanvraag heeft betrekking op de Meikade 61 in Ederveen, gemeente Ede. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 7034127 in het OLO.

### II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- aan Kavégas B.V. op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van een SKID-pompset en het opslaan van (on)gevulde ongereinigde gastanks;
- in aanvulling op voorschrift 1 van het besluit van 4 oktober 2021, zaaknummer W.Z21.103574.01, geen beperking voor het aantal bevoorradingen van de SKID-installatie te laten gelden gedurende het groot onderhoud van de ingeterpte tanks conform de aanvraag. Dit geldt tot en met 31 december 2022 conform het bericht van Kavégas per e-mail van 15 september 2022.

En tevens dat de tekening met aanvullende onderbouwing met betrekking tot aanvraag groot onderhoud terptanks d.d. 13 juni 2022 onderdeel uitmaakt van de vergunning.

### III. Ondertekening en verzending

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:



Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend

## **RECHTSBESCHERMING REGULIERE PROCEDURE**

### **INWERKING TREDEN BESLUIT**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

### **PUBLICATIE**

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Deze website kunt u benaderen via <https://www.gelderland.nl/besluiten>. Klik op de tekst "Overzicht van de bekendmakingen van provincie Gelderland".

Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de termijn om een besluit te nemen te verlengen met zes weken.

### **MOGELIJKHEID VAN INZIEN**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het zaaknummer een e-mail naar [wabo@odrn.nl](mailto:wabo@odrn.nl).

### **BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland t.a.v. commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

## PROCEDURELE ASPECTEN

### 1.1. Gegevens aanvrager

Op 13 juni 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Kavégas B.V. te Ederveen (hierna: Kavégas).

### 1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het bedrijf gaat groot onderhoud uitvoeren aan de voorraadtanks. Om de bedrijfsvoering door te kunnen laten gaan wil Kavégas graag dispensatie – op een aantal onderdelen van de vergunning – voor het gebruik van een SKID-pompset en het opslaan van (on)gevulde ongereinigde gastanks. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag voor een vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de in de Wabo omschreven activiteit “veranderen van de inrichting (milieu)”.

### 1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 7034127;
- MOC-formulier permanent gebruik SKID;
- MOC-formulier tijdelijke opslag gevulde en ongevulde ongereinigde tanks;
- PGS 16 pagina’s 129 en 130: SKID-eisen;
- Aanvullende onderbouwing m.b.t. aanvraag groot onderhoud terptanks 2022;
- E-mail van Kavégas over termijn onderhoud d.d. 15 september 2022.

### 1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
revisie	4 mei 2011	2010WM111	Opslag van verschillende soorten gas in ingeterpte tanks en het vullen van gasflessen.
verandering	Aanvraag 20 december 2012	2012W1099	Uitbreiding van de gasopslag.
actualisatie	23 maart 2018	W.Z16.104466.05	Opslag van verschillende soorten gas in ingeterpte tanks en het vullen van gasflessen.
verandering	30 maart 2021	W.Z20.110081.01	Opslag lege en gereinigde gastanks locatie Meikade 63 en stalling vrachtwagens locatie Meikade 61.

### 1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Bor. De volgende categorie is van toepassing:

Categorie	Omschrijving
2.1a	Vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van gassen of gasmengsels, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand.

Het betreft een inrichting, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: BRZO 2015) van toepassing is. Om die reden is sprake van een vergunningplichtige inrichting, volgens het bepaalde in Bijlage I onderdeel B artikel 1, onderdeel a van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor).

#### **1.6. Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 2.1.a van het Bor.

#### **1.7. Wet natuurbescherming (Wnb)**

De aanvrager beschikt nog niet over een vergunning op grond van artikel 2.7 in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De gevraagde veranderingen zijn geen project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur is daarom niet van toepassing.

In afwijking van de aanvraag voor de omgevingsvergunning is het voor de toetsing aan de Wnb noodzakelijk dat we de gehele inrichting beoordelen. Dit vergunningtraject zal worden gevolgd in samenhang met de lopende revisievergunningprocedure.

#### **1.8. Beoordeling van de aanvraag**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

#### **1.9. Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: [officielebekendmakingen.nl](http://officielebekendmakingen.nl).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Op 21 juli 2022 hebben wij bij brief met kenmerk OD50/W.Z22.104862.01/D220710974 de beslistermijn op de aanvraag met zes weken verlengd (artikel 3.9 lid 2 van de Wabo). Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet via [officielebekendmakingen.nl](http://officielebekendmakingen.nl).

#### **1.10. Advies**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT);
- Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA);
- Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).

Van de genoemde organisaties hebben wij geen advies ontvangen.

## **2. TOETSINGSKADER MILIEU**

### **2.1. Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo

bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

## 2.2. Toetsing

### 2.2.1. Toetsing gevolgen voor het milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor andere milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

#### *Externe veiligheid*

De externe-veiligheidsrisico's van Kavégas worden vooral bepaald door het instantaan falen van een tankwagen tijdens stalling, een warme BLEVE van een tankwagen tijdens laden en lossen en het instantaan falen van de ingeterpte tanks.

De in voorschrift 1 van de vergunning van 4 oktober 2021, W.Z.21.103574.01 genoemde vijf bevoorradingen per jaar is afkomstig uit de PGS 16. De reden die in deze PGS wordt genoemd is dat de aanwezigheid van een tankwagen bij maximaal vijf bevoorradingen niet wezenlijk bijdraagt aan een (extern) veiligheidsrisico (los van de verdere activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden). Regulier vinden bij Kavégas veel tankwagenverladingen plaats vanuit en naar de acht grote ingeterpte opslagtanks.

In geval van deze aanvraag wordt de SKID-installatie meer gebruikt vanwege de uitvoering van groot onderhoud aan de ingeterpte voorraad tanks. De SKID-installatie zal daarmee vaker worden bevoorrad. In en uit de ingeterpte tanks wordt gedurende de onderhoudsperiode niet meer geladen en gelost. Het totaal aantal tankwagenverladingen neemt daardoor aanzienlijk af.

De ingeterpte tanks in onderhoud zijn buiten gebruik en vormen daarmee geen externe-veiligheidsrisico. De in de aanvraag genoemde eventuele ongereinigde tanks die retour komen zijn kleiner, bijna leeg en met een bijna atmosferische druk. De aanwezigheid van deze ongereinigde tanks geven daardoor een veel kleiner risico dan de gevulde ingeterpte tanks.

Overall kan dan ook gesteld worden dat de externe-veiligheidsrisico's op grond van de aangevraagde activiteiten niet zullen toenemen.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

### 2.2.2. Toetsing milieueffectrapport

De verandering betreft het gebruiken van een SKID-pompset en het opslaan van (on)ge vulde ongereinigde gastanks in verband met groot onderhoud aan de voorraad tanks. Dit is geen activiteit die genoemd wordt in onderdeel C of D van de Bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer). De verandering heeft geen invloed op de mer(beoordelings)plicht en/of de aard van de inrichting.

### 2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

### **2.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend.