



Besluit Verlenen ontheffing

Stichting Portaal
T.a.v. de heer R. van Engelen
Beneluxlaan 9
3527 HS UTRECHT

Datum
19 september 2022

Zaaknummer
2022-002691

Onderwerp
Wet natuurbescherming -
soortbescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 11

Locatie	Gemeente
Bouwberghof, Bakheidehof en Asbroekhof Arnhem	Arnhem

Activiteit
Vervangen HWC platen

Beste meneer Van Engelen,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze ontheffing beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 is een kaart van het projectgebied opgenomen en in bijlage 3 de mitigerende maatregelen. Neem alle bijlagen goed door.

Definitief besluit

Wij verlenen u deze ontheffing.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



≡ provincie
Gelderland

Datum

19 september 2022

Zaaknummer

2022-002691

Blad

2 van 11

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummers inzage stukken:

03626115, 03679369, 03722007, 03729399, 03729739, 03740051

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting besluit
- Bijlage 2 – Kaart projectgebied
- Bijlage 3 – Mitigerende maatregelen

Beroep

Diegenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

Datum

19 september 2022

Zaaknummer

2022-002691

Blad

3 van 11

BIJLAGE 1

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Stichting Portaal, Beneluxlaan 9, 3527 HS Utrecht, hierna te noemen de aanvrager, van 7 februari 2022 om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

De opbouw van deze beslissing is als volgt:

- Allereerst worden de ingediende *aanvraag en het procesverloop* toegelicht;
- Daarna volgt het *besluit* met inbegrip van de voorschriften;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- Onder het kopje *zienswijzen* wordt de binnengekomen zienswijze behandeld;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie en overige verplichtingen*.

AANVRAAG EN PROCESVERLOOP

Op 7 februari 2022 ontvingen wij een aanvraag van Stichting Portaal voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.1 lid 2 voor het opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten, rustplaatsen of eieren van de huismus.

De ontheffing wordt aangevraagd op basis van het in de wet genoemde belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing.

Er is voor de aangevraagde werkzaamheden niet eerder een ontheffing verleend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Op 23 juni en 8 juli 2022 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen waarom wij per e-mail van 10 en 23 juni 2022 hebben verzocht.

Deze aanvraag is nog niet getoetst aan het gebiedendeel zoals neergelegd in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. Als er door het project ook effecten van stikstof zijn, dan is hier ook een vergunning Wnb voor nodig. Indien dit het geval is, dient de aanvrager deze ook bij de provincie aan te vragen.

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is een zienwijze binnengekomen.

BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

gelet op artikel 3.3 lid 1, lid 4 en lid 5 van de Wet natuurbescherming

ONTHEFFING TE VERLENEN

aan Stichting Portaal, Beneluxlaan 9, 3527 HS Utrecht;

Datum

19 september 2022

Zaaknummer

2022-002691

Blad

4 van 11

voor de soort, verbodsbepaling en het wettelijke belang zoals weergegeven in tabel 1

Tabel 1 Soort, verbod en belang

Soort	Verbod	Belang
Huismus (<i>Passer domesticus</i>)	Artikel 3.1 lid 2	Het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren of het wegnemen van nesten

Belang:

A. Artikel 3.3 lid 4b onder 1 van de Wnb: in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing geldt voor het plangebied aan de Bouwberghof, Bakheidehof en Asbroekhof in Arnhem zoals aangegeven in figuur 1 van bijlage 2.
2. De werkzaamheden moeten uiterlijk 1 januari 2025 uitgevoerd zijn.
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soort, het verbod en het belang zoals weergegeven in tabel 1.
4. De ontheffinghouder dient direct contact op te nemen met de provincie Gelderland indien er verbodsbepalingen worden overtreden, waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2022-002691.
5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2022-002691.
9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden moet melding worden gedaan van de datum van start van de werkzaamheden bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2022-002691.

Datum

19 september 2022

Zaaknummer

2022-002691

Blad

5 van 11

10. De voorgenomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige¹ op het gebied van de huismus.
11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden wordt door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de ecologische begeleiding verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2022-002691. In de opdrachtbevestiging dient een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het telefoonnummer van de ecologisch deskundige te worden vermeld.
12. Vanaf het moment dat versturende werkzaamheden plaatsvinden is de ontheffinghouder ervoor verantwoordelijk dat de ecologisch deskundige tijdens de ecologische begeleiding alle bevindingen bijhoudt in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn waargenomen. Tevens dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Het logboek moet altijd aanwezig zijn op de projectlocatie en dient door de ontheffinghouder op verzoek van een toezichthouder direct te worden overhandigd.
13. Het logboek dient door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de werkzaamheden aan de provincie Gelderland te worden verstrekt via post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2022-002691.

Soortspecifieke voorschriften

14. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd in tabel 3 en die zijn opgenomen in bijlage 3 van deze ontheffing dienen te worden uitgevoerd.
15. De deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 begeleidt in elke geval het plaatsen of aanbrengen van mitigerende maatregelen en het ongeschikt maken van verblijfplaatsen of nestlocaties.
16. Voor het ongeschikt maken mogen geen zelf-expanderende vulmiddelen (zoals purschuim) worden gebruikt om gaten dicht te zetten en geen netten of andere materialen worden toegepast waarin dieren verstrikt kunnen raken.
17. Als in de broedperiode gewerkt wordt dienen aanwezige broedgevallen van algemene broedvogels buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden te blijven. Een deskundige op het gebied van vogels dient te bepalen of en welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

¹ De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdierverseniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

Datum

19 september 2022

Zaaknummer

2022-002691

Blad

6 van 11

Huismus

18. Er wordt buiten de broedperiode van de huismus gewerkt die globaal loopt van 1 maart tot 1 september.
19. De locaties waar nesten van de huismus vastgesteld zijn, worden voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt door voorzichtig de houtwolcementplaten weg te halen. Het ongeschikt maken moet gebeuren onder gunstige omstandigheden, dat wil zeggen droog, niet-vriezend en onder 6 Bft. Na het ongeschikt maken vindt 1 dag tot maximaal 3 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden een nadere controle plaats of de vogels echt vertrokken zijn.
20. Indien bij de controleronde nog huismussen worden aangetroffen, worden in overleg met de ecologisch deskundige aanvullende maatregelen getroffen om de nesten ongeschikt te maken. Ook na deze maatregelen moet een controle uitgevoerd worden of de vogels echt vertrokken zijn, zoals omschreven bij voorschrift 19. Deze cyclus dient net zolang herhaald te worden totdat er geen huismussen meer worden waargenomen in te de slopen bebouwing.
21. De voorgeschreven voorzieningen zoals beschreven in tabel 3 moeten conform de richtlijnen uit de kennisdocumenten van BIJ12 geplaatst worden (hoogte, expositie, etc.). De ontheffinghouder ziet erop toe dat de voorzieningen duurzaam zijn en te allen tijde functioneel blijven.
22. Aanwezige bomen, struiken en gevelgroen, foerageer- en drinkmogelijkheden en zandige plekken voor stofbaden, blijven binnen het plangebied tijdens en na de werkzaamheden zoveel mogelijk behouden. Verwijderd groen wordt opnieuw aangeplant.

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG**Project***In de aanvraag beschreven project*

In de wijk De Laar in Arnhem is men voornemens om bij vier wooncomplexen aan de Bakheidehof 2-18 en 13-19, Bouwberghof 8-18 en Asbroekhof 2-12 de houtwolcementplaten te vervangen onder de overhang op de tweede en derde verdieping aan de voorzijde van de gebouwen. De houtwolcementplaten moeten worden vervangen omdat de oude beschadigd zijn. De werkzaamheden worden naar verwachting eind 2022 of begin 2023 uitgevoerd.

In het bij de aanvraag toegevoegde rapportage's "Nader onderzoek ecologie Huismussen en vleermuizen wooncomplexen de Laar" (Ekoza, 20 oktober 2021) en "Projectplan huismussen T-1326202 Asbroekhof, Arnhem" (Ekoza, 17 maart 2022) en in de aanvullende informatie van 23 juni en 8 juli 2022 zijn opgenomen:

- het uitgevoerde ecologisch onderzoek en de resultaten;
- een effectbeoordeling van het project;
- de te nemen mitigerende of compenserende maatregelen;
- alternatievenafweging;
- onderbouwing wettelijk belang;
- beoordeling staat van instandhouding.

In de aanvraag beschreven ecologische waarden en de effecten van het project op deze waarden

Er heeft een ecologische onderzoek plaatsgevonden naar vleermuizen en huismus in 2021.

Datum

19 september 2022

Zaaknummer

2022-002691

Blad

7 van 11

De aanvrager heeft aangegeven dat de onderzoeken zijn uitgevoerd op basis van het op dat moment vigerende vleermuisprotocol van het Netwerk Groene Bureaus en het kennisdocument huismus van BIJ12.

Tabel 2 geeft een overzicht van de resultaten van het uitgevoerde ecologisch onderzoek en de te verwachten effecten van het project.

Tabel 2 Resultaten ecologisch onderzoek en effectbeoordeling

Aangetroffen soorten	Aantal aangetroffen verblijfplaatsen	Aantal verblijfplaatsen waar negatieve effecten verwacht worden
Huisumus	15 nesten	15 nesten
Gewone dwergvleermuis	2 kraamverblijfplaatsen 2 zomerverblijfplaatsen 4 paarverblijfplaatsen passerende en foeragerende individuen	geen

Niet aangetroffen zijn:

- overige soorten vleermuizen en functies, overige soorten vogels met jaarrond beschermde nesten, reptielen, amfibieën, overige zoogdieren, beschermde planten, vissen, vlinders en ongewervelden.

Preventieve maatregelen

De werkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd om doden, verwonden of verstoren van broedende vogels te voorkomen.

Mitigerende maatregelen

Tabel 3 geeft een overzicht van de te realiseren alternatieve voorzieningen voor de huismus. De voorzieningen worden aangebracht conform de richtlijnen uit het kennisdocument van BIJ12. In bijlage 3 van deze ontheffing zijn de locaties van de voorzieningen opgenomen.

Tabel 3 Overzicht van de te realiseren alternatieve voorzieningen

Soorten waarop negatief effect wordt verwacht	Tijdelijke mitigatie	Permanente mitigatie
Huisumus	Niet van toepassing, er worden direct permanente alternatieve nestlocaties gerealiseerd.	Er worden 30 inbouwnestkasten (type HMP2, NK MU 08 of vergelijkbaar) binnen het plangebied gerealiseerd, conform de volgende voorwaarden: <ul style="list-style-type: none"> - de inbouwkasten worden minimaal 3 maanden voorafgaand aan de werkzaamheden geplaatst - bij het plaatsen van de voorzieningen blijven de huidige nestlocaties onaangetast - de alternatieve voorzieningen bevinden zich buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden De locaties van de permanente voorzieningen is weergegeven in figuur 2 in bijlage 3.

Beoordelingskader

Tabel 4 geeft een overzicht weer van de relevante aspecten waarop getoetst is in het kader van de Wnb.

Tabel 4 Beoordeling van het toetsingskader

Toetsingskader	Beoordeling
<p>Er is voldoende onderzoek uitgevoerd naar alle mogelijk voorkomende soortgroepen en alleen op de aangevraagde soorten treedt een effect op door het project.</p> <p>Toelichting: In drie van de vier complexen zijn op de te vervangen houtwolcementplaten in totaal 15 nesten van de huismus vastgesteld, die door het uitvoeren van de werkzaamheden worden aangetast. Ter vervanging van deze nestlocaties worden in drie van de vier complexen in totaal dertig permanente voorzieningen gerealiseerd door middel van inbouwkasten. Uit het uitgevoerde vleermuisonderzoek blijkt dat in deze complexen geen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn, zodat effecten op vleermuizen bij het openbreken van de spouwen niet aan de orde is. In het complex waar wel verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis zijn vastgesteld, worden geen permanente voorzieningen voor huismus gerealiseerd.</p>	Ja
Het onderzoek naar de aangevraagde soorten is door deskundigen uitgevoerd en door ons als voldoende beoordeeld.	Ja
De negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden worden met de voorgeschreven maatregelen voldoende gemitigeerd en gecompenseerd.	Ja
<p>De alternatieve locaties, werkwijze, inrichting en planning zijn voldoende afgewogen en er is geen bevredigend alternatief.</p> <p>Toelichting: De houtwolcementplaten zijn verouderd en op diverse plekken beschadigd en moeten daarom worden vervangen. Als dit niet wordt uitgevoerd ontstaan er gevaarlijke situaties doordat platen naar beneden kunnen vallen en ontstaan er problemen met vocht, schimmelvorming, verminderde isolatie en verminderde brandwering. Het niet uitvoeren van de werkzaamheden is dan ook geen reële optie. Aangezien de huismussen op de houtwolcementplaten nestelen is er geen mogelijkheid op de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat de nesten niet worden aangetast. De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het broedseizoen en perioden met vorst en er worden alternatieve nestlocaties gerealiseerd.</p>	Ja
<p>Het wettelijk belang waarvoor is aangevraagd zoals aangegeven in tabel 1 is van toepassing en voldoende onderbouwd.</p> <p>Toelichting: De houtwolcementplaten zijn verouderd en op diverse plekken beschadigd. Als de platen niet worden vervangen dan is er een kans dat loszittende beplating naar beneden valt. Gezien de hoogte (tweede en derde verdieping) en het feit dat de platen boven openbaar gebied hangen, kan dit gevaarlijke situaties opleveren. Daarnaast verliezen de beschadigde platen de eigenschappen vochtbestendigheid, schimmelwering, akoestische en thermische isolatie en brandveiligheid. Vanuit de bewoners worden er regelmatig klachten ingediend over deze punten bij de verhuurder. Wij zijn dan ook van mening dat het vervangen van de houtwolcementplaten bijdraagt aan het verbeteren van de openbare veiligheid en volksgezondheid.</p>	Ja
De lokale staat van instandhouding van de aangevraagde soorten blijft gewaarborgd door het nemen van de voorgeschreven maatregelen.	Ja

Datum

19 september 2022

Zaaknummer

2022-002691

Blad

9 van 11

Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn zienswijzen binnengekomen.

Zienswijze van Verhoeven Vastgoedverbeteraars te Arnhem, gedateerd 19 juli 2022, namens Stichting Portaal

Verhoeven Vastgoedverbeteraars geeft aan dat er in het ontwerpbesluit tijdelijke voorzieningen voor de huismus zijn opgenomen, maar stelt voor om direct permanente voorzieningen aan te bieden, zodat de tijdelijke voorzieningen kunnen komen te vervallen. In de aanvullende e-mail van 20 juli 2022 geeft Verhoeven Vastgoedverbeteraars nog het volgende aan:

- De locaties van de permanente voorzieningen bevinden zich op een andere muur dan waar de huidige huismussen zijn aangetroffen. De permanente voorzieningen komen om de hoek van de huidige nesten die dus bij de plaatsing van de voorzieningen niet in het geding komen.
- De werkzaamheden vinden om de hoek plaats van waar de permanente voorzieningen worden aangebracht. De werkzaamheden zijn tevens kortdurend en het betreft een kleine ingreep waardoor de permanente alternatieven niet gestoord worden door de werkzaamheden.
- De permanente voorzieningen kunnen 3 maanden voorafgaand aan de werkzaamheden worden ingebouwd.

Reactie op zienswijze

Het direct realiseren van permanente alternatieve nestlocaties heeft altijd de voorkeur boven het aanbieden van eerst tijdelijke en dan permanente alternatieve nestlocaties. Hiermee wordt immers voorkomen dat huismussen meerdere keren moeten verhuizen. Voorwaarde hierbij is echter wel dat het plaatsen van de alternatieve voorzieningen niet zorgt voor aantasting van de huidige nestlocaties, dat de alternatieve permanente voorzieningen buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden worden geplaatst en dat huismussen voldoende tijd krijgen om de alternatieve nestlocaties te ontdekken (gewenningstijd). Nu de aanvrager heeft bevestigd dat aan deze voorwaarden kan worden voldaan, stemmen wij in met het direct aanbieden van permanente alternatieve nestlocaties en komen (de voorwaarden met betrekking tot) de tijdelijke nestlocaties te vervallen. Het definitieve besluit is hierop aangepast.

Conclusie

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend.

OVERIGE VERPLICHTINGEN

Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

Datum
19 september 2022

Zaaknummer
2022-002691

Blad
10 van 11

BIJLAGE 2 – KAART PROJECTGEBIED



Figuur 1. Ligging van de wooncomplexen in de wijk De Laar in Arnhem waar de houtwolcementplaten worden vervangen. Van boven naar beneden: Bouwberghof 8-18, Bakheidehof 2-18, Bakheidehof 13-19 en Asbroekhof 2-12 te Arnhem.

Datum

19 september 2022


Zaaknummer

2022-002691

Blad

11 van 11

BIJLAGE 3 – MITIGERENDE MAATREGELEN



Figuur 2. Locaties van de permanente voorzieningen voor de huismus: complex aan de Bouwberghof (linksboven); complex aan de Bakheidehof 13-17 (rechts); complex aan de Asbroekhof (linksonder).