



provincie
GELDERLAND

Bezoekadres
Huis der Provincie
Markt 11
6811 CG Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoonnummer (026) 359 91 11
telefaxnummer (026) 359 94 80
e-mailadres post@gelderland.nl
internetsite www.gelderland.nl

Dwarsdijk 10
7025 CR HALLE

datum 16 januari 2012
zaaknummer 2011-012147
onderwerp
Natuurbeschermingswet 1998 - definitief besluit

Geachte

Hierbij ontvangt u de beschikking op uw aanvraag om vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving.

Wij verzoeken u bij correspondentie over de vergunningprocedure het bovengenoemde zaaknummer te vermelden

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

teammanager Vergunningverlening Water Ontgravingen
en Natuur

bijlagen:

- beschikking
- kennisgeving


inlichtingen bij
e-mailadres post@gelderland.nl

code: 01284285.doc / H157

telefoonnummer (026) 359 83 29

BNG 's-Gravenhage, rekeningnummer 28.50.10.824
Rabobank, rekeningnummer 14.39.37.529
ING, rekeningnummer 869762
btw-nummer NL001825100.B03

IBAN-nummer NL74BNGH0285010824
SWIFT/BIC: BNGHNL2G



Dwarsdijk 10 te Halle

Vergunningverlening Natuurbeschermingswet 1998

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 te verlenen aan de heer _____ voor wijziging van de varkenshouderij, gelegen aan de Dwarsdijk 10 te Halle.

Tegen het voornemen zijn geen zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 19 januari tot 1 maart 2012 ter inzage bij de informatiebalie van het Provincieloket in het Huis der Provincie en bij de gemeente Bronckhorst tijdens de gebruikelijke openingsuren.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit vóór 1 maart 2012. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

Arnhem, 16 januari 2012 - zaaknummer 2011-012147
Gedeputeerde Staten van Gelderland



**BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND, D.D. 16 JANUARI 2012,
TEN BEHOEVE VAN EEN VARKENSHOUDERIJ AAN DE DWARSDIJK 10 TE HALLE
ZAAKNUMMER 2011-012147**

Natuurbeschermingswet 1998

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van
aan de Dwarsdijk 10 te Halle, hierna te noemen aanvrager, van 18 juli 2011 om een
vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag heeft betrekking op de wijziging van de varkenshouderij aan de Dwarsdijk 10 te Halle. De wijziging betreft het gedeeltelijk toepassen van emissie-arme stalsystemen. De inrichting is gelegen in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Stelkampsveld.

Tot de aanvraag behoren de volgende stukken:

- begeleidende brief LTO Noord met referentie 120488123/5603/dh, gedateerd 15 juli 2011;
- aanvraagformulier agrarische bedrijven, gedateerd 14 juli 2011;
- bijlage 1 beschikking huidige vergunning Wet milieubeheer Dwarsdijk 10;
- bijlage 2 overzichtskaart van de ligging van het bedrijf Dwarsdijk 1 en Batsdijk 36 t.o.v. Natura 2000-gebieden;
- bijlage 3 AAgro-stacksberekeningen inclusief toelichting parameters;
- bijlage 3a AAgro-stacksberekening situatie 7 december 2004 (Dwarsdijk 10 en Batsdijk 36);
- bijlage 3b AAgro-stacksberekening aanvraag Dwarsdijk 10;
- bijlage 4 metellingen en diertellingen Dwarsdijk 10;
- bijlage 4a metellingen 2004 Dwarsdijk 10;
- bijlage 4b metellingen 2005 Dwarsdijk 10;
- bijlage 4c kopie stallijst 7 december 2004 Dwarsdijk 10;
- bijlage 5 kopie stallijst huidige situatie Dwarsdijk 10;
- bijlage 6 uitwerking vraag 4.2, 4.3 en 4.5 van het aanvraagformulier (Dwarsdijk 10);
- bijlage 7 uitwerking vraag 5.5 en 5.6 van het aanvraagformulier (Batsdijk 36);
- bijlage 8 huidige vergunning Wet milieubeheer Batsdijk 36;
- bijlage 9 aanvraag intrekking vergunning Wet milieubeheer Batsdijk 36;
- bijlage 10 situatietekening Batsdijk 36;
- bijlage 11 diertelgegevens 7 december 2004 Batsdijk 36;
- bijlage 12 ammoniakemissie berekeningen Batsdijk 36;
- bijlage 12a ammoniakemissie vergunde situatie Batsdijk 36;
- bijlage 12b ammoniakemissie situatie 7 december 2004 Batsdijk 36;
- dwarsdoorsneden en plattegrondtekening van de huidige situatie (milieuvergunning 2001);
- dwarsdoorsneden, situatie- en plattegrondtekening aan te vragen situatie.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 10 november tot 22 december 2011 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst en aan de Gelderse Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Wettelijk kader

Het wettelijk kader waaraan de aanvraag is getoetst wordt gevormd door de Nbw 1998, met name de artikelen 10a en 19d Nbw 1998 en volgende.

Bevoegdheid

Op grond van artikel 2; lid 1 Nbw 1998 zijn wij bevoegd om op de aanvraag te beslissen.

Instandhoudingsdoelstellingen

De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevant Natura 2000-gebied Stelkampsveld is vermeld in bijlage 1.

Beoordeling van de aanvraag

Uit de aanvraag blijkt dat de heer [naam] ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijf, wenst te salderen met het bedrijf aan de Batsdijk 36. Het bedrijf van de [naam] ligt op ongeveer 8.920 meter verwijderd van het Natura 2000-gebied Stelkampsveld. De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het bedrijf worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Het bedrijf aan de Batsdijk 36, ligt op ongeveer 9.960 meter van het Natura 2000-gebied Stelkampsveld. De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het bedrijf worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Veebezetting

In tabel 1 is de vergunde veebezetting op 7 december 2004 Dwarsdijk 10 en de gewenste veebezetting van het bedrijf weergegeven.

Tabel 1 Veebezetting

Veebezetting 7 december 2004 Dwarsdijk 10		Aangevraagde veebezetting	
Diersoort (rav code)	Aantal	Diersoort (rav code)	Aantal
kraamzeugen (D1.2.5)	40	kraamzeugen (D1.2.5)	40
g/d zeugen (D1.3.101)	120	kraamzeugen (D1.2.16)	32
opfokzeugen (D3.100.1)	8	g/d zeugen (D1.3.9.2)	255
gespeende biggen (D1.1.4.1)	383	opfokzeugen (D3.2.7.2.1)	44
vleesvarkens (D3.2.7.1.1)	1.288	gespeende biggen (D1.1.12.2)	1.344
beren (D2.100)	4	vleesvarkens (D3.2.7.1.1)	616
		vleesvarkens (D3.2.7.1.2)	704
		beer (D2.100)	1

Depositie

Binnen het Natura 2000-gebied Stelkampsveld zijn verschillende stikstofgevoelige habitattypen aanwezig. Voor de dichtstbijzijnde habitattypen binnen Stelkampsveld, die voor deze aanvraag relevant zijn, is de depositie in verschillende situaties weergegeven in tabel 2.

Tabel 2 NH3-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitattype	December 2004 inclusief saldering	Aangevraagde depositie
H3130 zwak gebufferde vennen	0,8	0,8
H3130 zwak gebufferde vennen	0,7	0,7
H7230 kalkmoerassen	0,8	0,7
H7230 kalkmoerassen	0,8	0,7
H6410 blauwgrasland	0,8	0,8
H6410 blauwgrasland	0,7	0,7
H6230 heischrale graslanden	0,8	0,8
H7150 pioniervegetatie met snavelbiezen	0,8	0,8
H7150 pioniervegetatie met snavelbiezen	0,8	0,7
H4010A vochtige heiden	0,8	0,7
H4010A vochtige heiden	0,7	0,7
H4030 droge heiden	0,8	0,8
H4030 droge heiden	0,7	0,7
H91E0C beekgeleidende bossen	0,8	0,7

Het college van Burgemeester van Wethouders van de gemeente Ruurlo heeft op 29 september 1999 voor de inrichting aan de Batsdijk 36 een beschikking in het kader van de Wet milieubeheer afgegeven voor het houden van de volgende aantallen dieren:

- 4 melkkoeien;
- 10 stuks vrouwelijk jongvee;
- 4 vleesstieren < 6 mnd;
- 6 vleesvee > 6 mnd;
- 192 gespeende biggen;
- 14 kraamzeugen;
- 42 g/d zeugen;
- 1 dekbeer;
- 608 vleesvarkens.

Deze dierbezetting komt overeen met 1.660 kg ammoniak.

Omdat de bedrijfsvoering volledig is gestaakt, is op 21 juni 2011 bij gemeente Oost Gelre een verzoek tot gehele intrekking van de vergunning van 29 september 1999 ingediend.

In tegenstelling tot de in te trekken 1.660 kg ammoniak is in de aanvraag uitgegaan van 1.560 kg ammoniak. Bij onze berekeningen zijn wij hiervan uitgegaan.

Door de voorgenomen intrekking van de milieuvergunning van de inrichting gelegen aan de Batsdijk 36, welke als een mitigerende maatregel kan worden beschouwd, wordt voorkomen dat de uitbreiding van de inrichting van aan de Dwarsdijk 10 leidt tot een significant negatief effect op het Natura 2000 gebied Stelkampsveld.

De aanvraag is derhalve vergunbaar onder voorwaarde dat met de uitbreiding pas kan worden gestart nadat wij van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre het intrekkingbesluit van de milieuvergunning van de inrichting aan de Batsdijk 36 hebben ontvangen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande hebben wij op grond van de passende beoordeling en de getroffen mitigerende maatregelen de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 gebied Stelkampsveld.

Gelet het op vorenstaande besluiten wij derhalve als volgt:

Besluit:

Gedeputeerde Staten van Gelderland HEBBEN BESLOTEN, op grond van de artikelen 19d, e en f en 43 van de Nbw 1998:

- een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te verlenen;
- Aan het in gebruik hebben van de inrichting aan de Dwarsdijk 10 te Halle wordt het volgende voorschrift verbonden:

Voorschrift

Voorafgaande aan de uitbreiding van de inrichting aan Dwarsdijk 10 te Halle moet het intrekkingsbesluit van de vergunning van de Batsdijk 36 te Zieuwent onherroepelijk zijn en de bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

teammanager  Vergunningverlening Water Ontgrondingen
en Natuur

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Bijlagen:

- Bijlage 1 Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2 Berekening vergunde situatie 7 december 2004 inclusief saldering
- Bijlage 3 Berekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1

Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevant Natura 2000-gebied.

Stelkampsveld

Aanwijzing en aanmelding

Op 20 mei 2003 is Stelkampsveld in zijn geheel aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH3 gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Stelkampsveld.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Stelkampsveld)
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3130 Zwakgebufferde vennen	>	>
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	>	>
H4030 Droge heiden	=	=
H6230 Heischrale graslanden ¹	>	>
H6410 Blauwgraslanden	>	=
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>	>
H7230 Kalkmoerassen	>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	>	>

¹Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: Berekening situatie 7 december 2004 inclusief saldering

Naam van de berekening: 2004 incl salderen Batsdijk 36

Gemaakt op: 13-10-2011 15:09:43

Zwaartepunt X: 227,200 Y: 450,000

Cluster naam: Dwarsdijk 10 Halle

Berekende ruwheid: 0,16 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Stal 3	226 703	450 188	2,5	5,2	0,5	0,40	8
2	Stal 4a	226 717	450 181	3,0	3,0	0,4	4,00	39
3	Stal 4b	226 725	450 191	5,0	4,1	0,4	4,00	61
4	Stal 5	226 727	450 210	5,3	3,7	0,4	4,00	232
5	Stal 6	226 717	450 227	5,0	3,7	0,5	4,00	294
6	Stal 7	226 705	450 219	4,5	4,0	0,4	4,00	128
7	Stal 10	226 749	450 203	7,0	4,6	2,0	3,50	1 288
8	Batsdijk 36	231 222	448 820	4,0	4,0	0,5	4,00	1 560
9	Stal 3	226 703	450 188	2,5	5,2	0,5	0,40	13

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	zwak gebufferd ven	229 386	458 690	0,81
2	zwak gebufferd ven	228 639	459 019	0,73
3	kalkmoeras	229 461	458 959	0,78
4	kalkmoeras	229 700	459 318	0,75
5	blauwgrasland	228 863	458 406	0,82
6	blauwgrasland	228 444	459 094	0,72
7	heischral grasland	229 476	458 780	0,81
8	snavelbies	229 386	458 765	0,80
9	snavelbies	229 266	459 004	0,77
10	vochtige heide	229 431	458 930	0,78
11	vochtige heide	228 818	459 318	0,71
12	droge heide	229 386	458 795	0,80
13	droge heide	228 609	459 109	0,72
14	beekgeleidend bos	228 639	458 900	0,75

Details van Emissie Punt: Stal 3 (581)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.1	opfokzeugen	3	2.5	7.5

Details van Emissie Punt: Stal 4a (582)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.4.1	gespeende biggen	150	0.26	39

Details van Emissie Punt: Stal 4b (583)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.4.1	gespeende biggen	233	0.26	60.58

Details van Emissie Punt: Stal 5 (584)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.101	g/d zeugen	50	4.2	210
2	D2.100	beren	4	5.5	22

Details van Emissie Punt: Stal 6 (585)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.101	g/d zeugen	70	4.2	294

Details van Emissie Punt: Stal 7 (586)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.5	kraamzeugen	40	3.2	128

Details van Emissie Punt: Stal 10 (587)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.7.1.1	vleesvarkens	1288	1	1288


Details van Emissie Punt: Batsdijk 36 (588)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1			1560	1	1560

Details van Emissie Punt: Stal 3 (751)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.1	opfokzeugen	5	2.5	12.5

provincie
GELDERLAND



BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: aangevraagd
Gemaakt op: 17-10-2011 7:50:20
Zwaartepunt X: 226,700 Y: 450,200
Cluster naam: Dwarsdijk 10 Halle
Berekende ruwheid: 0,17 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal G	226 705	450 219	4,5	4,0	0,4	4,00	128
2	Stal L	226 749	450 203	7,0	4,6	2,0	3,60	1 602
3	Stal H	226 697	450 233	6,0	4,0	0,4	4,00	93
4	Stal I	226 721	450 218	5,4	3,9	0,8	4,00	570
5	Stal I1	226 729	450 198	5,6	3,9	0,5	4,00	83
6	Stal I2	226 731	450 190	5,0	3,9	0,4	4,00	43
7	Stal M	226 767	450 234	6,6	4,5	1,3	3,40	282

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	zwak gebufferd ven	229 386	458 690	0,77
2	zwak gebufferd ven	228 639	459 019	0,70
3	kalkmoeras	229 461	458 959	0,73
4	kalkmoeras	229 700	459 318	0,70
5	blauwgrasland	228 863	458 406	0,79
6	blauwgrasland	228 444	459 094	0,68
7	heischral grasland	229 476	458 780	0,76
8	snavelbies	229 386	458 765	0,76
9	snavelbies	229 266	459 004	0,72
10	vochtige heide	229 431	458 930	0,74
11	vochtige heide	228 818	459 318	0,67
12	droge heide	229 386	458 795	0,75
13	droge heide	228 609	459 109	0,68
14	beekgeleidend bos	228 639	458 900	0,71

Details van Emissie Punt: Stal G (586)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.5	kraamzeugen	40	3.2	128

Details van Emissie Punt: Stal L (587)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.7.1.1	vleesvarkens	616	1	616
2	D3.2.7.1.2	vleesvarkens	704	1.4	985.6

Details van Emissie Punt: Stal H (751)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.16	kraamzeugen	32	2.9	92.8

Details van Emissie Punt: Stal I (752)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.9.2	g/d zeugen	228	2.5	570

Details van Emissie Punt: Stal I1 (753)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.7.2.1	opfokzeugen	8	1.2	9.6
2	D1.3.9.2	g/d zeugen	27	2.5	67.5
3	D2.100	dekbeer	1	5.5	5.5

Details van Emissie Punt: Stal I2 (754)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.7.2.1	opfokzeugen	36	1.2	43.2

Details van Emissie Punt: Stal M (755)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.12.2	gespeende biggen	1344	0.21	282.24

