

## Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Ag6d1m6pawa

Dit pdf-bestand is geschikt om als naslagwerk te gebruiken.

In dit bestand ziet u welke maatregelen het bedrijf volgens de voorschriften in Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling moet treffen.

Ook vindt u in dit bestand:

- de frequentie voor het treffen van de maatregel
- een toelichting bij de maatregel
- de nummers van de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die de juridische basis zijn voor de maatregel

De inhoud van de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling vindt u in het pdf- bestand "Overzicht\_relevante\_artikelen\_AIMsessie\_Ag6d1m6pawa.pdf".

### Welke informatie vind ik in welk bestand?

| Onderdeel                             | Bestand | Antwoorden lijst | Beknopt overzicht | Overzicht PDF | Overzicht XLSX | Overzicht relevante artikelen |
|---------------------------------------|---------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| Uw antwoorden                         |         | ☑                |                   |               |                |                               |
| De maatregel                          |         |                  | ☑                 | ☑             | ☑              |                               |
| Frequentie maatregel                  |         |                  | ☑                 | ☑             | ☑              |                               |
| Toelichting bij maatregel             |         |                  |                   | ☑             |                |                               |
| Nummers artikelen besluit en regeling |         |                  |                   | ☑             | ☑              | ☑                             |
| Teksten artikelen besluit en regeling |         |                  |                   |               |                | ☑                             |
| Naslagwerk                            |         |                  |                   | ☑             |                |                               |
| Vaste checklist                       |         |                  | ☑                 |               |                |                               |
| Checklisten zelf samenstellen         |         |                  |                   |               | ☑              |                               |

| Opslaan en overslaan van goederen - algemeen |                 |  |             |
|--|-----------------|--|-------------|
| Nr.  | Onderwerp       | Maatregel  | Frequentie  |
| <a href="#">m0021</a>                        |                 | Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.  | Voortdurend |
| <a href="#">m0027</a>                        | Lozen voorkomen | Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen. | Voortdurend |

| Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking |              |   |             |
|--|--------------|---|-------------|
| Nr.  | Onderwerp    | Maatregel   | Frequentie  |
| <a href="#">m0341</a>  | Algemeen     | Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken.                | Voortdurend |
| <a href="#">m0342</a>  | Algemeen     | Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*       | Enmalig     |
| <a href="#">m0401</a>  | Algemeen     | Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.*        | Voortdurend |
| <a href="#">m0403</a>  | Algemeen     | Sla verpakkingen met vaste stoffen op boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.* | Voortdurend |
| <a href="#">m0404</a>  | Algemeen     | Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.*  | Voortdurend |
| <a href="#">m0405</a>  | Algemeen     | Sla poetsdoeken en oliefilters op in goede verpakking of boven een lekbak.*                 | Voortdurend |
| <a href="#">m0351</a>  | ADR klasse 4 | Sla stoffen van ADR klasse 4 op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*           | Enmalig     |

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

| Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening |                 |  |             |
|---|-----------------|--|-------------|
| Nr.   | Onderwerp       | Maatregel  | Frequentie  |
| <a href="#">m0414</a>   | Lozen voorkomen | Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.             | Voortdurend |
| <a href="#">m4t413</a>  | Lozen voorkomen | Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.* | Voortdurend |

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

| Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten |   |  |             |
|--|---|--|-------------|
| Nr.  | Onderwerp   | Maatregel  | Frequentie  |
| <a href="#">m0574</a>                                    | Algemeen  | Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*                                  | Enmalig     |
| <a href="#">m0576</a>                                    | Algemeen  | Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*                                 | Enmalig     |
| <a href="#">m0578</a>                                    | Algemeen  | Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.*                    | Enmalig     |
| <a href="#">m0610</a>                                    | Algemeen  | Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.*            | Voortdurend |
| <a href="#">m0605</a>                                    | Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding | Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.      | Enmalig     |
| <a href="#">m0606</a>                                    | Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding | Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen. | Voortdurend |
| <a href="#">m0607</a>                                    | Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding | Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.                       | Enmalig     |

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

| Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten |                        |  |             |
|--|------------------------|--|-------------|
| Nr.  | Onderwerp              | Maatregel  | Frequentie  |
| <a href="#">m0598</a>                                    | Vloeistofkerende vloer | Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.                        | Eenmalig    |
| <a href="#">m0600</a>                                    | Vloeistofkerende vloer | Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven. | Voortdurend |
| <a href="#">m0602</a>                                    | Vloeistofkerende vloer | Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.                         | Voortdurend |
| <a href="#">m0604</a>                                    | Vloeistofkerende vloer | Houd een logboek bij met bevindingen en acties.  | Voortdurend |

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

| Algemene milieuregels voor energiebesparing |                                  |  |                     |
|---|----------------------------------|--|---------------------|
| Nr.   | Onderwerp                        | Maatregel  | Frequentie          |
| <a href="#">m4t202</a>                      | Kleinverbruikers                 | Voorkom evidente energieverpilling.*   | Voortdurend         |
| <a href="#">m3240</a>                       | Middelgrote en grote verbruikers | Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.*                              | Eenmalig            |
| <a href="#">m3242</a>                       | Middelgrote en grote verbruikers | Rapporteer aan de overheid welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.* | Een keer per 4 jaar |
| <a href="#">m3241</a>                       | Grootverbruikers                 | Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als de overheid hier om vraagt.*   | Eenmalig            |

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

| Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen |                                  |   |             |
|--|----------------------------------|---|-------------|
| Nr.  | Onderwerp                        | Maatregel   | Frequentie  |
| <a href="#">m3230</a>                                    | Afvalstoffen                     | Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.*  | Voortdurend |
| <a href="#">m3231</a>                                    | Afvalstoffen                     | Ruim zwerfvuil op.  | Voortdurend |
| <a href="#">m3232</a>                                    | Afvalstoffen                     | Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.* | Voortdurend |
| <a href="#">m3233</a>                                    | Afvalstoffen                     | Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.   | Voortdurend |
| <a href="#">m3234</a>                                    | Afvalstoffen                     | Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.*   | Voortdurend |
| <a href="#">m3235</a>                                    | Afvalstoffen                     | Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.  | Eenmalig    |
| <a href="#">m3236</a>                                    | Afvalstoffen                     | Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.              | Voortdurend |
| <a href="#">m3237</a>                                    | Afvalstoffen van derden          | Stel een acceptatie- en controleprocedure op.*  | Eenmalig    |
| <a href="#">m3238</a>                                    | Afvalstoffen van derden          | Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.   | Voortdurend |
| <a href="#">m0613</a>                                    | Geluid                           | Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.*  | Eenmalig    |
| <a href="#">m0614</a>                                    | Geluid - Akoestisch rapport      | Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.  | Eenmalig    |
| <a href="#">m0615</a>                                    | Geluid - Geen akoestisch rapport | Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.   | Voortdurend |
| <a href="#">m4100</a>                                    | Overgangsrecht                   | Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*  | Eenmalig    |
| <a href="#">m0800</a>                                    | Trillingen                       | Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.*  | Voortdurend |

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

| <b>Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen</b> |                  |   |                   |
|---|------------------|---|-------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Onderwerp</b> | <b>Maatregel</b>  | <b>Frequentie</b> |
| <a href="#">m0568</a>   | Zorgplicht       | Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.  | Eenmalig          |
| <a href="#">m0569</a>   | Zorgplicht       | Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is. | Voortdurend       |
| <a href="#">m0737</a>   | Zorgplicht       | Zorg dat u het milieu beschermt.*   | Voortdurend       |

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

## Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

De maatregelen bij deze activiteit zijn van toepassing op het opslaan van bulk- en stukgoederen.

Deze activiteit is altijd opgenomen in het overzicht, omdat dit bij vrijwel alle bedrijven voorkomt. De maatregelen zijn bijvoorbeeld ook van toepassing op afvalcontainers.

Slaat u ook bodembedreigende of stuifgevoelige bulk- of stukgoederen op? Dan gelden naast deze algemene maatregelen ook de maatregelen onder de activiteiten: "Opslaan van bodembedreigende goederen" en/of "Opslaan van stuifgevoelige goederen of zeven grond".

### Maatregel:

### Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.

| Nr.   | Frequentie  | Activiteitenbesluit  | Activiteitenregeling   |
|---|-------------|--|--|
| m0021   | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.32 lid 1 op 17-03-2022</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.39 op 17-03-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.40 lid 1 op 17-03-2022</a></li> </ul> |
| <b>Toelichting</b>  |             |  |  |
| <p>Het gaat er om dat de goederen de omgeving en het oppervlaktewater niet kunnen verontreinigen.</p> <p>Heeft u buitenopslag bij een laad- en loskade? Sla dan geen goederen op binnen 2 meter van de kaderand. Of zorg voor een keerwand waarbij u de ruimte tussen keerwand en kade schoon houdt. Lees in <a href="#">artikel 3.39 van de Activiteitenregeling</a> welke goederen in ieder geval inert zijn.</p> |             |  |  |

## Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

### Maatregel:

### Lozen voorkomen - Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.

| Nr.  | Frequentie  | Activiteitenbesluit  | Activiteitenregeling |
|--|-------------|--|----------------------|
| m0027  | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.33 lid 6 op 17-03-2022</a></li> </ul> |                      |
| <b>Toelichting</b>   |             |  |                      |
| <p>Bevochtigt u de goederen om verspreiding te voorkomen? Gebruik dan zoveel mogelijk het afvalwater voor dit bevochtigen.</p> |             |  |                      |

## Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

De maatregelen bij deze activiteit zijn van toepassing op stoffen in verpakking die:

- een gevarenlabel hebben (ADR-klasse voor transport of CMR-stof) of
- bodembedreigend zijn

Voor de opslag van vuurwerk, vaste kunstmeststoffen, vloeibare kunstmeststoffen bij agrarische activiteiten, asbest, airbags, gordelspanners en andere ontplofbare stoffen gelden de maatregelen bij deze activiteit niet. Zie daarvoor de maatregelen bij andere activiteiten.

Onder verpakkingen vallen ook gasflessen, gaspatronen, spuitbussen, Intermediate Bulk Containers (IBC) en accu's.

CMR-stoffen zijn stoffen met dit gevarenlabel:



Bodembedreigende stoffen: uit het stoffenschema van de [Nederlandse Richtlijn Bodembescherming](#) [NRB 2012] (deel 3, Bijlage 2) is af te leiden of stoffen bodembedreigend zijn.

Maatregel:

**Algemeen - Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken.**

| Nr.   | Frequentie  | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling                        |
|---|-------------|---------------------|---|
| m0341   | Voortdurend |                     | • <a href="#">Artikel 4.2 op 17-03-2022</a> |
| <b>Toelichting</b>  |             |                     |   |
| Verpakkingen moeten bestand zijn tegen normale behandeling. En zo zijn uitgevoerd dat ze niet zomaar kunnen lekken. |             |                     |   |

## Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

### Maatregel:

### Algemeen - Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.

| Nr.   | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling   |
|---|------------|---------------------|--|
| m0342   | Eenmalig   |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 4.3 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.3 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.3 lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.4d op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.5 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.6 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.6 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.6 lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.6 lid 4 op 17-03-2022</a></li> </ul> |
| <p><b>Toelichting</b></p> <p>PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" bevat regels voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking. De Activiteitenregeling verwijst naar deze PGS 15.</p> <p>Een opslagvoorziening met gevaarlijke stoffen en CMR stoffen in verpakking moet voldoen aan diverse onderdelen van hoofdstuk 3 van PGS 15. Hierin staan onder andere voorschriften voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de bouwkundige constructie,</li> <li>• de veilige inrichting en gebruik en</li> <li>• hoe u moet omgaan met incidenten.</li> </ul> <p>Meer informatie over de eisen uit PGS 15 en uitleg over opslagvoorzieningen staat in de <a href="#">Handleiding PGS 15 op de website van InfoMil</a>. PGS 15 vindt u op de <a href="#">website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen</a>.</p> <p><b>Uitzondering ADR klasse 9</b></p> <p>In ADR klasse 9 vallen verschillende stoffen en voorwerpen. PGS 15 is alleen van toepassing op de stoffen uit klasse 9 die water kunnen verontreinigen. Deze stoffen hebben een classificatiecode M6 of M7 of UN-nummer 3077 en 3082.</p> <p><b>Uitzondering CMR stoffen - Metalen</b></p> <p>PGS 15 is niet van toepassing op CMR stoffen als het gaat om metalen in vaste vorm. Deze uitzondering is niet van toepassing op poedervormige metalen.</p> <p><b>Uitzondering sommige brandbare vloeistoffen</b></p> <p>PGS 15 is niet van toepassing op een aantal brandbare vloeistoffen (ADR klasse 3). Het gaat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alcoholhoudende dranken in consumentenverpakking;</li> <li>• dieselolie, gasolie of lichte stookolie (vlampunt &gt; 60 graden Celsius);</li> <li>• verwarmde brandbare vloeistoffen met UN-nummer 3256 (vlampunt &gt; 60 graden Celsius).</li> </ul> <p><b>Uitzondering bijzondere situaties</b></p> <p>In sommige situaties is het niet mogelijk of redelijk om stoffen in een PGS 15 opslagvoorziening op te slaan. Zo nodig bevat de Activiteitenregeling daarvoor aparte voorschriften. Het gaat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tijdelijke opslag voor vervoer;</li> <li>• de werkvoorraad;</li> <li>• opslag in vervoerseenheden;</li> <li>• opslag in een winkel;</li> </ul> |            |                     |  |

- verpakkingen die met leidingen zijn aangesloten op een installatie;
- gassen in gasflessen met een totale waterinhoud van maximaal 125 liter;
- maximaal 400 kg of liter gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Een vervoerseenheid is bijvoorbeeld een vrachtauto, treinwagon of tankwagen. Deze moeten bestemd zijn voor het vervoer van goederen of producten. En ze moeten geschikt zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

#### **Uitzondering gasflessen, spuitbussen en ADR-klasse 4**

Deze algemene maatregel geldt niet voor het opslaan van gasflessen, spuitbussen, gaspatronen, aanstekers en stoffen van ADR-klasse 4. Deze opslagen moeten wel voldoen aan delen van hoofdstuk 3 van PGS 15. Maar daarnaast gelden ook andere hoofdstukken van PGS 15. Daarom gelden voor deze opslagen andere meer specifieke maatregelen.

#### **Uitzondering afgetapte brandstoffen bij autodemontage**

Deze algemene maatregel geldt niet voor het opslaan van afgetapte brandstoffen bij een autodemontagebedrijf. Daarvoor gelden andere meer specifieke maatregelen.

#### **Uitzondering kleine hoeveelheden**

Slaat u kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen op? Dan is een PGS 15 opslagvoorziening misschien niet nodig. De ondergrenzen staan in [artikel 4.6 van de Activiteitenregeling](#).

Wanneer een combinatie van stoffen wordt opgeslagen waarvoor verschillende ondergrenzen gelden, moet de ondergrens voor de totale hoeveelheid naar rato worden berekend. Op de website van InfoMil staat een [voorbeeld van de naar rato berekening](#) uitgewerkt.

#### **Aanwezigheid deskundig personeel**

Heeft u een opslagvoorziening voor meer dan 2.500 kilo gevaarlijke stoffen? Dan moet er bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen in de opslagvoorziening deskundig personeel aanwezig zijn. Dat staat in voorschrift 3.14.1 van PGS 15.

U moet kunnen aantonen dat personeel deskundig is. Dat kan met certificaten of ander bewijs van gevolgde opleidingen.

#### **Maatwerk opslag gevaarlijke stoffen**

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift andere eisen stellen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. Maar het bevoegd gezag mag dit alleen toestaan als het toepassen van PGS 15 niet mogelijk is en hierdoor de bescherming van het milieu niet in gevaar komt.

#### **Maatwerk bestaande bouwkundige voorzieningen**

Heeft u een bestaande opslagvoorziening waarvan de bouwkundige voorzieningen niet voldoen aan voorschrift 3.2.2 van PGS 15? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Maar dit mag alleen als:

- de opslagvoorziening is gebouwd vóór 1 januari 2008, en
- u voor die opslagvoorziening een omgevingsvergunning milieu had of dat uw bedrijf viel onder algemene regels (8.40 AMvB).



## Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

### Maatregel:

**Algemeen - Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.**

| Nr.   | Frequentie  | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling   |
|---|-------------|---------------------|--|
| m0401   | Voortdurend |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 4.10 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.10 lid 2 op 17-03-2022</a></li> </ul> |
| <b>Toelichting</b>  |             |                     |  |
| U moet verpakkingen met vloeibare gevaarlijke stoffen, vloeibare CMR-stoffen en vloeibare stoffen die de bodem kunnen verontreinigen opslaan boven een lekbak of vloeistofdichte vloer. |             |                     |  |
| <b>Uitzondering</b>   |             |                     |  |
| Zijn de verpakkingen gesloten? En voldoen ze aan de eisen voor vervoer (ADR) of vergelijkbaar? Dan mag de opslag ook plaatsvinden boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.  |             |                     |  |

## Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

### Maatregel:

**Algemeen - Sla verpakkingen met vaste stoffen op boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.**

| Nr.   | Frequentie  | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling   |
|---|-------------|---------------------|--|
| m0403   | Voortdurend |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 4.10 lid 3 op 17-03-2022</a></li> </ul> |
| <b>Toelichting</b>  |             |                     |  |
| U moet verpakkingen met vaste gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en stoffen die de bodem kunnen verontreinigen opslaan boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.                             |             |                     |  |
| <b>Uitzondering</b>   |             |                     |  |
| Slaat u afvalstoffen op waaruit vloeistoffen kunnen lekken die de bodem verontreinigen? Zoals poetsdoeken of oliefilters? Sla deze dan op in een deugdelijke gesloten verpakking of boven een lekbak. |             |                     |  |

## Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

### Maatregel:

### Algemeen - Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.

| Nr.   | Frequentie  | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling   |
|---|-------------|---------------------|--|
| m0404   | Voortdurend |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 4.10 lid 4 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.10 lid 6 op 17-03-2022</a></li> </ul> |
| <b>Toelichting</b>  |             |                     |  |
| <p>Een werkvoorraad met gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of stoffen die de bodem kunnen verontreinigen moet altijd in voldoende stevige en dichte verpakkingen zitten. De verpakkingen moeten bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen.</p> <p>Heeft u meer dan 50 liter brandbare vloeistoffen als werkvoorraad? Dan moet u dit opslaan boven een lekbak. Deze lekbak moet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• onbrandbaar zijn,</li> <li>• bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen, en</li> <li>• alle stoffen die boven de lekbak staan kunnen opvangen.</li> </ul> <p>Op de website van InfoMil staat uitgelegd <a href="#">wat werkvoorraad is</a>.</p> |             |                     |  |

## Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

### Maatregel:

### Algemeen - Sla poetsdoeken en oliefilters op in goede verpakking of boven een lekbak.

| Nr.  | Frequentie  | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling   |
|--|-------------|---------------------|--|
| m0405  | Voortdurend |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 4.10 lid 5 op 17-03-2022</a></li> </ul> |
| <b>Toelichting</b>   |             |                     |  |
| <p>Slaat u afvalstoffen op waaruit vloeistoffen kunnen lekken die de bodem verontreinigen? Zoals poetsdoeken of oliefilters? Sla deze dan op in een deugdelijke gesloten verpakking of boven een lekbak.</p> |             |                     |  |

## Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

### Maatregel:

## ADR klasse 4 - Sla stoffen van ADR klasse 4 op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.

| Nr.   | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling   |
|-------|------------|---------------------|--|
| m0351 | Eenmalig   |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 4.4b lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.4b lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.4b lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.4d op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.5 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.6 lid 2 op 17-03-2022</a></li> </ul> |

### Toelichting

De volgende stoffen zijn stoffen van ADR klasse 4:

- brandgevaarlijke vaste stoffen
- stoffen die vanzelf kunnen ontbranden
- stoffen die als ze nat worden brandbare gassen kunnen vormen

Een opslagvoorziening met deze stoffen moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van PGS 15.

Daarnaast moet de opslagvoorziening ook nog voldoen aan het vereiste beschermingsniveau volgens voorschrift 8.5.1 van PGS 15.

Meer informatie over beschermingsniveaus staat in PGS 15.

#### Uitzondering opslagkast

Slaat u stoffen van ADR klasse 4 op in een brandveiligheidsopslagkast? Daarop zijn alleen de voorschriften van hoofdstuk 3 van PGS 15 van toepassing.

#### Gescheiden opslaan ADR klasse 4.1

U moet sommige stoffen van ADR klasse 4.1 gescheiden opslaan van andere stoffen. Dit staat in voorschrift 8.5.2 van PGS 15. Het gaat om:

- klasse 4.1 verpakkingsgroep II en III met de gevaaraspecten D of DT mag u alleen met elkaar opslaan;
- klasse 4.1 met gevaaraspect SR2 mag u niet samen met andere stoffen of goederen opslaan.

De gevaaraspecten staan op het veiligheidsinformatieblad.

PGS 15 vindt u op de [website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen](#).

#### Uitzondering kleine hoeveelheden

Slaat u kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen op? Dan is een PGS 15 opslagvoorziening misschien niet nodig. De ondergrenzen staan in [artikel 4.6 van de Activiteitenregeling](#).

Wanneer een combinatie van stoffen wordt opgeslagen waarvoor verschillende ondergrenzen gelden, moet de ondergrens voor de totale hoeveelheid naar rato worden berekend. Op de website van InfoMil staat een [voorbeeld van de naar rato berekening](#) uitgewerkt.

#### Aanwezigheid deskundig personeel

Heeft u een opslagvoorziening voor meer dan 2.500 kilo gevaarlijke stoffen? Dan moet er bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen in de opslagvoorziening deskundig personeel aanwezig zijn. Dat staat in voorschrift 3.14.1 van PGS 15.

U moet kunnen aantonen dat personeel deskundig is. Dat kan met certificaten of ander bewijs van gevolgde

opleidingen.

**Maatwerk opslag gevaarlijke stoffen**

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift andere eisen stellen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. Maar het bevoegd gezag mag dit alleen toestaan als het toepassen van PGS 15 niet mogelijk is en hierdoor de bescherming van het milieu niet in gevaar komt.

**Maatwerk bestaande bouwkundige voorzieningen**

Heeft u een bestaande opslagvoorziening waarvan de bouwkundige voorzieningen niet voldoen aan voorschrift 3.2.2 van PGS 15? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Maar dit mag alleen als:

- de opslagvoorziening is gebouwd vóór 1 januari 2008, en
- u voor die opslagvoorziening een omgevingsvergunning milieu had of dat uw bedrijf viel onder algemene regels (8.40 AMvB).

## Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

De maatregelen bij deze activiteit zijn van toepassing op het lozen van:

- hemelwater dat bij neerslag door de bodem sijpelt en via drainage wordt afgevoerd
- hemelwater dat over een verharding afstroomt. Het gaat alleen over hemelwater van verhardingen waar geen bodembeschermende maatregelen voor nodig zijn.

Deze activiteit is altijd opgenomen in het overzicht, omdat dit bij vrijwel alle bedrijven voorkomt.

### Maatregel:

## Lozen voorkomen - Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.

| Nr.  | Frequentie  | Activiteitenbesluit   | Activiteitenregeling |
|--|-------------|---|----------------------|
| m0414  | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.3 lid 5 op 17-03-2022</a></li> </ul> |                      |
| <b>Toelichting</b>   |             |   |                      |
| Gewasbeschermingsmiddelen en onkruidbestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor het oppervlaktewater. Daarom mag u deze niet gebruiken in of nabij straatkolken of putten. |             |   |                      |

## Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

### Maatregel:

## Lozen voorkomen - Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.

| Nr.  | Frequentie  | Activiteitenbesluit   | Activiteitenregeling |
|--|-------------|---|----------------------|
| m4t413   | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.3 lid 4 op 17-03-2022</a></li> </ul> |                      |
| <b>Toelichting</b>   |             |   |                      |
| Halfopen verhardingen zijn tegels en klinkers. Gesloten verhardingen zijn asfalt en beton.   |             |   |                      |
| U mag alleen gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, op deze verhardingen toepassen als:   |             |   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• u de middelen pleksgewijs toepast, met selectieve technieken, zoals sensorgestuurde spuitsystemen, onkruidbestrijkers en spuitlansen, en</li> <li>• volgens het KNMI de kans op neerslag binnen 24 uur voor uw regio niet groter is dan 40%.</li> </ul> |             |   |                      |

## Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

### Maatregel:

### Algemeen - Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.

| Nr.   | Frequentie | Activiteitenbesluit   | Activiteitenregeling  |
|-------|------------|---|---|
| m0574 | Eenmalig   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 4 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 8 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 9 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 10 op 17-03-2022</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.16e lid 8 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.16g op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.45 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.45 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.65 lid 11 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.66 lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.96 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.102c lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.102c lid 5 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.123 lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.109 lid 2 op 17-03-2022</a></li> </ul> |

#### Toelichting

Gaat u activiteiten uitvoeren die de bodem kunnen verontreinigen? Laat dan een bodemonderzoek uitvoeren. Het onderzoek moet de situatie vastleggen voordat u start met de activiteiten (nulsituatieonderzoek).

Het onderzoek moet voldoen aan NEN 5740. En hoeft zich alleen te richten op stoffen die door uw activiteiten in de bodem terecht kunnen komen. U hoeft voor het onderzoek geen gaten te boren in een vloeistofdichte vloer of verharding.

Overleg over de opzet van het onderzoek eerst met het bevoegd gezag.

U moet een rapportage met de resultaten van het onderzoek binnen drie maanden na start van de activiteiten naar het bevoegd gezag sturen.

#### Veranderen van uw bedrijf

Gaat u uw bedrijf veranderen? Dan hangt het af van de veranderingen of een bodemonderzoek nodig is. Het bevoegd gezag zal dit beoordelen. Met een maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag bepalen dat u een bodemonderzoek moet uitvoeren.

#### Erkend bedrijf

Een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een [overzicht met bedrijven met erkenning](#). Het bedrijf moet het onderzoek uitvoeren volgens het aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van [bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit](#) bedoeld.

#### Uitzondering

Voor sommige activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen is geen nulsituatie onderzoek nodig. Dat geldt voor de volgende activiteiten:

- het laden van accu's
- het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking
- het opslaan van grond of baggerspecie die bedoeld is om te worden toegepast volgens artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit
- in werking hebben van een wisselverwarmingsstelsel
- het houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf
- het opslaan van drijfmest of digestaat
- het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
- het in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem
- het vergisten van dierlijke meststoffen

- het opslaan van het restproduct van het vergisten van dierlijk meststoffen, zolang dat nog niet stabiel is
- het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten
- het fokken, houden en trainen van vogels en zoogdieren

## Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

### Maatregel:

### Algemeen - Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.

| Nr.   | Frequentie | Activiteitenbesluit  | Activiteitenregeling |
|-------|------------|--|----------------------|
| m0576 | Eenmalig   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 4 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 8 op 17-03-2022</a></li> </ul> |                      |

#### Toelichting

Gaat u stoppen met activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen? Laat dan een bodemonderzoek uitvoeren. Het onderzoek moet de situatie vastleggen na het stoppen (eindsituatieonderzoek). Het gaat er om vast te stellen of uw activiteiten de bodem hebben verontreinigd. Een eindsituatieonderzoek is nodig als:

- u uw bedrijfsactiviteiten op de locatie stopt;
- u stopt met het opslaan van vloeibare brandstof, afgewerkte olie of pekkel in een ondergrondse tank.

Het onderzoek moet voldoen aan NEN 5740. En hoeft zich alleen te richten op stoffen die door uw activiteiten in de bodem terecht kunnen komen. Overleg over de opzet van het onderzoek eerst met het bevoegd gezag.

U moet een rapportage met de resultaten van het onderzoek binnen zes maanden na het stoppen van de activiteiten naar het bevoegd gezag sturen.

#### Erkend bedrijf

Een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een [overzicht met bedrijven met erkenning](#). Beoordeling en keuring of het uitvoeren van werkzaamheden moeten plaatsvinden volgens een aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van [bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit](#) bedoeld.

#### Uitzondering

Voor sommige activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen is geen eindsituatie onderzoek nodig. Dat geldt voor de volgende activiteiten:

- het eenmalig opslaan van grond of baggerspecie die bedoeld is om te worden toegepast volgens artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit

## Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

### Maatregel:

### Algemeen - Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.

| Nr.  | Frequentie | Activiteitenbesluit  | Activiteitenregeling |
|--|------------|--|----------------------|
| m0578  | Eenmalig   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 5 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 6 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 7 op 17-03-2022</a></li> </ul> |                      |
| <b>Toelichting</b>   |            |  |                      |
| <p>Blijkt uit het eindsituatie bodemonderzoek dat de bodem is verontreinigd? Dan moet u dit binnen zes maanden herstellen.</p> <p>U moet de bodemkwaliteit herstellen tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de situatie die met het nulsituatieonderzoek is vastgesteld, of</li> <li>• de achtergrondwaarden volgens het Besluit bodemkwaliteit als u geen nulsituatieonderzoek heeft.</li> </ul> <p>Het is verstandig met het bevoegd gezag te overleggen over de aanpak en de uitvoering van de werkzaamheden.</p> <p><b>Melden</b></p> <p>U moet de start en afronding van de herstelwerkzaamheden aan het bevoegd gezag melden.</p> <p><b>Erkend bedrijf</b></p> <p>Herstel moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een <a href="#">overzicht met bedrijven met erkenning</a>.</p> <p><b>Normdocument</b></p> <p>Het uitvoeren van werkzaamheden moeten plaatsvinden volgens een aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van <a href="#">bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit</a> bedoeld.</p> |            |  |                      |

## Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

### Maatregel:

### Algemeen - Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.

| Nr.   | Frequentie  | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling   |
|---|-------------|---------------------|--|
| m0610   | Voortdurend |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.6 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.6 lid 2 op 17-03-2022</a></li> </ul> |
| <b>Toelichting</b>  |             |                     |  |
| <p>Het bevoegd gezag controleert aan de hand van documenten en rapportages of u aan de voorschriften voldoet. Daarom moet u deze documenten bewaren en moet het bevoegd gezag deze kunnen inzien.</p> <p>Bewaar resultaten van metingen, keuringen en controles tot de resultaten van de volgende meting beschikbaar zijn, maar ten minste drie jaar.</p> <p>Bewaar documentatie van aanleg van voorzieningen die de bodem beschermen altijd. Hetzelfde geldt voor resultaten en rapportages van bodem- en grondwateronderzoeken.</p> <p>U hoeft deze documenten niet in uw bedrijf zelf te bewaren. Maar het moet wel op verzoek voor het bevoegd gezag beschikbaar zijn. U mag deze documenten ook in digitale vorm hebben.</p> |             |                     |  |



**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten****Maatregel:**

**Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding - Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.**

| Nr.   | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling                              |
|---|------------|---------------------|---|
| m0605   | Eenmalig   |                     | • <a href="#">Artikel 2.4 lid 1 op 17-03-2022</a> |
| <b>Toelichting</b>  |            |                     |   |
| Een lekbak of andere bodembeschermende voorziening moet gemorste of gelekte vloeistoffen effectief opvangen. U moet deze zo plaatsen en uitvoeren, dat u deze vloeistoffen makkelijk kunt opruimen. |            |                     |   |
| <b>Bodembeschermende voorziening</b>  |            |                     |   |
| Een bodembeschermende voorziening kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak.   |            |                     |   |

**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten****Maatregel:**

**Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding - Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.**

| Nr.   | Frequentie  | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling                              |
|---|-------------|---------------------|---|
| m0606   | Voortdurend |                     | • <a href="#">Artikel 2.4 lid 1 op 17-03-2022</a> |
| <b>Toelichting</b>  |             |                     |   |
| U moet er voor zorgen dat er geen hemelwater in een lekbak of andere bodembeschermende voorziening kan komen. Dit kan bijvoorbeeld met een afdak. |             |                     |   |
| <b>Uitzondering</b>   |             |                     |   |
| Dit is niet nodig als u hemelwater regelmatig verwijdert.   |             |                     |   |
| <b>Bodembeschermende voorziening</b>  |             |                     |   |
| Een bodembeschermende voorziening kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak.       |             |                     |   |

## Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

---

### Maatregel:

**Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding - Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.**

| Nr.   | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling  |
|---|------------|---------------------|---|
| m0607   | Eenmalig   |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.4 lid 2 op 17-03-2022</a></li> </ul> |
| <b>Toelichting</b>  |            |                     |   |
| <p>Een lekbak of andere bodembeschermende voorziening moet bestand zijn tegen de vloeistoffen die u boven de lekbak bewaart.</p> <p><b>Bodembeschermende voorziening</b></p> <p>Een bodembeschermende voorziening kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak.</p> |            |                     |   |

## Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

### Maatregel:

### Vloeistofkerende vloer - Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.

| Nr.  | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling   |
|--|------------|---------------------|--|
| m0598  | Eenmalig   |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.3 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.3 lid 3 op 17-03-2022</a></li> </ul> |
| <b>Toelichting</b>   |            |                     |  |
| <p>Een vloeistofkerende vloer is een aaneengesloten verharding zonder scheuren. Schrijft het Activiteitenbesluit voor dat u een vloeistofkerende vloer moet hebben? Dan zijn er maatregelen voor beheer noodzakelijk.</p> <p>In deze maatregelen verwijst u naar de benodigde documentaties en verantwoordelijke personen, en naar de benodigde frequentie van de acties.</p> <p>De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) beschrijft om welke mogelijke maatregelen het gaat. Het gaat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een inspectieprogramma voor apparatuur en emballage, en</li> <li>• een spill control programma met acties hoe u omgaat met lekkages en morsingen.</li> </ul> <p><b>Inspectieprogramma</b></p> <p>In het programma dat u opstelt voor het uitvoeren van inspecties moet u een onderscheid maken tussen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• onderhoudsinstructies op basis van apparatuurspecificatie-eisen, (visuele) inspectie van apparatuur, emballage en voorzieningen;</li> <li>• schoonhouden van opvangvoorzieningen en zo nodig aanpassen van onderhoudsinstructies en -frequenties, en</li> <li>• vastleggen van gebreken, gepleegd onderhoud en vervanging.</li> </ul> <p><b>Spill control programma</b></p> <p>In het programma dat u opstelt ter voorkoming van lekkages en morsingen (spill control) moet u onderscheid maken tussen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• werkinstructies en toezicht;</li> <li>• de inzet van middelen, en</li> <li>• het vastleggen van incidenten, afvoer van verontreinigd materiaal en aanvullen middelen.</li> </ul> <p>De beheermaatregelen bij morsen en bij lekken zijn verschillend. Bij morsen is er sprake van actief handelen. Daarbij is direct ingrijpen mogelijk. Lekkage wordt door toeval of bij een inspectie geconstateerd. Dit leidt tot ingrijpen achteraf. In beide gevallen geldt dat medewerkers van uw bedrijf kennis en vaardigheden moeten hebben die nodig zijn om verontreiniging van de bodem te voorkomen.</p> |            |                     |  |

**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten****Maatregel:**

**Vloeistofkerende vloer - Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven.**

| Nr.   | Frequentie  | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling  |
|---|-------------|---------------------|---|
| m0600   | Voortdurend |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.3 lid 4 op 17-03-2022</a></li> </ul> |
| <b>Toelichting</b>  |             |                     |   |
| <p>Alle medewerkers die activiteiten verrichten waarbij bodemverontreiniging kan ontstaan moeten op de hoogte zijn van de interne procedures en werkinstructies. U moet er voor zorgen dat de medewerkers deze procedures en instructies naleven.</p> <p>Een vloeistofkerende vloer is een aaneengesloten verharding zonder scheuren.</p> |             |                     |   |

**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten****Maatregel:**

**Vloeistofkerende vloer - Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.**

| Nr.  | Frequentie  | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling   |
|--|-------------|---------------------|--|
| m0602  | Voortdurend |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.3 lid 6 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.3 lid 7 op 17-03-2022</a></li> </ul> |
| <b>Toelichting</b>   |             |                     |  |
| <p>Morsingen en lekkages moet u volgens de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies opruimen. U moet zorgen dat er hiervoor altijd voldoende absorptiemiddelen en andere hulpmiddelen beschikbaar zijn.</p> <p>De oorzaak van een morsing of lekkage moet u volgens de procedures en werkinstructies verhelpen.</p> <p>Een vloeistofkerende vloer is een aaneengesloten verharding zonder scheuren.</p> |             |                     |  |

**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten**

---

**Maatregel:****Vloeistofkerende vloer - Houd een logboek bij met bevindingen en acties.**

| Nr.  | Frequentie  | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling                              |
|--|-------------|---------------------|---|
| m0604  | Voortdurend |                     | • <a href="#">Artikel 2.3 lid 8 op 17-03-2022</a> |
| <b>Toelichting</b>   |             |                     |   |
| <p>U moet een logboek bijhouden van vloeistofkerende voorzieningen. Een vloeistofkerende vloer is een aaneengesloten verharding zonder scheuren.</p> <p>Neem in het logboek op:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alle bevindingen van controles en onderhoud, en</li><li>• alle acties die u heeft genomen na incidenten met stoffen die de bodem kunnen verontreinigen.</li></ul> <p>Zorg dat het logboek beschikbaar is voor het bevoegd gezag.</p> |             |                     |   |

## Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing

### Maatregel:

### Kleinverbruikers - Voorkom evidente energieverspilling.

| Nr.    | Frequentie  | Activiteitenbesluit  | Activiteitenregeling   |
|--------|-------------|--|--|
| m4t202 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 2 op 17-03-2022</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.16d lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16d lid 2 op 17-03-2022</a></li> </ul> |

#### Toelichting

Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die jaarlijks minder dan 50.000 kWh aan elektriciteit en minder dan 25.000 m<sup>3</sup> [aardgasequivalenten](#) aan brandstof verbruiken (kleinverbruikers van energie).

| Jaarlijks verbruik brandstof<br>[m <sup>3</sup> aardgasequivalenten] | Jaarlijks verbruik elektriciteit [kWh] |                       |           |
|--|--|-----------------------|-----------|
|  | < 50.000                               | > 50.000 en < 200.000 | > 200.000 |
| < 25.000   | klein                                  | middelgroot           | groot     |
| > 25.000 en < 75.000   | middelgroot                            | middelgroot           | groot     |
| > 75.000   | groot                                  | groot                 | groot     |

U moet als kleinverbruiker van energie op grond van de zorgplicht ([artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit](#)) altijd evidente energieverspilling voorkomen.

U heeft als kleinverbruiker van energie geen wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te treffen. Toch kunnen de maatregelen uit de [Kenniskbank Energiebesparing en Winst](#) interessant zijn voor uw bedrijf. U kunt mogelijk met een kleine inspanning veel energie besparen.

#### Geen maatwerk mogelijk

De overheid mag voor kleinverbruikers van energie geen aanvullende maatwerkvoorschriften voorschrijven voor het doelmatig gebruik van energie.

## Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing

### Maatregel:

### Middelgrote en grote verbruikers - Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.

| Nr.   | Frequentie | Activiteitenbesluit  | Activiteitenregeling  |
|-------|------------|--|---|
| m3240 | Eenmalig   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 4 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 7 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 8 op 17-03-2022</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.16 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16c op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16d lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16d lid 2 op 17-03-2022</a></li> </ul> |

#### Toelichting

Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die jaarlijks 50.000 kWh of meer aan elektriciteit en/of 25.000 m<sup>3</sup> [aardgasequivalenten](#) of meer aan brandstof verbruiken (middelgrote verbruikers of grootverbruikers van energie).

| Jaarlijks verbruik brandstof<br>[m <sup>3</sup> aardgasequivalenten] | Jaarlijks verbruik elektriciteit [kWh] |                       |           |
|--|--|-----------------------|-----------|
|  | < 50.000                               | > 50.000 en < 200.000 | > 200.000 |
| < 25.000   | klein                                  | middelgroot           | groot     |
| > 25.000 en < 75.000   | middelgroot                            | middelgroot           | groot     |
| > 75.000   | groot                                  | groot                 | groot     |

U moet alle energiebesparende maatregelen nemen die rendabel zijn. Dit zijn alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit heet ook wel de 'Energiebesparingsplicht'.

#### Hoe berekent u de terugverdientijd?

U berekent de terugverdientijd met de methode uit [Bijlage 10a van de Activiteitenregeling](#). Daarbij heeft u in elk geval de volgende gegevens nodig:

- De (meer)kosten die u maakt voor de maatregel.
- De hoeveelheid elektriciteit (kilowattuur) en/of brandstof (m<sup>3</sup>) die u elk jaar bespaart met de maatregel.
- Als u geld heeft geleend om de maatregel te nemen: de kosten van de lening.
- Als er andere kosten of besparingen zijn die elk jaar terugkomen: deze kosten of besparingen.

Meer informatie over het berekenen van de terugverdientijd staat op de [website van InfoMil](#). In de methode gelden standaardwaarden voor:

- Energieprijzen voor aardgas en elektriciteit
- Rentepercentage lening

#### Bedrijfstakken met erkende maatregelen

Voor een aantal bedrijfstakken zijn lijsten met energiebesparende maatregelen beschikbaar. Dit zijn de erkende maatregelen. U voldoet aan de 'Energiebesparingsplicht', als u de volgende 2 dingen doet:

1. U neemt de erkende maatregelen voor uw bedrijfstak die gelden voor uw activiteiten.
2. U beheert en onderhoudt deze maatregelen doelmatig.

De overheid kan dan geen andere regels stellen voor energiebesparing voor deze bedrijfstakactiviteiten. Heeft uw bedrijf activiteiten die niet vaak voorkomen bij uw bedrijfstak? Dan kan de overheid voor die zogenaamde 'sectorvreemde' activiteiten wel extra regels stellen voor energiebesparing. Meer informatie vindt u in de [Handreiking erkende maatregelen energiebesparing](#).

Voor de volgende bedrijfstakken zijn in de Kennisbank Energiebesparing en Winst lijsten met erkende

maatregelen beschikbaar:

- [metalelektrische en MKB-metaal](#)
- [autoschadeherstelbedrijven](#)
- [gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen](#)
- [kantoren](#)
- [onderwijsinstellingen](#)
- [commerciële datacenters](#)
- [rubber- en kunststofindustrie](#)
- [levensmiddelenindustrie](#)
- [agrarische sector](#)
- [mobiliteitsbranche](#)
- [sport en recreatie](#)
- [hotels en restaurants](#)
- [drukkerijen, papier- en karton](#)
- [bouwmaterialen](#)
- [verf- en drukinkt](#)
- [tankstations en autowasinrichtingen](#)
- [meubels en hout](#)
- [bedrijfshallen](#)
- [detailhandel](#)

Bedrijfstakoverzichten met erkende energiebesparende maatregelen zijn opgenomen in [Bijlage 10 van de Activiteitenregeling](#). Met het [Filter Erkende Maatregelen energiebesparing](#) kunt u de erkende maatregelen voor uw bedrijfstak apart selecteren.

#### **Andere energiebesparende maatregel mag alleen als deze gelijkwaardig is**

De energiebesparende maatregelen in Bijlage 10 zijn erkende maatregelen. U kunt ook een gelijkwaardige alternatieve maatregel treffen. Een gelijkwaardig alternatief is een andere maatregel dan een erkende maatregel die qua hoeveelheid bespaarde energie gelijkwaardig of beter is dan de erkende maatregel die niet getroffen wordt. U heeft hier vooraf geen toestemming nodig van de overheid. Meer informatie over erkende maatregelen voor energiebesparing vindt u in de [Handreiking erkende maatregelen energiebesparing](#).

#### **Bedrijven die meedoen aan de meerjarenafpraak energie-efficiëntie (MJA)**

Doet uw bedrijf mee aan de meerjarenafpraak energie-efficiëntie (MJA)? Dan voldoet u onder de volgende 3 voorwaarden aan de 'Energiebesparingsplicht':

1. U heeft een energie-efficiëntieplan (EEP).
2. De overheid heeft het EEP goedgekeurd.
3. U gebruikt het EEP volgens de regels van de overheid.

U vindt meer informatie over de regels uit het Activiteitenbesluit voor MJA-bedrijven in de [Handreiking erkende maatregelen energiebesparing](#).

#### **Hoort uw bedrijf niet bij bovengenoemde bedrijfstakken?**

Hoort uw bedrijf bij een bedrijfstak waarvoor geen lijsten met erkende maatregelen beschikbaar zijn? Dan kunt u kijken in de [Kenniskbank Energiebesparing en Winst](#). Daar staat meer informatie over veel toegepaste energiebesparende maatregelen en gemiddelde terugverdientijden. Met de Kenniskbank Energiebesparing en Winst en/of het [Filter Erkende Maatregelen energiebesparing](#) beoordeelt ook de overheid of u voldoende inspanning levert voor een zuinig en doelmatig gebruik van energie. U moet inzichtelijk kunnen maken welke energiebesparende maatregelen u in het bedrijf heeft gerealiseerd.

#### **Fasering en maatwerk**

De overheid kan, al dan niet op verzoek van het bedrijf, via maatwerkvoorschriften een gefaseerde uitvoering vastleggen. In overleg met de ondernemer maakt de overheid deze fasering concreet door per maatregel de tijdstippen van uitvoering in het maatwerkvoorschrift op te nemen.

#### **Bedrijven waarvoor deze maatregel niet geldt**

In de volgende gevallen geldt deze maatregel niet:



- Uw bedrijf doet mee aan CO2-emissiehandel. Er gelden [andere eisen om energie te besparen](#).
- Uw bedrijf is een glastuinbouwbedrijf dat valt onder het systeem van kostenverevening voor de uitstoot van CO2. Er gelden [andere eisen om energie te besparen](#).

## Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing

### Maatregel:

## Middelgrote en grote verbruikers - Rapporteer aan de overheid welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

| Nr.   | Frequentie          | Activiteitenbesluit  | Activiteitenregeling  |
|-------|---------------------|--|---|
| m3242 | Een keer per 4 jaar | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 8 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 9 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 10 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 11 op 17-03-2022</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.16 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16a op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16b lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16b lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16d lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16d lid 2 op 17-03-2022</a></li> </ul> |

### Toelichting

Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh aan elektriciteit en/of 25.000 m<sup>3</sup> [aardgasequivalenten](#) of meer aan brandstof verbruiken (middelgrote verbruikers of grootverbruikers van energie).

U moet aan de overheid rapporteren over de maatregelen die u in uw bedrijf heeft genomen om energie te besparen. Dit heet ook wel de 'Informatieplicht energiebesparing'. U gebruikt hiervoor [het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland](#).

### Voor welke datum moet u rapporteren?

Let op: U moet voor de eerste keer rapporteren **uiterlijk op 1 juli 2019**. En daarna elke 4 jaar.

In de volgende gevallen geldt een andere datum voor de eerste rapportage:

- Bestond uw bedrijf nog niet op 1 januari 2019? Dan moet u rapporteren uiterlijk 1 jaar nadat u uw bedrijf heeft gestart.
- Gelden voor uw bedrijf [de regels voor energie-audits](#)? Dan moet u rapporteren uiterlijk op 5 december 2019. Deze datum valt samen met de deadline voor de energie-audit. Deze datum geldt voor alle vestigingen van uw bedrijf waarvoor u de energie-audit uitvoert.

### Waar kunt u meer lezen over de 'Informatieplicht energiebesparing'?

Meer informatie over de informatieplicht energiebesparing staat op de [website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland](#). Daar staat ook hoe u kunt rapporteren. En welke informatie u aan de overheid moet geven.

### Bedrijven waarvoor deze maatregel niet geldt

In de volgende gevallen hoeft u niet te rapporteren over de maatregelen die u heeft genomen om energie te besparen:

- Uw bedrijf doet mee aan [CO2-emissiehandel](#).
- Uw bedrijf is een [glastuinbouwbedrijf dat valt onder het systeem van kostenverevening voor de uitstoot van CO2](#).
- Uw bedrijf doet mee aan de meerjarenafspraken energie-efficiëntie en heeft een energie-efficiëntieplan (EEP). De overheid heeft het EEP goedgekeurd. En u gebruikt het EEP volgens de regels van de overheid.

## Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing

### Maatregel:

## Grootverbruikers - Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als de overheid hier om vraagt.

| Nr.   | Frequentie | Activiteitenbesluit  | Activiteitenregeling   |
|-------|------------|--|--|
| m3241 | Eenmalig   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 5 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 6 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 8 op 17-03-2022</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.16d lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16d lid 2 op 17-03-2022</a></li> </ul> |

### Toelichting

Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die jaarlijks meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of meer dan 75.000 m<sup>3</sup> [aardgasequivalenten](#) aan brandstof verbruiken (grootverbruikers van energie).

De overheid kan u vragen om een onderzoek uit te voeren naar energiebesparende maatregelen. Maar dit kan alleen als de volgende 2 voorwaarden gelden:

1. U kiest er voor om de aanpak van de erkende maatregelen niet te volgen.
2. De overheid kan aannemelijk maken dat u niet alle rendabele maatregelen heeft genomen.

Heeft u voor de activiteiten van uw bedrijf alle erkende energiebesparende maatregelen genomen die gelden voor uw bedrijfstak? Dan kan de overheid u voor deze bedrijfstakactiviteiten niet meer vragen om een energiebesparingsonderzoek.

Voert uw bedrijf activiteiten uit die niet vaak voorkomen bij uw bedrijfstak? Dan kan de overheid voor die zogenaamde 'sectorvreemde' activiteiten wel extra regels stellen voor energiebesparing.

U vindt hierover meer informatie in de [Handreiking erkende maatregelen energiebesparing](#). Ook kunt u met het [Filter Erkende Maatregelen energiebesparing](#) de erkende maatregelen selecteren die gelden voor uw bedrijfstak en de activiteiten van uw bedrijf.

### Bedrijven waarvoor deze maatregel niet geldt

In de volgende gevallen kan de overheid geen aanvullend energiebesparingsonderzoek eisen:

- Uw bedrijf doet mee aan [CO2-emissiehandel](#).
- Uw bedrijf is een [glastuinbouwbedrijf dat valt onder het systeem van kostenverevening voor de uitstoot van CO2](#).

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

## Afvalstoffen - Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.

| Nr.   | Frequentie  | Activiteitenbesluit  | Activiteitenregeling   |
|-------|-------------|--|--|
| m3230 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 4 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 6 op 17-03-2022</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 4 op 17-03-2022</a></li> </ul> |

### Toelichting

#### Gevaarlijke afvalstoffen:

U moet gevaarlijk afvalstoffen gescheiden houden. U mag gevaarlijke afvalstoffen dus niet mengen met andere categorieën van afvalstoffen. Zo mag u bijvoorbeeld afgewerkte olie niet mengen met smeervet. Deze afvalstoffen behoren tot verschillende categorieën. U mag gevaarlijke afvalstoffen ook niet mengen met stoffen of materialen die geen afvalstof zijn. Verdunnen wordt ook gezien als mengen.

#### Uitzondering vergelijkbare afvalstoffen

Het mengverbod geldt niet voor afvalstoffen die vergelijkbaar zijn. Vergelijkbare afvalstoffen hebben dezelfde categorie, maar kunnen wel verschillen in aard, samenstelling of concentratie. Bijvoorbeeld lege ongereinigde verpakkingen van olie en lege ongereinigde verpakking van verf.

De categorieën staan in [bijlage 11 van de Activiteitenregeling](#).

#### Uitzondering mengen dat bij ministeriële regeling is toegestaan

U mag gevaarlijke afvalstoffen alleen met niet gevaarlijke afvalstoffen mengen als ze behoren tot twee categorieën uit bijlage 11, met hetzelfde nummer, maar die daarbij zijn onderscheiden met de aanduiding A en B.

#### Niet-gevaarlijke afvalstoffen die binnen uw bedrijf ontstaan

U moet niet-gevaarlijk afval, dat binnen uw bedrijf is ontstaan, gescheiden houden van andere categorieën van niet-gevaarlijke afvalstoffen. U mag afvalstoffen ook niet mengen.

Ontstaan er in uw bedrijf maar weinig afvalstoffen? Voor sommige afvalstoffen geldt dan dat u ze niet apart hoeft te houden. Dit staat in het Landelijk afvalbeheerplan. Meer informatie over afvalscheiding bij bedrijven vindt u op de [website Afval Circulair](#).

#### Niet-gevaarlijke afvalstoffen die van buiten uw bedrijf afkomstig zijn

Als de niet-gevaarlijke afvalstoffen afkomstig zijn van buiten uw bedrijf, dan mag u ze niet mengen met andere categorieën van afvalstoffen. De categorieën staan in [bijlage 11 van de Activiteitenregeling](#).

#### Uitzondering mengen met niet afval

U mag niet-gevaarlijke afvalstoffen wel mengen met stoffen of materialen die geen afvalstof zijn.

#### Uitzondering biomassa en gemeentelijke milieustraat

Bij het verbranden van biomassa mag u biomassa van verschillende categorieën afvalstoffen mengen. Ook bij een gemeentelijke milieustraat is het onder voorwaarden toegestaan grove huishoudelijke afvalstoffen, te mengen met andere categorieën van afvalstoffen.

#### Uitzondering mengen afvalwater

Afvalwater is ook een afvalstof. U mag afvalwaterstromen mengen voordat u het loost. Maar alleen als voor de

stromen dezelfde lozingsseisen gelden. Het afvalwater van de verschillende stromen wordt dan gerekend tot dezelfde categorie.

U vindt meer informatie over de algemene regels voor afvalstoffen in het Activiteitenbesluit op de [website van InfoMil](#).

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Afvalstoffen - Ruim zwerfvuil op.

| Nr.   | Frequentie  | Activiteitenbesluit                          | Activiteitenregeling |
|---|-------------|--|----------------------|
| m3231   | Voortdurend | • <a href="#">Artikel 2.13 op 17-03-2022</a> |                      |
| <b>Toelichting</b>  |             |  |                      |
| U moet afvalstoffen en zwerfvuil in de omgeving van uw bedrijf opruimen. Dat hoeft alleen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• binnen een straal van 25 meter van uw bedrijf, en</li> <li>• als de afvalstoffen of materialen van uw bedrijf afkomstig zijn of voor uw bedrijf bestemd zijn.</li> </ul> Het gaat bijvoorbeeld om etenswaren, verpakkingen en sport- en spelmaterialen. |             |  |                      |

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Afvalstoffen - Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.

| Nr.  | Frequentie  | Activiteitenbesluit                          | Activiteitenregeling |
|--|-------------|--|----------------------|
| m3232  | Voortdurend | • <a href="#">Artikel 2.14 op 17-03-2022</a> |                      |
| <b>Toelichting</b>   |             |  |                      |
| Gebruikt u afvalstoffen als grondstof? En wijkt de samenstelling van het afval af van de gangbare grondstof? Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het inzetten van het afval. Maar alleen als het gaat om: <ul style="list-style-type: none"> <li>• metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of gips,</li> <li>• die u inzet voor het vervaardigen, samenstellen of repareren van producten die uit deze materialen bestaan.</li> </ul> En ook alleen om nadelige gevolgen voor het milieu door de afwijkende samenstelling te voorkomen of te beperken. <p>Heeft het bevoegd gezag dit gedaan? Dan moet u zorgen dat u aan het maatwerkvoorschrift voldoet.</p> |             |  |                      |

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Afvalstoffen - Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.**

| Nr.   | Frequentie  | Activiteitenbesluit  | Activiteitenregeling |
|---|-------------|--|----------------------|
| m3233   | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 4 op 17-03-2022</a></li> </ul> |                      |
| <b>Toelichting</b>  |             |  |                      |
| U mag afvalstoffen niet verbranden, storten of in de bodem brengen als u ze daar wilt laten.  |             |  |                      |
| <b>Uitzondering grond, bouwstoffen en baggerspecie</b>  |             |  |                      |
| Past u bouwstoffen, grond of baggerspecie toe? En is hierop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing? Dan geldt het verbod uit het Activiteitenbesluit niet. |             |  |                      |
| <b>Uitzondering afvalwater</b>  |             |  |                      |
| Het verbod om afvalstoffen op of in de bodem te brengen geldt niet voor het lozen van afvalwater op of in de bodem.   |             |  |                      |

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Afvalstoffen - Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.**

| Nr.   | Frequentie  | Activiteitenbesluit  | Activiteitenregeling |
|---|-------------|--|----------------------|
| m3234   | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 5 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 6 op 17-03-2022</a></li> </ul> |                      |
| <b>Toelichting</b>  |             |  |                      |
| Slaat u afvalstoffen op die geschikt zijn voor nuttige toepassing? Dan mag u deze afvalstoffen maximaal 3 jaar opslaan. |             |  |                      |
| Slaat u afvalstoffen op die bestemd zijn voor verwijdering? Dan mag u deze afvalstoffen maximaal 1 jaar opslaan.        |             |  |                      |

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:**

**Afvalstoffen - Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.**

| Nr.   | Frequentie | Activiteitenbesluit   | Activiteitenregeling |
|---|------------|---|----------------------|
| m3235   | Eenmalig   | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.14a lid 7 op 17-03-2022</a></li> </ul> |                      |
| <b>Toelichting</b>  |            |   |                      |
| Gaat u uw activiteiten op uw bedrijfslocatie beëindigen? Dan moet u afvalstoffen binnen 8 weken na het beëindigen van uw activiteiten afvoeren. |            |   |                      |

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:**

**Afvalstoffen - Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.**

| Nr.  | Frequentie  | Activiteitenbesluit   | Activiteitenregeling |
|--|-------------|---|----------------------|
| m3236  | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.14a lid 8 op 17-03-2022</a></li> </ul> |                      |
| <b>Toelichting</b>   |             |   |                      |
| U mag afvalstoffen alleen verdichten als:  |             |   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>het geen gevaarlijke afvalstof is, en</li> <li>nascheiding of recycling na het verdichten mogelijk is.</li> </ul> |             |   |                      |

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Afvalstoffen van derden - Stel een acceptatie- en controleprocedure op.**

| Nr.  | Frequentie | Activiteitenbesluit   | Activiteitenregeling |
|--|------------|---|----------------------|
| m3237  | Eenmalig   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.14b lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14b lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14b lid 4 op 17-03-2022</a></li> </ul> |                      |
| <b>Toelichting</b>   |            |   |                      |
| <p>Heeft u binnen uw bedrijf afvalstoffen die van anderen afkomstig zijn? En gaat het om het opslaan, overslaan of verwerken van afvalstoffen die van buiten uw bedrijf afkomstig zijn? Dan moet u een beschrijving hebben van de procedure voor acceptatie en controle van de afvalstoffen. Doel van de procedure is dat het beheer van de afvalstoffen doelmatig is.</p> <p>In de beschrijving maakt u onderscheid naar verschillende groepen afvalstoffen. Voor elke groep bevat de beschrijving in elk geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een omschrijving van de personen of organisaties waarvan u afvalstoffen accepteert,</li> <li>• de eisen die u stelt aan de manier waarop afvalstoffen worden aangeboden,</li> <li>• hoe u de afvalstoffen na ontvangst controleert, en</li> <li>• hoe u omgaat met afvalstoffen met een afwijkende samenstelling of verontreiniging.</li> </ul> <p><b>Groepen afvalstoffen</b></p> <p>U deelt afvalstoffen in in groepen. Daarbij zitten afvalstoffen waarvoor u dezelfde acceptatie- en controleprocedure gebruikt in één groep. Is het voor het doelmatig beheer van een afvalstof nodig dat u een afwijkende procedure volgt voor acceptatie en controle? Dan moet u deze herkenbaar in de beschrijving opnemen.</p> <p><b>Maatwerk invulling acceptatie- en controleprocedure</b></p> <p>Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de invulling van de acceptatie- en controleprocedure. Maar alleen als dat voor het doelmatig beheer van afvalstoffen nodig is.</p> |            |   |                      |

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Afvalstoffen van derden - Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.**

| Nr.   | Frequentie  | Activiteitenbesluit   | Activiteitenregeling |
|---|-------------|---|----------------------|
| m3238   | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.14b lid 3 op 17-03-2022</a></li> </ul> |                      |
| <b>Toelichting</b>  |             |   |                      |
| <p>U moet er voor zorgen dat procedures voor acceptatie en controle van afvalstoffen worden nageleefd. Daarbij hoort ook dat u er voor moet zorgen dat afvalstoffen alleen worden ingenomen als dit volgens de procedure gebeurt.</p> |             |   |                      |

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Geluid - Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.**

| Nr.   | Frequentie | Activiteitenbesluit  | Activiteitenregeling |
|---|------------|--|----------------------|
| m0613   | Eenmalig   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 4 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 5 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 6 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 7 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 4 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 5 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 6 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 7 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 2 op 17-03-2022</a></li> </ul> |                      |
| <b>Toelichting</b>  |            |  |                      |
| <p>U moet er voor zorgen dat u geen geluidhinder veroorzaakt.</p> <p>U moet daarom voldoen aan de normen voor geluid. Het gaat om het gemiddelde geluidniveau (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau) en het maximaal geluidniveau. Welke normen gelden voor uw bedrijf hangt af van de aard en de ligging van uw bedrijf.</p> <p>Op de website van InfoMil staat uitleg in welke situaties <a href="#">welke geluidvoorschriften van toepassing</a> zijn. Voor een aantal activiteiten geldt dat u deze bij de beoordeling van de geluidproductie buiten beschouwing kunt laten. Deze uitzonderingen staan <a href="#">toegelicht op de website van InfoMil</a>.</p> <p>Ga aan de hand van die uitleg na welke geluidnormen op uw bedrijf van toepassing zijn.</p> |            |  |                      |



**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Geluid - Akoestisch rapport - Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.**

| Nr.  | Frequentie | Activiteitenbesluit  | Activiteitenregeling |
|--|------------|--|----------------------|
| m0614  | Eenmalig   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 4 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 5 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 6 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 7 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 8 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 9 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 10 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 11 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 4 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 5 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 6 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 7 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 4 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 5 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 6 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 7 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 2 op 17-03-2022</a></li> </ul> |                      |
| <b>Toelichting</b>   |            |  |                      |
| <p>Heeft u een akoestisch onderzoek uit laten voeren? En is er in de rapportage van dat onderzoek aangegeven welke maatregelen en voorzieningen u moet treffen om aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit te voldoen?</p> <p>Tref dan deze maatregelen en voorzieningen. Overleg eventueel met het bevoegd gezag over de planning van de uitvoering.</p> |            |  |                      |

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Geluid - Geen akoestisch rapport - Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.**

| Nr.   | Frequentie  | Activiteitenbesluit  | Activiteitenregeling |
|-------|-------------|--|----------------------|
| m0615 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 4 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 5 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 6 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 7 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 4 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 5 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 6 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 7 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 2 op 17-03-2022</a></li> </ul> |                      |

**Toelichting**

Heeft u geen akoestisch rapport uit laten voeren? En is een akoestisch rapport ook niet nodig? Dan zult u waarschijnlijk aan de geluidnormen voldoen.

**Wanneer is een akoestisch rapport nodig?**

Op de website van InfoMil staat voor [welke activiteiten u een akoestisch rapport bij de melding moet voegen](#). Daarnaast kan het bevoegd gezag u vragen een akoestisch onderzoek uit te laten voeren. Maar dat kan alleen als het bevoegd gezag aannemelijk maakt dat u de normen zult overschrijden.

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Overgangsrecht - Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.**

| Nr.   | Frequentie | Activiteitenbesluit   | Activiteitenregeling |
|-------|------------|---|----------------------|
| m4100 | Eenmalig   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 4 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 5 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.4 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.4 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.4 lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.6 op 17-03-2022</a></li> </ul> |                      |

**Toelichting**

Het Activiteitenbesluit bevat overgangsrecht. Dit regelt de overgangssituatie als u eerst een omgevingsvergunning milieu had, maar nu volledig onder het Activiteitenbesluit valt. Of voor als er nieuwe voorschriften aan het Activiteitenbesluit worden toegevoegd.

Kijk in uw omgevingsvergunning milieu of daar voorschriften in staan die nog steeds van toepassing zijn. Overleg bij twijfel met het bevoegd gezag. Neem de voorschriften die nog gelden als maatregel op in uw ondernemingsdossier of uw eigen administratie.

Er is:

- algemeen overgangsrecht,
- overgangsrecht per thema, en
- overgangsrecht voor bepaalde activiteiten.

Het overgangsrecht voor thema's en activiteiten is toegelicht bij de maatregelen voor die thema's en activiteiten.

Het algemene overgangsrecht regelt bijvoorbeeld dat gedurende een bepaalde termijn de voorschriften uit uw omgevingsvergunning milieu gelden als maatwerkvoorschrift. Op de website van InfoMil staat een [toelichting op het algemene overgangsrecht](#).

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Trillingen - Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.

| Nr.   | Frequentie  | Activiteitenbesluit   | Activiteitenregeling |
|---|-------------|---|----------------------|
| m0800   | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.22a op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.23 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.23 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.23 lid 3 op 17-03-2022</a></li> </ul> |                      |
| <b>Toelichting</b>  |             |   |                      |
| <p>U mag geen trillinghinder veroorzaken. Dit betekent dat eventuele trillingen door uw activiteiten niet voelbaar mogen zijn in gebouwen van anderen. Het gaat daarbij alleen om geluidgevoelige ruimten en verblijfsruimten van anderen.</p> <p><b>Beoordelen van trillingen</b></p> <p>Voor het beoordelen van trillingen en het vaststellen of deze toelaatbaar zijn geldt de "Meet- en beoordelingsrichtlijn voor trillingen" van de Stichting Bouwresearch Rotterdam. Niet voelbaar betekent dat de trillingsterkte niet hoger mag zijn dan de waarden uit tabel 2 van deel B van deze richtlijn. Deel B beschrijft "Hinder voor personen in gebouwen".</p> <p>Als de gebruiker van een ruimte niet meewerkt aan het uitvoeren van trillingmetingen, dan is deze maatregel op die ruimte niet van toepassing.</p> <p>Een geluidgevoelige ruimte is een woonkamer, een slaapkamer of een keuken van ten minste 11 m<sup>2</sup>.</p> <p>Geluidsgevoelige verblijfsruimten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• onderwijsgebouwen: leslokalen en theorie(vak)lokalen;</li> <li>• ziekenhuizen en verpleeghuizen: onderzoeks- en behandelingsruimten, ruimten voor patiëntenhuisvesting, recreatie- en conversatieruimten;</li> <li>• verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medisch centra, poliklinieken en medische kleuterdagverblijven: onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten en woon- en slaapruidten.</li> </ul> <p><b>Maatwerk</b></p> <p>Het bevoegd gezag kan via maatwerkvoorschriften een andere trillingsterkte toelaten. Deze mag niet lager zijn dan de streefwaarden in genoemde beoordelingsrichtlijn.</p> <p>Meer informatie over trillingen vindt u op de <a href="#">website van InfoMil</a>.</p> |             |   |                      |

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**

---

**Maatregel:****Zorgplicht - Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.**

| Nr.   | Frequentie | Activiteitenbesluit   | Activiteitenregeling |
|-------|------------|---|----------------------|
| m0568 | Eenmalig   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 17-03-2022</a></li><li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 2 op 17-03-2022</a></li></ul> |                      |

**Toelichting**

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) geeft aan welke activiteiten de bodem kunnen verontreinigen. De NRB noemt dit bodembedreigende activiteiten.

Voorbeelden zijn: opslag, overslag en intern transport van bulkvloeistoffen, opslag en verlading van stort- en stukgoed, procesactiviteiten, procesbewerkingen en een aantal overige activiteiten.

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

**Zorgplicht - Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.**

| Nr.  | Frequentie  | Activiteitenbesluit  | Activiteitenregeling |
|--|-------------|--|----------------------|
| m0569  | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 4 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 5 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 6 op 17-03-2022</a></li> </ul> |                      |
| <b>Toelichting</b>   |             |  |                      |
| <p>U moet bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen voorzieningen en maatregelen treffen die de bodem beschermen. U moet streven naar een verwaarloosbaar risico voor de bodem. Dit is beschreven in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).</p> <p>Bij activiteiten uit het Activiteitenbesluit zijn maatregelen en voorzieningen opgenomen die aangeven wanneer u voldoet aan deze maatregel.</p> <p>Voert u activiteiten uit die niet zijn genoemd in het Activiteitenbesluit? En kunnen deze de bodem verontreinigen? Ook dan moet u maatregelen en voorzieningen treffen zodat het risico van verontreiniging van de bodem verwaarloosbaar is.</p> <p><b>Maatwerk</b></p> <p>Voerde u de bodembedreigende activiteit al voor 1 januari 2008 uit? Of had u op het moment dat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd voor deze activiteit een vergunning (in werking en onherroepelijk)? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om toe te staan dat het risico van verontreiniging van de bodem aanvaardbaar is. Dit kan alleen als:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een verwaarloosbaar bodemrisico niet redelijk is,</li> <li>• u maatregelen en voorzieningen treft waarmee het bodemrisico aanvaardbaar is,</li> <li>• u bij het verzoek om maatwerk een plan van aanpak voegt dat voldoet aan het derde lid van <a href="#">artikel 2.9a van het Activiteitenbesluit</a>, en</li> <li>• u voldoet aan het plan van aanpak.</li> </ul> <p>Meer informatie over aanvaardbaar bodemrisico staat in Bijlage 3 van deel 3 van de <a href="#">Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012</a>.</p> |             |  |                      |

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Zorgplicht - Zorg dat u het milieu beschermt.

| Nr.   | Frequentie  | Activiteitenbesluit  | Activiteitenregeling |
|---|-------------|--|----------------------|
| m0737   | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 2 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 3 op 17-03-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 4 op 17-03-2022</a></li> </ul> |                      |
| <p><b>Toelichting</b></p> <p>U moet het milieu beschermen. Dit betekent dat u moet voldoen aan alle regels die het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling stelt. Maar deze regels beschermen het milieu soms onvoldoende. Dat kan zijn omdat u activiteiten uitvoert waarvoor het Activiteitenbesluit geen concrete regels bevat. Of omdat de regels voor een activiteit niet genoeg zijn voor een goede bescherming van het milieu. Daarom is er de zorgplicht. Dit houdt in dat u mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu altijd moet voorkomen of beperken. In <a href="#">artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit</a> staat wat er valt onder de zorgplicht.</p> <p><b>Maatwerk</b></p> <p>Het bevoegd gezag kan u verplichten maatregelen te treffen op grond van de zorgplicht. Maar dat kan alleen als dit voor de bescherming van het milieu nodig is. Het bevoegd gezag kan dit doen op grond van het algemene zorgplicht artikel. Of met een maatwerkvoorschrift.</p> |             |  |                      |

## Disclaimer

De AIM geeft een inschatting of u een omgevingsvergunning milieu, watervergunning of melding Activiteitenbesluit nodig heeft.

De AIM geeft ook een overzicht van de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de regels van het Activiteitenbesluit.

We hebben ons best gedaan om de AIM zo begrijpelijk mogelijk te maken. Het resultaat van de AIM geeft u geen rechten.

Twijfelt u of is niet alles duidelijk? Neem dan contact op met de gemeente, provincie of het waterschap.