

Beschikking

Maassilo Event Factory
Maashaven Zuidzijde 2
3081AE Rotterdam

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 – 246 80 00
F 010 – 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
1278889

Uw kenmerk

Datum
22 september 2022

Contact
info@dcmr.nl

Afdeling
Reguleren Advies en Omgeving

Bijlagen
-



Onderwerp
Beschikking

BESLUIT van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

Onderwerp

Wij hebben op 1 juni 2021, via Horeca vergunningen Rotterdam, van Cauberg Huygen een akoestisch rapport ontvangen; opgesteld d.d. 31 mei 2021 met kenmerk: 07750-54737-02. Dit akoestisch rapport heeft betrekking op Maassilo Event Factory B.V., Maashaven Zuidzijde 2 te Rotterdam.

Naar aanleiding van het akoestisch rapport besluiten wij maatwerkvoorschriften vast te stellen.

De activiteiten van Maassilo Event Factory B.V (hierna: Maassilo) vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer. Op basis van artikel 2.20, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot geluid.

Het project is geregistreerd onder zaaknummer 1278889.

Besluit

Gelet op artikel 8.42, derde lid, van de Wet milieubeheer, juncto artikel 2.20, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer besluiten wij om maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot het aanbrengen van technische voorzieningen en het in acht nemen van gedragsregels teneinde aan de geldende geluidsnormen te voldoen. Overeenkomstig artikel 2.20, eerste en tweede lid, jo. artikel 2.17 tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer verbinden wij maatwerkvoorschriften aan het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximaal geluidsniveau veroorzaakt door installaties en toestellen binnen de inrichting.

college van burgemeester en wethouders van Rotterdam,
namens dezen,

M.J. Schellingerhout BSc

unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond

DCMR maakt gebruik van digitaal vaststellen, daarom ontbreekt een zichtbare handtekening

Ons kenmerk
1278889



Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- datum bezwaarschrift;
- de gronden van het bezwaar;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,
Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 - 267 63 00.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Verzonden op: 22 september 2022

Ons kenmerk
1278889



INHOUDSOPGAVE

1.0	MAATWERKVOORSCHRIFTEN	5
1.1	Gedragsvoorschriften	5
1.2	Technische voorzieningen Factory 010	6
1.3	Geluidswaarden Maassilo café	6
1.4	Geluidswaarden Maassilo café	7
	PROCEDURELE OVERWEGINGEN	8
	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	
	BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN	14

1.0 MAATWERKVOORSCHRIFTEN

1.1 Gedragsvoorschriften

1.1.1

Tijdens het ten gehore brengen van muziek moeten ramen, deuren in de buitengevel(s) en binnendeuren van sluizen gesloten zijn. Deuren in de buitengevel(s) van de inrichting en binnendeuren van sluizen moeten zelfsluitend zijn en mogen slechts worden geopend voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

1.1.2

Het ten gehore brengen van muziek mag slechts plaatsvinden binnen het gebouw van de inrichting.

1.2 Technische voorzieningen Factory 010

1.2.1

Dakventilator I103g, als aangegeven in de figuur op pagina 19 van het rapport 'Maassilo, Maashaven Zuidzijde 1-2 te Rotterdam; akoestisch onderzoek naar de (muziek)geluiduitstraling', opgesteld door Cauberg Huygen d.d. 31 mei 2021, met referentie 07750-54737-02, dient binnen 3 maanden na datum van dit maatwerkbesluit vervangen te zijn door een ventilator met een bronvermogen van ten hoogste 85 dB(A).

1.2.2

De dakventilatoren I103a tot en met I103g, als aangegeven in de figuur op pagina 19 van het rapport 'Maassilo, Maashaven Zuidzijde 1-2 te Rotterdam; akoestisch onderzoek naar de (muziek)geluiduitstraling', opgesteld door Cauberg Huygen d.d. 31 mei 2021, met referentie 07750-54737-02, dient binnen 3 maanden na datum van dit maatwerkbesluit voorzien te zijn van geluidschermen met een hoogte van 2,3 m als aangegeven in de figuur op pagina 20 van boven vermeld rapport.

1.3 Geluidswaarden Factory 10

1.3.1

In afwijking van het gestelde in het tweede lid van artikel 2.17 jo. artikel 2.20, eerste en tweede lid, van het Activiteitenbesluit mag op een afstand van 50 m van de inrichting het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau niet meer bedragen dan de waarden, die vermeld zijn in tabel 1.

Beoordelingspunt			Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau		
omschrijving	coördinaten	hoogte	dag	avond	nacht
50-5	93479 , 434618	5 m	51 dB(A)	46 dB(A)	41 dB(A)
50-6	93494 , 434623	5 m	52 dB(A)	47 dB(A)	42 dB(A)
50-7	93520 , 434631	5 m	53 dB(A)	48 dB(A)	43 dB(A)
50-8	93539 , 434638	5 m	54 dB(A)	49 dB(A)	44 dB(A)
50-9	93557 , 434644	5 m	53 dB(A)	48 dB(A)	43 dB(A)
50-10	93576 , 434650	5 m	52 dB(A)	47 dB(A)	42 dB(A)

De beoordelingspunten 50-5 tot en met 50-10 zijn grafisch aangeduid op de bij dit maatwerk behorende figuur 'Maatwerk Factory 010'.

1.4 Geluidswaarden Maassilo café

1.4.1

In afwijking van het gestelde in artikel 2.17, tweede lid, jo. Artikel 2.20, eerste en tweede lid, van het Activiteitenbesluit mag op een afstand van 50 m van de inrichting het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau niet meer bedragen dan de waarden, die vermeld zijn in tabel 1.

Beoordelingspunt			Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau		
omschrijving	coördinaten	hoogte	dag	avond	nacht
50-27	93521, 434783	5 m	56 dB(A)	51 dB(A)	46 dB(A)
50-28	93504, 434777	5 m	56 dB(A)	51 dB(A)	46 dB(A)
50-29	93486, 434772	5 m	56 dB(A)	51 dB(A)	46 dB(A)
50-30	93470, 434767	5 m	56 dB(A)	51 dB(A)	46 dB(A)
50-31	93457, 434763	5 m	56 dB(A)	51 dB(A)	46 dB(A)

De beoordelingspunten 50-27 tot en met 50-31 zijn grafisch aangeduid op de bij dit maatwerk behorende figuur 'Maatwerk Maassilo Café'.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Bevoegd gezag

Gelet op artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit en artikel 8.42, eerste lid, van de Wet milieubeheer zijn wij het bevoegd gezag om maatwerkvoorschriften te stellen.

Procedure en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid op basis van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht. Wij hebben de aanvrager op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij e-mail van 1 september 2022 de gelegenheid geboden om binnen twee weken zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Overwegingen en toetsingen voorwaarden maatwerkvoorschriften

Bij het stellen van deze voorschriften hebben wij in ieder geval betrokken:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
- de met betrekking tot de inrichting en de omgeving waarin deze is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- de voor onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende milieukwaliteitseisen, vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.1 of bij Bijlage 2 van de Wet milieubeheer;
- de redelijkerwijs te verwachten financiële en economische gevolgen van het voorschrift.

Motivering maatwerkvoorschriften Factory 010

Naar aanleiding van uw melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Activiteitenbesluit) heeft u een onderzoek laten verrichten naar de optredende geluidbelastingen vanwege uw inrichting ter plaatse van de gevels van woningen van derden en op 50 m afstand rondom de inrichting. De bevindingen van het onderzoek zijn vastgelegd in het geluidrapport 'Maassilo, Maashaven Zuidzijde 1-2 te Rotterdam; akoestisch onderzoek naar de (muziek)geluiduitstraling', opgesteld door Cauberg Huygen d.d. 31 mei 2021, met referentie 07750-54737-02.

Uw inrichting, gelegen aan de Maashaven Zuidzijde 1-2 te Rotterdam, is gelegen op het industrieterrein Maas-/Rijnhaven, dat een industrieterrein is als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder. Voor dit industrieterrein hebben Gedeputeerde Staten op 12 maart 1996 (kenmerk WEB 281700A) een saneringsprogramma vastgesteld. Bij besluit van 17 februari 1999 (kenmerk MBG 96032699/927) heeft de minister MTG-waarden vastgesteld. Omdat uw inrichting gelegen is op een industrieterrein, zijn voor het aspect geluid de grenswaarden uit het eerste en tweede lid van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit van toepassing op uw inrichting.

In het geluidrapport zijn de te verwachten geluidbelastingen vanwege de exploitatie van de inrichting ter plaatse van de gevels van woningen en op een afstand van 50 m van de inrichting inzichtelijk gemaakt. In het geluidrapport zijn voor de verschillende ruimten binnen uw inrichting verschillende exploitatieniveaus vermeld, te weten:

- in zaal 10.1 (grote zaal) een muziekgeluidniveau van 95 dB(A) op basis van het dancespectrum in de nachtperiode;

- in zaal 10.2 (kleine presentatiezaal) een muziekgeluidniveau van 90 dB(A) op basis van het dancespectrum in de nachtperiode;
- in zaal 10.3 (grote presentatiezaal) een muziekgeluidniveau van 90 dB(A) op basis van het dancespectrum in de nachtperiode.

In het geluidrapport is tevens aangegeven, dat dakventilator I103g vervangen wordt door een ventilator met een bronvermogen van ten hoogste 85 dB(A). Daarnaast is in het rapport aangegeven, dat alle 7 dakventilatoren voorzien moeten worden van een geluidscherm met een hoogte van ca. 2,3 m. Deze dakventilatoren horen bij de feestzalen van uw inrichting.

Bij uw adviseur hebben wij het geluidmodel opgevraagd, dat ten grondslag ligt aan het geluidrapport. Op basis van het geluidmodel hebben wij geconcludeerd dat, onder voorwaarde dat de in het geluidrapport vermelde maatregelen getroffen worden:

1. de geluidbelasting, in termen van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus, van uw inrichting ter plaatse van de gevels van gevoelige bestemmingen voldoet aan de grenswaarden uit het eerste lid van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit;
2. de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op een afstand van 50 m van uw inrichting niet voldoen aan de grenswaarden uit het tweede lid van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit.

Ad 1.

Ter plaatse van de gevoelige bestemmingen in de omgeving van uw inrichting bedraagt het geluidniveau van de technische installaties van uw inrichting en andere inrichtingen 8 dB of meer dan het geluidniveau van het muziekgeluid van uw inrichting, waardoor de additie van 10 dB voor muziekgeluid niet van toepassing is.

Ad 2.

Op een afstand van 50 m ten zuiden van uw inrichting wordt de grenswaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau met 4 dB overschreden. De reden hiervan is dat het verschil tussen het geluid van de technische installaties van uw inrichting en het muziekgeluid van uw inrichting kleiner is dan 8 dB, waardoor het muziekgeluid niet gemaskeerd wordt door de technische installaties en derhalve de additie van 10 dB voor muziekgeluid op het gecumuleerde geluidniveau van toepassing is. Het hoogst berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op 50 m afstand van de inrichting bedraagt 54 dB(A) etmaalwaarde.

Op grond van het eerste en tweede lid van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit zullen wij grenswaarden op een afstand van 50 m van uw inrichting stellen. In onderhavige situatie is er geen belang dat aan de grenswaarden uit het tweede lid van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit voldaan zal worden. De redenen hiervan is, dat de geluidbelasting vanwege uw inrichting niet zal leiden tot een overschrijding van de zone en MTG's. Ter plaatse van de zonebewakingspunten bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van uw

inrichting ten hoogste 45 dB(A) etmaalwaarde (H142498). Deze waarde is zonder de toeslag voor muziekgeluid. Uw inrichting is, onder voorwaarden, inpasbaar binnen de zone van het industrieterrein. Omdat er bij maatwerkvoorschrift enkel en alleen hogere grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau gegund worden ter plaatse van concrete referentiepunten en niet ter plaatse van gevoelige bestemmingen, is het gestelde in het tweede lid van artikel 2.20 niet van toepassing. Ter plaatse van de gevels van gevoelige bestemmingen dient voldaan te worden aan de grenswaarden uit het eerste lid van artikel 2.17.

Bij het opstellen van de maatwerkvoorschriften is uitgegaan van de informatie die u aangeleverd heeft. Indien deze informatie fouten bevat of indien u bijvoorbeeld de opstelling van de geluidapparatuur wijzigt, kan de situatie ontstaan dat de geluidniveaus ter plaatse van de omliggende woningen de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit overschrijden. U bent dan, ondanks het voldoen aan deze maatwerkvoorschriften, toch in overtreding van de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Het is daarom van belang dat u bij wijzigingen binnen de inrichting een nieuw akoestisch onderzoek uit laat voeren en een nieuwe melding in het kader van het Activiteitenbesluit, vergezeld van de rapportage van het akoestisch onderzoek, indient bij het bevoegd gezag.

Mochten in de toekomst gegronde klachten komen over het muziekgeluid dat afkomstig van uw inrichting, zullen wij het maatwerkvoorschrift aanpassen en geluidbegrenzers voorschrijven.

Motivering maatwerkvoorschriften Maassilo café

Naar aanleiding van uw melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Activiteitenbesluit) heeft u een onderzoek laten verrichten naar de optredende geluidbelastingen vanwege uw inrichting ter plaatse van de gevels van woningen van derden en op 50 m afstand rondom de inrichting. De bevindingen van het onderzoek zijn vastgelegd in het geluidrapport 'Maassilo, Maashaven Zuidzijde 1-2 te Rotterdam; akoestisch onderzoek naar de (muziek)geluiduitstraling', opgesteld door Cauberg Huygen d.d. 31 mei 2021, met referentie 07750-54737-02.

Uw inrichting, gelegen aan de Maashaven Zuidzijde 1-2 te Rotterdam, is gelegen op het industrieterrein Maas-/Rijnhaven, dat een industrieterrein is als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder. Voor dit industrieterrein hebben Gedeputeerde Staten op 12 maart 1996 (kenmerk WEB 281700A) een saneringsprogramma vastgesteld. Bij besluit van 17 februari 1999 (kenmerk MBG 96032699/927) heeft de minister MTG-waarden vastgesteld. Omdat uw inrichting gelegen is op een industrieterrein, zijn voor het aspect geluid de grenswaarden uit het eerste en tweede lid van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit van toepassing op uw inrichting.

In het geluidrapport zijn de te verwachten geluidbelastingen vanwege de exploitatie van de inrichting ter plaatse van de gevels van woningen en op een afstand van 50 m van de inrichting

inzichtelijk gemaakt. In het geluidrapport zijn voor de verschillende ruimten binnen uw inrichting verschillende exploitatieniveaus vermeld, te weten:

- in zaal 0 (muntenverkoop kelder) een muziekgeluidniveau van 98 dB(A) op basis van het dancespectrum in de nachtperiode;
- in zaal 1 (NOW) een muziekgeluidniveau van 98 dB(A) op basis van het housespectrum in de nachtperiode;
- in zaal 2 (Super Wow) een muziekgeluidniveau van 98 dB(A) op basis van het housespectrum in de nachtperiode;
- in zaal 3 (Wow) een muziekgeluidniveau van 98 dB(A) op basis van het housespectrum in de nachtperiode;
- zaal 4a (Maassilo Café) een muziekgeluidniveau van 85 dB(A) op basis van het popmuziekspectrum in de nachtperiode;
- zaal 4b (Afsluitbare zaal in café) een muziekgeluidniveau van 98 dB(A) op basis van het dancespectrum in de nachtperiode.

Bij uw adviseur hebben wij het geluidmodel opgevraagd, dat ten grondslag ligt aan het geluidrapport. Op basis van het geluidmodel hebben wij geconcludeerd, dat, onder voorwaarde dat de in het geluidrapport vermelde maatregelen getroffen worden:

3. de geluidbelasting, in termen van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus, van uw inrichting ter plaatse van de gevels van gevoelige bestemmingen voldoet aan de grenswaarden uit het eerste lid van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit;
4. de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op een afstand van 50 m van uw inrichting niet voldoen aan de grenswaarden uit het tweede lid van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit.

Ad 1.

Ter plaatse van de gevoelige bestemmingen in de omgeving van uw inrichting is het geluidniveau van de technische installaties van andere inrichtingen 8 dB of meer hoger dan het muziekgeluid van uw inrichting, waardoor de additie van 10 dB voor muziekgeluid niet van toepassing is.

Ad 2.

Op een afstand van 50 m ten noorden van uw inrichting wordt de grenswaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau met 6 dB overschreden. De reden hiervan is dat het verschil tussen het geluid van de technische installaties van uw inrichting en het muziekgeluid van uw inrichting kleiner is dan 8 dB, waardoor het muziekgeluid niet gemaskeerd wordt door de technische installaties en derhalve de additie van 10 dB voor muziekgeluid op het gecumuleerde geluidniveau van toepassing is. Het hoogst berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op 50 m afstand van de inrichting bedraagt 56 dB(A) etmaalwaarde.

In onderhavige situatie is er geen van belang dat aan de grenswaarden uit het tweede lid van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit voldaan zal worden. De redenen hiervan is, dat de geluidbelasting vanwege uw inrichting niet zal leiden tot een overschrijding van de zone en MTG's. Ter plaatse van de zonebewakingspunten bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van uw inrichting ten hoogste 45 dB(A) etmaalwaarde (H142498). Deze waarde is zonder de toeslag voor muziekgeluid. Uw inrichting is, onder voorwaarden, inpasbaar binnen de zone van het industrieterrein.

Op grond van het eerste en tweede lid van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit zullen wij grenswaarden op een afstand van 50 m van uw inrichting stellen. Omdat er bij maatwerkvoorschrift enkel en alleen hogere grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau gegund worden ter plaatse van concrete referentiepunten en niet ter plaatse van gevoelige bestemmingen, is het gestelde in het tweede lid van artikel 2.20 niet van toepassing. Ter plaatse van de gevels van gevoelige bestemmingen dient voldaan te worden aan de grenswaarden uit het eerste lid van artikel 2.17.

Bij het opstellen van de maatwerkvoorschriften is uitgegaan van de informatie, die u aangeleverd heeft. Indien deze informatie fouten bevat of indien u bijvoorbeeld de opstelling van de geluidweergevers wijzigt, kan de situatie ontstaan dat de geluidniveaus ter plaatse van de omliggende woningen de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit overschrijden. U bent dan, ondanks het voldoen aan deze maatwerkvoorschriften, toch in overtreding van de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Het is daarom van belang dat u bij wijzigingen binnen de inrichting een nieuw akoestisch onderzoek uit laat voeren en een nieuwe melding in het kader van het Activiteitenbesluit, vergezeld van de rapportage van het akoestisch onderzoek, indient bij het bevoegd gezag.

Mochten in de toekomst gegronde klachten komen over het muziekgeluid dat afkomstig van uw inrichting, zullen wij het maatwerkvoorschrift aanpassen en geluidbegrenzers voorschrijven.

Conclusie

Uit het voorgaande volgt dat wij gebruik kunnen maken van onze bevoegdheid om maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot geluid.

BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.

Besteladressen, Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

AI-bladen:

SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20025
2500 EA DEN HAAG
Telefoon : 070 - 378 98 80
Fax : 070 - 378 97 83
Internet : www.sdu.nl.

PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via: www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
Telefoon : 015 - 269 04 35
Internet : www.nen.nl.

BRL-richtlijnen:

KIWA Certificatie en Keuringen

Ons kenmerk
1278889



Postbus 70
2280 EA RIJSWIJK
Telefoon : 070 - 414 44 00
Fax : 070 - 414 44 20
Internet : www.kiwa.nl.

DCMR

DCMR Milieudienst Rijnmond
Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam
Postbus 843, 3100 AV Schiedam
Telefoon : 010 - 246 80 00
Fax : 010 - 246 82 83
E-mail : info@dcmr.nl.

Geluidsniveau in dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

Meldkamer DCMR

De meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond.
Telefoonnummers:
Milieuklachten : 0888 - 333 555
Bedrijfsmeldingen : 010 - 246 86 86
CIN : 010 - 411 88 88.

MTG-waarde

Maximaal Toelaatbare Geluidsbelasting.

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Wm

Wet milieubeheer.

Ons kenmerk
1278889



Woning

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.