



Derde Ontwerpbesluit Verlenen vergunning

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2018-011974

Onderwerp
Wet natuurbescherming -
gebiedsbescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 11

Rimpeler V.O.F.
T.a.v. heer J. Ruiter
Zuiderzeestraatweg 14
3882 NC Putten

Locatie
Zuiderzeestraatweg 14 te Putten

Gemeente
Putten

Activiteit
Verplaatsen /samenvoegen bedrijf

Beste meneer Ruiter,

Op 4 oktober 2018 heeft u een aanvraag ingediend voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming voor de locatie Zuiderzeestraatweg 14 te Putten. Hierbij ontvangt u een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluit

Wij zijn van plan u deze vergunning te verlenen. U ontvangt nu het ontwerpbesluit. U mag pas met de activiteiten beginnen als u het definitieve besluit heeft ontvangen.

Wij publiceren dit ontwerpbesluit op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze.

Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan mondeling door contact op te nemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, schriftelijk via Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of digitaal via post@gelderland.nl.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat de toelichting en voorschriften op ons besluit. De AERIUS-berekeningen zijn als bijlage 2 toegevoegd. Neem alle bijlagen goed door.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



provincie
Gelderland

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2018-011974


Blad

2 van 11

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen
Plv. teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzage stukken:

02919412, 02951850, 02953082, 02964211, 03045748, 03179975, 03330292, 03350902,
03351252 , 03353003, 03387624, 03629694, 03748646

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting en voorschriften
- Bijlage 2 – AERIUS-berekeningen
 - Verschilberekening met salderingssituatie (kenmerk Rj4s9bse9Ucc d.d. 25 juli 2022)
 - Beoogde situatie (kenmerk Ryy9bGEVeRdt d.d. 26 september 2022)

BIJLAGE 1 TOELICHTING EN VOORSCHRIFTEN

1.1 Leeswijzer

De opbouw van deze toelichting op de vergunning is als volgt:

- Allereerst wordt de *activiteit omschreven*;
- Dan volgt de *procedure*;
- Daarna volgen de *voorschriften*;
- Vervolgens is het *beoordelingskader* toegelicht;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie, overige verplichtingen* en de *juridische grondslagen*.

1.2 Omschrijving activiteiten

Vergunning wordt gevraagd voor het samenvoegen van twee bedrijfslocaties. De bedrijvigheid aan de Rimpelerweg 45 te Putten moet wijken voor woningbouw. Als bewijs is hiervoor op 13 december 2018 een brief van de gemeente Putten (van d.d. 13 december 2018, kenmerk: 1021191/1021344) aan de aanvraag toegevoegd. Het bedrijf moest daarom verplaatst worden en daarvoor is de bedrijfslocatie Zuiderzeestraatweg 14 te Putten aangekocht.

De bestemming van de bedrijfslocatie Rimpelerweg 45 te Putten is gewijzigd in het vastgestelde bestemmingsplan "Rimpeler". In het bestemmingsplan is op deze locatie zogenaamde lichte industrie en 2 woningen toegestaan. Deze (achterblijvende) activiteiten maken onderdeel uit van het woningbouwproject "Rimpeler" waarvoor een separate berekening is gemaakt door de gemeente Putten. De gemeente heeft de lopende Wnb procedure ingetrokken, nadat doormiddel van salderen met bemeste percelen, uit berekeningen is gebleken dat aanspraak gemaakt kan worden op intern salderen en voor de ontwikkeling van "Rimpeler" geen sprake is van een Wnb-vergunningplicht.

De Wnb vergunning met zaaknummer 2014-008074, wordt vanwege het beëindigen van de veehouderij activiteiten op deze locatie ingetrokken.

De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Veluwerandmeren is ongeveer 2.300 meter vanaf de bedrijfslocatie Zuiderzeestraatweg 14 te Putten.

2 Procedure

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Op 4 oktober 2018 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming ontvangen.

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2018-011974

Blad
4 van 11

De aanvraag is diverse keren aangevuld. Op 30 oktober 2020 is een tweede ontwerpbesluit afgegeven, Waarna dit besluit van 6 november 2020 tot 18 december 2020 ter inzage heeft gelegen.

zienswijze

Op 17 december 2020 is er een zienswijze ontvangen van natuur en milieufederatie Gelderland. De zienswijze heeft betrekking op de wijze van salderen. In de zienswijze wordt gesteld dat er geen sprake is van bedrijfsbeëindiging maar van verplaatsing en dat er niet kan worden uitgesloten dat bij voorbaat niet kan worden uitgesloten dat een deel van de stikstofgebruiksruimte van het bedrijf zal moeten worden ingeleverd om de bouw en het gebruik van de woonwijk mogelijk te kunnen maken. Er is geen vorm van saldering van stikstofruimte voor alle voorgenomen activiteiten (wonen en agrarisch) waarmee toename van de totale emissie van de projecten wordt uitgesloten. Verzocht wordt om de beoordeling van de aanvraag te herzien. Vanwege onderstaand verzoek van aanvrager om extern salderen, heeft er een nieuwe beoordeling plaatsgevonden en zal een nieuw ontwerp besluit ter inzage worden gelegd.

verzoek om extern salderen

Op 10 februari 2022 heeft aanvrager verzocht, om de aanvraag als extern salderen voort te zetten. Bij dit verzoek is een overeenkomst saldering stikstofrechten bijgevoegd, waarin is overeengekomen een deel van de stikstof zoals deze zijn vastgelegd in de vergunning van de locatie Rimpelerweg 45 te Putten met zaaknummer 2014-008074, over te dragen naar de locatie Zuiderzeestraatweg 14 te Putten.

Op 25 juli 2022 is de laatste aanvullende informatie aangeleverd.

De natuurvergunningen die bij deze overdracht van stikstofruimte betrokken zijn hangen met elkaar samen. Als een van deze vergunningen of wijzigingen van vergunningen niet onherroepelijk wordt, hetzij doordat de aanvraag wordt ingetrokken, hetzij doordat een beroep tegen een van de besluiten om de vergunning te verlenen gegrond wordt verklaard, vervallen alle betrokken besluiten die bij de overdracht van stikstofruimte zijn betrokken. Deze vergunning wordt pas onherroepelijk op het moment dat alle andere betrokken besluiten onherroepelijk zijn geworden.

2.1 Soortenbescherming

Dit besluit geldt alleen voor gebiedsbescherming. Het is mogelijk dat u ook een ontheffing moet aanvragen voor beschermde soorten. Dit kunt u laten bepalen met een quickscan soortenbescherming. Als u een ontheffing nodig heeft, kunt u deze bij de provincie aanvragen.

2.2 Houtopstanden

Als er bomen of houtopstanden worden gekapt die beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming dan dient er een kapmelding te worden gedaan en moet de houtopstand worden herplant.

3 Voorschriften

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

1. Deze vergunning is uitsluitend geldig voor (medewerkers van) de vergunninghouder en voor (rechts)personen die in opdracht van de vergunninghouder handelen. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
2. De (rechts)personen genoemd in het vorige voorschrift zijn volledig op de hoogte van deze vergunning en de voorschriften. Zij kunnen deze voorschriften uitvoeren.
3. Een (digitale) kopie van deze vergunning met de bijbehorende AERIUS-berekeningen (bijlage 2) met kenmerk Rj4s9bse9Ucc d.d. 25 juli 2022 en kenmerk Ryy9bGEVeRdt d.d. 26 september 2022) moet aanwezig zijn op de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd. Het is verplicht om deze te tonen op verzoek van bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
4. Het project waarvoor deze vergunning is verleend moet binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van dit besluit zijn gerealiseerd.
5. Wilt u deze vergunning overdragen? U bent verplicht om daar toestemming voor te vragen aan provincie Gelderland. Dien een verzoek in via post@gelderland.nl en vermeld het zaaknummer dat bovenaan de brief staat.
6. Deze vergunning wordt pas onherroepelijk op het moment dat alle samenhangende besluiten onherroepelijk zijn geworden. Het betreft het volgende besluit:
 - 2022-013193
7. Op het moment dat deze vergunning onherroepelijk wordt, vervalt de vergunning Wet natuurbescherming van 29 juni 2015 met zaaknummer 2015-006244
8. Is de activiteit klaar? Meld dit binnen twee weken aan provincie Gelderland via post@gelderland.nl. Vermeld het zaaknummer dat bovenaan de brief staat.

4 Beoordelingskader

4.1 Bepalen vergunningplicht

Indien er Natura 2000-gebieden zijn waar de stikstofdepositie in de beoogde situatie boven de kritische depositie grenswaarde (0,00 mol N/ha/j) ligt, zijn onder dergelijke omstandigheden significant negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten zodat een passende beoordeling is vereist. Wij beschouwen de AERIUS-verschilberekening (beoogde situatie versus de referentiesituatie en salderingssituatie) als passende beoordeling.

Bij ons besluit betrekken we ook eventuele effecten op Natura 2000-gebieden in Duitsland. Voor de beoordeling van een toename sluiten wij aan bij de Duitse manier van beoordelen. Volgens de

Duitse overheid is er geen sprake van een negatief effect als de toename van stikstofdepositie lager is dan 7,14 mol N/ha/j op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

4.2 Gelderse beleidsregels

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben beleidsregels vastgesteld voor salderen van stikstof. Hierbij wordt de stikstofdepositie van de aanvraag vergeleken met de stikstofdepositie in de referentiesituatie.

De referentiesituatie en de salderingssituatie worden bepaald aan de hand van een natuurvergunning of aan de hand van een milieuvergunning die is verleend voor de Europese referentiedatum. Als het gaat om een milieuvergunning dan moet ook worden aangetoond dat de activiteit was toegestaan en sindsdien onafgebroken aanwezig is geweest of nog kan zijn.

Bij een aanvraag mag alleen gebruik worden gemaakt van de in de toestemming opgenomen stikstofemissie in de referentie- of salderingssituatie voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd. De feitelijk gerealiseerde capaciteit betreft de op het moment van indienen van de aanvraag op grond van een toestemming volledig opgerichte installaties en gebouwen, of gerealiseerde infrastructuur en overige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteit.

De maximale emissiewaarden zoals vastgelegd in het Besluit emissiearme huisvesting (Beh) vormen een plafond bij het berekenen van de stikstofemissie voor de referentie- en salderingssituatie. In de referentie- en salderingssituatie mogen dus geen hogere emissiefactoren zijn toegepast dan de maximale emissiefactoren die op grond van het besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren per dierplaats per jaar zijn toegestaan.

5 Beoordeling

5.1 Vergunningplicht

Uit de ingediende AERIUS-berekeningen blijkt dat er Natura 2000-gebieden zijn waarop als gevolg van de activiteiten van dit bedrijf depositie van stikstof plaats vindt wat mogelijk significante effecten heeft op de te beschermen waarden.

5.2 Effecten stikstof

U maakt in uw aanvraag gebruik van extern salderen. Gelet op de maatregelen die getroffen worden in de verschillende Natura 2000-gebieden op basis van de daarvoor geldende beheerplannen, de afspraken die GS van Gelderland hebben gemaakt met diverse partijen in de Uitvoeringsagenda 2021-2025, het beleid dat Provinciale Staten van Gelderland hiervoor hebben vastgesteld (PS2021-747) en de landelijk aanpak, verankerd in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering, het Programma stikstofreductie en natuurverbetering en de daarin opgenomen

reductiemaatregelen, brengt de overdracht van stikstofruimte van saldogevers (na aftrek van 30%) in een nieuwe vergunning geen nadelige gevolgen voor de natuur met zich mee. Gebruik maken van deze ruimte is in dit kader dan ook niet in strijd met de bepalingen van de Wet natuurbescherming en de Habitat- en Vogelrichtlijn.

De AERIUS-berekening waarmee de effecten van stikstof worden berekend bevat een referentiesituatie, een salderingssituatie en een beoogde situatie. In deze paragraaf geven wij van de referentie- en salderingssituatie aan hoe wij ze hebben vastgesteld en beschrijven wij van alle drie de situaties de stikstofbronnen. Ten slotte stellen wij vast of de berekende effecten van stikstof aanleiding geven de aangevraagde vergunning te verlenen.

5.2.1 Referentiesituatie

Als referentiesituatie geldt de vergunning WNB d.d. 29 juni 2015 met zaaknummer 2015-006244.

Tabel 1 is een samenvatting van de referentiesituatie in de bijgevoegde AERIUS-berekening. Deze tabel is een samenvatting van situatie 1 uit de bijgevoegde AERIUS-berekening (bijlage 2). In deze berekening is tevens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

Tabel 1: referentiesituatie, locatie saldo ontvanger Zuiderzeestraatweg 14 Putten

Bron/Stal	Diersoort/omschrijving	RAV-code/ BWL ¹	Aantal	NH ₃ in Kg/jaar
B	Melk- en kalfkoeien	A1.100	54	702,0
	Jongvee	A3.100	46	202,4
			totaal	904,4

Op grond van onze beleidsregels salderen in Gelderland wordt de vergunde capaciteit alleen in de referentiesituatie meegenomen voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd. Voor het vaststellen van de feitelijk gerealiseerde capaciteit zijn luchtfoto's aangeleverd. Tevens zijn uit de geraadpleegde bronnen met recente informatie (luchtfoto's Atlas Gelderland) gebleken dat de gebouwen daadwerkelijk zijn opgericht.

Stikstofbronnen anders dan dieren hebben in het verleden nooit expliciet deel uitgemaakt van vergunningen. Voor zover deze onmisbaar zijn voor de vergunde activiteiten beschouwen we deze stikstofbronnen als impliciet vergund. Daarom is opname van de regel "Overige stikstofbronnen" in de tabellen van de referentiesituatie toegestaan. Deze "overige stikstofbronnen" zijn in de referentiesituatie van de saldo ontvanger niet meegenomen in de berekening.

¹ Bij realisatie van het stalsysteem moet altijd de meest actuele versie gehanteerd worden. Indien voorafgaand aan realisatie van het stalsysteem een actuelere omschrijving is vastgesteld, moet die versie toegepast worden.

5.2.2 Salderingssituatie

De salderingssituatie in de bijgevoegde AERIUS-verschilberekening (bijlage 2) bevat de gegevens van 1 saldogevers. In deze paragraaf verantwoorden wij deze gegevens.

De beleidsregels schrijven voor dat de stikstofruimte van de saldogevers voor 70% mag worden gebruikt ten behoeve van externe saldering. De huidige beleidsregels schrijven voor dat u dit moet berekenen door 30% te korten op de emissie van de stikstofbronnen.

Aanvrager heeft ervoor gekozen om de faciliteit van 30% afroaming in Aerijs te gebruiken. Hierbij wordt de korting over de depositie berekent en geeft daardoor een worst-case situatie als uitkomst.

Saldogever 1

Als referentiesituatie geldt de vergunning WNB d.d. 7 oktober 2014 met zaaknummer 2014-00807

Tabel 2 is een samenvatting van de salderingssituatie, voor zover van toepassing op deze saldogever, in de bijgevoegde AERIUS-berekening.

Tabel 2: salderingssituatie, locatie saldogever Rimpelerweg 45 te Putten

Bron/Stal	Diersoort/omschrijving	RAV-code/ BWL²	Aantal	NH3 in kg/jaar
1	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	A3.100	30	132,0
2	Melk- en kalfkoeien	A1.100	80	1.040,0
7	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	A3.100	34	149,6
8	Melk- en kalfkoeien	A1.100	36	468,0
11	Legkippen	E2.100	54	17,01
17	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	A3.100	8	35,2
			Totaal	1.841,81

Op grond van onze beleidsregels salderen in Gelderland wordt de vergunde capaciteit alleen in de salderingssituatie meegenomen voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd. Voor het vaststellen van de feitelijk gerealiseerde capaciteit zijn luchtfoto's aangeleverd. Tevens zijn uit de geraadpleegde bronnen met recente informatie (luchtfoto's Atlas Gelderland) gebleken dat de gebouwen daadwerkelijk zijn opgericht.

Stikstofbronnen anders dan dieren hebben in het verleden nooit expliciet deel uitgemaakt van vergunningen. Voor zover deze onmisbaar zijn voor de vergunde activiteiten beschouwen we deze stikstofbronnen als impliciet vergund. Daarom is opname van de regel "Overige stikstofbronnen" in

² Bij realisatie van het stalsysteem moet altijd de meest actuele versie gehanteerd worden. Indien voorafgaand aan realisatie van het stalsysteem een actuelere omschrijving is vastgesteld, moet die versie toegepast worden.

de tabellen van de referentiesituatie toegestaan. Deze “overige stikstofbronnen” zijn in de referentiesituatie van de saldo ontvanger niet meegenomen in de berekening.

De beleidsregels salderen in Gelderland schrijven ook voor dat de salderingssituatie moet worden gecorrigeerd voor het Besluit emissiearme huisvesting (Beh). We hebben de referentiesituatie getoetst aan het Beh. De stalsystemen toegepast in de vergunde situatie voldoen aan de maximaal toegestane emissiefactoren volgens het Beh.

5.2.3 Aangevraagde situatie

Onderstaande tabel geeft de aangevraagde situatie weer. Tabel 3 is een samenvatting van de beoogde situatie uit de bijgevoegde AERIUS-berekening. In deze berekening is tevens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

Tabel 3: aangevraagde situatie

Bron /Stal	Diersoort/omschrijving	RAV-code/ BWL³	Aantal	NH₃ in kg/jaar	NO_x in kg/jaar
B	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar	A 1.100	101	1.313,0	
C	Zoogkoeien ouder dan 2 jaar	A 2.100	10	41,0	
	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	A 3.100	32	140,8	
	Vleeskalveren	A 4.100	2	7,0	
	Fokstieren ouder dan 2 jaar	A 3.100	6	37,2	
D	Schapen ouder dan 1 jaar incl lammeren tot 45 kg	B 1.100	20	14,0	
H	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	A 3.100	30	132,0	
K	Legkippen	E 2.100	500	157,5	
N	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	A 3.100	4,4	35,2	
	Vleeskalveren	A 4.100	8	28	
	Eigen machines op erf (2 tractoren en shovel)	2.142 l diesel	1.825 uren	0,1	368,8
	Machines van derden op erf		237 uren	0,3	47,4
	Transportbewegingen zwaar vrachtverkeer en licht verkeer		450		0,6
	Aardgasgestookte boiler		5.000		8,67
			totaal	1.868,5	425,47

³ Bij realisatie van het stalsysteem moet altijd de meest actuele versie gehanteerd worden. Indien voorafgaand aan realisatie van het stalsysteem een actuelere omschrijving is vastgesteld, moet die versie toegepast worden.

5.2.4 Beoordeling van de effecten van stikstofdepositie

Door middel van salderen met uw referentiesituatie en de referentiesituatie van de saldogever op de locatie Rimpelerweg 45 te Putten komt de depositie uit op 0,00 mol/ha/j of lager. De aangevraagde activiteit leidt niet tot significante effecten op instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden.

5.3 Overige effecten

De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Veluwerandmeren is ongeveer 2.300 meter vanaf de bedrijfslocatie Zuiderzeestraatweg 14 te Putten.

Door de afstand tot de Natura 2000-gebieden zijn er naast de effecten van stikstof geen andere effecten op deze gebieden.

5.4 Conclusie

Wij zijn voornemens de vergunning te verlenen. Op grond van het vorenstaande hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden. De aanvraag past binnen de beleidsregels salderen in Gelderland. De aan de orde zijnde negatieve effecten van dit project zijn niet van dien aard dat deze op grond van artikel 2.4 Wet natuurbescherming nader moeten worden gereguleerd.

6 Overige verplichtingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

7 Juridische grondslagen

Dit besluit is genomen op grond van:

Wet natuurbescherming artikel 2.4

Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2 en 3

Wet natuurbescherming artikel 5.3 lid 1

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Besluit natuurbescherming, artikel 2.14, lid 3

Beleidsregels salderen Gelderland

Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2018-011974

Blad

11 van 11

BIJLAGE 2 AERIUS-BEREKENINGEN**AERIUS-berekeningen**

- Verschilberekening met salderingssituatie (kenmerk Rj4s9bse9Ucc d.d. 25 juli 2022)
- Beoogde situatie (kenmerk Ryy9bGEVeRdt d.d. 26 september 2022)