

WATERVERGUNNING

Z-22-082803/D-22-056886



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 26 september 2022
Datum aanvraag: 20 juni 2022
OLO-nummer: -
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Westland Infra Netbeheer B.V.
Gemachtigde: [REDACTED]
Locatie activiteit: Veilingroute N222
Aanvraagnaam: Horizontaal gestuurde boringen verlengde veilingroute N222
Projectomschrijving: Meerdere horizontaal gestuurde boringen die watergangen en een regionale waterkering passeren rondom de verlengde veilingroute N222.

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In de aanvraag zijn 9 horizontaal gestuurde boringen ingediend. Daarvan zijn niet alle projecten vergunningsplichtig. In de overweging zal toegelicht worden welke (horizontaal gestuurde) boringen niet-meldingsplichtig, meldingsplichtig en vergunningsplichtig zijn.

In het verlengde van de veilingroute N222 worden een aantal MS-kabels aangelegd. Alle kabels worden doormiddel van een horizontaal gestuurde boring aangebracht. De eerste vergunningsplichtige boring (hierna HDD1) met bijbehorende tekening (2747-1220-01-HDD1) gaat gedeeltelijk parallel onder secundair polderwater (POL41108330) door. De tweede (vergunningsplichtige) boring (hierna HDD4) met bijbehorende tekening (2747-1220-01-HDD4) kruist primair polderwater (POL41103930). Bij deze boring wordt een tijdelijke demping met duikers en een permanente beschoeiing aangelegd. De derde boring (hierna HDD6) met bijbehorende tekening (2747-1220-01-HDD6) gaat parallel onder secundair polderwater (POL41107290) en haaks onder een ander secundair polderwater (POL41103830) door. De vierde boring (hierna HDD7A) met bijbehorende tekening (2747-1220-01-HDD7A) gaat onder twee regionale waterkeringen (leggervak: 36 & 217) en de zones van het waterstaatswerk en beschermingszone door. Daarbij kruist de boring ook nog een primair polderwater (POL41108010), een primair boezemwater (NL15_140KZ04 4000) en een secundair polderwater (POL10902690).

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.
- Volgens artikel 3.1 lid 3 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);

- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels kunstwerken in wateren;
- Beleidsregel dempen en graven.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit de meegestuurde tekeningen in combinatie met Delfland beleid en de Legger.

Niet vergunningsplichtige activiteiten

In de aangevraagde watervergunning staan een aantal (horizontaal gestuurde) boringen die niet vergunningsplichtig zijn. De volgende HHD-boringen zijn meldingsplichtig:

- Tekeningnummer: 2747-1220-01-HDD2

Deze boring wordt opgenomen in deze vergunning omdat de activiteit deel uitmaakt van het gehele trace.

De volgende HHD-boringen zijn niet-meldingsplichtig:

- Tekeningnummer: 2747-1220-01-HDD3
- Tekeningnummer: 2747-1220-01-HDD8A
- Tekeningnummer: 2747-1220-01-HDD9

Deze boringen zijn geen onderdeel van deze watervergunning.

Wel vergunningsplichtige activiteiten*Overwegingen HDD1*

HDD1 kruist secundair polderwater en moet daarom op minimaal 1,30 meter onder de watergang doorgaan. Daar voldoet de gestuurde boring ruim aan. Bij de boring worden geen duikers gekruist.

Overwegingen HDD4

Voor boring HDD4 wordt een permanente beschoeiing en een tijdelijke demping aangelegd. Dit om mogelijke mud-uitbraken tegen te gaan. Deze activiteiten vinden plaats in primair polderwater. Bij een tijdelijke demping is het niet nodig tijdelijk te compenseren. Echter moet de doorstroming van de watergang worden behouden tijdens de tijdelijke demping. Vandaar dat er met de afdeling Peilbeheer overleg heeft plaats gevonden waaruit eisen zijn voortgekomen voor de aanleg van de duikers en tijdelijke demping.

Zo wordt de doorstroming behouden door twee duikers van 800mm te plaatsen, worden de bochten flauw en iets uit stekend aangelegd. Normaliter moet bij de aanleg van knikpunten in een duiker een inspectieput aangelegd worden. Het is in dit geval niet nodig om inspectieputten aan te leggen omdat het gaat om een korte periode dat de duiker in gebruik is en er gestuurd wordt op de aanleg van bochten. Als extra maatregel moet de demping iets lager worden aangelegd zodat bij hevige regenval het water over de tijdelijke demping naar de andere kant kan van de watergang kan stromen. Door instemming van de aanvrager op deze punten is het mogelijk om deze activiteiten op deze locatie uit te voeren. HDD4 kruist door de aanleg van de tijdelijke demping geen oppervlaktewater. Wel wordt een duiker gekruist maar wordt hier voldaan aan de 20cm afstand tot de duiker. Vandaar dat de boring is toegestaan.

Overwegingen HDD6

HDD6 loopt parallel onder een secundair polderwater door. Dit is gewoonlijk niet toegestaan. Echter ligt hier nog een strook te graven water. Hierdoor vervalt grotendeels het water dat parallel boven de gestuurde boring ligt. De nog aan te leggen watergang en POL41103830 worden doorkruist door de boring. Aan de minimale gronddekking van 1,3 meter tussen de leggerdiepte en de kabel wordt voldaan. Vandaar dat er geen bezwaar is tegen de horizontaal gestuurde boring.

Overwegingen HDD7A

HDD7A wordt aangelegd langs de wippolderlaan, door twee regionale waterkeringen, haaks onder een primair polderwater, een primair boezemwater en een secundair

polderwater. De kruising onder de twee regionale waterkering voldoet aan de beleidsregels. Zo kruist de kabel de keringen in een keer, voldoet het aan de minimale gronddekking van 10 meter en vinden er geen aftakkingen plaats. Voor het kruizen van de primaire watergangen wordt voldaan aan de minimale gronddekking van 2 meter voor wateren met kleinere scheepvaart. Bij het kruizen van de secundaire watergang wordt voldaan aan de minimale gronddekking van 1,3 meter.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit

noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het:

- Instant houden van de constructie van de duiker;
- Onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de duiker.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3 Werken

4.3.1 Kabels en leidingen

1. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. De kabel moet met de bovenkant worden gelegd op ten minste 1,30 meter onder de vaste bodem van het secundair oppervlaktewaterlichaam.
3. De kabel moet met de bovenkant worden gelegd op ten minste 2,00 meter onder de vaste bodem van het primair oppervlaktewaterlichaam.
4. De kabel moet met de bovenkant worden gelegd op ten minste 10,00 meter van de kruinhoogte onder de hele waterkering en bijbehorende beschermingszone.
5. Mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabels of leidingen aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
6. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
7. Kabels en leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
8. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
9. Een in onbruik geraakt boorgat moet worden opgevuld zodat geen kwel ontstaat.
10. Afsluiters moeten buiten het waterstaatswerk worden geplaatst.

11. Afsluiters moeten zodanig beschermd zijn dat ze niet door onbevoegden kunnen worden bediend of vernield.
12. De afsluiters moeten regelmatig op functioneren worden gecontroleerd.
13. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.

4.3.2 Vervanging oeverconstructie

1. De nieuwe oeverconstructie moet in de doorgaande oeverlijnen worden aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverconstructie moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
8. De bestaande oeverconstructie moet bij wijze van dagproductie vervangen worden om uitspoeling van de oever te voorkomen. Aan het einde van iedere werkdag moet een gesloten oeverconstructie aanwezig zijn.

4.4 Oppervlaktewateren

4.4.1 Tijdelijke afdammingen en versmallingen

1. De tijdelijke dam moet opgebouwd worden met grond die op basis van het generiek normenkader van het Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde.
2. De tijdelijke dam moet voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
3. De tijdelijke dam moet zijn voorzien van een twee duikers van 800mm in de diameter.
4. De tijdelijke dam moet tot een hoogte van -2,57 (NAP) meter worden aangelegd.
5. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal 20 meter
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 0,8 meter
Hoogte binnenonderkant	-5,0 meter NAP
Schouwpeil	-4,47 meter NAP
Lucht/water verhouding	1/3 ^e lucht en 2/3 ^e water
Uitsteek lengte	0,50 meter

6. Vervormen of verzakken van de duiker moet worden voorkomen.
7. De doorstroming van de duiker moet worden behouden, door de duiker vrij te houden van objecten voor of in de duiker.
8. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
9. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
10. Het hebben van een tijdelijke dam en duiker is toegestaan gedurende de aanleg van de horizontaal gestuurde boring, met een maximum van 1,5 week na start van de horizontaal gestuurde boring.
11. Direct na het verwijderen van de tijdelijke dam moet het primair polderwater naar de oorspronkelijke situatie worden teruggebracht. Eventueel ontstane schade aan waterbodembodem of oevers moeten worden hersteld.
12. Al het materiaal en toegepaste grond van de tijdelijke dam moet volledig worden verwijderd.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Westland Infra Netbeheer B.V. Nieuweweg 1, 2685AP Poeldijk, voor het aanleggen en hebben van vijf horizontaal gestuurde boringen met kabels waarbij een permanente beschoeiing en een tijdelijke demping met twee duikers wordt aangelegd.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Verlegging MS-netwerk t.g.v. reconstructie N211, 2747-1220-01-HDD1, 25-05-2022
 - Verlegging MS-netwerk t.g.v. reconstructie N211, 2747-1220-01-HDD2, 14-10-2021
 - Verlegging MS-netwerk t.g.v. reconstructie N211, 2747-1220-01-HDD4, 02-09-2022
 - Verlegging MS-netwerk t.g.v. reconstructie N211, 2747-1220-01-HDD6, 25-05-2022
 - Verlegging MS-netwerk t.g.v. reconstructie N211, 2747-1220-01-HDD7A, 30-05-2022

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de Keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.