

**Van:** [REDACTED]@hunzeenaas.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 6 september 2022 11:39  
**Aan:** Ontgrondingen  
**CC:** DIV  
**Onderwerp:** Geregistreerd in KIWI & Squit - Verlenging ontgroning vergunning Madepolder  
BV dossiernummer K41725 / Z30787 / Brief nr 98804

**Opvolgingsvlag:** Opvolgen  
**Vlagstatus:** Voltooid

Geachte [REDACTED],

Het waterschap Hunze en Aa's heeft geen bezwaar tegen de voorgenomen verlenging van het besluit van 27 oktober 2021 met 2 jaar (Document nr 2022-088047/a, Dossier nr K41725) Dat betekent dat de geldigheidsduur van het besluit eindigt op 14 december 2024. De voorschriften van de bestaande vergunning blijven immers ongewijzigd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

---

[REDACTED]  
Districtshydroloog  
Telefoon: (0598) 69 [REDACTED]  
Algemeen: (0598) 69 3800

Aquapark 5  
Veendam  
Postbus 195  
9640 AD Veendam

[www.hunzeenaas.nl](http://www.hunzeenaas.nl)  
[instagram.com/hunze.en.aas](https://www.instagram.com/hunze.en.aas)  
[twitter.com/hunzeenaas](https://twitter.com/hunzeenaas)  
[facebook.com/waterschap](https://facebook.com/waterschap)



[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]@midden-groningen.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 20 september 2022 14:06  
**Aan:** Ontgroningen  
**Onderwerp:** Geregistreerd in KIWI & Squit - dossiernummer K41725 Madepolder Beheer

**Opvolgingsvlag:** Opvolgen  
**Vlagstatus:** Voltooid

Geachte heer, mevrouw,

Bij brief van 5 september 2022, documentnummer 2022-088047/b en dossiernummer K41725, brengt u ons op de hoogte van uw voornemen om de geldigheidsduur van een in 2021 verleende ontgrondingsvergunning met 2 jaar te verlengen.

Desgevraagd delen wij u hierbij mede, dat de beoogde wijziging van de geldigheidsduur onzerzijds niet op bezwaren stuit.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Adviseur ruimtelijke plannen

T 0598 [REDACTED]

Gemeente Midden-Groningen  
Postadres: Postbus 75, 9600 AB Hoogezand

Website [www.midden-groningen.nl](http://www.midden-groningen.nl)