

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7209307
Aanvraagnaam	Provast Property Development B.V.
Uw referentiecode	B.2021.1286
Ingediend op	30-09-2022
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Provast Property Development B.V. vraagt aan ten behoeve van Batavia Biomanufacturing BV i.o. een omgevingsvergunning onderdeel bouw en milieu voor het oprichten van een productielocatie voor vaccins.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	- rapport verkennend bodemonderzoek - rapport aanvulling verkennend bodemonderzoek - rapport nulsituatie onderzoek - programma van eisen archol
Bijlagen n.v.t. of al bekend	de overige bijlagentypen
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Leiden
Bezoekadres:	Stadskantoor Bargelaan 190 2333 CW Leiden
Postadres:	Postbus 9100 2300 PC Leiden
Telefoonnummer:	14 071
Faxnummer:	071-5165110
E-mailadres:	WABO@leiden.nl
Website:	http://gemeente.leiden.nl/contact-openingsstijden/
Contactpersoon:	Beheerder
Bereikbaar op:	maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Bijlagen



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Leiden
Kadastrale gemeente	Leiden
Kadastrale sectie	X
Kadastraal perceelnummer	4684
Bouwplannaam	Robert Boyleweg ongenummerd
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	De grond wordt in erfpacht gegeven aan Provast Property Development BV.
----------------------------------	---



Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

-

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

12071

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

82514

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

2558

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk?

☐ Ja

☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

☐ Ja

☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

Groen

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

Het betreft een productielocatie voor vaccins.

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst	-	600	600
Cel	-	-	-
Gezondheidszorg	-	-	-
Industrie	70	8008	-
Kantoor	70	1334	1327
Logies	-	-	-
Onderwijs	-	-	-
Sport	-	-	-
Winkel	-	-	-
Overige gebruiksfuncties	-	-	-

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	-	-
- Plint gebouw	-	-
- Gevelbekleding	-	-
- Borstweringen	-	-
- Voegwerk	-	-
Kozijnen	-	-
- Ramen	-	-
- Deuren	-	-
- Luiken	-	-
Dakgoten en boeidelen	-	-
Dakbedekking	-	-

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie materiaalstaat - 2119_DO_603_Materiaalstaat. -
28-09-2022 - PDR 27-09-2022

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

☒ Ja
☐ Nee



Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- | | |
|---|---|
| Wat is de naam van de inrichting? | Batavia Biosciences B.V. |
| Wat is de aard van de inrichting? | zie toelichting op de aanvraag |
| Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? | ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd |
| Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? | zie toelichting op de aanvraag |
| Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? | zie toelichting op de aanvraag |
| Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. | zie toelichting op de aanvraag |
| Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. | zie toelichting op de aanvraag en NRB-tabel |

2 Bedrijfstijden

- | | |
|---|---------------------------------|
| Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? | De bedrijfstijden 06:00 - 22:00 |
|---|---------------------------------|

3 Bestemming

- | | |
|---|--|
| Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? | ☒ Ja
☐ Nee |
|---|--|

4 Omgeving van de inrichting

- Waar ligt de inrichting?
- ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders
- Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? woningen aan Avicennapad
- Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 70

5 Wijze vaststellen milieubelasting

- Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.
- De omvang van de belasting van het milieu is in de bijlagen beschreven voor specifieke milieucomponenten zoals geluid naar de omgeving, luchtkwaliteit en bodem.
- Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.
- Er vinden geen specifieke registraties plaats, behoudens algemene zorg voor het milieu en het vaststellen van de jaarlijkse doorzet van goederen en energie- en waterverbruik.

6 Ongewone voorvallen

- Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.
- Enkele voorbeelden van ongewone voorvallen zijn (niet uitputtend):
- lekkage van chemicaliën;
- brand.
- Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?
- Voor deze ongewone voorvallen wordt een calamiteitenplan en noodplan opgesteld.

7 MER-(beoordelings)plicht

- Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.
- Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?
- ☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

D21.6

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

1000 ton

8 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- ☐ Ja
☒ Nee
☐ Deels

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☒ Ja
☐ Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

zie toelichting op de aanvraag

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

Momenteel is het terrein niet toegankelijk

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☒ Ja
☐ Nee

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Brandgevaarlijke stoffen opslaan in brandveilige kasten. Minimaliseren brandgevaarlijke stoffen.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☒ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☐ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
☒ Nee

12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☐ Lozing via hemelwaterriool
☒ Anders

Op welke andere wijze loost u afvalwater?

Het hemelwater wordt geloosd op oppervlaktewater, sloot langs het pand.

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☒ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuiwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☒ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzing
☐ Hemelwater
☒ Huishoudelijk afvalwater
☐ Overig afvalwater

U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?

- ☐ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuiwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzing
☒ Hemelwater
☐ Huishoudelijk afvalwater
☐ Overig afvalwater

Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?

- ☒ Continu
☐ Discontinuu

Van welk proces is het afvalwater afkomstig?

spuiwater WFI-productie
Watergebruik USP-DSP
Watergebruik Vailwasher
QC
Handenwas PAL's
Schoonmaakfacility

Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?

37

Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?

2

Wat is de aard van het laboratorium?

- ☒ Controle
☐ Research
☐ Onderwijs en scholing
☐ Applicatie en ontwikkeling
☐ Anders

Door welke van de volgende handelingen ontstaat in uw bedrijf laboratoriumafvalwater?

- ☐ Natte analyse
☐ Droge analyse
☐ Filmverdamping
☐ Extractie
☐ Organische synthese
☐ Anorganische synthese
☐ Koeling apparatuur

- ☐ Gaswassing
- ☐ Afzuiging
- ☒ Spoelen/schoonmaken
- ☐ Weggooien via afvoer
- ☒ Anders

Beschrijf door welke andere handeling laboratoriumafvalwater ontstaat.

diverse analyses

Zijn er interne bedrijfsvoorschriften en/of voorzieningen teneinde gebruikte chemicaliën en/of resten van de geanalyseerde monsters afzonderlijk te verzamelen en/of op een andere wijze terug te houden?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?

- ☒ Dakoppervlak
- ☒ Verhard terrein
- ☐ Onverhard terrein
- ☐ Bodembeschermende voorzieningen

Wat is de grootte van het dakoppervlak in m², waarvan het hemelwater afkomstig is?

2450

Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?

- ☒ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)
- ☐ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten)
- ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)
- ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen)
- ☐ Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein
- ☐ Anders

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie toelichting op de aanvraag

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja ☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

- Installatie, als onderdeel van olieaffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- ☐ Ja
☒ Nee

15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

- ☐ Ja
☒ Nee

16 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

- ☒ Ja
☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

4734125

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?

0

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?

- ☐ Ja
☒ Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenspraak uw inrichting deelneemt.

- ☐ Meerjarenspraak (MJA3)
☐ Meerjarenspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☒ Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☒ Ja
☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☒ Ja
☐ Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?

140

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?

10

Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?

118950

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?

5

Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?

5

Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?

☐ Ja
☒ Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?

☐ Ja
☒ Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?

☐ Ja
☒ Nee

Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?

25

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.

achter het gebouw

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?

☐ Ja
☒ Nee

19 Geur

Is er sprake van geuremissie?

☐ Ja
☒ Nee

20 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?

- ☒ Ja
☐ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing?

Categorie 4.5

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

21 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?

- ☐ Vaste reservoirs
☐ Mobiele reservoirs
☒ Flessen
☐ Spuitbussen en/of gaspatronen
☐ Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Worden er gasflessen gevuld?

- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

22 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?

- ☒ Ja
☐ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

- ☒ Opslagkast
☒ Inpandige opslag minder dan 10 ton
☐ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
☐ Opslagplaats meer dan 10 ton
☐ Tijdelijke opslag
☒ Opslag lege, gereinigde verpakkingen
☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
☐ Opslag organische peroxiden

Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wordt er op een verdieping meer dan 500 kg of 500 l gevaarlijke stoffen per brandcompartiment opgeslagen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de getroffen brandveiligheidsmaatregelen met betrekking tot de opslagkasten op een verdieping.

PGS-15 kast, brandveilige kast

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig?

- ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

25 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?

- ☐ CFK
☐ HCFC
☐ HFK
☐ HCFC/HFK
☐ Ethaan
☐ Propaan
☐ Isobutaan
☐ Ammoniak
☐ CO2
☒ Anders

Welke andere koudemiddelen worden toegepast?

HFC en HFO

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Noodstroomvoorziening

Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting?

- ☒ Noodstroomaggregaat
☐ Batterij
☒ UPS-systeem
☐ Anders

Geef een korte omschrijving van het gebruik van het UPS-systeem als noodstroomvoorziening.

UPS-systeem wordt gebruikt voor overschakelen naar NSA

Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening?

- ☐ Ja
☒ Nee

Beschrijf welke processen of installaties draaiende worden gehouden door de noodstroomvoorziening.

Bedrijfskritische installaties

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

27 Accumulatoren

Laadt u accu's op?

- ☒ Ja
☐ Nee

Slaat u accu's op?

- ☒ Ja
☐ Nee

28 Procesindustrie

Beschrijf kort welke producten uw bedrijf maakt.

Vaccins

29 Laboratorium

Worden er genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) gebruikt in het laboratorium / in één van de laboratoria?

- ☒ Ja
☐ Nee

Omschrijf het gebruik van de genetisch gemodificeerde organismen.

Gebruik in de productie van de vaccins

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd met genetisch gemodificeerde organismen?

het vermeerderen en opslaan

Geef de namen van de personen, die verantwoordelijk zijn voor de activiteiten met de genetisch gemodificeerde organismen.

Jolanda van Vliet

Geef de namen van de personen, die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op en de controle van de veiligheid daarvan.

Jolanda van Vliet

Zijn biologische veiligheidscomités of subcomités aanwezig?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef het gewenste aantal van elk van de aangevraagde categorieën van fysische inperking.

ODG BSL-1 en BSL-2

Worden er radioactieve bronnen in het laboratorium gebruikt?

- ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er zuurkasten aanwezig?

- ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
12 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Procesafvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie bijlage 002 rioleringsstekening
Laboratoriumafvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie bijlage 002 rioleringsstekening
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie bijlage 002 rioleringsstekening

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
12000	Schatting	-	nee
1000	Schatting	-	Nee
3000	Schatting	-	Niet

Tabellen

Oprichting				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
20 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
Productie van vaccins	4.5	Ja	Nee	

Tabellen

Oprichting					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
22 Overzicht opslagplaatsen lege, gereinigde verpakkingen					
Naam opslagkast	Max. opslagcapaciteit (kg)	Binnenopslag	ADR-klasse	Eigenschappen	
Emballage milieuplein	1000	Nee	3, 5.1, 6.1, 8 en 9	Giftig, Brandbaar, Geur waarneembaar	

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
24 Overzicht compressoren binnen de inrichting

Naam en/of nummer	Aandrijving	Inhoud drukvat (l)	Luchtdruk (mbar)	Olieafscheiding
Luchtcompressor 1	electriciteit	1200	8000	Nee
Luchtcompressor 2	electriciteit	1200	8000	Nee

Tabellen

Oprichting					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
25 Overzicht systemen met koudemiddelen anders dan ammoniak, CFK, HCFC en/of HFK.					
Naam en/of nummer installatie	Koudemiddel	R-nummer	Inhoud (kg)	Werktemperatuur (°C)	Vermogen (kW)
Warmtepompen 1 t/m 4, onderstaand per stuk	Hydrofluorcarbon	R134a	224	40	268
Vriescellen 1 t/m 7, onderstaand per stuk	Hydrofluorcarbon	R134a	4	40	19

Tabellen

Oprichting					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
26 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting					
Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing	
Noodstroomaggregaat	Diesel	1500	Automatisch	Ja	

Tabellen

Oprichting			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
29 Overzicht laboratoria			
Naam	Onderzoek	Toestellen	
QC lab	Fysisch en biologisch onderzoek	Zie equipmentoverzicht in de bijlagen	

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
29 Overzicht zuurkasten

Naam	Afzuigsysteem
Zuurkast bioanalytisch lab en preparationlab	Individueel afzuigsysteem

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
05SEP2022_DO_Fitout-Layout_Batavia_pdf	05SEP2022 DO Fitout Layout Batavia.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
2119_DO_100_Situatie_pdf	2119_DO_100_Situatie.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
2119_DO_200_Plattegronden_pdf	2119_DO_200_Plattegronden.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
2119_DO_300_Doorsneden_pdf	2119_DO_300_Doorsneden.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
2119_DO_400_Gevels_pdf	2119_DO_400_Gevels.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
2119_DO_500_Principe_Details_pdf	2119_DO_500_Principe Details.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
2119_DO_600_Staten_pdf	2119_DO_600_Staten.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
2119_DO_700_Beelden_pdf	2119_DO_700_Beelden-.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
2119_DO_DOC_V-en_G_plan_Batavia_pdf	2119_DO_DOC_V en G plan Batavia.pdf	Overige gegevens veiligheid Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden	30-09-2022	In behandeling
toetsingskader--veilig-onderhoud-2012_pdf	2119_DO_DOC_formulier-toetsingskader-veilig-onderhoud--2012.pdf	Overige gegevens veiligheid Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden	30-09-2022	In behandeling
5193-DO_001V_BG_pdf	5193-DO_001V_B-G.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
5193-DO_-01V_drsn_pdf	5193-DO_-01V_d-rsn.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
5193-DO_002V_b-g-1e_pdf	5193-DO_002V_b-g-1e.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
5193-DO_-02V_-drsn_pdf	5193-DO_-02V_drsn.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
5193-DO_-03V_-drsn_pdf	5193-DO_-03V_drsn.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
5193-DO_3D1V_pdf	5193-DO_3D1V.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
5193-DO_-04V_drsn_pdf	5193-DO_-04V_d-rsn.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
5193-DO_-05V_drsn_pdf	5193-DO_-05V_d-rsn.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
5193-DO_-06V_drsn_pdf	5193-DO_-06V_d-rsn.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
5193-DO_-07V_drsn_pdf	5193-DO_-07V_d-rsn.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
5193-DO_101V_1e_pdf	5193-DO_101V_1-e.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
5193-DO_201V_2e_pdf	5193-DO_201V_2-e.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
5193-DO_301V_3e_pdf	5193-DO_301V_3-e.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
5193-DO_401V_4e_pdf	5193-DO_401V_4-e.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
5193-DO_501V_5e_pdf	5193-DO_501V_5-e.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
5193-DO-02_Kwaliteitsplan_Uitvoering_pdf	5193-DO-02 Kwaliteitsplan Uitvoering.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
5193-DO-CUR_pdf	5193-DO-CUR.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
tilatieberekening_O-V_d_d_28-09-2022_pdf	Bijlage I - Ventilatieberekening OV d.d. 28-09-2022.pdf	Installaties complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
erp_installaties_dak_d_d_28-09-2022_pdf	Bijlage II - Ontwerp installaties dak d.d. 28-09-2022.pdf	Installaties complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
e_III_-_Nutstekenin-g_d_d_28-09-2022_pdf	Bijlage III - Nutstekening d.d. 28-09-2022.pdf	Installaties complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
_Hemelwaterbelasting_d_d_28-09-2022_pdf	Bijlage IV - Hemelwaterbelasting d.d. 28-09-2022.pdf	Installaties complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
-_Vuilwaterbelasting_d_d_28-09-2022_pdf	Bijlage V - Vuilwaterbelasting d.d. 28-09-2022.pdf	Installaties complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
M2112_Aanvraag_Omgevingsvergunning_pdf	M2112 Aanvraag Omgevingsvergunning-.pdf	Installaties complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
Rapport_brandveiligheid_pdf	Rapport brandveiligheid.pdf	Brandveiligheid	30-09-2022	In behandeling
Rapport_bouwfysica_pdf	Rapport bouwfysica.pdf	Bruikbaarheid bouwwerk	30-09-2022	In behandeling
tgangspuntendocument_brandveiligheid_pdf	Uitgangspunten-document brandveiligheid.pdf	Brandveiligheid	30-09-2022	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Rapport_onderzoek_s-tikstofdepositie_pdf	Rapport onderzoek stikstofdepositie.pdf	Anders	30-09-2022	In behandeling
20190569-ecologisch-e_quickscan_pdf	20190569-ecologische quickscan.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
apport_508_Snellius-_Niels_Bohrweg_lr_pdf	200330 Archol Rapport 508 Snellius Niels Bohrweg_lr.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
2209-02641VG_v0_2_-_BLVC_plan_pdf	2209-02641VG v0.2 - BLVC plan.pdf	Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden	30-09-2022	In behandeling
erzoek_tot_afwijking_fietsparkeereis_pdf	NW-29101-Verzoek tot afwijking fietsparkeereis.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
Rapport_toelichting-_op_de_aanvraag_pdf	Rapport toelichting op de aanvraag.pdf	Energiezuinigheid en milieu Gegevens bodem Gegevens lucht Gegevens procesindustrie Gegevens externe veiligheid Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens gassen Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens energie Gegevens afvalwater Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens vloeistoffen in tanks Gegevens geluid en trillingen Procesbeschrijving Milieu Gegevens BBT	30-09-2022	In behandeling
Rapport_ABM_toets_pdf	Rapport ABM toets.pdf	Gegevens afvalwater	30-09-2022	In behandeling
NRB_inventarisatie_-20-9-2022_pdf	NRB inventarisatie 20-9-2022.pdf	Gegevens bodem	30-09-2022	In behandeling
eldnotitie_vormvrije_mer-_beoordeling_pdf	Aanmeldnotitie vormvrije mer beoordeling.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken	30-09-2022	In behandeling
Rapport_luchtkwaliteitsonderzoek_pdf	Rapport luchtkwaliteitsonderzoek-.pdf	Gegevens lucht	30-09-2022	In behandeling
Rapport_akoestisch-_onderzoek_pdf	Rapport akoestisch onderzoek.pdf	Gegevens geluid en trillingen	30-09-2022	In behandeling
Situatietekeningen_pdf	Situatietekeningen.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	30-09-2022	In behandeling
Koeling_ontwerp_concept_pdf	Koeling ontwerp concept.pdf	Procesbeschrijving Milieu	30-09-2022	In behandeling
Chemicalienlijst_def_pdf	Chemicalienlijst def.pdf	Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking	30-09-2022	In behandeling
Equipment_lijs_QC_-lab_pdf	Equipment lijst QC lab.pdf	Procesbeschrijving Milieu	30-09-2022	In behandeling
t_Property_Development_B_V_aan_DG-MR_pdf	Volmacht Provast Property Development B.V. aan DGMR.pdf	Anders	30-09-2022	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
ntenlijst_vergunningaanvraag_Batavia_pdf	Documentenlijst vergunningaanvraag Batavia.pdf	Anders	30-09-2022	In behandeling

Achtergrondinformatie

Naam bijlage	Bestandsnaam	Datum ingediend	Status document
BREF_Energie-efficiency_xlsx	BREF Energie-efficiency.xlsx	30-09-2022	In behandeling
BREF_Koeling_Batavia_xlsx	BREF Koeling Batavia.xlsx	30-09-2022	In behandeling
BREF_op-overslag_xlsx	BREF op-overslag.xlsx	30-09-2022	In behandeling