

WATERWETVERGUNNING

Wijziging van de bij besluit van 15 december 2020, onder nummer 2020-D103173, aan Sitech Services B.V. op grond van de Waterwet verleende vergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van de Integrale Afvalwater ZuiveringsInstallatie gelegen aan de Dalerveltweg 5 te Stein, in het oppervlaktewaterlichaam genaamd Zijtak Ur voor het lozen van de stof Polymaleic acid sodium salt (Na-PMA).

Documentnummer: WLDOC-1663486819-303997

Datum: 4 oktober 2022

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag	3
2	Conclusie	3
3	Besluit	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften	4
6	Aanvraag	4
	6.1 Algemeen	4
	6.2 De lozing waarvoor vergunning wordt aangevraagd	5
7	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	5
	7.1 Algemeen	5
	7.2 Overwegingen	6
	7.3 Conclusie	7
8	Procedure	8
9	Zienswijzen ontwerpbesluit	9
10	Mededelingen	10
11	Afschrift	12
12	Bijlage	12

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg heeft op 20 september 2021 een aanvraag van Sitech Services B.V., Postbus 27, 6160 MD Geleen ontvangen voor wijziging van de op 15 december 2020 verleende vergunning, geregistreerd onder nummer 2020-D103173, voor het brengen van stoffen, afkomstig van de Integrale Afvalwater ZuiveringsInstallatie (hierna: IAZI) gelegen aan de Dalerveltweg 5 te Stein, in het oppervlaktewaterlichaam genaamd Zijtak Ur.

Deze vergunning is gewijzigd bij besluit van:

- 26 april 2021 (Petroflo) onder nummer 2021-D21287, en
- 15 februari 2022 (deelstroom EPT fabrieken, screeningsmethode, voorschriften 6, 7 en 30) onder nummer WLDOC-1663486819-290188, en
- 22 maart 2022 (Monoethyleenglycol) onder nummer WLDOC-1663486819-29446, en
- 5 juli 2022 (Tessenderlo-Kerley Geleen) onder nummer WL-D0C1663486819-301247 (in ontwerp) en
- 21 juli 2022 (nieuwe fabriek Recovered Carbon Black Nederland BV) onder nummer WLDOC-1663486819-291706.

De aangevraagde wijziging betreft het wijzigen van de alerteringswaarde van de vergunde stof Polymaleic acid sodium salt (Na-PMA) en het toevoegen van de nieuwe stof Polymaleic acid (PMA). Als gevolg hiervan zal de afvalwatersamenstelling wijzigen.

2 Conclusie

De aangevraagde wijziging leidt er niet toe dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet onvoldoende worden beschermd. Op grond van deze overweging wordt de gevraagde vergunning verleend.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur de aan Sitech Services B.V. op 15 december 2020, onder nummer 2020-D103173 verleende vergunning ingevolge de Waterwet, gewijzigd bij besluit van 26 april 2021, 15 februari 2022, 22 maart 2022, 5 juli 2022 (in ontwerp) en 21 juli 2022 voor het brengen van stoffen, afkomstig van de IAZI gelegen aan de Dalerveltweg 5 te Stein, in het oppervlaktewaterlichaam genaamd Zijtak Ur als volgt te wijzigen:

1. In "Bijlage 4 Stoffenlijst" wordt de alerteringswaarde van de stof Na-PMA met cas nummer 30915-61-8 aangepast naar 20 µg/l;
2. Het navolgende voorschrift 37C wordt aan de watervergunning toegevoegd:

Voorschrift 37C

Na-PMA in het effluent van de IAZI

1. Door of vanwege de vergunninghouder dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar het verwijderingsrendement van 95% van de IAZI voor de stof Na-PMA waarbij de seizoensinvloeden moeten worden meegenomen.
2. Uiterlijk **vijftien maanden na het inwerkingtreden van deze vergunning** dient door of vanwege de vergunninghouder de rapportage van het in het eerste lid van dit voorschrift genoemde onderzoek ter beoordeling aan het dagelijks bestuur te worden overgelegd.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,

W.G.

ir. E.M. van der Kuil,
wnd. secretaris-directeur

W.G.

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck,
dijkgraaf

5 Voorschriften

Sitech Services B.V. wil de stof PMA gaan toepassen als vervanger van de stof AMPA. Als gevolg van de aangevraagde wijzigingen wordt een nieuw voorschrift (37C) toegevoegd aan de aan Sitech Services B.V. op 15 december 2020, onder nummer 2020-D103173 verleende vergunning (gewijzigd bij besluit van 26 april 2021, van 15 februari 2022, van 22 maart 2022, van 5 juli 2022 (in ontwerp) en van 21 juli 2022.

Het nieuwe voorschrift 37C ziet toe op onderzoek en onderbouwing van het door Sitech Services B.V. in de aanvraag genoemde verwijderingsrendement van 95%.

6 Aanvraag

6.1 Algemeen

Vanuit de vigerende vergunning met nummer 2020-D103173 geldt de verplichting om de stoffen AMPA (CAS nr 1066-51-9) en ATMP (CAS nr 6419-19-8) (AMPA is een metaboliet van ATMP) in het influent van de IAZI af te bouwen. Deze verplichting komt voort uit voorschrift 18.

Sitech Services B.V. heeft ATMP-vrije producten gevonden die het bedrijf wil gaan toepassen. Dit betreft producten op basis van Polymaleic acid (PMA) en Polymaleic acid sodium salt (Na-PMA). De stoffen Polymaleic acid sodium salt (Na-PMA) en Polymaleic acid (PMA) komen op dit moment zowel voor in producten die worden toegepast voor het passiveren van bepaalde koelwerken van

verschillende fabrieken op het terrein van Sitech Services B.V. als in producten voor het conditioneren van membraaninstallaties voor de bereiding van demi-water.

6.2 De lozing waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Op grond van artikel 6.2, eerste lid van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

Relatie PMA en Na-PMA

Sitech Services B.V. is voornemens om de stof PMA te gaan toepassen voor zowel het passiveren van bepaalde koelwerken van verschillende fabrieken als in producten voor het conditioneren van membraaninstallaties voor de bereiding van demi-water.

Het effluent van de IAZI heeft een pH-waarde tussen 7 tot 8. In het pH-traject van 7 tot 8 wordt PMA omgezet in Na-PMA. Om die reden is in het effluent alleen sprake van lozing van Na-PMA.

Sitech Services B.V. verzoekt het waterschap de alerteringswaarde van de vergunde stof Na-PMA te verhogen naar 20 µg/l.

De bovengenoemde aangevraagde wijzigingen resulteren in onderstaande mutaties in de te lozen stof:

Stofnaam	CAS-nummer	ABM	Alerteringswaarde µg/l (oud)	Alerteringswaarde µg/l (nieuw)
Polymaleic acid sodium salt (Na-PMA)	30915-61-8	B5	0,001668936	20,02724

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, en
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen, en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen, en
- de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De

uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

7.2 Overwegingen

Op grond van artikel 6.26 lid 1 sub a van de Waterwet is op een vergunning voor het lozen of storten van stoffen artikel 2.14, eerste lid en derde tot en met zesde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van overeenkomstige toepassing. Op grond van dit artikel neemt het waterschap bij het opstellen van een watervergunning voor het lozen van stoffen ten minste de beste beschikbare technieken in aanmerking.

Het bevoegd gezag moet bij de bepaling van de beste beschikbare technieken in het kader van de vergunningverlening rekening houden met de relevante BBT-conclusies en de Nederlandse informatiedocumenten over BBT. Deze documenten zijn vastgelegd in bijlage 1 van de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht. Hieronder vallen onder meer de nota Algemene beoordelingsmethodiek (ABM) 2016 en het Handboek Immissietoets 2019. Beide nota's zijn in het kader van onderhavige vergunning gevolgd voor de beoordeling van de te lozen stoffen die als individuele stof in het effluent aanwezig zijn.

Lozingsnorm voor AMPA

In de vigerende watervergunning van 15 december 2020 (doc.nr. 2020-D103173, gewijzigd bij besluiten van 26 april 2021, 15 februari 2022, 22 maart 2022, 5 juli 2022 (in ontwerp) en 21 juli 2022 is in voorschrift 18 (Normen voor drinkwatergerelateerde stoffen in het effluent van de IAZI) een stapsgewijze reductie opgenomen voor de stof AMPA. Deze stapsgewijze reductie betekent dat voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 een norm geldt van 85 µg/l (volumeproportioneel etmaalmonster). Voor de periode vanaf 1 januari 2023 is de norm < 10 µg/l. De aanvraag voor de toepassing van PMA, als alternatief voor ATMP/AMPA, en het lozen van Na-PMA komt voort uit deze reductieverplichting.

Algemene beoordelingsmethodiek 2016 (ABM 2016)

De stof Na-PMA is op grond van Algemene beoordelingsmethodiek 2016 ingedeeld in de water-bezwaarlijkheidscategorie B5: weinig schadelijk voor in water levende organismen. Deze indeling is op grond van hoofdstuk 2 van de ABM 2016 tot stand gekomen.

Als gevolg van de toepassing van Na-PMA wordt de lozing van de stof AMPA verminderd. AMPA is conform ABM 2016 ingedeeld in de waterbezwaarlijkheidscategorie A3.

Beste beschikbare technieken (BBT)

Na-PMA wordt door de vergunninghouder toegepast in (koel)waterconditioneringsproducten. Als BBT voor het toepassen van de stof Na-PMA wordt een optimale dosering beschouwd. Tevens is de toepassing van de IAZI een BBT voor deze stof.

Restemissie

Sitech Services B.V. vraagt een hogere concentratie Na-PMA aan in het effluent van de IAZI. Een hogere concentratie Na-PMA in het effluent van de IAZI houdt automatisch een hogere jaarvracht in.

Voor Na-PMA is de restemissie bepaald. Volgens Sitech Services B.V. bedraagt de ingeschatte vracht richting IAZI 12.000 kg/jaar Na-PMA. Sitech Services B.V. heeft gerekend met een reductiepercentage van de IAZI van 95%. Dit resulteert in een vracht van 600 kg/jaar in het effluent, hetgeen resulteert in een alerteringswaarde van 20 µg/l. Deze restemissie heeft Sitech Services B.V. aangevraagd.

In een worst case situatie van een lage Maasafvoer van 20 m³/s (90 percentiel) leidt dit tot een bepaalde concentratie Na-PMA in de Grensmaas. Deze waarde overschrijdt na lozing in de Grensmaas de richtwaarde voor overige antropogene stoffen van 1 µg/l niet (deze richtwaarde is afkomstig uit de drinkwaterregeling).

In de vigerende vergunning van 15 december 2020 (gewijzigd bij besluit van 26 april 2021, 15 februari 2022, 22 maart 2022 en 29 maart 2022 (in ontwerp)) is een ecologische toetswaarde opgenomen voor Na-PMA; deze bedraagt 304 µg/l. De aangevraagde wijziging van de lozing van Na-PMA voldoet aan deze toetswaarde.

Beoordeling van de stoffen

Het lozen van de stof die vrijkomt na de wijziging naar Na-PMA leidt tot een wijziging van de thans bij besluit van 15 december 2020 (doc.nr. 2020-D103173) vergunde lozing. Deze gewijzigde lozing houdt in dat de jaarvracht van AMPA (stof uit de waterbezwaarlijkheidscategorie A, tevens aangemerkt als drinkwater-relevant) afneemt en de jaarvracht van Na-PMA (stof uit de waterbezwaarlijkheidscategorie B) toeneemt.

Adviezen

Uit de aanvraag blijkt dat op voorhand advies is aangevraagd aan de drinkwaterleidingbedrijven (WML, Evides, Dunea). Uit het advies volgt dat de stof PMA geen toxicologisch relevante stof is.

7.3 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet worden beschermd.

Geconcludeerd wordt dat de wijziging van de vergunning, rekening houdende met de in de december 2020 opgelegde reductieverplichtingen, leidt tot minder nadelige gevolgen voor de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.

Aanpassingen bijlage 4: 'Stoffenlijst'

Alle vergunde stoffen zijn limitatief opgenomen in bijlage 4: 'Stoffenlijst' van de vergunning van 15 december 2020 (nr. 2020-D103173, gewijzigd bij besluiten van 26 april 2021, 15 februari 2022, 22 maart 2022 en 29 maart 2022 (in ontwerp)).

De gewijzigde toepassing van Na-PMA is verwerkt in bijlage 4 'Stoffenlijst' van de vergunning van 15 december 2020 (nr. 2020-D103173, gewijzigd bij besluiten van 26 april 2021, 15 februari 2022, 22 maart 2022 en 29 maart 2022 (in ontwerp)). Ten behoeve van de overzichtelijkheid is bij dit besluit een complete nieuwe 'Stoffenlijst' toegevoegd. Uitsluitend de stof Na-PMA is gewijzigd.

8 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 20 september 2021 onder OLO-nummer 6383657 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z34767. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 29 september 2021 conform artikel 6.15 van de Waterwet afschriften van de aanvraag ter informatie /advies doorgestuurd naar:

- Gemeente Sittard-Geleen (doc.nr. WLDOC-1663486819-277332)
- Gemeente Stein (doc.nr. WLDOC-1663486819-277333)
- Dunea (doc.nr. WLDOC-1663486819-277337)
- Regionale UitvoeringsDienst Zuid-Limburg (doc.nr. WLDOC-1663486819-277337)
- Provincie Limburg (doc.nr. WLDOC-1663486819-277337)
- Stichting Limburgs Landschap (doc.nr. WLDOC-1663486819-277337)
- Natuur en Milieu federatie (doc.nr. WLDOC-1663486819-277337)
- Evides (doc.nr. WLDOC-1663486819-277338)
- Rijkswaterstaat (doc.nr. WLDOC-1663486819-277338)
- Natuurmonumenten (doc.nr. WLDOC-1663486819-277338)
- Sportvisserij Limburg (doc.nr. WLDOC-1663486819-277338)
- Staatsbosbeheer (doc.nr. WLDOC-1663486819-277338)
- N.V. WML (doc.nr. WLDOC-1663486819-277336)
- Vlaamse Waterweg (doc.nr. WLDOC-1663486819-277336)

Gecoördineerde voorbereiding met vergunning op grond van Wabo

De ingediende aanvraag tot verlening van een watervergunning heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht behoort. Op grond van het bepaalde in artikel 6.27, vierde lid van de Waterwet en artikel 3.19 Wabo wordt de beslissing op de aanvraag om een watervergunning daarom overeenkomstig hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer gecoördineerd voorbereid met de beslissing op de aanvraag van een omgevingsvergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De RUD Zuid-Limburg is op 29 september 2021 naar aanleiding van de ingediende aanvraag om wijziging van de watervergunning en de daarbij behorende aanvullingen in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen in het kader van mogelijke samenhang met de vergunning op grond van de Wabo.

Op 5 oktober 2021 heeft de RUD Zuid-Limburg advies uitgebracht (geregistreerd onder doc. nr. WLDOC-1663486819-285841) dat de aangevraagde wijziging geen aanpassing vereist van de omgevingsvergunning van de deelinrichting IAZI. Er is daarom geen sprake van coördinatie met de omgevingsvergunning.

Op de voorbereiding van deze beschikking tot het verlenen van een vergunning is, conform artikel 3:10, eerste lid van de Awb juncto artikel 6.16, eerste lid van de Waterwet, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb van toepassing.

9 Zienswijzen ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit heeft met de bijbehorende stukken overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb van 19 mei 2022 tot en met 29 juni 2022 ter inzage gelegen.

Gedurende de periode van ter inzage legging konden zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren gebracht worden. Naar aanleiding van het ontwerpbesluit heeft Sitech Services B.V., Postbus 27, 6160 MB Geleen op 23 juni 2022, aangevuld op 28 juni 2022, zienswijzen ingebracht.

De zienswijzen luiden kort samengevat als volgt:

- I. *Verzocht wordt de zure variant van de stof polymaleic acid (PMA, CAS nr. 26099-09-02) alsnog op te nemen op de stoffenlijst (= bijlage 4 van de vergunning). PMA kan voorkomen in de lozing van een installatie en daarmee op de stoffenlijst van een register van een installatie. PMA wordt niet het geloosd als gevolg van de bufferende werking van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Om administratieve onvolkomenheden te voorkomen, wordt verzocht de stof PMA in bijlage 4 op te nemen zonder alerteringswaarde. Dit is in lijn met de overwegingen die aan de vergunning ten grondslag hebben gelegen.*

Reactie:

Op grond van de vergunning van 15 december 2020, met kenmerk 2020-D103173, wordt vergunning verleend voor de stoffen die in bijlage 4 van de vergunning zijn opgenomen (zie onderdeel 3. 'besluit', onder 'a', eerste gedachtestreepje).

Het zonder alerteringswaarde opnemen van de stof PMA in bijlage 4 zou tot gevolg hebben dat de stof 'ongelimiteerd' wordt vergund. Dit is niet wenselijk, te meer niet omdat de stof PMA – zoals Sitech zelf aangeeft- nooit geloosd wordt.

Het is correct dat voor een aantal stoffen geen concrete alerteringswaarde in bijlage 4 is opgenomen. De reden hiervoor is dat de betreffende stoffen middels een verzamelparameter (als bv. zuurgraad of stikstofgehalte) worden gereguleerd. Daarnaast betreft het stoffen die daadwerkelijk geloosd worden via het effluent van de IAZI. Daarmee is er geen sprake van een vergelijkbare situatie.

De stof PMA zal dan ook niet in bijlage 4 worden opgenomen.

- II. *Voorschrift 18A lid 1:
De biologische afbreekbaarheid van de stof Na-PMA in de IAZI is conform de methode gebruikt in de vigerende vergunning bepaald met QSAR Biowin. Methodes die beoordeeld en gebruikt zijn in de lopende vergunning hoeven niet nog eens beoordeeld en veranderd te worden tijdens de looptijd van de vergunning indien daar geen noodzaak voor bestaat. Het voldoen aan de immissietoets i.c.m. de doelstofanalyse van het effluent o.b.v. voorschrift 30 van de vergunning biedt optimale bescherming van het oppervlaktewater. Voorschrift 18A levert geen verdere kennis op. Verzocht wordt voorschrift 18A te schrappen.*

III. *Voorschrift 18A lid 2:*

Indien niet wordt ingegaan op het verzoek het voorschrift te schrappen, wordt verzocht een minimale onderzoeksperiode van 15 maanden op te nemen om rekening te kunnen houden met seizoensinvloeden.

IV. *Positionering van het voorschrift:*

Indien niet wordt ingegaan op het verzoek het voorschrift te schrappen wordt verzocht het voorschrift onder te brengen onder 5.1.3 'Onderzoeksverplichtingen' van de vergunning. het voorschrift legt een onderzoeksverplichting op en geen specifieke voorwaarden aan een stof. Daarnaast zijn in voorschrift 18 normen voor drinkwatergerelateerde stoffen in het effluent van de IAZI opgenomen. Daarmee wordt de indruk gewekt dat PMA of Na-PMA een stof is waar een drinkwatergerelateerd risico aan gelieerd is.

Reactie:

Het afbraakrendement van de stof Na-PMA is theoretisch bepaald en is vrij hoog, namelijk 95%. Het is niet ongebruikelijk om een theoretisch bepaald afbraakrendement met praktijkmetingen te laten aantonen. Dit te meer omdat uit ervaring is gebleken dat zich in de praktijk afwijkingen ten opzichte van theoretisch bepaalde afbraakrendementen hebben voorgedaan.

De te lozen hoeveelheid van de stof speelt daarbij ook een rol. Voor Na-PMA geldt dat de stof in de vigerende vergunning was toegestaan voor incidenteel gebruik en met een hoeveelheid van 0,05 kg/jaar. In de wijzigingsvergunning wordt verzocht om een structurele lozing van 600 kg/jaar te vergunnen. Deze lozing bedraagt meer dan 10.000 maal de initiële hoeveelheid en verandert daarmee in een continue lozing (i.p.v. een incidentele lozing). De impact van de lozing verandert daarmee substantieel. In het geval van een afwijking van het rendement kan dit effect in negatieve zin versterkt worden. Deze combinatie maakt dat het waterschap het verzoek om het voorschrift te schrappen niet wil honoreren.

WL kan de nut en noodzaak van het voorstel om de seizoenseffecten mee te nemen in de onderzoeksperiode onderschrijven. De voorgestelde onderzoeks- en rapportageperiode van 15 maanden is daarbij als redelijk beoordeeld. Het voorschrift is hierop aangepast.

Ook aan het verzoek voor wat betreft de positionering van het voorschrift wordt tegemoetgekomen. Voorschrift 18A wordt omgenummerd tot voorschrift 37C Na-PMA in het effluent van de IAZI. De tekst van de vergunning is hierop aangepast.

10 Mededelingen

Beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken vanaf de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Volgens recente uitspraken van de rechter kunnen ook niet-belanghebbenden bij de rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht beroep instellen, mits zij een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepsschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- de motivering van het beroep.

Voorts dient, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht, te worden overgelegd aan de rechtbank.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende beroepsschrift.

Voor de behandeling van een beroepsschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank Limburg wijst u na de indiening van het beroepsschrift/verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

11 Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

1. NV WML, Postbus 1060, 6201 BB MAASTRICHT,
2. Dunea, Postbus 756, 2700 AT ZOETERMEER,
3. Evides Waterbedrijf, Postbus 4472, 3006 AL ROTTERDAM,
4. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE UTRECHT,
5. RUD Zuid Limburg, Postbus 5700, 6202 MA MAASTRICHT,
6. Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA MAASTRICHT,
7. De Vlaamse Waterweg, Havenstraat 44, B-3500 HASSELT (België),
8. Gemeente Stein, Postbus 15, 6170 AA STEIN,
9. Gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA SITTARD,
10. Natuurmonumenten, Noordereinde 60, 1243 JJ 's- GRAVENLAND
11. Stichting Limburg Landschap, Rijksweg 1, 5943 AA Lomm
12. Sportvisserij Limburg, Hornerweg 2, 6041 TJ Roermond
13. Staatsbosbeheer, Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
14. Natuur en milieufederatie Limburg, Kapellerpoort 1, 6041 HZ Roermond

12 Bijlage

Bijlage 4 Stoffenlijst 4 oktober 2022