

WATERVERGUNNING

Z-22-084315/D-22-053860



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 12 oktober 2022
Datum aanvraag: 25 juli 2022
OLO-nummer: 7153675
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: Glaspoort B.V., Evert van de Beekstraat 354, 1118CZ Schiphol
Gemachtigde: Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42, 3439MT Nieuwegein
Locatie activiteit: Bornissestraat 32, 3044 AE ROTTERDAM
Aanvraagnaam: 361415 HHVD Bornissestraat 32
Projectomschrijving: Huisaansluitingen (glasvezel) in de Spaanse Polder
Referentiecode: B11162 - 100120

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager heeft tot voornemens om op diverse bedrijventerreinen in de regio Rotterdam huisaansluitingen voor glasvezel (totaal ongeveer 20 km) aan te leggen. Een aantal kabels doorkruisen waterstaatswerken van Delfland. Deze aanvraag betreft de bedrijventerreinen in de Spaanse Polder op diverse locaties.

- De waterstaatswerken betreffen een regionale waterkering (boezemkade) met daarachter primair boezemwater aan de oostzijde van de Spaanse polder.
- De waterstaatswerken betreffen ook een regionale waterkering (boezemkade) met daarachter primair water (Schiedamse Schie) aan de westzijde van de Spaanse Polder.
- De relevante kabeltracés worden doorgaans in open ontgraving aangelegd. Dit betreffen DAC-kabels, klantkabels en mantelbuizen.

Er is ook sprake van boringen welke in de vergunning worden beoordeeld. De aanvrager is van plan om de Schiedamse Schie (primair water) ter hoogte van de Oost Abtsbrug te kruisen middels een gestuurde boring (HDD). Hierbij wordt tevens een regionale waterkering gekruist.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten aan de Schiedamse Schie aan de Overschieseweg (zie vergunningstekeningen 10, 13, 17, 18 en 24) voldoen aan het beleid en hebben geen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende:

- De werkzaamheden vinden in open ontgraving plaats in de beschermingszone of komen net aan te liggen in de daar gelegen regionale kering. Echter, de kabels in de kering liggen buiten het leggerprofiel.
- Ook is deze kering verheeld en de omgeving waar de geul komt te liggen is volledig bebouwd. Er zijn derhalve geen faalmechanismen te verwachten.

De aangevraagde Horizontaal Gestuurde Boring (HDD) onder de Schiedamse Schie ten hoogte van de Oost Abtsbrug (tekening TB22114-DOC-08-A SIGNED) voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende:

- Het in- en uittrede punt ligt zover mogelijk buiten het waterstaatswerk. We verwachten daarom geen negatieve effecten op de stabiliteit op de waterkering.
- Door het hoogteverschil kan bij de boring mogelijk een kwelweg ontstaan. Ook is er kans op andere faalmechanismen. Uit de bijgevoegde boortekening en het boorplan inclusief muddruk- sterkte- en kwelweglengte berekeningen blijkt dat de risico's zo volledig mogelijk zijn afgedekt voor het doorkruisen van deze regionale waterkering.

De aangevraagde activiteiten aan- of kruisend met de Industrieweg (zie vergunningstekeningen 19, 21, 22 en 27) voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende:

- De werkzaamheden vinden plaats in open ontgraving parallel in de beschermingszone van de regionale waterkering. De kabels in de waterkering liggen buiten het leggerprofiel. Ook is deze waterkering verheeld en de omgeving waar de geul komt te liggen is volledig bebouwd.
- Op een aantal locaties wordt de regionale kering gekruist met mantelbuizen (en daarmee het leggerprofiel). Omdat de mantelbuizen waterdicht worden afgesloten verwachten we geen kwelstromen of andere faalmechanismen.

De aangevraagde activiteiten op de overige locaties (zie vergunningstekeningen 11 en 16) voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende:

- Ter hoogte van de kruising Matlingeweg met de Sevillaweg (tekening 11) komt een kabel loodrecht op en door de regionale waterkering te liggen, hierbij wordt het leggerprofiel doorkruist. De kabel komt echter te liggen op een verheeld stuk waterkering.
- Voor de locatie op tekening 16 komt de kabel parallel te liggen in de beschermingszone van de regionale kering, maar buiten het leggerprofiel. Mantelbuizen loodrecht door de kering hebben geen effect op de waterveiligheid omdat de mantelbuizen waterdicht worden afgedicht.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Meldingsplichtige activiteiten

De aangevraagde activiteiten op tekening 14 en 23, namelijk een gestuurde boring niet in een waterstaatswerk onder een duiker (tekening 14) en open ontgraving loodrecht op de waterkering in de beschermingszone (tekening 23), vallen onder de Algemene regels behorende bij de Keur Delfland met meldingsplicht. U hebt hierbij voldaan aan uw meldingsplicht. U mag de werkzaamheden uitvoeren als u zich houdt aan de voorschriften. U vindt de voorschriften, hoofdstuk 2.3 pagina 9 en 10, op <https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/keur-algemene-regels/>.

Niet vergunningsplichtige activiteiten

De Horizontaal Gestuurde Boring (HDD) (tekening TB22114-R-A-02 REV-0 SIGNED 4) onder het kruispunt aan de Strickledeweg is niet vergunningsplichtig omdat deze wordt aangelegd parallel aan- en net buiten de beschermingszone van de primaire kering.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend voor de betreffende tekeningen die expliciet zijn benoemd.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

- Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
- Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de

vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Regionale waterkeringen

4.2.1 Regionale waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3 Werken

4.3.1 glasvezelkabels

1. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. De kabels moeten met de bovenkant worden gelegd op maximaal 0,80 m onder het maaiveld.
3. De te graven sleuven
 - mogen geen grotere breedte krijgen dan noodzakelijk en niet dieper worden gemaakt dan 1,00 m;
 - moet direct na het leggen van de kabels worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
 - moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
4. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten van maximaal 20 m worden uitgevoerd.
5. Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
6. Mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabels aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
7. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.

8. Kabels en leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
9. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
10. Een in onbruik geraakt boorgat moet worden opgevuld zodat geen kwel ontstaat.
11. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.

5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Glaspoort B.V. Evert van de Beekstraat 354, 1118CZ Schiphol, voor het aanleggen en hebben van telecomkabels in de Spaanse Polder.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Vergunningstekening 'Overzicht', Project: Rotterdam Spaanse Polder, Projectnr. VWT: 100120, Projectnr. KPN:B-11162, Versie 1, d.d. 20-01-2022.
 - Vergunningstekening 'Vergunningstekening (10)', Project: Rotterdam Spaanse Polder, Projectnr. VWT: 100120, Projectnr. KPN:B-11162, Versie 1, d.d. 20-01-2022.
 - Vergunningstekening 'Vergunningstekening (10)', Project: Rotterdam Spaanse Polder, Projectnr. VWT: 100120, Projectnr. KPN:B-11162, Versie 1, d.d. 20-01-2022.
 - Vergunningstekening 'Vergunningstekening (11)', Project: Rotterdam Spaanse Polder, Projectnr. VWT: 100120, Projectnr. KPN:B-11162, Versie 1, d.d. 20-01-2022.
 - Vergunningstekening 'Vergunningstekening (13)', Project: Rotterdam Spaanse Polder, Projectnr. VWT: 100120, Projectnr. KPN:B-11162, Versie 1, d.d. 20-01-2022.
 - Vergunningstekening 'Vergunningstekening (14)', Project: Rotterdam Spaanse Polder, Projectnr. VWT: 100120, Projectnr. KPN:B-11162, Versie 1, d.d. 20-01-2022.
 - Vergunningstekening 'Vergunningstekening (16)', Project: Rotterdam Spaanse Polder, Projectnr. VWT: 100120, Projectnr. KPN:B-11162, Versie 1, d.d. 20-01-2022.
 - Vergunningstekening 'Vergunningstekening (17)', Project: Rotterdam Spaanse Polder, Projectnr. VWT: 100120, Projectnr. KPN:B-11162, Versie 1, d.d. 20-01-2022. Ontvangen op 11-10-2022.
 - Vergunningstekening 'Vergunningstekening (18)', Project: Rotterdam Spaanse Polder, Projectnr. VWT: 100120, Projectnr. KPN:B-11162, Versie 1, d.d. 20-01-2022.
 - Vergunningstekening 'Vergunningstekening (19)', Project: Rotterdam Spaanse Polder, Projectnr. VWT: 100120, Projectnr. KPN:B-11162, Versie 1, d.d. 20-01-2022.
 - Vergunningstekening 'Vergunningstekening (21)', Project: Rotterdam Spaanse Polder, Projectnr. VWT: 100120, Projectnr. KPN:B-11162, Versie 1, d.d. 20-01-2022.
 - Vergunningstekening 'Vergunningstekening (22)', Project: Rotterdam Spaanse Polder, Projectnr. VWT: 100120, Projectnr. KPN:B-11162, Versie 1, d.d. 20-01-2022.

- Vergunningstekening 'Vergunningstekening (23), Project: Rotterdam Spaanse Polder, Projectnr. VWT: 100120, Projectnr. KPN:B-11162, Versie 1, d.d. 20-01-2022.
- Vergunningstekening 'Vergunningstekening (24), Project: Rotterdam Spaanse Polder, Projectnr. VWT: 100120, Projectnr. KPN:B-11162, Versie 1, d.d. 20-01-2022.
- Vergunningstekening 'Vergunningstekening (25), Project: Rotterdam Spaanse Polder, Projectnr. VWT: 100120, Projectnr. KPN:B-11162, Versie 1, d.d. 20-01-2022.
- Vergunningstekening 'Vergunningstekening (27), Project: Rotterdam Spaanse Polder, Projectnr. VWT: 100120, Projectnr. KPN:B-11162, Versie 1, d.d. 20-01-2022.
- Werk: 'Aanleg glasvezel', Onderwerp: Algemeen plan HDD02- De Brauwweg thv Strickledeweg, tekening nr.: TB22114-R-A02, Werk nr. B780251, Projectnr. KPN:B-11162, Blad 1, Revisie 0, d.d. 09-03-2022.
- Projectnaam: 'HDD Schiedamse Schie t.h.v. Oost Abtsbrug, document nr. TB22114-DOC-08, Revisie A, d.d. 28-07-2022.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.