

**Nota van
Beantwoording van
de Legger Delfland
met kenmerk
LEGGER2022-D-11**

Beantwoording ingediende
zienswijzen



Hoogheemraadschap van
Delfland

LEGGER2022-D-11
DMS#2135208
6 oktober 2022

Inhoud

Inhoud	1
Inleiding	3
Inspraakprocedure	3
Doel van de Nota van beantwoording	3
Overzicht ingekomen zienswijze(n)	3
Ontvankelijkheid	3
Behandeling zienswijze(n)	4
Samenvatting zienswijze	4
Reactie dijkgraaf en hoogheemraden	4
Aanpassing	4

Inleiding

Inspraakprocedure

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben op 1 augustus 2022 het ontwerpbesluit tot partiele wijziging van de Legger Delfland met kenmerk LEGGER2022-D-11, verder te noemen het ontwerpbesluit, vastgesteld.

Tevens is het ontwerpbesluit vrijgegeven voor de inspraakprocedure.

Het ontwerpbesluit heeft van 16 augustus 2022 tot en met 28 september 2022 ter inzage gelegen

Doel van de Nota van beantwoording

In deze Nota van beantwoording is opgenomen:

- a. de naar voren gebrachte zienswijzen(n);
- b. de reactie van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland;
- c. eventuele ambtelijke wijzigingen van het ontwerpbesluit.

Overzicht ingekomen zienswijze(n)

Nr.	Datum ontvangst	Afzender	Kenmerk Delfland
1	27 september 2022	Kerkuillande 2	2134210

Ontvankelijkheid

Op grond van het bepaalde in artikel 6:9 van de Algemene wet bestuursrecht is een zienswijze tijdig ingediend indien deze voor het einde van de termijn is ontvangen.

Bij verzending per post bepaalt het tweede lid van dit artikel dat sprake is van tijdige indiening als de zienswijze voor het einde van de termijn ter post is bezorgd (verzendtheorie), mits deze niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

De zienswijze is binnen deze termijn ontvangen. De zienswijze is ontvankelijk.

Behandeling zienswijze(n)

Samenvatting zienswijze

De indiener van de zienswijze wijst Delfland erop dat de breedte van het aangrenzende water (POL21312480) aan het perceel van de indiener (PAK00B 8358) niet gelijk is aan de breedte van het water aan de andere kant van de Kerkuillande.

Op de leggerkaart behorende bij het ontwerpbesluit en in het gemeentelijke bestemmingsplan is dit water te breed opgenomen, zie uitsnede figuur 1.



Figuur 1

De breedte aan de kant van de indiener van de Kerkuillande is een stuk kleiner en is bovendien niet gelijk op elk punt: richting oosten neemt deze af. De indiener verzoekt Delfland om de gelijke afmetingen in de gewijzigde leggerkaart op te nemen en in contact te treden met de gemeente Pijnacker-Nootdorp om deze conform deze afmetingen uit te voeren.

Reactie dijkgraaf en hoogheemraden

De Legger Delfland wordt aangepast conform de uitgevoerde maatregelen uit de verleende vergunning. Delfland heeft bij het intekenen van het betreffende water de verkeerde afmetingen aangehouden. De werkelijke afmetingen komen overeen met de zienswijze van de indiener.

Aanpassing

De leggerkaart wordt aangepast naar de werkelijke afmetingen weergegeven op onderstaande afbeelding figuur 2.

