



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Dream Fireworks
De heer F. Pen
Gronausestraat 1240
7534 AV Enschede

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Datum
13 oktober 2022

Geachte heer Pen,

Pagina
1 van 9

Op 2 mei 2022 ontvingen wij uw aanvraag voor een ontbrandingstoestemming. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 29 oktober 2022 gelegen op het grasveld van het Wandelpark de Maat aan de Koeweidepad in Eibergen.

Zaaknummer
ODRA22AB0819

OLO-nummer

Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. Hieronder vermelden wij het concrete besluit.

Behandeld door
E. van de Ven

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten om:

1. De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. De aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. Van de gemeente Berkelland hebben wij een verklaring van geen bedenkingen ontvangen (Vvgb) met kenmerk 408490 d.d. 29 september 2022;
4. Deze beschikking direct van kracht te verklaren op grond van artikel 20.5 Wet milieubeheer.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

Ingevolge artikel 20.5 van de Wet milieubeheer besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland dat de ontbrandingstoestemming direct in werking treedt.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Datum
13 oktober 2022

Pagina
2 van 9

Zaaknummer
ODRA22AB0819

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In bijlage 4 leest u hoe u dit moet doen.


Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften en overwegingen leest u in de bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de heer E. van de Ven. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: (026) 377 16 00 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure;
- Bijlage 2: Voorschriften;
- Bijlage 3: Overwegingen;
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen;
- DEF_88119904_7621944_Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGI D_88119904.pdf;
- DEF_88119904_7621936_tekeningv001.pdf;
- DEF_88119904_7621935_Overzicht_certificaathouders_NIEUW_V007.xls;
- DEF_88119904_7621934_Schietlijst_Dream_-_Eibergen.xls.

Bijlage 1 : Procedure

Datum
13 oktober 2022

Pagina
3 van 9

Zaaknummer
ODRA22AB0819

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk. Dit ten behoeve van het op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding te verwijderen van vuurwerk vanaf het grasveld in het Wandelpark de Maat aan de Koeweidepad in Eibergen op 29 oktober 2022. De opbouw begint op 29 oktober 2022 om 7:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 19:00 uur en 22:00 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Berkelland;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Ingekomen adviezen

Gemeente Berkelland

Op 29 september 2022 hebben wij van de burgemeester van gemeente Berkelland een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen. De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde vuurwerkontbranding.

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Op 28 september 2022 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Het advies luidt:

Wij hebben van u een aanvraag ontbrandingstoestemming voor het vuurwerkevenement ontvangen. U hebt ons gevraagd om de aanvraag te beoordelen op de brandveiligheid. Naast een regelgerichte beoordeling volgens het BGBOP kijken wij bij aanvragen als deze ook zeker naar de mogelijke gevaren en risico's. Waar mogelijk doen wij voorstellen voor risico-reducerende maatregelen. Onderstaand leest u onze overwegingen en we sluiten af met een conclusie.

Bereikbaarheid en bluswatervoorziening

Conclusie/oordeel:

De organisatie heeft aangegeven dat er zaterdagavond tot 10.000 man publiek aanwezig kunnen zijn bij het vuurwerk. De zone voor het publiek is hiervoor vrij smal. Het grasveld achter het openluchttheater biedt ook ruimte voor het publiek (rode vlak plattegrond). Dit zorgt ook voor een betere spreiding.


Bij een calamiteit is het belangrijk dat de hulpverleners de ruimte krijgen, de toegangswegen vrij zijn en het publiek begeleid wordt door de organisatie.

Bij een brandweerinzet kan de brandweer gebruik maken van openwater aan het Koeweidepad en er is een brandkraan in het park. Belangrijk is wel dat deze bluswatervoorzieningen vrij gehouden worden voor het publiek.

Datum
13 oktober 2022

Pagina
4 van 9

Zaaknummer
ODRA22AB0819



Advies: toegangswegen en bluswatervoorzieningen vrijhouden. Publiek spreiden door ook gebruik te maken van het grasveld achter het openluchttheater.

Het veilig vluchten bij brand (ontruimen/redden)

Conclusie/oordeel:

Om het publiek bij een calamiteit te begeleiden en te kunnen sturen adviseren wij de organisatie duidelijk herkenbaar bij alle toegangsroutes/vluchtroutes te gaan staan.

Het beheersen van brand

Conclusie/oordeel:

Het natuurbrandseizoen is bijna afgelopen. Toch is het belangrijk om de natuurbrand risico-index in de gaten te blijven houden. Op dit moment is Fase I afgekondigd. Indien Fase II (droogte) van toepassing is, zijn we als hulpdiensten extra alert en negatief op het ontsteken van vuurwerk.

Eindconclusie

Na beoordeling van de aanvraag geven wij het advies om de benodigde ontbrandingstoestemming te verlenen onder voorwaarden dat bovenstaande opmerkingen zijn verwerkt.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
13 oktober 2022

Algemeen:

Pagina
5 van 9

Zaaknummer
ODRA22AB0819

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij de opbouw en plaatsing van (eventuele) tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.
3. Er mogen geen voer- en vaartuigen aanwezig zijn binnen de veiligheidszone ten tijde van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

Droogte:

4. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte-/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
5. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden.
Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
13 oktober 2022

Pagina
6 van 9

Zaaknummer
ODRA22AB0819

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 120 meter. Binnen deze veiligheidszone wordt op 4 posities vuurwerk opgebouwd die allemaal voldoen aan de benodigde veiligheidsafstand.

Het vuurwerkevenement vindt plaats vanaf het grasveld in het "Wandelpark de Maat".

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken/grasveld;
- paden/wegen;
- speeltoestellen (ter plaatse van het basketbal- / skateveld);
- sportveld;
- water (rivier de Berkel).

Binnen de veiligheidszone liggen wandel- en fietspaden. Om te voorkomen dat tijdens de ontbranding personen zich binnen de veiligheidszone kunnen bevinden, dienen deze paden afgesloten te zijn. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor het publiek.

Binnen de veiligheidszone ligt de rivier de "Berkel". Aandacht dient er te zijn voor de overzijde van de rivier de "Berkel". Een deel hiervan valt

binnen de veiligheidszone, dit dient afgesloten/afgezet te zijn voor onbevoegden.

Datum
13 oktober 2022

Pagina
7 van 9

Zaaknummer
ODRA22AB0819

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat tijdens de ontbranding er geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

Informereren omwonenden

Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Het vuurwerk wordt afgestoken buiten het Natura 2000-gebied en buiten het broedseizoen voor vogels. Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten en daardoor is er geen vergunningsplicht op grond van de Wet Natuurbescherming noodzakelijk.

Aandachtpunten

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerkevenement mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om het vuurwerkevenement mogelijk te maken.

Datum
13 oktober 2022

Pagina
8 van 9

Zaaknummer
ODRA22AB0819

Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Datum
13 oktober 2022

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Pagina
9 van 9

Zaaknummer
ODRA22AB0819

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).