

Besluit

Ontgrondingenwet

Datum

19 oktober 2022

Zaaknummer

2022-011348 voorheen 2020-003402

Onderwerp

Wijziging ontgrondingsvergunning
Crobsche Waard

Inlichtingen bij

Tonny Eidhof
026 359 8203
post@gelderland.nl

Blad

1 van 6

Waterschap Rivierenland
T.a.v. mevrouw H. Nonnekens
De Blomboogerd 1
4003 BX TIEL

Aanvrager

Waterschap Rivierenland

Kenmerk

Mailbericht met bijlagen d.d. 2 augustus
2022

Kadastrale gegevens

Gemeente West Betuwe, kadastraal gemeente Haaften, sectie H, nummer 874 en sectie L, nummers 369 en 548 ten behoeve van de ontgraving en ten behoeve van de inrichting de percelen sectie H, nummers 486, 487, 499, 511, 514, 519, 520, 534, 535, 537, 695, 724, 777, 778, 779, 783, 784, 830, 832, 836, 874, 875, 899, 1094, en sectie L de nummers 369, 371, 416, 417, 457, 458, 471, 548.

Beste mevrouw Nonnekens,

Op 2 augustus 2022 hebben we namens u van de Graaf Reinaldalliantie het verzoek ontvangen voor de wijziging van de ontgrondingsvergunning dat bij ons is geregistreerd onder zaak nummer 2020-011348. De wijziging heeft betrekking op het profiel van de ontgraving in een geul in de Crobsche Waard. De oorspronkelijke ontgrondingsvergunning van 2 februari 2021 is geregistreerd onder zaaknummer 2020-003402. Hierbij ontvangt u ons definitieve besluit over bovengenoemde aanvraag.

Uw aanvraag

Als onderdeel van de dijkversterking in Gorinchem-Waardenburg (GoWa) vinden ontgravingen in de Crobsche Waard plaats en is een wijziging van de uitvoering voorgesteld. De Crobsche waard is een uiterwaard waar werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de rivier- en natuurcompensatie. De reden voor de wijziging is dat tijdens de droge ontgraving en bij de voorbereiding van de natte ontgraving afwijkingen zijn aangetroffen zoals een houtwal en boom die toch gespaard dienen te worden en ook een afwijking van de werkelijke maaiveldhoogtes.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

19 oktober 2022

Zaaknummer

2022-011348

Blad

2 van 6

Daarnaast is de toegang van de bestaande geul naar de nieuwe geul te smal voor het benodigde materieel. De aanvraag betreft een verzoek tot wijziging van de ontgrondingsvergunning van 2 februari 2021 met zaaknummer 2020-003402.

Besluit

Wij verlenen u deze wijzigingsvergunning overeenkomstig de aanvraag en de onderdelen daarvan. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit.

Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten:

- Gezien het verzoek tot wijziging van de ontgrondingsvergunning Cropsche Waard met zaaknummer 2020-003402 van 2 augustus 2022;
- Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning,
 - I. de aangevraagde wijziging van de vergunning te verlenen;
 - II. de aanvraag en bijbehorende stukken van 2 augustus 2022, onderdeel te laten zijn van deze vergunning.

De voorschriften van de oorspronkelijke vergunning blijven met uitzondering van voorschrift 1.1.1 onverkort van kracht. Voorschrift 1.1.1 uit de vigerende vergunning van 2 februari 2021 (zaak 2020-003402) wordt vervangen door:

1.1.1. Volg de Richtlijnen

Voer de ontgroning uit en richt deze in volgens de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende plantekening(en):

- Ontgroningstekening Cropsche Waard, Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg, ontwerp geul Cropsche waard, tekeningnummer GO-WA-TEK-24253, versie 4, datum 5-3- 2020; formaat A0, fase planuitwerking; doc.nr. 03219083, en;
- Inrichtingskaart Cropsche waard, kaart behorende bij MER GoWa, GO-WA-RAP-23988, d.d. 27 maart 2020, doc.nr 03234417, voor zover betrekking hebbende op “Ingrepen riviercompensatie, KRW en natuurcompensatie” en “Ingrepen recreatie”.
- Tekening locatie en dwarsprofielen: AHN en boorpunthoogtes t.o.v. Cropsche Waard vergund model, Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg, GraafReinaldalliantie, d.d. 24- 06-2022, doc.nr. 03753487;

Er mag geen ontgroning plaatsvinden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en de bodemlijnen zoals aangegeven op voornoemde tekeningen.

De bijlage(n) zijn onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de uitvoering voorkomen.

Datum

19 oktober 2022

Zaaknummer

2022-011348

Blad

3 van 6

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzagestukken:

- 03753479, 03753483, 03753484, 03753485, 03753486, 03753487

Bijlage(n):

- Voorschriften
- Tekening AHN en boorpunthoogtes t.o.v. Crobbsche Waard, vergund model, Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg, GraafReinaldalliantie, d.d. 24-06-2022, doc.nr. 03753487

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op <http://www.gelderland.nl/bezwaren> en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Bij het Provincieloket kunt u ook de brochure 'Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation' opvragen.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een voorlopige voorziening vragen. Voor het beoordelen van dit verzoek betaalt u griffierecht. Zie voor meer informatie www.raadvanstate.nl of bel voor meer informatie de Raad van State: 070 426 44 26.

Bijlage 1

Wijziging

Naar aanleiding van het oorspronkelijk ontwerp worden de volgende wijzigingen doorgevoerd. Het talud en de insteek van het talud worden aangepast ten behoeve van het sparen van de houtwal en een solitaire boom. Door afwijkende maaiveldhoogtes wordt het ontwerp van het onderhoudspad aangepast tot een minimale breedte van 4 meter. Omdat de bestaande toegangseul te smal is om de nieuwe eul te bereiken met het benodigde materiaal wordt het ontwerp aangepast.

Bij de aanvraag om wijziging zijn de volgende stukken aangeleverd:

- AHN en boorpunthoogtes t.o.v. Crobsche Waard vergund model, Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg, GraafReinaldalliantie, d.d. 24-06-2022, doc.nr. 03753487;
- GO-Wa-MEM-rivierkunde Crobsche Waard, Memo rivierkunde Crobsche Waard, Graaf Reinaldalliantie, d.d. 15 juli 2022; doc.nr. 03753484;
- GW-10-GWM-ONT-00_Totaal Ontwerp_v009, DWG bestand; zowel een DWG als ook een Excel bestand;
- Memo Taludstabiliteit Crobsche Waard GoWa, Graaf Reinald alliantie, d.d. 5-3-2020, doc.nr. 03753485;
- Memo wijziging Crobsche Waard (G)-WA-MEM-29508; Graaf Reinaldalliantie, d.d. 16-07-2022, doc.nr 03753486.

Beoordelingsaspecten

Hieronder is ingegaan op de relevante beoordelingsaspecten van de wijziging.

Rivier

De voorgestelde wijziging heeft rivierkundig geen gevolgen op het stroombeeld van de rivier omdat de eul in basis niet meestromend is en omdat de wijziging binnen de contouren van het oorspronkelijke plan blijft. Er is geen aanpassing van het Projectplan Waterwet aan de orde.

Grondwater

Door de wijziging worden geen negatieve effecten op het grondwater verwacht. De wijziging betreft dezelfde maximale euldiepte en dezelfde grondlagen als oorspronkelijk ontwerp.

Effecten op natuur

De maatregelen in de Crobsche Waard worden uitgevoerd conform het oorspronkelijk plan en zorgen niet voor negatieve effecten op de natuurkwaliteit. De wijziging blijft binnen de maximale vergravings-contouren en hoeveelheden vastgesteld in de oorspronkelijke vergunning. Conform de beschrijving van de effecten in het Projectplan Waterwet zijn geen aanvullende (negatieve) omgevingseffecten te verwachten van deze wijziging.

Taludstabiliteit

Uit de analyse voor de taludstabiliteit is aangetoond van de wijziging voldoet.

Datum

19 oktober 2022

Zaaknummer

2022-011348

Blad

5 van 6

Landschappelijk

Voor de landschappelijke inpassing heeft de wijziging geen negatieve invloed. Het karakter van het perceel en het vrije zicht blijft onaangepast. Een deel van de wijziging bevindt zich onder water.

Beheerzone Waterschap

De geul en de wijzigingen daarin liggen buiten de nieuwe beheerzone van het waterschap en heeft geen invloed op de primaire waterkering en het achterland.

Procedure

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. In artikel 10, vierde lid is echter bepaald dat bij ontgrondingen van eenvoudige aard, waaronder ook begrepen een niet ingrijpende wijziging van de ontgroning en waarbij andere belangen niet of nauwelijks zijn betrokken, van de voorgeschreven procedure kan worden afgeweken als dit op grond van een provinciale verordening als zodanig is bepaald. Onder verwijzing naar artikel 3.4.3.9 van de Omgevingsverordening Gelderland merken wij de onderhavige wijziging van de ontgrondingsvergunning aan als zijnde van niet ingrijpende aard. Wij beslissen derhalve op het wijzigingsverzoek zonder toepassing te geven aan artikel 10, eerste lid van de Ontgrondingenwet en nemen direct een definitief besluit.

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om op deze aanvraag tot wijziging van de ontgrondingsvergunning te beslissen. Voor ontgrondingen in het winterbed van een tot de Rijkswateren behorende rivier is in artikel 8, derde lid, bepaald dat wij deze bevoegdheid uitoefenen in overeenstemming met "Onze minister". Aangezien de te ontgronden percelen zijn gelegen in het winterbed van de Nederrijn, betekent dit dat wij het onderhavige verzoek om wijziging van de ontgrondingsvergunning pas definitief kunnen verlenen nadat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Onder Advies wordt hier nader op ingegaan.

Adviezen

Met betrekking tot de voorgenomen wijziging is intern advies gevraagd met betrekking tot de Wnb en aan de toezichthouder en extern aan Rijkswaterstaat. Door Rijkswaterstaat is in de brief van 7 september 2022 aangegeven dat de voorgenomen wijzigingen aanvaardbaar zijn en dat er geen bezwaar is tegen het verlenen van de ontgrondingsvergunning.

Met betrekking tot de Wnb aspecten zullen er door de wijzigingen voor de natuurwaarden geen extra of nadelige effecten optreden. De Wnb vergunning en ontheffing hoeven niet gewijzigd te worden.

Datum

19 oktober 2022

Zaaknummer

2022-011348

Blad

6 van 6

Conclusie

De wijziging heeft geen effect op de planologische aspecten, het projectplan Waterwet en de Watervergunning. Ook zijn er geen effecten met betrekking tot de beschermingszone van de primaire waterkering en het achterland. Ook worden geen (negatieve) effecten verwacht met betrekking tot de taludstabiliteit en veiligheid en de beheer- en onderhoudsaspecten. Met betrekking tot de Natuur en landschapsaspecten (Wnb) zijn er geen extra omgevingsaspecten te verwachten. Er kan worden ingestemd met de voorgenomen wijziging.

Conclusie

De voorgestelde wijziging heeft geen negatieve gevolgen voor de randvoorwaarden en afspraken binnen het project en het Projectplan Waterwet. Het geheel is tevens inpasbaar in de voorwaarden vanuit natuurcompensatie en landschappelijke inpassing. De totaal te ontgraven hoeveelheid kuubs grond blijft binnen de vergunde hoeveelheid en vergravingscontouren. Hiermee wordt geconcludeerd dat het mogelijk is om deze wijziging door te voeren.

Juridische grondslagen

Voor deze brief gelden:

- Ontgrondingenwet, artikel 3 lid 1, artikel 8, lid 2 en 3, artikel 10, lid 1 en lid 4
- Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4
- Algemene wet bestuursrecht, artikel 4.15
- Wet milieubeheer, afdeling 13.2
- Wet milieubeheer, hoofdstuk 7
- Besluit milieueffectrapportage