

Besluit

Goedkeuren saneringsplan

Datum

19 oktober 2022

Zaaknummer

2022-013367

Onderwerp

Wet bodembescherming

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 6

Liander N.V.
T.a.v. de heer J. van Benthem
Postbus 20
6920 AB DUIVEN

Locatie verontreiniging

Edisonstraat 85A (zijde Energieweg)

Plaats

Doetinchem

Gemeente

7600 RB Doetinchem

Nummer verontreiniging

GE022200052

Melder

Liander N.V.

Beste meneer Van Benthem,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over uw saneringsplan. Wij keuren uw saneringsplan goed.

Start saneren

De start van de sanering moet plaatsvinden in 2022. De sanering duurt naar verwachting 2 weken.

De bijlage is onderdeel van dit besluit.

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door.

Besluit

U ontvangt nu het besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

19 oktober 2022

Zaaknummer

2022-013367

Blad

2 van 6

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenberg
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzagestukken:

- 03783161

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op <http://www.gelderland.nl/bezwaren> en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Bij het Provincieloket kunt u ook de brochure 'Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation' opvragen.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een voorlopige voorziening vragen. Voor het beoordelen van dit verzoek betaalt u griffierecht. Zie voor meer informatie www.raadvanstate.nl of bel voor meer informatie de Raad van State: 070 426 44 26.

BIJLAGE

1 Besluit over ernst en spoedeisendheid

Bij dit besluit hoort een besluit over de ernst en spoedeisendheid van de bodemverontreiniging. In dit besluit staat dat het gaat om een geval van ernstige bodemverontreiniging. De sanering is niet spoedeisend.

Dit besluit (kenmerk: MW1997.32766-6022026) is op 6 april 1998 vastgesteld voor de locatie Energieweg/Liemersweg. Er zijn in de grond op de locatie sterke verontreinigingen met PCB, zink, koper en cadmium aangetoond. Op de locatie is een sanering uitgevoerd. Op 12 mei 2004 hebben wij ingestemd (kenmerk: MW2000.12076) met de uitgevoerde sanering. De verontreiniging met PCB in de ondergrond onder de weg is geïsoleerd middels een leeflaag met een dikte variërend van 0,2 tot 2,0 meter.

Aangezien de dikte van de leeflaag varieert, kan niet worden uitgesloten dat de huidige werkzaamheden plaatsvinden in de sterk verontreinigde grond onder de leeflaag. Vandaar dat dit saneringsplan is opgesteld. De locatie is gelegen ter plaatse van de openbare weg. Het betreft het kadastrale perceel: gemeente Ambt Doetinchem, sectie A, perceel 9363.

Vanwege de werkzaamheden op de saneringslocatie Edisonstraat 85A (zijde Energieweg) is in 2022 een actualisatie-onderzoek uitgevoerd.

Actualisatie-onderzoek (Stantec B.V.; kenmerk: M20B0282_221013376, 7 juli 2022)

De bovengrond (0,0-0,5 m-mv.) is sterk verontreinigd met PCB en licht verontreinigd met cadmium, kwik en zink. De ondergrond (1,0-1,5 m-mv.) is niet verontreinigd.

2 Besluit over sanering

Voor het besluit over deze sanering zijn de volgende onderwerpen van belang:

- 2.1 vaststellen definitief besluit;
- 2.2 de sanering.

2.1 Vaststellen definitief besluit

Wij volgen een zogenaamde “verkorte procedure” om een definitief besluit te nemen. Dit betekent dat het ontwerp niet ter inzage ligt. Belanghebbenden hebben na de melding wel de gelegenheid om hun mening te geven.

2.2 De sanering

U heeft toestemming om een deel van de bodemverontreiniging te saneren (deelsanering). Wij stemmen in met het saneringsplan.

2.1.1 Saneren grond

Er is geen sprake van actieve sanering van de grond, maar er is sprake van het tijdelijk uitplaatsen van de grond ten behoeve van (civieltechnische) werkzaamheden aan kabels en leidingen.

3 Voorschriften

Voor het uitvoeren van het saneringsplan gelden de volgende voorschriften:

- 3.1 start werkzaamheden twee weken tevoren melden;
- 3.2 afwijking saneringsplan melden;
- 3.3 evaluatierapport aanleveren.

3.1 Start werkzaamheden twee weken tevoren melden

U bent verplicht om de sanering uiterlijk twee weken voordat de werkzaamheden starten te melden. Doe dit via het 'Meldingsformulier bodemsanering provincie Gelderland'. U vindt dit formulier op www.odregioarnhem.nl. Stuur het ingevulde formulier aan postbus@odra.nl.

3.2 Melding afwijking saneringsplan

Valt de sanering anders uit dan gepland? Of saneert u buiten de genoemde periode? U bent verplicht om dit uiterlijk twee weken voordat de afwijking wordt uitgevoerd te melden. Stuur deze melding naar: post@gelderland.nl, onder vermelding van afwijking saneringsplan.

Geef bij deze melding aan wat wijzigt in het saneringsplan. Vermeld ook de reden voor deze wijziging. Op basis van deze melding kunnen wij aanwijzingen geven over de uitvoering van de sanering.

3.3 Evaluatierapport aanleveren

Lever uiterlijk drie maanden na het afronden van de sanering een evaluatierapport aan. Doe dit met het formulier 'Evaluatie nazorg bodemsanering'. U vindt dit formulier op www.gelderland.nl. Stuur het ingevulde formulier aan postbus@odra.nl.

4 Onderbouwing besluit

4.1 Ontvangen documenten

Bij de melding hebben wij het volgende document ontvangen:

- Deelsaneringsplan Edisonstraat 85A te Doetinchem; Stantec B.V.; kenmerk: M20B0282, 21 september 2022. In de bijlage is het volgende rapport opgenomen:
- Verkennend bodemonderzoek kabel- en leidingtracé ter plaatse van Ouwe Tramweg 28 te Lengel; Stantec B.V.; kenmerk: M20B0282_221013376, 7 juli 2022.

4.2 Voorgestelde sanering

De voorgestelde sanering bestaat uit de volgende maatregelen:

- Het betreft een tijdelijke uitplaatsing van verontreinigde grond ten behoeve van geplande werkzaamheden aan kabels en leidingen. Voor deze werkzaamheden wordt mogelijk tot onder de leeflaag en in de verontreinigde ondergrond gegraven. Daarnaast is ook de bovengrond verontreinigd met PCB. Aangezien de verontreinigde grond PCB bevat, kan de procedure BUS-melding niet worden gevolgd.
- Er wordt ten behoeve van de werkzaamheden aan kabels en leidingen mogelijk verontreinigde grond ontgraven en naast de sleuf, op folie, tijdelijk in depot gezet. Er wordt tot maximaal circa 1,5 m-mv. ontgraven.
- Na afronding van de werkzaamheden wordt de ontgraven grond weer teruggeplaatst. De grond wordt op dezelfde plaats en diepte teruggebracht.
- Indien om civieltechnische redenen een deel van de ontgraven grond niet teruggeplaatst kan worden, dient de aan te voeren grond te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. De niet terug te plaatsen verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

5 Mogelijke herziening

Dit besluit is genomen op basis van de aangeleverde gegevens. Wij hebben geen twijfel over de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens. Blijkt in een later stadium dat deze gegevens niet juist en/of volledig zijn? Of is de feitelijke situatie veranderd? In die gevallen kunnen wij het besluit herzien. De provincie is niet aansprakelijk voor de schade die hier eventueel uit voortvloeit.

6 Meer informatie

6.1 Verontreinigingscontouren

Informatie over dit geval van bodemverontreiniging vindt u op www.gelderland.nl. Kijk onder het kopje 'Bodemverontreinigingen'.

6.2 Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering

Meer gegevens vindt u op www.gelderland.nl. Onderaan bij links en tips vindt u verschillende relevante documenten.

Datum

19 oktober 2022

Zaaknummer

2022-013367

Blad

6 van 6

7 Juridische grondslagen

Dit besluit is gebaseerd op:

- Wet bodembescherming, met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 38, 39 en 39a t/m 39f en bij deelsanering tevens artikel 40;
- de regelgeving die hoort bij de genoemde wetsartikelen;
- Circulaire bodemsanering;
- Omgevingsverordening Gelderland;
- De Gelderse Beleidsnota Bodem 2012;
- Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 3.4 of 4.2.