



Algemene Plaatselijke Verordening

Besluit, 20 oktober 2022

Wij verlenen een vergunning en/of ontheffing voor het organiseren van Oktoberfest Toldiek.

Activiteiten	: Evenement Drank en horeca (evenement) Brandveilig gebruik (melding)
Start evenement	: 30 oktober 2022 van 14:00 uur tot 20:00 uur
Eindtijden	: Eindtijd muziek is een half uur voor eindtijd evenement Eindtijd drankverstrekking is gelijktijdig aan eindtijd evenement Eindtijd eetgelegenheden is half uur na eindtijd evenement
Projectadres	: Wolfsstraat 5, 7227DP Toldijk
Ontvangst aanvraag	: 21 september 2022
Kenmerk	: 187611863

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

A. Brandveilig gebruik van het gebouw

Meldingsplicht

Een gebruiksmelding is nodig wanneer in een gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn. De melding gaat over het houden van een evenement in een gebouw waarbij op één moment meer dan 50 personen worden verwacht.

Beoordeling van gegevens

De melding gaat over het brandveilig gebruiken van een gebouw tijdens een evenement. In de gebruiksmelding moeten gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is. Uit de melding en de bij de gemeenten beschikbare gegevens moet beoordeeld kunnen worden of voldaan kan worden aan de rechtstreeks werkende voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

De ingediende melding en de bij de gemeente beschikbare gegevens bevatten voldoende informatie zodat voldaan wordt aan de indieningsvereisten van het Bouwbesluit 2012.

Voorschriften

In het Bouwbesluit zijn rechtstreeks werkende voorschriften opgenomen die van toepassing zijn voor het brandveilig gebruik van het gebouw. Deze voorschriften zijn te raadplegen via www.overheid.nl. Bij een controle kan door een toezichthoudend ambtenaar van de gemeente Bronckhorst worden getoetst of aan de voorschriften wordt voldaan.

De aanvraag voor een evenementenvergunning is voor advies voorgelegd aan de Politie en de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG).

Op 13 oktober 2022 heeft de Politie en op 12 oktober 2022 heeft de VNOG advies uitgebracht over de gevraagde vergunning. Uit de beoordeling blijkt dat het evenement veilig kan worden georganiseerd waardoor er geen reden zijn om de vergunning te weigeren (Wabo art. 2.13). De gemeente heeft geen redenen om af te wijken van het advies van de VNOG.

B. Beperking verspreiding corona

Indien er coronamaatregelen van toepassing zijn, gelden de regels uit de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. De maatregelen in de tijdelijke regeling zijn rechtstreeks werkend. De organisatie en bezoekers moeten zich houden aan deze maatregelen.

U moet zelf in de gaten houden of er maatregelen van toepassing zijn.

Indien blijkt dat het belang van de volksgezondheid daarom vraagt, zal de verleende vergunning alsnog kunnen worden ingetrokken. Daarvoor kunt u de gemeente niet aansprakelijk stellen noch de gemaakte kosten op de gemeente verhalen. Ook is het mogelijk dat u in het belang van de volksgezondheid, aanvullende maatregelen moet treffen. Bij het onvoldoende nemen van maatregelen kunt u ook door uw bezoekers aansprakelijk gesteld worden voor door hen geleden schade.

C. Houden van een evenement

Vergunningsplicht

Voor het houden van een evenement of een activiteit is een vergunning nodig (Apv, art. 2:25 Evenementenvergunning).

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 4:2 en 4:4).

Motivering

Door het houden van het evenement is het niet te verwachten dat de openbare orde en veiligheid in het geding komt (Apv, art. 2:25 B1 Evenementenvergunning en APV, art 1:8 Weigeringsgronden):

- Openbare orde: dit criterium speelt een rol indien sprake is van kans op onveilige situaties, het plegen van strafbare feiten en, zo ja, of hiertegen door de politie kan worden opgetreden of de verstoring anderszins kan worden gereguleerd
- Openbare veiligheid: Van belang is of het verkeer nog op een aanvaardbare wijze kan plaatsvinden met waarborging van de verkeersveiligheid. Tevens is beoordeeld of en in hoeverre het evenement mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de veiligheid van deelnemers aan het evenement
- Volksgezondheid: De gemeente beoordeelt of er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid van deelnemers aan het evenement, toeschouwers en andere betrokkenen. Hierbij valt te denken aan evenementen die agressie verheerlijken, aanmoedigen of kunnen gebruiken om bezoekers te werven dan wel expliciete seksuele of erotische activiteiten gebruiken om bezoekers te werven. Activiteiten die op enigerlei wijze neigen naar racisme zijn te allen tijde in strijd met de goede zeden.
- Bescherming van milieu: Gekeken is naar overlast in de vorm van bijvoorbeeld geluid, stank, milieuhinder of verkeer en of deze overlast objectief gezien aanvaardbaar is voor omwonenden of andere gebruikers van de openbare ruimte. Daarbij is het incidentele en kortdurende karakter van het evenement afgewogen tegen het algemeen belang van derde belanghebbenden. Het algemeen belang kan wijken voor

het incidentele belang van een activiteit indien de burgemeester de overlast aanvaardbaar acht

Met inachtneming van aannames en overwegingen, vinden wij de openbare orde en veiligheid voldoende gewaarborgd en zien wij geen reden om de activiteiten te weigeren.

Voorschriften

De openbare orde en veiligheid wordt gewaarborgd door het opnemen van voorschriften aan deze vergunning.

Aandachtspunt:

Voor vrijwilligers heeft de gemeente een verzekering afgesloten voor aansprakelijkheid en ongevallen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Bronckhorst (zoek op Collectieve vrijwilligersverzekering). Voor betaalde krachten moet u zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

D. Verstrekken van zwak alcoholhoudende drank

Vergunningsplicht

Een ontheffing is nodig omdat er zwak alcoholhoudende drank worden verkocht (Alcoholwet, art. 3 en art. 35).

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 4:2 en 4:4).

Motivering

De ontheffing voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende dranken is aangevraagd voor een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen. De verstrekking van de zwak alcoholhoudende dranken geschiedt onder onmiddellijke leiding van een persoon die de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt en niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is (Alcoholwet, art 35, lid 1 onder a. en b..

Voorschriften

Voor het verkopen van alcoholhoudende dranken worden voorschriften aan de ontheffing verbonden (Alcoholwet, art 35, lid 2.).

De voorschriften hebben mede betrekking op alcoholmatiging. Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te schenken zonder directe betaling en er moeten altijd niet alcoholhoudende dranken bij het verstrekpunt te verkrijgen zijn die niet duurder zijn dan de alcoholhoudende dranken.

De organisatie en vrijwilligers dienen het goede voorbeeld te geven door geen alcoholhoudende dranken te drinken in het zicht van publiek. Bovendien moeten de verantwoordelijke(n) tot na afloop van het evenement nuchter zijn.

Documenten

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebruik gemaakt van:

- Aanvraagformulier ingediend d.d. 21-09-2022
- Plattegrond Das Oktoberfest 30-10-2022
- veiligheidsplan Oktoberfest Toldiek 2022 V.2-1

De volgende documenten maken onderdeel uit van de vergunning:

- Voorschriften behorende bij het besluit met kenmerk: 187611863

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

- uw naam en adres
- de datum
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- redenen voor het maken van bezwaar
- uw handtekening

meer weten? Zie https://www.bronckhorst.nl/home/wat-u-wilt-regelen_45201/product/bezwaar-maken_275.html.

Voorlopige voorziening

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem een voorlopige voorziening vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Namens de burgemeester en burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst,

cluster Omgeving

Bijlage Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij het besluit met kenmerk: 187611863

Belangrijke aanvullende voorschriften:

- De politie heeft geen extra personeel voor dit evenement beschikbaar. Dit evenement valt tevens buiten de normale horeca uren waardoor er geen horecateam beschikbaar zal zijn. Hierdoor is alleen het landelijk politie nummer bereikbaar (0900-8844 of bij spoed 112)
- Algemene voorwaarden BGBOP zijn van toepassing op dit evenement
- Zorg dat de vrijwilligers weten hoe de brandblussers werken en dat ze op de hoogte zijn van de inhoud van het veiligheidsplan en daarna kunnen handelen.
- Te verstrekken drank dient te worden geschonken in plastic beker, (of plastic flesjes).
- De organisatie verwacht 450 bezoekers voor het evenement. De organisatie wilt hier echter geen beveiliging voor inzetten. Wij adviseren 2 beveiligers voor dit evenement. Mocht er een incident plaatsvinden is er personeel nodig welke hiervoor opgeleid is.
- Er dient één gecertificeerde beveiligers per 250 te verwachte bezoekers aanwezig te zijn met een minimum van twee gecertificeerde beveiligers. Deze dienen allen te voldoen aan de eisen die hieraan zijn gesteld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbor). Zij dienen als zodanig herkenbaar gekleed te zijn. De organisatie zal het bezoekers aantallen moeten monitoren om niet boven de aangegeven aantal bezoekers uit te komen.
- De beveiliging blijft aanwezig tot dat alle bezoekers het evenemententerrein hebben verlaten.
- Alle beveiligers dienen gecertificeerd te zijn.
- De organisatie dient te zorgen voor een vrije doorgang voor de hulpdiensten. Toegangswegen dienen vrij te zijn van geparkeerde voertuigen of andere obstakels.
- Op de locatie is een geboorde put beschikbaar, de repressieve dienst van brandweer Steenderen is bekend met deze put. De put dient vrij te worden gehouden en bij een incident direct beschikbaar te zijn.
- Er zijn voldoende (nood)uitgangen aanwezig. Via deze (nood)uitgangen komt men buiten het terrein uit. De organisatie dient te zorgen dat de mensen daarna de openbare weg kunnen bereiken.
- De organisatie kent een veiligheidsplan. Dit is een zeer beknopte versie van de risico's tijdens het evenement. Bespreek met de medewerkers welke taken en verantwoordelijkheden zij tijdens het evenement hebben.
- Om een beginnende brand te kunnen blussen, zijn er diverse draagbare blussers aanwezig. Zorg dat de medewerkers weten hoe deze middelen werken.

A. Brandveilig gebruik gebouw

Open ruimte en de omgeving van het gebouw

1. De toegangen tot het terrein en het bouwwerk moeten worden vrijgehouden van geparkeerde auto's, (brom)fietsen en overige obstakels.
2. Het bouwwerk moet voor brandweervoertuigen tot op een afstand van minimaal 40 meter bereikbaar zijn.
3. Rond het bouwwerk moet voldoende ruimte (minimaal 5 meter) beschikbaar zijn voor een snelle en veilige ontvluchting vanuit het bouwwerk naar de openbare weg.
4. De afstand tussen een opstellingsplaats buiten het bouwwerk voor een bak- en braadinrichting of bakwagen dient minimaal 5 meter te bedragen.

5. Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten vrij worden gehouden en bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen.

Indeling en constructie van het gebouw.

6. Het minimum aantal (nood)uitgangen van het bouwwerk moet twee bedragen.
7. De vrije breedte van een (nood)uitgang moet minimaal 90 cm bedragen.
8. De vrije hoogte van een (nood)uitgang moet minimaal 200 cm bedragen.
9. Voor elke 100 personen is 90 cm aan vrije (nood)uitgang-breedte vereist.
10. De (nood)uitgangen moeten zover mogelijk van elkaar gelegen zijn, met dien verstande dat de loopafstand tot enige uitgang niet groter dan 30 meter mag zijn.
11. De paden naar de (nood)uitgangen moeten over een breedte van tenminste twee meter worden vrijgehouden van obstakels. Dit geldt ook voor de buitenzijde van het bouwwerk.
12. Een hoogteverschil van meer dan 0,21 meter tussen de vloer in het bouwwerk en het aansluitende terrein ter plaatse van de uitgangen, moeten zijn overbrugd door een trap of hellingbaan; de breedte moet tenminste gelijk zijn aan de breedte van de uitgang, vermeerderd met 0,5 meter; de trap of hellingbaan moet steeds voldoende stroef zijn.
13. De (nood)uitgangen moeten met één handeling (zonder gebruik te maken van losse voorwerpen) over de volle breedte te openen zijn en draaien in de richting van de vluchtroute.

Verlichting, noodverlichting, transparantverlichting en installaties

14. Direct boven de (nood)uitgang(en) van het bouwwerk moet een transparantverlichting worden aangebracht met het opschrift 'UIT' c.q. 'NOODUIT' of pictogram, c.f. NEN 6088. De transparantverlichting moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit overschakelen op een noodstroomvoorziening.
15. De transparantverlichting moet goed zichtbaar zijn en permanent branden indien er publiek aanwezig is.
16. Er moet een noodverlichtingsinstallatie zijn aangebracht die is aangesloten op een voorziening voor noodstroom die binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende tenminste 30 minuten een verlichtingssterkte kan geven van tenminste 1 lux op de vloer gemeten.
17. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van elektrische verlichting.
18. De elektrische gloeilampen, schijnwerpers enz. moeten zodanig zijn opgehangen, geplaatst of beschermd, dat zij onder geen omstandigheid met brandbare goederen of stoffen in aanraking kunnen komen.
19. De elektrische installatie moet voldoen aan het gestelde in NEN 1010.
20. Kachels of verwarmingselementen met open vuur, open gloeidraden of open verwarmingselementen zijn verboden.
21. Het is verboden verplaatsbare ruimte- en verwarmingstoestellen, straalkachels en direct gestookte hete luchtkanonnen in het bouwwerk te doen of laten gebruiken.
22. Brandbare vloeistoffen en gassen, alsmede licht brandbare stoffen, mogen niet in het bouwwerk aanwezig zijn. De opslag van deze stoffen moet tenminste 5 meter van het bouwwerk zijn gesitueerd.
23. Bij aansluiting van gasverbruikende toestellen mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van gaslangen, voorzien van GIVEG-keur. In afwijking van artikel 72, lid c, van NEN 3324, uitgave 1965 mag de maximale slanglengte voor een tijdelijke opstelling maximaal 10 meter bedragen. De slang moet met deugdelijke slangklemmen op de slangpilaren bevestigd zijn.
24. De opstelling van een kooktoestel moet brandveilig zijn.
25. Daar waar het gevaar bestaat dat over gasleidingen gelopen wordt, moeten deze beschermd worden door houten lijsten die als een slangenbrug zijn uitgevoerd.

Stoffering en versiering

26. Voor afvalbakken (prullenbakken) mogen uitsluitend dichtwandige metalen bakken worden gebruikt.
27. Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende apparatuur, waarvan de oppervlaktetemperatuur meer dan 80 °C bedraagt.
28. Vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en mogen in generlei opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken.
29. Gordijnen en andere verticale stofferingen in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten 0,10 meter vrij van de vloer worden gehouden.
30. Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden.
31. De toe te passen, verticaal op te hangen textielproducten moeten in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven, een navlamduur hebben van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de normen NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995. Middels een certificaat moet worden aangetoond dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan.
32. De toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan:
 - NEN 1775, uitgave 1991, klasse T1 t.b.v. vloeren;
 - NEN 6065, uitgave 1991, klasse 2 t.a.v. overige aankleding en versiering;
 - NEN 1722, uitgave 1986, en NEN 1722a (aanvulling op NEN1722), uitgave 1988, klasse niet gemakkelijk ontvlambaar t.a.v. gordijnen;
 - NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 1775/C2, uitgave 1992, klasse T1 ten aanzien van vloeren;
 - NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, klasse 2 ten aanzien van de overige aankleding en versiering;
 - De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995;Middels een certificaat moet worden aangetoond dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan.

B. Houden van een evenement

1. De persoon die in de aanvraag, of de daarbij behorende bijlagen, is aangewezen als verantwoordelijke tijdens het evenement moet gedurende het evenement voor politie, brandweer en hulpdiensten (telefonisch) bereikbaar zijn.
2. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade toegebracht aan of veroorzaakt door derden, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik maken van deze vergunning/ontheffing door de vergunninghouder.
3. Eventuele aanwijzingen van gemeentelijke toezichthouders, de politie en/of brandweer moeten onmiddellijk en stipt opgevolgd worden.
4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid en de veiligheid van personen en goederen te garanderen.
5. De vergunninghouder moet voor, tijdens en na het evenement zorgen voor een vrije doorgang van minimaal 4 meter breedte voor hulpverlenende instanties.
6. Brandkranen en waterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn. Voor de activiteiten mag geen water worden afgetapt van brandkranen.
7. Het is verboden om vuur te stoken of aan te leggen in de open lucht.

8. Het is verboden om tijdens het evenement ballonnen op te laten of oplaadbare ballonnen te verkopen of uit te delen met het doel deze op te laten.
9. De constructie van een (tijdelijk)bouwwerk dan wel de materialen waarmee aankleding van een (tijdelijk)bouwwerk worden opgehangen mogen niet bezwijken gedurende de tijdsduur dat bezoekers/deelnemers het evenement bezoeken. Aankleding dat boven het publiek is aangebracht en een gewicht heeft van in totaal 10 kilogram per bevestigingspunt moet, door middel van een constructieberekening worden aangetoond dat de constructie en de materialen niet bezwijken. Onder aankleding wordt niet verstaan geluid- en lichtapparatuur dat uitsluitend voor geluid en licht is bedoeld.
10. Materialen die voor de organisatie van het evenement gebruikt worden mogen niet spijker- en/of nagelvast aan levend hout worden bevestigd en moeten zodanig worden geplaatst dat onveilige verkeerssituaties worden uitgesloten. Er mag geen schade aan de natuur worden toegebracht. Uiterlijk 4 uur na afloop van het evenement moeten alle materialen verwijderd zijn van de openbare ruimten.
11. De vergunninghouder moet zorgen voor een correcte afvoer van het ontstane afval om zwerfvuil te voorkomen. Bij meerdaagse evenementen moet niet alleen na afloop van het evenement maar ook tussentijds het ontstane afval worden opgeruimd. De betreffende locatie en de directe omgeving moeten na afloop van het evenement zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 12 uur, schoon worden opgeleverd.
12. Als de gemeente de locaties waar het evenement zich afspeelt moet opruimen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de houder van de vergunning.
13. Voor zover voor het evenement gebruik wordt gemaakt van particuliere gronden, wordt geacht dat de eigenaar en/of de gebruiker toestemming heeft verleend.
14. Deze vergunning is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan of overgenomen worden door anderen.
15. Door het personeel van de organisatie wordt uniforme en als zodanig herkenbare kleding gedragen.
16. De weersomstandigheden dienen voorafgaand en gedurende het evenement te worden gemonitord door de organisatie.
17. De organisatie informeert het publiek, onder andere over bereikbaarheid, huisregels, verwachte weersomstandigheden en voorbereiding hierop door publiek.
18. De organisatie moet bij calamiteiten of andere situaties waarbij het publiek geïnformeerd moet worden, zorgdragen voor de nodige informatievoorzieningen naar het publiek toe (bereikbaarheid, huisregels, verwachte weersomstandigheden en de voorbereiding hierop door publiek).
19. Hulpverleningsdiensten dienen ongehinderd doorgang te hebben bij incidenten en calamiteiten. Verkeersafzettingen door middel van hekken of andere obstakels dienen daarom bemand te worden door verkeersregelaars of hekbewaarders.
20. De organisator draagt, in verband met de openbare orde en veiligheid, zorg voor voldoende verlichting in het evenementengebied, de aan- en afvoerroutes, parkeerplaatsen en fietsenstallingen.
21. De podia en andere bouwwerken moeten deugdelijk van constructie zijn. Bouwtekeningen moeten ter beoordeling worden aangeleverd bij de gemeente Bronckhorst.
22. Er dient een taxistandplaats te worden aangewezen en de verschillende taxibedrijven dienen hierover te worden geïnformeerd.

Alcohol, drugs en/of wapens

23. De organisatie dient er op toe te zien dat er geen glas- en blikwerk wordt meegenomen op het evenemententerrein.
24. De organisatie zorgt ervoor dat bezoekers niet met alcoholhoudende drank vanuit het evenemententerrein de omliggende openbare wegen/plaatsen op kunnen gaan.

25. In de huisregels moet de organisator opnemen dat er bij binnenkomst wordt gevisiteerd/gefouilleerd; dat het verboden is om drugs en(vuur)wapens mee het terrein op te nemen; dat bij aantreffen de drugs en/of (vuur)wapens direct worden ingenomen; dat het niet is toegestaan om clubkleding van voetbalclubs en/of motorclubs te dragen.
26. Bij constatering van strafbare feiten wordt de verdachte overgedragen aan de politie.

Verkeer en bereikbaarheid

27. De organisatie monitort de publieksdichtheid en treft passende maatregelen bij een te hoge publieksdichtheid.
28. Bij looproutes met publiekstroom in 2 richtingen moet een vrije loopbreedte van 7 meter worden aangehouden.
29. De organisatie houdt toezicht op het vrijhouden van de hulpverleningsroutes op en in de directe nabijheid van het evenemententerrein gedurende het evenement (indien nodig obstakels verwijderen).
30. Bij wegafsluitingen moeten op nader te bepalen locaties hekbewaarders worden ingezet.
31. De organisatie is verantwoordelijk voor het instrueren, opleiden c.q. inhuren van hekbewaarders en verkeersregelaars.
32. De organisatie draagt zorg voor voldoende (daarvoor geschikt gemaakte) parkeergelegenheid. Parkeren van gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer vindt gescheiden plaats.

Inrichting terrein

33. Bij een evenemententerrein in de openbare ruimte moet het voor het publiek herkenbaar zijn dat ze een evenemententerrein betreden.
34. De toegang van bezoekers dient te worden gecontroleerd door gecertificeerde algemene- c.q. evenementenbeveiligers.
35. Het evenemententerrein moet voldoende verlicht worden vanaf zonsondergang tot zonsopgang of tot de eindtijd van het evenement.
36. Het evenemententerrein moet door middel van een hekwerk afgescheiden worden van de openbare ruimte.
37. Er moeten voldoende parkeerplaatsen (ook voor motoren, bromfietsen en rijwielen) in de directe nabijheid van het evenemententerrein zijn voor het te verwachten aantal bezoekers.
38. De organisatie moet de route naar de parkeerterreinen voldoende en duidelijk aangeven.
39. De op het terrein aanwezige (nood)uitgangen moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.
40. Er moeten op het evenemententerrein voldoende blusmiddelen aanwezig zijn.

Hygiëne en volksgezondheid

41. In een tijdelijk bouwsel (tent of kraam) waar eet- en drinkwaren worden bereid, moet de organisator er op toezien dat de exploitanten van die voorzieningen zich houden aan de eisen van de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen (art. 22 en 23).
42. De organisatie ziet er op toe dat er geen drugs of lachgas (N₂O) meegenomen wordt op het evenemententerrein.
43. Indien er drugs of lachgas (N₂O) wordt gevonden bij de toegang of op het terrein, worden de drugs of lachgas (N₂O) in beslag genomen en wordt de bezoeker van het terrein verwijderd. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld.
44. Bezoekers onder invloed van drugs of lachgas (N₂O) worden niet toegelaten tot het terrein c.q. van het terrein verwijderd.
45. Rode Kruis of EHBO-posten en ambulanceplaatsen moeten op plaatsen staan die altijd voor direct gebruik toegankelijk zijn.

46. Er moeten voldoende EHBO-ers, EHBO-posten of andere preventieve medische voorzieningen zijn gelet op de aard, duur, risico's, bezoekers, deelnemers, locatie en bereikbaarheid van de activiteiten.
Een *indicatie* van wat voldoende is:
- 1 EHBO-trommel bij evenementen met meer dan 50 bezoekers/deelnemers;
 - 1 herkenbare EHBO-post bij evenementen met meer dan 750 bezoekers/deelnemers met een bezetting van minimaal 2 gekwalificeerde EHBO-ers.
47. Er moeten op of in de directe nabijheid van het evenemententerrein voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig zijn voor het te verwachten aantal bezoekers.
Een *indicatie* van wat voldoende is:
- minimaal 1 dames- en 1 herentoilet;
 - voor elk aantal van 75 bezoekers boven de 100 telkens 1 dames- en 1 herentoilet extra;
 - een op de vier herentoiletten mag worden vervangen door een urinoir;
 - minimaal 1 handenwasgelegenheid per 4 toiletvoorzieningen;
 - minimaal 1 toiletvoorziening voor invaliden;
48. reiniging dient ook bij gewone toiletten éénmaal in de twee uur plaats te vinden of zoveel vaker indien nodig. Het gebruik van een afvinklijst is hierbij een goed hulpmiddel. Bij de schoonmaak dient naast reiniging van de toiletpot en de omgeving van het toilet ook aandacht geschonken te worden aan de toiletbril, de spoelknop, de wastafelkraan, de deurknop en eventueel de lichtsakelaar.
49. als de toiletvoorzieningen niet aangesloten kunnen worden op de waterleiding moeten chemische toiletten worden gebruikt. Chemische toiletten moeten ook regelmatig worden leeggemaakt en gereinigd.
50. Als de toiletvoorziening niet aangesloten kan worden op de riolering is het toegestaan om afvalwater te lozen in de straatkolk, als deze straatkolk bedoeld is voor afvalwater. De afvalwaterafvoer mag niet voor of op de straatkolk liggen en er mag geen afvalwater worden geloosd in een straatkolk die uitsluitend is bedoeld voor de afvoer van hemelwater.
51. Voor het rechtstreeks lozen van afvalstoffen op oppervlaktewater heeft u een vergunning op grond van de Waterwet nodig van het Waterschap Rijn en IJssel.
Nadere informatie telefoon (0314) 36 93 69.

Bakken en braden

Voor het veilig gebruiken van bakkramen en bakwagens gelden de rechtstreeks werkende voorschriften van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste naleving van deze voorschriften. Als u zich hier niet aan houdt, kan er rechtstreeks op worden gehandhaafd.

Bij de verkoop van levensmiddelen moeten de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in acht worden genomen. Op de website www.NVWA.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen die in acht moeten worden genomen.

Beveiliging

52. De organisatie zet, gelet op het risicoprofiel van het evenement, met betrekking tot openbare orde en veiligheid voldoende beveiligers in. In een beveiligingsplan wordt onderbouwd wat de taken zijn van de beveiligers en hoeveel capaciteit daarvoor wordt ingezet (urenschema met inzet en aantallen).
53. **Er dient één gecertificeerde beveiligers per 250 te verwachte bezoekers aanwezig te zijn met een minimum van twee gecertificeerde beveiligers. Deze dienen allen**

te voldoen aan de eisen die hieraan zijn gesteld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbor). Zij dienen als zodanig herkenbaar gekleed te zijn.

54. De vergunninghouder zorgt minimaal drie weken voor aanvang van het evenement voor het maken van afspraken met de Politie Noord- en Oost Gelderland over onder meer de taakverdeling en de communicatie. De politie Noord- en Oost Gelderland is bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 8844.
55. De beveiligers moeten strikt en onmiddellijk de aanwijzingen van de politie opvolgen.
56. Bij een afgesloten evenemententerrein en/of in de tent moet de organisatie huisregels vaststellen en deze op duidelijk zichtbare locaties ophangen.
57. Het evenemententerrein dient te zijn afgezet met evenementenhekken, zodat er een duidelijke afscheiding is van het evenemententerrein en de omliggende openbare wegen en plaatsen. Het moet voor het publiek herkenbaar zijn dat ze een evenemententerrein betreden.
58. De toegang van bezoekers dient te worden gecontroleerd door gecertificeerde evenementenbeveiligers.
59. Bij ordeverstoring (bijvoorbeeld het uitbreken van een vechtpartij) is de coördinator beveiliging (en zijn/haar medewerkers) als eerste verantwoordelijk voor het de-escaleren. Direct optreden van de politie kan soms in een mensenmassa escalerend werken. De politie is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid en zal bepalen waar het omslagpunt ligt tussen ingrijpen door het beveiligingsbedrijf of de politie. Bij een ordeverstoring werkt de politie nauw samen met het beveiligingsbedrijf. De politie heeft op dat moment de leiding, waarbij de beveiligingsorganisatie gezien kan worden als een verlengstuk van de politie.
60. De organisatie stelt ten behoeve van de openbare orde en veiligheid huisregels in. Deze dienen duidelijk en voor het publiek zichtbaar te zijn. Controle en toezicht op huisregels geschiedt door gecertificeerde evenementenbeveiligers.

Bij gebruik van een parachutetent

61. De constructie en de verankering van de te plaatsen parachutetent dienen zodanig te zijn dat deze een minimale belasting van windkracht 8 Beaufort kunnen doorstaan.
62. Het materiaal van het doek van de parachutetent dient van een minimale brandvoortplantingsklasse te zijn (Duitse norm B1 en/of Franse norm M2).
63. Tijdens het evenement moet er minimaal één persoon van de organisatie aanwezig zijn om aanwijzingen van het bevoegd gezag uit te (laten) voeren.

C. Verstrekken van zwak alcoholhoudende dranken

1. De ontheffing Drank en horeca is geldig op de locatie waar het evenement wordt georganiseerd op gedurende de tijden die in het besluit worden genoemd.
2. Het exemplaar van deze ontheffing moet in de inrichting tijdens de verstrekking of verkoop aanwezig zijn.
3. De leidinggevende drankverkoop moet gedurende het evenement (nuchter) aanwezig zijn.
4. De organisatie en de vrijwilligers mogen geen alcoholhoudende dranken drinken in het zicht van publiek.
5. Personen jonger dan zestien jaar mogen geen (zwak) alcoholhoudende dranken verkopen of verstrekken.
6. Personen die (zwak) alcoholhoudende dranken verkopen of verstrekken moeten bij voorkeur een instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd.
7. Ter plaatse van het punt waar alcoholhoudende drank wordt verstrekt, dienen de volgende mededelingen duidelijk leesbaar en goed zichtbaar aan het publiek kenbaar te worden gemaakt:

- a) Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt;
 - b) Leeftijdscontrole vindt plaats door het verplicht tonen van een geldig legitimatiebewijs;
 - c) Iedereen is verplicht hieraan medewerking te verlenen.
8. De organisatie ziet er op toe dat meerderjarigen geen alcohol doorgeven aan een persoon onder de 18 jaar.
 9. Aan personen die de aan hen verstrekte drank doorgeven aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, wordt geen alcoholhoudende drank meer verstrekt.
 10. (zwak) Alcoholhoudende dranken mogen niet zonder directe betaling worden verstrekt. (zwak) Alcoholhoudende dranken mogen niet gratis worden afgegeven of tegen een vrije (toegangs)gift worden verstrekt.
 11. Er moet bij het buffet waar (zwak) alcohol houdende dranken worden verkocht ook alcoholvrije dranken verkrijgbaar zijn. De alcoholvrije dranken mogen niet duurder zijn dan de (zwak) alcoholhoudende dranken.
 12. Alcoholvrije dranken en zwak-alcoholhoudende dranken moeten in plastic drinkbekers geschonken worden.
 13. De organisatie ziet er op toe dat er geen eigen (alcoholhoudende) consumpties het terrein op worden gebracht.
 14. Deze ontheffing kan worden ingetrokken als blijkt dat niet aan bovengenoemde voorschriften wordt voldaan of dat er zich feiten hebben voorgedaan in de ruimte of op het terrein waarvoor deze ontheffing geldt waardoor de voorzetting van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken gevaar kan opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

Rechtstreeks werkende voorschriften:

1. Er wordt geen alcohol verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar. Tevens wordt er geen alcohol verstrekt aan personen waarbij de drank kennelijke bedoeld is voor een jongere onder de 18 jaar (art. 20 lid 1, Alcoholwet).
2. Bij twijfel over de leeftijd wordt er zonder het vertonen van een geldig legitimatiebewijs geen alcohol geschonken (art. 20 lid 2, Alcoholwet).
3. Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar (artikel 45, Alcoholwet).
4. Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan dronken bezoekers (artikel 252, WvSr).
5. Dronken personen worden niet toegelaten tot het evenement (art. 20 lid 4, Alcoholwet).

Een biertje, een wijntje? Gezellig!

Maar

- Geen alcohol tijdens sportactiviteiten
- Geen alcohol tijdens kinderactiviteiten



En

- Niet in het verkeer
- Niet onder de 18
- Vraag bij twijfel over de leeftijd altijd om legitimatie
- Laat geen oudere voor een jongere onder de 18 bestellen
- Schenk geen alcohol aan bezoekers die al genoeg op hebben
- Laat weten dat er ook alcoholvrije dranken verkrijgbaar zijn

**Minder
drinken
Ook in de
Achterhoek**

Bedenk dat

- Overmatig alcoholgebruik de sfeer negatief kan beïnvloeden
- Agressie door alcoholgebruik moet worden voorkomen
- Alcohol ernstige schade aan de hersenen kan toebrengen

Meer weten? → www.stiva.nl