



Hoogheemraadschap van
Delfland

ZAAKNUMMER
Z-22-087727
DOCUMENTNUMMER
D-22-060353
DELFT
20 oktober 2022

Gemeente Den Haag
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ONDERWERP
Wijzigingsbesluit

[REDACTED]

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager: Gemeente Den Haag
Datum aanvraag: 7 oktober 2022
Betreft: Verzoek wijzigen vergunning brug 105: Z-22-062236/D-22-033984

Overwegingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Hierna wordt dieper ingegaan op de verschillende aspecten die in dit wijzigingsbesluit zijn verwerkt.

Vervangen pompen door duikers

Bij de aanvraag voor de vergunning voor het vervangen van brug 105 is uitgegaan van het plaatsen van pompen om de bouwkuip zoveel als mogelijk vrij te houden van leidingen. De door de vergunninghouder gecontracteerde aannemer heeft een alternatief aangedragen om

in plaats van een pompinstallatie een duikerverbinding door de bouwkuip aan te leggen met twee parallel liggende duikers, inwendig rond 1,10 m.

Indien deze duikers volledig onder water liggen is bij een lengte van 55 meter de capaciteit voldoende voor de afvoer na de regenbui. Voor de toestroming richting Clingendaal zou echter nog aanvullend een pomp geplaatst moeten worden omdat er extra opstuwings bij de duikers optreedt. Daar het aansturen van een pomp op deze locatie niet goed mogelijk is en er grote kans op rond pompen van water ontstaat, kan van de pomp worden afgezien omdat de extra peilstijging aanvaardbaar is en omdat de vrije doorstroming door de duikers een grotere bedrijfszekerheid geeft dan bij een pomp. Tevens is het toepassen van de duikers duurzamer dan de eerder aangevraagde pompen.

Met een binnenonderkant op NAP -1,53 m liggen duikers Ø 1,10 m volledig onder water. In het aangeleverde document staat een diepte aangegeven van NAP -1,80 m om voldoende werkruimte boven de duikers te hebben. De duikers moeten dan wel over de volledige lengte op die diepte liggen om te voorkomen dat er slib in kan bezinken.

Van belang is dat de doorstroming door de duikers goed is gewaarborgd en het gehele natte oppervlak kan worden gebruikt. Nabij de duikers moet daarvoor de waterbodem op circa 0,10 m onder de binnenonderkant van de duikers liggen.

De langs het Haagse Bos lopende Benoordenhoutsevaart heeft een leggerdiepte van 1,35 m met een minimum van 1,10 m. De watergang langs de Hart Nibbrigkade heeft een leggerdiepte van 1,0 m met een minimum van 0,80 m. Bij deze watergangen moet de aanwezige bagger worden verwijderd en de waterbodem over ten minste twee meter vanaf de duikers worden uitgegraven tot minimaal 0,10 m beneden de binnenonderkant van de duikers. Ter weerszijden van de duikers moet worden gezorgd dat geen bagger kan instromen. Dit kan door over een grote afstand de bagger te verwijderen of door het aanbrengen van een "baggerschot" (drempel). Een aan te brengen constructie mag de doorstroming niet belemmeren en daarom slechts enkele cm boven de bagger uitsteken.

Aanpassen afdamming

Bij de vergunningaanvraag was aangegeven dat de afdamming zou plaatsvinden met aan een zijde een dam en aan de andere zijde een damwand. In het werkplan staat aangegeven dat de afdamming wordt uitgevoerd met twee kleidammen. De voorschriften worden hierop aangepast.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om:

- A. Wijzigingsbesluit Z-22-083847/D-22-052073, d.d. 20 juli 2022, in te trekken.
- B. Vergunning Z-22-062236/D-22-033984, d.d. 17 maart 2022, als volgt te wijzigen:
 1. In onderdeel a van het besluit wordt het gedeelte na "voor het:" vervangen door:
 - (gedeeltelijk) vervangen van een brug;
 - tijdelijk afdammen van een secundaire watergang;
 - aanbrengen en tijdelijk hebben van twee duikers;
 - aanpassen (verdiepen) van de waterbodem bij de instroom aan weerszijden van de duikers.
 2. Aan onderdeel b van het besluit wordt toegevoegd:
 - Document "2022-038 Tijdelijke voorziening watergang -Broeg 105 Den Haag", versie B02, d.d. 5 oktober 2022 voor de aan te leggen duikerverbinding.
 3. Voorschrift 4.2 in hoofdstuk 4 wordt vervangen door:

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. De oevers moeten tegen uitspoelen en verzakken worden beschermd.

4.2.2 Tijdelijke afdamming

1. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
2. Het water mag pas worden afgedamd als de duikers zijn aangelegd en de in- en uitstroomvoorzieningen zijn aangebracht.
3. Voordat de tijdelijke dammen wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dammen de bagger worden verwijderd.
4. De tijdelijke dammen moeten zijn opgebouwd uit grond van minimaal dezelfde milieukwaliteit als de waterbodem.
5. De tijdelijke dammen moeten voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
6. In het afgedamde gedeelte achtergebleven fauna moet worden weggevangen en in het direct aanliggende water worden overgezet.
7. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder in geval van calamiteiten, op eigen kosten, de tijdelijke afdamming direct verwijderen.
8. De tijdelijke afdamming is toegestaan voor maximaal 16 weken.
9. Bij het verwijderen van de tijdelijke dammen moet de watergangen op de oorspronkelijke afmetingen worden gebracht en moet de schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld worden.
10. Voor het verwijderen van de gietijzeren leiding uit de waterbodem mag de doorstroming twee dagen volledig worden onderbroken indien er geen neerslag wordt verwacht.

4.2.3 Duikers

1. De duikerverbinding moet bestaan uit twee parallel liggende duikers die voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 55 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 1,10 m
hoogte binnenonderkant	NAP -1,53 m of lager (max. NAP -1,80 m) (1,10 m à 1,37 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	Zodanig dat er geen grond in de duiker kan geraken/spoelen

2. De duikers moeten vlak worden aangelegd; het middendeel mag niet lager liggen dan de in-/uitstroomzijden.
3. De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijven doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
7. Ter weerszijden van de duikers moet de watergang worden gebaggerd en moet de waterbodem, over een afstand tot ten minste 2,0 m vanuit de duikers worden verlaagd tot ten minste 0,10 m beneden de binnenonderkant van de duikers over de breedte van de duikers.
8. Voorkomen moet worden dat bagger in het verlaagde deel bij de duikers kan komen. Hiervoor kan een drempel (schot) worden geplaatst tegen in spoelen van baggerslib in het verlaagde gedeelte. De hoogte van deze drempel moet zoveel mogelijk worden beperkt en mag niet hoger reiken dan de minimale leggerdiepte (NAP -1,53 m voor Benoordenhoutsevaart, resp. NAP -1,23 m voor de watergang Hart Nibbrigkade).


Indien plaatsen van deze bescherming niet mogelijk is moet de bagger tot zover van de verlaging bij de duikers worden verwijderd dat de instroom van de duikers vrij blijft van bagger.

9. De doorstroming van de duikers moet regelmatig worden gecontroleerd. Dit ten minste voor elk weekeinde.
10. Obstakels (met inbegrip van bagger) in of voor de duikers, die de doorstroming (kunnen) belemmeren, moeten direct worden verwijderd.
11. Daar waar voorschriften van deze vergunning afwijken van de bij de vergunning behorende documenten gelden de voorschriften van deze vergunning.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaardprocedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,
Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', with a long horizontal flourish extending to the right.

B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.