

WATERVERGUNNING

Z-22-083085/D-22-054609



1 Procedure

Datum vergunning: 27 oktober 2022
Datum aanvraag: 9 juni 2022
OLO-nummer: 7038093
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: ja, tot uiterlijk 18 oktober 2022
Procedure opgeschort: ja, met 19 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvrager: B. Franken Handel & Diensten, Industriestraat 23, 2671CT Naaldwijk
Locatie activiteit: Verlengde Strandweg 4, 2691 WM 'S-GRAVENZANDE
Aanvraagnaam: BeachLine Winterbar
Projectomschrijving: Seizoensgebonden winterbebouwing op het strand t.b.v. horecavoorziening

Samenloop van bevoegdheden

De aanvraag heeft betrekking op (een) handeling(en) ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is, namelijk Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap van Delfland. Conform artikel 6.17 van de Waterwet is de aanvraag in behandeling genomen door Delfland. Het medebetrokken bestuursorgaan heeft advies gegeven omtrent de aanvraag.

Op 27 juni 2022 heeft Rijkswaterstaat aan Delfland gevraagd om de aanvraag op volledigheid te controleren voordat deze in behandeling wordt genomen. Per mail van 25 juli 2022 heeft Rijkswaterstaat de beslistermijn verlengd met 6 weken. Op 23 augustus 2022 heeft Rijkswaterstaat een delegatiebesluit met advies gestuurd naar Delfland, op basis van de aanvraag (kenmerk RWS-2022/26474; zaaknummer RWSZ2022-00008348).

Op 12 juli 2022 heeft Delfland bij de aanvrager om aanvullende gegevens gevraagd. Na ontvangst van aanvullende gegevens (zie onder 'Aanpassen aanvraag') heeft Delfland op 31 augustus 2022 aan Rijkswaterstaat om advies gevraagd. Op 1 september 2022 heeft Delfland de beslistermijn verlengd tot 18 oktober 2022. Op 12 september 2022 heeft Rijkswaterstaat laten weten dat het eerder verstrekte advies in stand blijft. De aanvullende informatie geeft geen andere gezichtspunten om het advies aan te passen.

Het advies is -voor zover van toepassing- overgenomen, met dien verstande dat de vergunning is verleend tot 1 november 2026 (in plaats van 1 november 2027). Dit komt overeen met de einddatum van de vergunning voor de bestaande palenfundering.

Aanpassen aanvraag

Bij brief van 12 juli 2022, kenmerk D-22-051638, hebben wij gevraagd om aanvullende gegevens. Op 31 juli 2022 heeft aanvrager de volgende gegevens toegezonden:

- Plan voor wijziging strandbebouwing BeachLine 's-Gravenzande;
- Situatietekening BeachLine Winterbar 2022, versie 02, d.d. 12-9-19.

Bestaande fundering

Bij besluit van 11 maart 2022 is onder nummer Z-21-045834/D-22-026269 vergunning verleend aan B. Franken Handel & Diensten te Naaldwijk voor het (op dezelfde locatie) aanleggen, hebben en verwijderen van seizoens strandbebouwing, gefundeerd op ook in de winter blijvende palen. Die vergunning is geldig tot 1 november 2026.

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wil de werken uitvoeren in het kader van recreatief medegebruik van het strand in het winterseizoen.

De bij de aanvraag meegezonden twee foto's zijn voor kennisgeving aangenomen.

Aanvullende informatie

Op de 'Situatietekening Beachline Winterbar 2022.pdf' zijn de volgende coördinaten vermeld: 52°00'43.5"N 4°08'28.3"E. Dit punt geeft geen relevante informatie voor de toetsing van de aanvraag. Zoals bijvoorbeeld de afstand van de fundering tot aan de afrastering of duinvoet. Hiervoor heeft Delfland gebruik gemaakt van het geografisch informatiesysteem Geoweb (Legger Delfland plus recente luchtfoto). De schermafdruck is onderdeel van dit besluit.

Plan voor wijziging strandbebouwing

Voor dit besluit is de volgende informatie relevant.

- In de winterseizoenen 2020 en 2021 is de Winterbar niet opgebouwd;
- De toiletunit staat op dezelfde plek (Delfland: als in de zomer) op de fundering;
- De vloer ligt (Delfland: met de bovenkant) op 1,60 m ten opzichte van het strandniveau.

Voor het overige is dit plan voor kennisgeving aangenomen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

Bij de werkzaamheden zijn de volgende (rijks)waterstaatswerken betrokken:

- Het kustfundament (Noordzee), bevoegdheid Rijkswaterstaat;
- De primaire waterkering (zeewering), in onderhoud bij Delfland.

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten:

- Houten vlonder of vloer (terras), afmetingen 22,5 m x 13,0 m;
- Rondom het terras een 2 m hoog windscherm;
- Houten opgangen (twee trappen);
- Paraplubar (Schirmbar), diameter 9 meter;
- Toiletunit, afmetingen 6 m x 2 m.

De Paraplubar of Schirmbar bestaat uit een parasol van zeil. De wanden zijn van staal met beglazing. De terrasomheining bestaat uit houten-glazen windschermen. Deze zijn transparant en 2 meter hoog, en omklapbaar tot 1 meter hoog.

3 Overwegingen

Toetsingskader

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerprogramma Delfland 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Tussennotitie Kust van juni 2014;
- Beleidsregel Medegebruik Zeewering van juni 2014.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen nadelige effecten op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie die nopen tot afwijzing van de vergunning. Dit blijkt uit het onderstaande.

Locatiespecifieke omstandigheden

Volgens de Legger Delfland worden de werken aangelegd in de beschermingszone aan de zeezijde (strand). In dit kustvak is zeewaarts van de oorspronkelijke duinenrij (waterstaatswerk in onderhoud bij Delfland) een duingebied aangelegd inclusief strand. Deze zogenaamde Duincompensatie (gebied Spanjaardsduin) omvat een duinvallei die aan de zeezijde wordt begrensd door een duinrichel of 'Basisduin' van circa 3 km lengte. Dit duingebied inclusief Basisduin wordt niet door Delfland onderhouden.

De aangevraagde strandbebouwing wordt geplaatst op een bestaande fundering, op een afstand van ongeveer 90 m uit de duinvoet volgens de Legger Delfland, dit is gelijk aan een afstand van ongeveer 6 m uit de afrastering op de voet van het Basisduin.

De bestaande fundering is aangelegd (verplaatst) na voltooiing van het gebied in 2010.

Strandbebouwing winterseizoen

De Beleidsregel Medegebruik Zeewering stelt voorwaarden aan seizoen strandbebouwing (gedurende het zomerseizoen, van 1 maart tot 1 november) en aan jaarrond strandbebouwing. Aanvrager heeft een vergunning voor seizoen strandbebouwing, op een bestaande (jaarrond aanwezige) palenfundering. Aanvrager wil de fundering ook gebruiken voor strandexploitatie in het winterseizoen. Namelijk door het seizoensoverbouw in het najaar te vervangen door een Paraplubar.

Medegebruik waterkering en toetsing aan de Beleidsregel Medegebruik Zeewering

De aangevraagde werken zijn getoetst aan hoofdstuk 4 Strandbebouwing van de beleidsregel. De Algemene voorwaarden 1 en 2 zijn niet relevant, omdat gebruik wordt gemaakt van een bestaande (vergunde) palenfundering. De toetsing aan deze voorwaarden is al uitgevoerd en goed bevonden.

De Algemene voorwaarden 3 t/m 5 zijn getoetst en hieraan wordt voldaan. De werken zijn demontabel, verplaatsbaar en kunnen binnen twee weken worden afgebroken (voorwaarden 3 en 5). De werken zullen bij stormvloed in delen uiteenvallen en kunnen van de fundering worden geslagen (voorwaarde 4). In overeenstemming met voorwaarde 6 wordt vergunning verleend voor een periode van maximaal vijf jaar. Concreet voor een periode van vier jaar, tot 1 november 2026.

De voorwaarden 9 en 10 voor jaarrond strandbebouwing ter plaatse van dynamisch kustbeheer zijn niet relevant, omdat gebruik wordt gemaakt van een bestaande (vergunde) palenfundering. De toetsing aan deze voorwaarden is al uitgevoerd en goed bevonden.

Volgens voorwaarde 11 moet de onderkant van jaarrond strandbebouwing op minimaal 1,50 m boven het strandniveau worden aangelegd. Dit is om verstuiving gedurende het winterseizoen mogelijk te kunnen maken. Deze voorwaarde is relevant, omdat in de huidige situatie in de winter geen vloer (of bebouwing) aanwezig is op de bestaande palenfundering. Volgens aanvrager ligt de bovenkant van de vloer op 1,60 m boven het strandniveau. Voor de onderkant van de vloer wordt hier aangehouden de bovenkant van de betonnen palen op 1,10 m boven het strandniveau.

Impact Paraplubar

Onder normale omstandigheden, in de huidige situatie, is in de winter geen vloer (en bebouwing) aanwezig op de bestaande palenfundering. Het deels laten overwinteren van de vloer in combinatie met windschermen rondom en het hebben van de Paraplubar geeft mogelijk een andere dynamiek. Door winderosie kunnen (eerder) windgaten in het

strand en in de duinvoet ontstaan. Ook kan het gevolgen hebben voor de aangroei van het Basisduin. Dit heeft overigens geen nadelige gevolgen voor de waterveiligheid. De waterkering in onderhoud bij Delfland ligt immers op grote afstand verder landwaarts van het Spanjaardsduin. In de praktijk wordt de locatie na elke winter geschikt gemaakt voor strandexploitatie. Bijvoorbeeld door het vrij graven van de fundering of door het aanvullen van windgaten in het strand(banket).

Naar verwachting zijn de effecten gering. De Paraplubar is klein ($\varnothing 9 \text{ m} = 64 \text{ m}^2$) in vergelijking met wat onder voorwaarden maximaal toelaatbaar is als 'volwaardig' jaarrond strandbebouwing (orde 10x kleiner). Het terras bedekt ongeveer 70% van het totale funderingsoppervlak. Het terras wordt omheind met een twee meter hoog windscherm, neerklapbaar tot een meter. De Paraplubar zelf kan ook worden 'ingeklapt' als een parasol, dus alleen het dak.

Pilot (onderzoek)

Voor de Paraplubar is eerder vergunning verleend tot 1 november 2021, die is vervallen. In het wijzigingsbesluit van 20 december 2019, documentnummer D2019-11-002035, is een onderzoek aangekondigd naar de natuurlijke dynamiek op deze locatie.

Vervolgens werden wij geconfronteerd met de Corona-maatregelen. In de afgelopen twee winters mocht alle strandbebouwing onder voorwaarden op het strand blijven staan. De Paraplubar is toen ook niet opgebouwd. Hierdoor zijn er nog geen conclusies te trekken over de invloed van de Paraplubar op de mate en wijze van verstuiwing op deze locatie. De waterbeheerders hebben eerder aangegeven, dat niet nogmaals zal worden ingestemd met een verzoek om seizoensgebonden strandpaviljoens te laten overwinteren.

Door het verlenen van een vergunning onder dezelfde voorwaarden als in 2019, kan het onderzoek worden hervat. Een van de voorwaarden is dat op eerste aanzegging het bovenste deel van het windscherm moet worden neergeklapt tot een hoogte van een meter (zie voorschrift 4.1.5 lid 7 van dit besluit). Dit kan nodig zijn als er sprake is van te veel winderosie, bijvoorbeeld het ontstaan van een windgat in de duinvoet.

Advies Rijkswaterstaat

Het advies van Rijkswaterstaat is onderdeel van dit besluit. De aanvraag is onder meer getoetst aan het Uitvoeringskader Vergunningverlening Kust 2021. De aanvraag is getoetst aan de eisen B4, B5, B9 en B13. Omdat hieraan wordt voldaan, kan de vergunning worden verleend.

- Verhardingen op het strand zoals betonplaten, bestratingen en vlonders mogen de zandsuppletie niet hinderen. In het suppletieprogramma (2020-2023) zijn de geplande suppletiewerkzaamheden tot en met 2023 te vinden. In dit programma is strand Beukel niet opgenomen. Wel dient er rekening gehouden te worden met eventuele werkzaamheden in een opvolgend suppletieprogramma (B4)
- De winterbar belemmert de bereikbaarheid tot het strand niet (B5)
- De op de funderingspalen gesitueerde bouwwerken vormen geen belemmering voor de doorstuiving van het zand naar de duinen en kunnen daarom buiten de periode van 15 april tot 1 oktober aanwezig zijn (B9)
- De vergunning wordt voor de bepaalde tijd van vijf jaar verstrekt (B13)

Delfland merkt hierbij op, dat verhardingen op het strand (B4) geen onderdeel zijn van de aanvraag/van dit besluit.

Voor het overige wordt voldaan aan de voorwaarden 12 t/m 14 van de Beleidsregel Medegebruik Zeewering.

Voorwaarde 12. De ruimte tussen de funderingspalen wordt gedurende het winterseizoen vrijgehouden van obstakels. Zie voorschrift 4.1.5 lid 2 van dit besluit.

Voorwaarde 13. De jaarrond strandbebouwing mag gedurende het winterseizoen parallel aan de kust maximaal 50 meter lang zijn. De Paraplubar heeft een diameter van 9 m.

Voorwaarde 14 is niet van toepassing omdat er op deze locatie geen andere jaarrond strandbebouwing aanwezig is.

Volgens de toelichting bij voorwaarde 6 moet het aanleggen, verplaatsen of wijzigen van strandbebouwing plaatsvinden in de periode 1 maart tot 1 november. Volgens voorwaarde 7 moet de seizoens strandbebouwing op 1 november verwijderd zijn. De aanvrager wil de (vergunde) seizoens strandbebouwing na afloop van het zomerseizoen vervangen door een Paraplubar met bijkomende werken (toiletunit, vlonders) gedurende het winterseizoen. De ombouw moet gereed zijn voor 1 november. Vanaf 1 maart kan gestart worden met het verwijderen van de Paraplubar. De vergunning kan worden gebruikt tot 1 november 2026. Dit betekent het hebben van de Paraplubar met bijkomende werken gedurende maximaal vier winterseizoenen.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen effect op de veiligheid en de waterkwaliteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

De gemeente Westland heeft ambtelijk aangegeven, dat ze geen bezwaar hebben tegen de aangevraagde werken gedurende het komende winterseizoen 2022 - 2023. Het is echter onbekend of voor de jaren daarna een omgevingsvergunning kan worden verleend voor jaarrond strandbebouwing. Hierdoor bestaat de kans dat deze watervergunning na 1 maart 2023 onnuttig wordt.

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.

5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Rechtsopvolging en geldigheid

1. In afwijking van artikel 6.24 Waterwet geldt deze vergunning niet voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder.
2. De werken mogen jaarlijks aanwezig zijn in de periode van 1 november tot 1 maart.
3. Deze vergunning kan slechts worden gebruikt tot 1 november 2026.
4. Voor afloop van de geldigheid van de vergunning moeten de werken volledig zijn verwijderd. De vergunninghouder moet de ontruimde locatie in goede staat opleveren.

4.1.3 Strandbebouwing algemeen

1. De werken moeten worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekeningen.
2. De werken moeten demontabel en binnen twee weken verplaatsbaar of verwijderbaar zijn. De vergunninghouder is verplicht gehoor te geven indien de waterbeheerder om verplaatsing of verwijdering verzoekt.
3. De werken moeten bij stormvloed in delen uiteen kunnen vallen.

4.1.4 Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal gestart, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
2. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. Herstel van onvoorziene schade aan de werken in de periode tussen 1 november en 1 maart moet direct worden gemeld bij Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

4.1.5 Strandbebouwing in het winterseizoen (1 november – 1 maart)

4. Het aanleggen, verplaatsen of wijzigen van de werken moet plaatsvinden in de periode van 1 maart tot 1 november.
1. De werken (Paraplubar, vlonder en toiletunit) moeten op de bestaande palenfundering worden geplaatst.
2. De ruimte tussen de (bestaande) palen moet geheel vrij zijn van obstakels.

3. In het stormseizoen, dit is de periode van 1 oktober tot 15 april, moet het zand en water zich vrij onder en rondom de (bestaande) palen kunnen bewegen.
4. In de ruimte tussen de (bestaande) palen, tussen strandhoogte en de onderzijde van de vloer mogen alleen kabels en leidingen worden aangebracht. Deze voorzieningen dienen bevestigd te zijn aan de onderzijde van de vloer of aan de (bestaande) palen. Andere voorzieningen of ander gebruik is niet toegestaan.
5. Onderkeldering is niet toegestaan.
6. Het toepassen van betonnen constructies is niet toegestaan.
7. De vergunninghouder moet op eerste aanzegging van Delfland het scherm neerklappen tot een hoogte van maximaal een meter.

4.1.6 Onderhoud

1. De vergunninghouder moet ontgravingen en ophogingen, stuifgaten en andere afwijkingen op het doorgaande strandprofiel op die plek, ontstaan ten gevolge van het leggen, aanleggen, wijzigen, gebruik maken, onderhouden, aanwezig zijn of opruimen van de werken, binnen 24 uur na constatering daarvan, aanvullen en/of opruimen.
2. Als de werken door bijvoorbeeld storm of brand onherstelbaar beschadigd zijn moeten ze binnen veertien dagen verwijderd worden. De vergunninghouder moet de ontruimde locatie in goede staat opleveren.
3. De werken op het strand moeten op eerste aanzegging van Delfland worden verwijderd of verplaatst, wanneer dit met het oog op dringend uit te voeren werkzaamheden aan de zeewering door Delfland nodig wordt geacht. Tenzij er sprake is van een noodsituatie zal Delfland dit minimaal twee maanden van tevoren aangeven.
4. Als de onderhoudswerkzaamheden voor de vergunde werken gevolgen (kunnen) hebben voor waterstaatswerken, moet hiervan vooraf melding worden gedaan aan Delfland. Afhankelijk van de aard van de onderhoudswerkzaamheden kan een voorwaarde zijn dat er apart vergunning voor moet worden aangevraagd.

4.1.7 Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:
 - a. het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies
 - b. de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam; en
 - c. het kustfundament.
2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk aan de waterbeheerder en de waterkeringbeheerder.
3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder en de waterkeringbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
 - a. De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan.
 - b. Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen.
 - c. De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder en de waterkeringbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

4.1.8 Zandverplaatsingen

1. In geval van zandverplaatsingen door stormen is eventuele schade aan de werken voor rekening van de vergunninghouder. De vergunninghouder kan geen aanspraak maken op extra bescherming en/of suppletie.
2. Het is verboden de kustlijn te verplaatsen door middel van landinwaartse suppleties.
3. Er mag geen zand worden afgevoerd uit de zeewering of van het strand.

4.1.9 Weersinvloeden

1. De aanwezigheid van de strandbar op het kustfundament kent met name, maar niet uitsluitend, in het stormseizoen het risico op beschadiging van de zeewering, havendammen en zelfs de pier door losse objecten. De strandbar dient bij storm of andere extreme weersinvloeden te worden afgesloten.
2. Tijdens dergelijke extreme weersinvloeden mogen geen losse obstakels bij de strandbar aanwezig zijn. De vergunninghouder wordt hierin gewezen op zijn verantwoordelijkheid.

4.1.10 Gedoogplicht

1. De vergunninghouder is gehouden onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Rijkswaterstaat aan het strand te gedogen.
2. Indien ten behoeve van het waterstaatsbelang werkzaamheden op het strand moeten plaatsvinden, dient de vergunninghouder dit, zonder enige aanspraak op vergoeding, te gedogen.
3. Het blijven staan van de werken gedurende de werkzaamheden van Rijkswaterstaat is op eigen risico van de vergunninghouder.
4. Bouwkundig gezien dienen de werken zodanig in orde te zijn dat zandsuppleties zonder schade kunnen plaatsvinden.
5. Kabels en leidingen dienen zodanig te zijn aangebracht dat de suppletiewerkzaamheden zonder schade kunnen plaatsvinden.
6. De vergunninghouder dient alles wat in de weg staat voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Rijkswaterstaat, niet zijnde de werken zelf, te verwijderen.
7. Verhardingen op het strand (zoals funderingen van betonplaten, bestratingen of vlonders) mogen de uitvoering van de zandsuppleties niet hinderen.

5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan B. Franken Handel & Diensten, Industriestraat 23, 2671CT Naaldwijk, voor het in de zeewering op het strand bij slag Beukel (noordzijde) te 's-Gravenzande, gemeente Westland, aanleggen, behouden en verwijderen van strandbebouwing (Paraplubar met bijkomende werken) gedurende het winterseizoen, gefundeerd op de bestaande palenfundering,
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 1. Tekening 'Schirmbar Beachline Beach Verlengde Strandweg 's-Gravenzande', sheet 01, revisie 2, d.d. 12 september 2019 (Situatietekening BeachLine Winterbar 2022.pdf);
 2. Tekening 'Verlengde Strandweg (slag Beukel) Beachline', d.d. 07-10-2022, van Delfland;

3. Delegatiebesluit en Advies, zaaknummer RWSZ2022-00008348, kenmerk RWS-202226474, van Rijkswaterstaat,
- c. De vergunning te verlenen voor een periode van vier winterseizoenen in de jaren 2022 tot en met 2026, gedurende de periode van 1 november tot 1 maart.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.