



Voorzetramenkaart



GLASLATTEN



VENTILATIE
ROOSTERS



KITTEN



GEREED-
SCHAPPEN



VOORZET-
RAMEN




BEGLAZINGS-
ARTIKELN

Profiel

P1

Geschikt voor:
4 mm




Isolatie van warmte en geluid

Montage in rubber

P2

Geschikt voor:
6 mm, 8 mm,
3.3.1. Gelaagd
3.3.2. Gelaagd
4.4.2. Gelaagd




Isolatie van warmte en geluid
Beveiliging

Montage in rubber

8 mm verlijmd
4.4.2. Gelaagd verlijmd

P3


Geschikt voor:
6 mm, 8 mm,
3.3.1. Gelaagd
3.3.2. Gelaagd
4.4.2. Gelaagd
5.2.2. Gelaagd
6.2.2. Gelaagd




Isolatie van warmte en geluid
Beveiliging

5.5.2. Gelaagd verlijmd
6.6.2. Gelaagd verlijmd


Speciale modellen




V1




V2



V3




V4




V5




V6




V7



V8




V9




V10



V11




V12



V13




V14




V15

Bevestiging




VMK

Vast Met Knevels




VMS

Vast Met Schroeven




SVMK

Scharnieren Vast
Met Knevels



SVMS

Scharnieren Vast
Met Schroeven



STOLP

Stolpstel


Kleuren

RAL 9003 - Wit
RAL 9010 - Wit
RAL 9001 - Creme
RAL 6009 - Dennengroen
RAL 6012 - Zwartgroen
RAL 8014 - Bruin
RAL 7016 - Antraciet

RAL 5011 - Blauw
RAL 9005 - Zwart
Blank geanodiseerd
Brute
Speciale RAL kleuren op aanvraag


Scharnieren

RAL 9003 - Wit
RAL 9010 - Wit
RAL 9001 - Creme
RAL 8014 - Bruin
RAL 6009 - Dennengroen
RAL 6012 - Zwartgroen
RAL 9005 - Zwart
RAL 5011 - Blauw
RAL 7016 - Antraciet
Blank geanodiseerd
Brute



Knevels

K1




Geschikt voor:
P1 en P2 profiel

Leverbaar in:

Wit
Bruin
Groen
Grijs

K2



Geschikt voor:
P3 profiel

Zwart
Blauw
Antraciet
Creme

Schroeven

Scharnieren
VMS
Knevels
Hoekbevestiging:
Torx/kruiskop

4,2 x 13 mm
3,5 x 38 mm
3,5 x 40 mm
3,5 x 25 mm



Raamboompjes

Handgreep rechts
Handgreep links
Sluithaak



Voorzetramen

Voorzetramen zijn een goede oplossing voor geluid- en warmte isolatie, beveiliging en bescherming van glas in lood. Geschikt voor zowel binnen- als buitenplaatsing. Alle voorzetramen worden op maat gemaakt en kunnen tevens gemaakt worden in een speciaal (toog)model of volgens een mal. De aluminium profielen hebben een lange levensduur en zijn leverbaar in zowel standaard als speciale RAL kleuren. De schroeven, scharnieren en/of knevels kunnen in de gewenste kleur worden geleverd. Het glas is in verschillende diktes leverbaar en de voorzetramen worden gemonteerd in EPDM U-rubber/ Afdichtingsrubber (zwart). Voorzetramen zijn gemakkelijk te monteren en zijn onderhoudsvrij.

Mocht het gewenste model of de gewenste kleur niet op deze voorzetramenkaart staan, neemt u dan gerust contact met ons op, ook indien u andere vragen heeft.



GLASLATTEN



VENTILATIE ROOSTERS



KITTEN



GEREEDSCHAPPEN



BEGLAZINGSARTIKELEN



0183 645 610 T
0183 670 781 F
info@arieromijn.nl E
www.arieromijn.nl I
www.tri-tec.nl I

Bezoekadres

Bleek 5 • 4206 CD Gorinchem

Postadres

Postbus 485 • 4200 AL Gorinchem