

Aanvraagformulier hogere waarden verkeerslawai

**Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld).**

datum : 16 augustus 2022
nummer

1. Geef een (korte) omschrijving van het plan

Het pand werd voorheen gebruikt als garagebedrijf. De initiatiefnemer is nu voornemens het gebruik te wijzigen in een woonfunctie. De bouwmassa van het gebouw blijft ongewijzigd t.o.v. bouwplan aan de Doetinchemseweg 29 te Zelhem. De verbouwing van een bestaand bedrijfspand met bestaande bovenwoningen tot 12 appartementen

2. Het verzoek tot vaststelling hogere grenswaarde(n) op grond van de Wet geluidhinder betreft (aankruisen svp):

X woningbouw

☐ aanleg/reconstructie van een weg

☐ bouw van een geluidsgevoelige bestemmingen

☐ bouw van een geluidsgevoelige terreinen

3. Is dit verzoek voorbesproken met de gemeente ? (aankruisen svp).

☐ Nee

X Ja, naam contactpersoon dhr Wim Hoevers

4.1 Wat zijn de relevante geluidbronnen? Noem de namen van de wegen

A. Doetinchemseweg

B.

C.

D.

E.

4.2 WEGVERKEER							
Woning/ ander geluid- gevoelig object waarvoor hogere waarde wordt gevraagd.	Adres en huisnummer	Verzocht hogere waarde na aftrek correctie art. 110g Wgh				Geluidbron vraag 4.1)	
	Doetinchemse-weg 25 - 29A Zelhem	rekenpunt	hoogte (m+mv)				
			3	5,5	8.5		
woningen	Appartement 01: 56 dB	02	56				A
	Appartement 02: 56 dB	03	56				A
	Appartement 03: 56 dB	04	56				A
	Appartement 04: 57 dB	05	57				A
	Appartement 05: 57 dB	06	57				A
	Appartement 06: 56 dB	02		56			A
	Appartement 07: 56 dB	03		56			A
	Appartement 08: 56 dB	04		56			A
	Appartement 09: 57 dB	05		56			A
	Appartement 10: 57 dB	06		57			A
	Appartement 11: 55 dB	03			55		A
	Appartement 12: 55 dB	04			55		A

5 Totaal overzicht gevraagde hogere waarden
Aantal woningen 12, hoogste waarde 57 (Lden)

6 Is de gevelbelasting bij een geluidgevoelige ruimte vb slaapkamer hoger dan de voorkeursgrenswaarde (48 dB)

☒ ja
☐ nee

Zo ja geef een beschrijving, schetstekening, en uitvoeringsplan van de geluidafschermende voorzieningen tussen de weg en de geluidgevoelige ruimten en de eventuele toepassing van 'dove gevels'.

Zie akoestisch onderzoek 22.101.01 versie 02 d.d. 15 augustus 2022

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P.M. Roerdink, telefoonnummer 0575 - 750312.

De volgende **bijlagen** zijn bij dit verzoek gevoegd:

1. **akoestisch onderzoek nr:**
2. **situatieschets en plattegrondtekening**
- 3.
- 4.

Naam aanvrager	Blokker Investors BV
Adres	Seizoensweg 42
Postcode	7532 SL, Enschede
Datum	23 augustus 2022

Door de gemeente in te vullen

Naam:

Afdeling:

Datum:

Heeft dit verzoek betrekking op het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan?

- ☐ ja naam en datum geldend bestemmingsplan
☐ nee

1. Is er voor dit verzoek een afwijking obv artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ingediend?

- ☐ ja naam en datum afwijking
☐ nee

2. Wat is de maximale hogere grenswaarde verkeerlawaai in dB(A), na correctie ex artikel 110g Wgh (zgn. juridische waarden) die de gemeente kan vaststellen?

- ☐ nieuwe woning/bestaande weg
nieuwe woning stedelijk 63 dB
☐ bestaande woning/nieuwe weg
bestaande woning stedelijk 63 dB
☐ reconstructie van de weg
stedelijk 63 dB

3. Wel of geen cumulatie met andere bronnen:

- ☐ geen
☐ spoorweglawaai
☐ industrielawaai

4. Past het verzoek binnen de door de gemeente vastgestelde ontheffingscriteria:

- ☐ De woningen worden gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing.
☐ De gekozen bouwvorm of situering vervult een doelmatige functie als akoestische afscherming voor bestaande of nieuwe te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.
☐ De woningen vullen een open plaats op tussen bestaande bebouwing.
☐ Het betreft een grond- of bedrijfsgebonden woning.
☐ Woningen zijn of worden in de omgeving van een station of halte gesitueerd.
☐ Woningen zijn in een stads- of dorpsvernieuwingsplan opgenomen.
☐ Woningen zijn verspreid gesitueerd

5. Is er eerder een hogere waarde verleend?

- ☐ ja.
☐ nee